HP プロダクト
スペックブック

2024. 4

TOPICS

New Products

NOTEBOOK PC & TABLET

▶P28

製品名	製品番号(型番)	希望小売価格
HP EliteBook 830 G11 Notebook PC	Directplus専用	274,780円(税込)
	Directplus専用	296,780円(税込)
	Directplus専用	307,780円(税込)
	Directplus専用	329,780円(税込)
HP EliteBook 840 G11 Notebook PC	Directplus専用	274,780円(税込)
	Directplus専用	296,780円(税込)
	Directplus専用	307,780円(税込)
	Directplus専用	329,780円(税込)
HP EliteBook 860 G11 Notebook PC	Directplus専用	285,780円(税込)
	Directplus専用	318,780円(税込)

THIN CLIENT

▶P103

製品名	製品番号(型番)	希望小売価格
HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise	9X8M6PA#ABJ	144,100円(税込)
	9X8M7PA#ABJ	178,200円(税込)
	9X8V8PA#ABJ	181,500円(税込)
	9X8L8PA#ABJ	216,700円(税込)
	9X8V9PA#ABJ	228,800円(税込)
	9X8W0PA#ABJ	264,000円(税込)

HP Eliteシリーズのためのワンランク上のサポート

HP Elite Premium サポート 詳しくはこちらまで ➡ https://www.hp.com/jp/elitesupport

HP Eliteシリーズを購入いただいたお客様だけに

- 専用回線で熟練のエージェントが国内で対応
- ワンストップ対応
  一つの窓口で技術的なご相談から修理受付
- 受付営業時間を延長
  平日は8:00～21:00、土曜日も8:00～17:30まで※1
- 引取修理対応は3営業日内※2

HP Eliteシリーズ

専用電話番号 0120-233-398 携帯電話からは ➡ 0570-064-194

HP Elite Premium サポート対象製品

ビジネス ノートブック製品▶Dragonfly G4 / 1040 G10 / x360 830 G10 / 860 G11 / 860 G10 / 860 G9 / 840 G11 / 830 G11 / 830 G10 / 830 G9 / 650 G9 / 640 G10 / 630 G10 / 630 G9

ビジネス デスクトップ製品▶One 870 G9 / One 840 G9 / Mini 800 G9 / SFF 800 G9 / 800 G6 SFF / Tower 800 G9 / SFF 600 G9

(!) 記載のない製品および販売終了製品つきましては右記ページの対象機種情報よりご確認ください。https://www.hp.com/jp/elitesupport

※1 日曜日、祝日、年末年始を除きます。
※2 故障状況により、1営業日加算される場合があります。修理期間には配送にかかる日数は含まれません。またリペアセンターの営業日は月～金曜日(祝日、年末年始、5/1を除く)となります。

HP ProBook 445 G10 Notebook PC
ニュースタンダード･キャンペーン3
（Ryzen 5/8GB/256S）

HP ProBook 445 G10 Notebook PC

- Windows 11 Pro
- AMD Ryzen™ 5 7530U（6コア、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz）
- 14インチワイド FHD液晶ディスプレイ（非光沢、1920×1080）
- 8GB (8GB×1) SO-DIMM DDR4-3200
- 256GB SSD (M.2 PCIe NVMe)
- Realtek 8852CE Wi-Fi6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2)
  （Wi-Fi準拠）+ Bluetooth 5.3
- 1年間引き取り修理サービス

最高のコストパフォーマンスを。
オプション品が超特価!

キャンペーン価格
最小構成価格
¥93,280（税込）～

HP Pro SFF 400 G9/CT
NEW ビジネススタンダードPC キャンペーン2 【C9】

HP Pro SFF 400 G9/CT

- Windows 11 Home (日本語版)
- インテル® Core™ i3-13100(4C/3.4GHz/12M)
- 4GB (4GBx1) DDR4 DIMM 3200MT/s
- 256GB SSD (M.2 NVMe PCIe Value)
- DVD-ROMドライブ
- 1年間 翌営業日オンサイト（訪問修理）サービス

構成カスタマイズが可能な
東京生産モデル
モニター同時購入がオススメ!

キャンペーン価格
最小構成価格
¥91,080（税込）～

日本HPのオンラインストア HP Directplus
URL：www.hp.com/jp/directplus/

HP Directplus 0120-077-322

HP Directplus
取扱い製品の表記例



HP製品の購入窓口であるHP Directplusでの製品取扱い区分（左図①）について、本文中下記の表記方法にしております。

- **HP Directplus専用モデル**
  …電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラーのみで購入可能な製品
- **HP Directplus取扱い製品**
  …電話/Web、ダイレクトパートナー、ダイレクトリセラー、通常の販売店で購入可能な製品
- **記載なし**
  …通常の販売店経由のみで購入可能な製品
- **HP Directplusオンラインストア（Web）販売専用モデル**
  …HP Directplusオンラインストア（Web）のみで購入可能な製品

INDEX

HP Directplus
HP Directplusのご紹介
2

HP Spectre x360 14-eu

個人向けノートPC/デスクトップPC/モニター
3-13

Polyコミュニケーション ソリューション
ヘッドセット
音声･ビデオデバイス
デスクトップ電話機
コールセンター向けヘッドセット
Microsoft Teams･Zoom連携ソリューション
14-27

HP Dragonfly G4 Notebook PC

HP ProBook 445 G10 Notebook PC

NOTEBOOK PC & TABLET
HP EliteBook Notebook PC
HP ProBook Notebook PC
HP Notebook PC
HP 教育向けノートPC
28-53

HP Elite SFF 800 G9

HP EliteOne 840 G9 All-in-One

DESKTOP PC
HP Elite Desktop PC
HP Pro Desktop PC
54-68

HP Workstation

WORKSTATION
HP Workstation
HP ZBook Mobile Workstation
69-91

HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター

HP Z24u G3 プロフェッショナル液晶モニター

MONITOR
HP クライアントPCモニター
HP ワークステーションモニター
92-102

HP Thin Client

THIN CLIENT
デスクトップシンクライアント製品
モバイルシンクライアント製品
Chromebook Enterprise
103-114

HP Engage Go 10

RETAIL & INDUSTRY SOLUTION
リテールソリューションPOS製品
組込みソリューション製品
115-133

HP WOLF SECURITY

WOLF SECURITY
HP Wolf Pro Security
134

HP Care Pack

SERVICE & SUPPORT
HP Care Packサービス
HP Active Careサービス
HP Proactive Insightsサービス
135-159

HP DesignJet

HP LaserJet

IMAGING & PRINTING
HP DesignJet／HP LaserJet
HP OfficeJet Mobile／HP OfficeJet Pro
HP ENVY／HP Smart Tank
160-174

個人向けノートブック ラインアップ

…Windows搭載モデル
…LTE対応モデル
…5G対応モデル

ノートPC

Spectre/ENVY/OMENシリーズ

16.0インチ
HP Spectre x360
16-aa
インテル

14.0インチ
HP Spectre x360
14-eu
インテル

15.6インチ
HP Envy x360
15-fh
AMD

13.3インチ
HP ENVY x360
13-bf
インテル

17.3インチ
OMEN by HP 17-ck
インテル

16.1インチ
OMEN by HP Transcend 16-u
インテル

14.0インチ
OMEN by HP Transcend 14-fb
インテル

16.1インチ
OMEN by HP 16-wf
インテル

16.1インチ
OMEN by HP 16-xf
AMD

Pavilion/Victusシリーズ

16.0インチ
HP Pavilion Plus 16-ab
インテル

15.6インチ
HP Pavilion 15-eg
インテル

15.6インチ
HP Pavilion 15-eh
AMD

14.0インチ
HP Pavilion Plus 14-ew
インテル

13.3インチ
HP Pavilion Aero 13-be
AMD

16.1インチ
Victus by HP 16-r
インテル

16.1インチ
Victus by HP 16-s
AMD

15.6インチ
Victus by HP 15-fa
インテル

15.6インチ
Victus by HP 15-fb
AMD

Chromebook/HPシリーズ

14.0インチ
HP Chromebook x360
14b-cb
chromebook
インテル

17.3インチ
HP 17-cn
インテル

15.6インチ
HP 15-fc
AMD

14.0インチ
HP 14-ep
インテル

14.0インチ
HP 14-em
AMD

ノートブックの詳細なスペック情報はこちらへ ▶ **www.hp.com/jp/portable_personal**

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は **0120-111-238** HP Directplus
個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
（祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

個人向けデスクトップPC ラインアップ

オールインワンPC

ENVY / Pavilion

23.8インチ
QHD
IPS / 光沢
タッチ

HP ENVY Move All-in-One 24-cs0000jp
インテル

31.5インチ
4K
IPS / 非光沢

HP Pavilion All-in-One 32-b1000jp
インテル

27インチ
QHD
IPS / 非光沢

HP Pavilion All-in-One 27-ca2000jp
インテル

HP

23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢
タッチ

HP All-in-One 24-cr0000jp
AMD

タワーPC

OMEN

OMEN by HP 45L Desktop GT22-2000jp
インテル

OMEN by HP 40L Desktop GT21-2000jp
インテル

Omen by HP 25L Gaming Desktop GT15-1000jp
インテル

Victus

Victus by HP 15L Desktop TG02-1000jp
インテル

Pavilion / HP

HP Pavilion Desktop TP01-4000jp
インテル

HP Desktop M01-F2000jp
インテル

HP Slim Desktop S01-pF2000jp/
HP Slim Desktop S01-pF3000jp
インテル

デスクトップPCの詳細なスペック情報はこちらへ ▶ **http://www.hp.com/jp/desktop_personal/**

個人向けモニター ラインアップ

メインストリームモニター

約22～27インチ

21.5インチ
FHD
IPS / 非光沢

HP M22f FHD ディスプレイ

27インチ
QHD
IPS / 非光沢

HP M27fq QHD ディスプレイ

バリューモニター

21.5インチ
FHD
IPS / 非光沢

V22i G5 FHD ディスプレイ

23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢

V24ie G5 FHD ディスプレイ

27インチ
FHD
IPS / 非光沢

V27ie G5 FHD ディスプレイ

Series 5

約24～27インチ

23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢

HP 524sf FHD ディスプレイ

23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢
高さ調整

HP 524sh FHD ディスプレイ

23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢
スピーカー

HP 524sa FHD ディスプレイ

27インチ
FHD
IPS / 非光沢

HP 527sf FHD ディスプレイ

27インチ
FHD
IPS / 非光沢
高さ調整

HP 527sh FHD ディスプレイ

27インチ
FHD
IPS / 非光沢
スピーカー

HP 527sa FHD ディスプレイ

プレミアムモニター

28インチ

28インチ
4K
IPS / 非光沢

HP U28 4K HDR ディスプレイ

ゲーミングモニター

約24～34インチ

23.8インチ
FHD
IPS / 非光沢

OMEN 24 165Hz FHD
ゲーミングディスプレイ

27インチ
QHD
IPS / 非光沢

OMEN 27q 165Hz QHD
ゲーミングディスプレイ

27インチ
QHD
IPS / 非光沢
スピーカー

OMEN 27qs 240Hz QHD
ゲーミングディスプレイ

27インチ
4K
IPS / 非光沢
スピーカー

OMEN 27u 4K
ゲーミングディスプレイ

27インチ
4K
IPS / 非光沢
スピーカー

OMEN 27k 144Hz 4K
ゲーミングディスプレイ

31.5インチ
QHD
IPS / 非光沢

OMEN 32q 165Hz QHD
ゲーミングディスプレイ

34インチ
WQHD
VA / 非光沢
スピーカー

OMEN 34c 165Hz WQHD
カーブドゲーミングディスプレイ

個人向けモニターの詳細なスペック情報はこちらへ ▶ **www.hp.com/jp/monitor_personal**

HPサービスの詳細はP.135～155および弊社Webページをご参照ください。 ▶ http://www.hp.com/jp/personal

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は **0120-111-238** HP Directplus
個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
（祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

WE'RE ALL GAMERS

HyperXでは、16年間に渡ってゲーマー向けのゲーミング製品を開発することをミッションに掲げ、ヘッドセット、キーボード、マウス、コントローラーなどのゲーミング周辺機器を提供し続けています。製品の快適さ、美しさ、パフォーマンス、高い信頼性といった点でユーザーに愛用されています。

	ヘッドセット		キーボード	マウス		
	有線	ワイヤレス		有線	ワイヤレス	
エントリー	Cloud Earbuds ゲーミングイヤホン Cloud Mixbuds トゥルーワイヤレスイヤホン Cloud Core 7.1 7.1 ゲーミングヘッドセット Cloud Stinger 2 Core DTSゲーミングヘッドセット	Cloud Flight ワイヤレスゲーミングヘッドセット	Alloy Core RGB メンブレンRGBゲーミングキーボード	Pulsefire Core RGBゲーミングマウス Pulsefire Surge RGBゲーミングマウス		ENTRY
メインストリーム	Cloud Stinger 2 Core for PS DTSゲーミングヘッドセット Cloud II 7.1 ゲーミングヘッドセット Cloud Stinger 2 DTSゲーミングヘッドセット	Cloud Flight for PS ワイヤレスゲーミングヘッドセット Cloud II ワイヤレス 7.1 ゲーミングヘッドセット Cloud Stinger 2 ワイヤレスDTSゲーミングヘッドセット	Alloy Origins Core テンキーレスRGBメカニカルゲーミングキーボード Alloy Origins 60 小型 RGBメカニカルゲーミングキーボード Alloy Origins 65 小型 RGBメカニカルゲーミングキーボード	Pulsefire Haste 超軽量RGBゲーミングマウス Pulsefire Haste Wireless 超軽量RGBワイヤレスゲーミングマウス Pulsefire Raid RGBゲーミングマウス		Mainstream
ハイエンド	Cloud Alpha S 7.1 ゲーミングヘッドセット Cloud Alpha ワイヤレス 300時間ゲーミングヘッド Cloud Oribit S Waves Nx完全没入型3Dオーディオゲーミングヘッド		Alloy Origins RGBメカニカルゲーミングキーボード			High-End

WE'RE ALL GAMERS

HyperXでは、16年間に渡ってゲーマー向けのゲーミング製品を開発することをミッションに掲げ、ヘッドセット、キーボード、マウス、コントローラーなどのゲーミング周辺機器を提供し続けています。製品の快適さ、美しさ、パフォーマンス、高い信頼性といった点でユーザーに愛用されています。

マイク

エントリー

SoloCast
単一指向性USB
スタンドアロンマイク

DuoCast
USBスタンドアロンマイク
2つの極性パターン

メインストリーム

QuadCast
スタンドアロンマイク
4つの極性パターン

QuadCast S
RGBスタンドアロン
マイク
4つの極性パターン

ハイエンド

ProCast
ラージダイアフラム
コンデンサーマイク
XLR接続対応

モニター・アーム

Armada 25
ゲーミングモニター
デスクマウント付属
対角24.5インチ
FHD (1920x1080)

Armada 27
ゲーミングモニター
デスクマウント付属
対角27インチ
QHD (2560x1440)

Armada
シングルゲーミング
マウント

Armada
アドオンゲーミングマウント

アクセサリー

マウスパッド・リストレスト

Pulsefire Mat (M)
ゲーミングマウスパッド

Pulsefire Mat (L)
ゲーミングマウスパッド

Pulsefire Mat (XL)
ゲーミングマウスパッド

Pulsefire Mat (2XL)
ゲーミングマウスパッド



Pulsefire Mat
RGBゲーミングマウスパッド

リストレスト（マウス）

リストレスト（コンパクト）

リストレスト（テンキーレス）

リストレスト（フル）

その他

Clutch
ワイヤレス
ゲーミングコントローラー

ChargePlay Duo for ps
【PS5対応】ワイヤレス
コントローラー用
充電ステーション

Pudding Keycaps
プディングキートップ

Rubber Keycaps
ラバーキートップ

Controller

Charger

Keycaps

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-111-238 HP Directplus
個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
（祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

個人向けノートPC/デスクトップPC オプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

	有線マウス	無線マウス	無線マウス 小型
ハイエンド			Ash SLV WHT HP 410 Slim Bluetooth Mouse
ミッドレンジ		BLK HP Z3700 Black Wireless Mouse	
エントリー	HP 1000 Wired Mouse		HP 150 Wireless Mouse

	無線マウス 静音	無線マウス エルゴノミクス	ペン
ハイエンド	SLV BLK HP 710 Rechargeable Silent Bluetooth Mouse	HP 930 Creator Wireless Mouse	SLV BLK HP RC MPP2.0 Tilt Pen
ミッドレンジ	HP 280 Silent Wireless Mouse	HP 300 2way	
エントリー			HP Hvar USI Active Pen

個人向けノートPC/デスクトップPC オプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

	無線キーボード	Webcam	ACアダプター
ハイエンド	HP 970 Programmable Wireless Keyboard	HP 960 4K USB-A Streaming Webcam	HP 65W GaN窒化ガリウム USB-Cチャージャー
ミッドレンジ	HP 450 Wireless Programmable Keyboard	HP 620 FHD Webcam	
	BLK WHT HP 350 BLK Compact Multi-Device Keyboard		HP 65W USB-C Laptop Charger
エントリー	HP 230 Wireless Keyboard	HP 320 FHD Webcam	HP 65W Smart AC Adapter

	ドングル・ハブ	PCバッグ
ハイエンド		
ミッドレンジ	HP Travel USB C Multi Port Hub	HP Lightweight 15 LT Bag
	HP USB-C Travel Hub G2	HP ENVY Urban Sleeve - 15.6 A/P
エントリー	HP USB-C to HDMI 2.0 Adapter	HP Prelude G2 15.6 TL

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-111-238 HP Directplus
個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
（祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

HP Spectre x360 14-eu

あらゆる歓びを、この一台に。

インテル® Core™ Ultraプロセッサー搭載。
安心と信頼のインテル® Evo™ エディション
ノートブックPC

画面が360度回転するコンバーチブルPC。
シーンに応じて様々なモードで使用可能。

約900万画素の高精細さに加え、
AIベースのセキュリティ機能とウェルネス機能
を備えた9MP IRカメラ搭載

最大120Hzのリフレッシュレートと
IMAX® Enhanced認定を誇る、
2.8K OLEDタッチディスプレイ

会議ソリューションを得意とするPolyによる
サウンドシステム "Poly Studio" 搭載

筐体素材に再生アルミニウムや
再生プラスチックを随所に使用した
サステナブルボディ

HP Spectre x360 14-eu

Windows

360°

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS（Windows）の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。 ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0稼動時。マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。インテル®製品に対する製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。 ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。 ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHP が、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。本製品のメモリは増設・交換はできません。 ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。 ※5 本製品のアンテナ数は送信と受信とです。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※6 HDCPに対応しています。 ※7 本製品のディスプレイは特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらはディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※8 液晶ディスプレイは約360度回転します。 ※9 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps 端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。変換コネクタ及び、ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※10 キーピッチ：約18.7×18.7mm、キーストローク：約1.3mm。JIS標準準拠[78キー] キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※12 ステレオ録音できない場合があります。 ※13 Webカメラとマイクを、キーボード上のボタンで物理的にオン/オフ制御できる機能です。Windows Helloの顔認証機能を利用する場合はあらかじめWebカメラをオンにしておく必要があります。 ※14 突起部を除きます。 ※15 最大消費電力は負荷の高い現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。 ※16 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら（https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/） ※17 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換を せず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。 ※18 MobileMark® 25にて計測した数値です。 ※19 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。 ※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。 ※21 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。 ※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、Windows で作成した回復ドライブからシステムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。 ※23 Microsoft Penプロトコルに対応した充電式のアクティブペンです。製品本体の標準保証期間を延長いただいた場合でも、アクティブペンの保証は1年間となります。 ※24 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後5年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら（https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support） ※25 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサポートとなります。 ※26 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。また、サポート期間は標準保証期間に準じます。 ※本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。 ☆エネルギー消費効率とは、JIS C6263（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 ※ 環境条件　動作時:温度5～35℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）、非動作時:温度-20～85℃、相対湿度5～95%（ただし、結露しないこと）。 ※ 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクターインターフェイス、ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。 長時間ひざ・脚の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。 ※ 梱包サイズ 約 401 x 130 x 330 mm / 約 3.3kg

製品番号（型番） 希望小売価格	14-eu0006TU 279,400円（税込）	14-eu0007TU 328,900円（税込）
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro	
モデル	スタンダードモデル	パフォーマンスモデル
プロセッサー※1	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H （最大 4.50GHz, インテル®スマート・キャッシュ 18MB）	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H （最大 4.80GHz, インテル®スマート・キャッシュ 24MB） インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0
カラー※2	アッシュブラック	
メモリ※3	16GB オンボード（6400MHz, LPDDR5x）	32GB オンボード（6400MHz, LPDDR5x）
ストレージ※4	512GB SSD（PCIe Gen4x4 NVMe M.2）	1TB SSD（PCIe Gen4x4 NVMe M.2）
Web カメラ	HP Wide Vision 9MP IR カメラ（約900万画素）	
ネットワークコントローラー	-	
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ※6	インテル® Arc™ グラフィックス（プロセッサーに内蔵）	
ビデオメモリ	メインメモリと共有	
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度/ アスペクト比/輝度/色域/ リフレッシュレート）※7※8	14.0インチ・2.8K ブライトビュー・OLEDタッチディスプレイ （2880×1800 / 16:10 / 400nit / DCI-P3 100% / 120Hz） ※アンチリフレクションコーティング仕様 テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ	
外部ディスプレイ※9	最大 3840×2160	
ポインティングデバイス	ハプティックタッチパッド（タッチジェスチャー対応）	
キーボード※10	バックライトキーボード（日本語配列）	
インターフェイス※11	Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps ×2（Power Delivery、DisplayPort™ 2.1、電源オフUSBチャージ機能対応）、 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×1（電源オフUSBチャージ機能対応）、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー	
オーディオ※12	Poly Studio クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク	
Windows Hello	顔認証センサー、指紋認証センサー	
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM	
プライバシー機能※13	カメラオフボタン、マイクミュートボタン搭載	
サイズ（W×D×H）※14	約 313 × 220 × 16.9 mm	
質量	約 1.44 kg	
ACアダプター	65W USB Type-C™ スリムACアダプター（動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz）	
消費電力（※15 最大時）	最大 65W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆	12区分 21.3kWh/年（AA）	
EPEAT®※16	Gold登録済み	
バッテリ※17	リチウムイオン バッテリ（4セル / バッテリーファストチャージ機能対応）	
バッテリ駆動時間※18※19	最大 13時間	
セキュリティソフトウェア※20	マカフィー® リブセーフ（1年版）	
オフィスソフト※21	なし / Office Home & Business 2021（デジタルアタッチ版）	
主なソフトウェア※20	HP Support Assistant、HP Command Center、その他	
主な添付品※22	ACアダプター、電源コード、保証書 等	
アクティブペン※23	HP リチャージャブル MPP2.0 アクティブペン（ブラック）	
標準保証※24※25	1年間（引き取り修理サービス、パーツ保証）	
使い方サポート※26	1年間	

HP Pavilion Plus 14-ew

HP Directplus専用モデル

Windows

製品番号(型番) 希望小売価格	14-ew0022TU 174,900円(税込)	14-ew0023TU 214,500円(税込)
オペレーティングシステム	Windows 11 Home	
モデル	スタンダードモデル	パフォーマンスモデル
プロセッサー※1	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (最大 4.60GHz, インテル® スマート・キャッシュ 12MB)	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (最大 5.00GHz, インテル®スマート・キャッシュ 12MB)
カラー※2	ナチュラルシルバー	
メモリ※3	16GB オンボード(5200MHz, LPDDR5x)	
ストレージ※4	512GB SSD(PCIe Gen4x4 NVMe M.2)	1TB SSD(PCIe Gen4x4 NVMe M.2)
オプティカルドライブ	-	
Web カメラ	HP Wide Vision 5MP IR カメラ(約500万画素)	
ネットワークコントローラー	-	
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)、Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris®Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵)	
ビデオメモリ	メインメモリと共有	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/ アスペクト比/輝度/リフレッシュレート)※7	14.0インチワイド・WQXGA 非光沢・IPSディスプレイ (2560×1600 / 16:10 / 300nit / 最大 120Hz) テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ	14.0インチワイド・2.8Kブライトビュー(光沢)・OLEDディスプレイ (2880×1800 / 16:10 / 400nit / 最大 120Hz) テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ
外部ディスプレイ※8	最大 3840×2160	
ポインティングデバイス	イメージパッド(タッチジェスチャー対応)	
メディアカードスロット	-	
キーボード※9	バックライトキーボード(日本語配列)	
インターフェイス※10	HDMI 2.1出力端子×1、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×1、 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps ×1(Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1(Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
オーディオ※11	B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク	
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM	
Windows Hello	顔認証センサー	
サイズ(W×D×H)※12	約 314 × 227 × 17.5 mm(最薄部)	
質量	約 1.44 kg	
ACアダプター	65W USB Type-C™ ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)	
消費電力(※13 最大時)	最大 65W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆	12区分 17.3kWh/年(AAA)	
EPEAT※14	Gold登録済み	
バッテリ※15	リチウムイオンバッテリ(4セル / バッテリーファストチャージ機能対応)	
バッテリ駆動時間※16※17	最大 12時間30分	最大 13時間
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー®リブセーフ(30日版)	
オフィスソフト※19	なし / Office Home & Business 2021(デジタルアタッチ版)	
主なソフトウェア※18	HP Support Assistant、その他	
主な添付品※20	HP Z3700 ワイヤレスマウス(シルバー/単3電池x1)、ACアダプター、電源コード、ウォールマウントプラグ、保証書 等	
標準保証※21※22	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証)	
使い方サポート※23	1年間	

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS(Windows)の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。※1 マルチコアプロセッサーは、特定のアプリケーションのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。また、プロセッサーのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。インテル®製品に関する製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。 ※2 見る角度、照明などなどで色味は変化します。※3 コンピューターのシステムソフトウェアによって最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。本製品のメモリは増設・交換できません。 ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※6 HDCPに対応しています。 ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※8 HDMI 2.1出力端子、Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40GbpsまたはSuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※9 キーピッチ:約18.7X18.7mm、キーストローク:約1.3mm、JIS標準準拠(88キー) キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※11 ステレオ録音できない場合があります。 ※12 最薄部は突起部を除きます。 ※13 最大消費電力は発熱の多い環境的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどと大きく異なります。 ※14 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら(https://jp.eol.hp.com/business-solution/sustainable-impact/) ※15 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。また本製品のバッテリはユーザーが施設できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。 ※16 MobileMark® 25にて計測した数値です。 ※17 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。 ※18 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。 ※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。 ※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit/ ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付開始、問合せは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support) ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。 ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。 ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示器で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。 ※ 環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。 ※ 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクターインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリパックの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。 ※ 梱包サイズ 約 483 x 117 x 305 mm

HP Pavilion Aero 13-be

Windows

製品番号(型番) 希望小売価格	13-be2006AU 149,600円(税込)	13-be2007AU 149,600円(税込)	13-be2008AU 159,500円(税込)	13-be2009AU 159,500円(税込)	13-be2010AU 179,300円(税込)	13-be2011AU 179,300円(税込)
オペレーティングシステム	Windows 11 Home					
モデル	スタンダードモデルG3		スタンダードプラスモデルG3		パフォーマンスモデルG3	
プロセッサー※1	AMD Ryzen™ 5 7535U 6 コア/12 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス				AMD Ryzen™ 7 7735U 8 コア/16 スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス	
カラー※2	セラミックホワイト	ピンクベージュ	セラミックホワイト	ピンクベージュ	セラミックホワイト	ピンクベージュ
メモリ※3	8GB オンボード(6400MHz,LPDDR5 SDRAM)		16GB オンボード (6400MHz,LPDDR5 SDRAM)			
ストレージ※4	256GB SSD(PCIe NVMe M.2)		512GB SSD(PCIe NVMe M.2)			
オプティカルドライブ	-					
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam(約92万画素)					
ネットワークコントローラー	-					
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E対応)、Bluetooth 5.3					
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ 660M グラフィックス(プロセッサーに内蔵)				AMD Radeon™ 680M グラフィックス(プロセッサーに内蔵)	
ビデオメモリ	メインメモリと共有					
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	13.3インチワイド・WUXGA非光沢・IPSディスプレイ(1920×1200 / 最大1677万色)					
外部ディスプレイ※8	最大3840×2160					
ポインティングデバイス	イメージパッド					
メディアカードスロット	-					
キーボード※9	バックライトキーボード(日本語配列)					
インターフェイス※10	HDMI 2.1出力端子 ×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1(Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート ×1					
オーディオ※11	B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク					
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM					
Windows Hello	指紋認証センサー					
サイズ(W×D×H)※12	約 298 × 209 × 16.9(最薄部) -18.9(最厚部) mm					
質量※13	約 957 g					
ACアダプター	65W スマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)					
消費電力(最大時)※14	最大 65W					
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆	12区分 17.9kWh/年(AAA)					
バッテリ※15	リチウムイオンバッテリ(3セル / バッテリーファストチャージ機能対応)					
バッテリ駆動時間※16※17	最大 12時間					
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー®リブセーフ(30日版)					
オフィスソフト※19	なし / Office Home & Business 2021					
主なソフトウェア※18	HP Support Assistant、HP QuickDrop、その他					
主な添付品※20	スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書等					
標準保証※21※22	1年間(引き取り修理サービス、パーツ保証)					
使い方サポート※23	1年間					

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS(Windows)の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2作用時。 ※2 見る角度、照明などなどで色味は変化します。 ※3 コンピューターのシステムソフトウェアによって最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。本製品のメモリは増設・交換できません。上記仕様にて動作することを保証するものではありません。 ※4 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※6 HDCPに対応しています。 ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素(ドット)や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※8 HDMI 2.1出力端子またはSuperSpeed USB Type-C® 10Gbps端子使用時、接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※9 キーピッチ:約18.7X18.4mm、キーストローク:約1.3mm、JIS標準準拠(88キー) キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ、一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※10 対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※11 ステレオ録音できない場合があります。 ※12 最薄部は突起部を除きます。 ※13 質量はモデル、構成により異なります。 ※14 最大消費電力は発熱の多いアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどと大きく異なります。 ※15 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。また本製品のバッテリはユーザーが施設できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。 ※16 MobileMark® 2018にて計測した数値です。 ※17 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。 ※18 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。添付されるソフトウェアは予告なく変更される場合があります。 ※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。 ※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit/ ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付開始、問合せは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support) ※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。 ※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。 ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示器で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。 ※ 環境条件 動作時:温度5~35℃、相対湿度10~90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20~60℃、相対湿度5~95%(ただし、結露しないこと)。 ※ 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクターインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリパックの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。 ※ 梱包サイズ 約 420 x 68 x 304 mm / 約 2.1kg

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-111-238 HP Directplus

個人のお客様:月曜日~日曜日9:00~18:00
(祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP ENVY x360 15-fh

Windows

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS（Windows）の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

Windows®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。 ※1 最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。 ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。 ※3 コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが、製造および販売するコンピューター特有の制限ではありません。本製品のメモリは端設・交換できません。上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ量となります。 ※4 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のストレージの増設、換装の動作は保証されません。 ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※6 HDCPに対応しています。 ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※8 HDMI 2.1-SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps出力端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。[SDメモリーカード]の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。 ※10 キーピッチ：約19×18.7mm、キーストローク：約1.3mm。JIS標準準拠[87キー] キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。 ※12 ステレオ録音できない場合があります。 ※13 マイクミュートボタンは、キーボード上のボタンで物理的にオン/オフ制御できる機能です。 ※14 充足部を除きます。 ※15 最大消費電力は負荷の高い現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。 ※16 EPEATは、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら（https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/） ※17 バッテリリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリリパックは、火の中に入れないでください。バッテリリパックに衝撃を与えないでください。バッテリリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリリパックは、消耗品です。また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外し交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。 ※18 MobileMark® 2018にて計測した数値です。 ※19 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。 ※20 保証およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。 ※21 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。 ※22 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit/ ※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールで受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後4年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら（https://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support） ※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。 ※25 使い方サポートとはWindowsなどのOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。また、サポート期間は標準保証期間に準じます。 ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示通りです。A100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。 ※ 環境条件　動作時:温度5～35℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20～85℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。 ※ 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクターインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面などが高温になる場合があります。 長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。 ※ 概略サイズ 約 515 x 68 x 303 mm / 約 3.11kg

製品番号（型番） 希望小売価格	15-fh0000AU 159,500円（税込）	15-fh0001AU 209,000円（税込）
オペレーティングシステム	Windows 11 Home	
モデル	スタンダードモデル	パフォーマンスモデル
プロセッサー※1	AMD Ryzen™ 5 7530U 6コア/ 12スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス	AMD Ryzen™ 7 7730U 8コア/ 16スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス
カラー※2	ナイトフォールブラック	
メモリ※3	16GB オンボード（4266MHz, LPDDR4x）	
ストレージ※4	512GB SSD（PCIe NVMe M.2）	1TB SSD（PCIe NVMe M.2）
オプティカルドライブ	-	
Web カメラ	HP Wide Vision 5MP IR カメラ（約500万画素）	
ネットワークコントローラー	-	
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ グラフィックス（プロセッサーに内蔵）	
ビデオメモリ	メインメモリと共有	
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度/輝度）※7	15.6インチワイド・フルHDブライトビュー（光沢）・ IPSタッチディスプレイ （1920×1080 / 250nit）	15.6インチワイド・フルHDブライトビュー（光沢）・ OLEDタッチディスプレイ （1920×1080 / 400nit / IMAX® ENHANCED）
外部ディスプレイ※8	最大 3840×2160	
ポインティングデバイス	イメージパッド（タッチジェスチャー対応）	
メディアカードスロット※9	SDカードスロット	
キーボード※10	バックライトキーボード（日本語配列）	
インターフェイス※11	HDMI 2.1 出力端子×1、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2（うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応）、 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×2（USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応）、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1	
センサー	加速度センサー、デジタルコンパス、ジャイロセンサー	
オーディオ※12	Bang & Olufsen デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク	Bang & Olufsen デュアルスピーカー（IMAX® ENHANCED）、 内蔵デュアルマイク
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM	
プライバシー機能※13	カメラシャッタードア、マイクミュートボタン搭載	
Windows Hello※13	顔認証センサー	
サイズ（W×D×H）※14	約 356 × 229 × 17.9（最薄部）mm	
質量	約 1.75 kg	
ACアダプター	65W USB Type-C™ スリムACアダプター（動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz）	
消費電力（標準時/最大時）※15	約 5W / 65W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆	12区分 19.8kWh/年（AA）	
EPEAT※16	Gold登録済み	
バッテリ※17	リチウムイオン バッテリ（4セル / バッテリーファストチャージ機能対応）	
バッテリ駆動時間※18※19	最大 12時間30分	最大 13時間30分
セキュリティソフトウェア※20	マカフィー®リブセーフ（30日版）	
オフィスソフト※21	なし / Office Home & Business 2021	
主なソフトウェア※20	HP Support Assistant、その他	
主な添付品※22	ACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書 等	
標準保証※23※24	1年間（引き取り修理サービス、パーツ保証）	
使い方サポート※25	1年間	

HP Chromebook x360 14b-cb

chromebook

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS(Chrome OS)の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

※1 マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。また、プロセッサーのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。インテル製品に関する製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。 ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。 ※3 本製品のメモリは端設・交換できません。上記仕様により最大メモリ数は標準搭載のメモリ量となります。 ※4 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。 ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※6 HDCPに対応です。 ※7 液晶ディスプレイは液晶の特性上、画面の一部に点灯しない、もしくは点灯し続ける画素（ドット）や、色や明るさのむらが見える場合があります。これらは液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 ※8 液晶ディスプレイは約360度回転します。 ※9 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps出力端子使用時。接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。[SDメモリーカード]の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。 ※11 キーピッチ約19×19mm、キーストローク約1.4mm。JIS標準準拠[78キー] キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※12 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示にはHDCP規格に対応した機器が必要です。描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。 ※13 ステレオ録音できない場合があります。 ※14 重量部は充足部を除きます。 ※15 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※16 バッテリリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリリパックを、火の中に入れないでください。バッテリリパックに衝撃を与えないでください。バッテリリパックを分解、改造しないでください。バッテリリパックに衝撃を与えないでください。バッテリリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリリパックは、消耗品です。また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外し や交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。 ※17 ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリ駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら（https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing） ※18 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。 ※19 添付品は、予告無く変更になる場合があります。 ※20 USI ペンは別売りとなります。 ※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールで受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後4年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポートの終了についてはこちらを参照ください。（http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support） ※22 各種サービスのサポート期間は、それぞれのサービス提供者が定める保証期間に準じます。詳しくはサービス提供者の利用規約や保証規定をご参照ください。 ※23 使い方サポートとはWindowsなどのOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。 ※24 YouTube, YouTube Kids, YouTube Musicを広告なしで楽しめるサービスです。お申し込み期間は2022年1月1日までとなります。期間は予告なく変更となる場合があります。(2021年1月現在) ※ 本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外の、オペレーティングシステムを使用することはできません。 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示通りです。A100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのままで表示しています。 ※ 環境条件　動作時:温度5～35℃、相対湿度10～90%(ただし、結露しないこと)、非動作時:温度-20～60℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。 ※ 使用状況により本体底面、バームレスト部、各種コネクターインターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプター、バッテリリパックの表面などが高温になる場合があります。長時間ひざ・膝の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。 ※ 概略サイズ 約 493 mm x 68 mm x 304 mm / 約 2.4 kg

製品番号（型番） 希望小売価格	14b-cb0005TU 86,900円（税込）
オペレーティングシステム	Chrome OS
モデル	コンフォートモデル
プロセッサー※1	インテル® Pentium® Silver N6000 プロセッサー （1.10GHz-3.30GHz, キャッシュ 4MB）
カラー※2	スプルースブルー
メモリ※3	8GB オンボード（2933MHz, LPDDR4）
ストレージ※4	128GB eMMC フラッシュメモリ
オプティカルドライブ	-
Web カメラ	HP Wide Vision HD Webcam（約92万画素）
内蔵無線LAN※5	IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6）、Bluetooth 5.0
グラフィックスタイプ※6	インテル® UHD グラフィックス（プロセッサーに内蔵）
ビデオメモリ	メインメモリと共有
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度/表示色）※7※8	14.0インチワイド・フルHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ（1920×1080 / 最大1677万色）
外部ディスプレイ※9	最大3840×2160 / 最大1677万色
ポインティングデバイス	イメージパッド（タッチジェスチャー対応）
メディアカードスロット※10	microSDカードスロット
キーボード※11	バックライトキーボード（日本語配列）
インターフェイス※12	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×1、 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps×2（Power Delivery, DisplayPort™ 1.4）、 ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1
オーディオ※13	B&O Playデュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク、音量調整ボタン付き
セキュリティ	サンドボックス、確認付きブート、暗号化eMMC フラッシュメモリ、復元モード
サイズ（W×D×H）※14	約 326.5 x 219.6 x 18.5 mm
質量	約 1.6kg
ACアダプター	45W USB Type-C™ ACアダプター （動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz）
消費電力（標準時※15/最大時）	約 7W / 45W
省エネ法に基づく エネルギー消費効率☆	10区分 13.8kWh/年（A）
バッテリ※16	リチウムイオンバッテリ（2セル）
バッテリ駆動時間※17※18	最大 11時間
主な添付品※19	ACアダプター、電源コード、保証書 等
スタイラスペン※20	USI ペン（別売り）対応
標準保証※21※22	1年間（引き取り修理サービス、パーツ保証）
使い方サポート※23	1年間
特典※24	YouTube Premium サービス 3ヶ月無料

HP ENVY Move All-in-One 24-cs0000jp

HP Directplus専用モデル

Windows

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS（Windows）の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。Windowsを搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間（1年間）と同一になります。 ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー稼動時。マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。インテル®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。 ※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。 ※3 お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードドライブ容量は、1GB＝1000MB換算であり、1GB=1024MB換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 LCDディスプレイは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。但し、HPでは輝点ゼロ保証をしております。標準保証期間内において、液晶 モニターのパネル上に"輝点"ピクセルが1つ以上、又は"黒点"が6つ以上発生した場合、標準保証の対象としてサポートするサービスです。"輝点"とは、液晶画面の背景が黒色に対し、白/赤/青/緑/紫/水色/黄色といった常時点灯している有色のピクセルです。"黒点"とは常時黒く表示されているピクセルです。HPカスタマーケア・センターでの対応となります。 ※5 本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。アンテナは本体に内蔵されます。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※6 ステレオ録音できない場合があります。 ※7 本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。 ※8 MobileMark® 25に于て計測した数値です。 ※9 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。バッテリ寿命は本体保証の対象外です。 ※10 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。 ※11 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。 ※12 最大消費電力は負荷の高い現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。 ※13 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら（https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/）
※14 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。 ※15 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。また、サポート期間は標準保証期間に準じます。 ※ 梱包サイズ：約 660 x 515 x 160 mm / 約 9.70 kg

製品番号（型番） 希望小売価格		24-cs0000jp 220,000円(税込)
オペレーティングシステム		Windows 11 Home
モデル		スタンダードモデル
プロセッサー※1（クロック周波数, キャッシュ, コア数/スレッド数）		インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー （最大 4.60GHz, インテル®スマートキャッシュ12MB, 10コア / 12スレッド）
カラー※2		シェルホワイト
筐体		オールインワンPC
メモリ		16GB オンボード（LPDDR5-4800MHz）
ストレージ※3		1TB M.2 SSD（PCIe NVMe）
オプティカルドライブ		-
サウンド		Realtek ALC3274
グラフィックス	コントローラー	インテル® Iris® Xe グラフィックス（プロセッサーに内蔵）
	ビデオメモリ	メインメモリと共有
ディスプレイ	パネルタイプ※4	23.8インチワイド・QHDブライトビュー・IPSタッチディスプレイ テュフ・ラインランド®Eyesafe認定ディスプレイ
	解像度 / 最大輝度	最大 2560×1440 / 300nit
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー	-
	内蔵無線 LAN※5	IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
	HDMI	入力端子×1（右側面/入力切替ボタンあり）
	USB（側面）	USB Type-A 10Gbps ×1、USB Type-C® 10Gbps ×1
キーボード		HP 720 タッチパッドBluetoothキーボード（日本語配列）
Web カメラ		HP Wide Vision 5MP IRプライバシーカメラ（約500万画素）
マイク※6		デュアルマイク
スピーカー		B&O デュアルスピーカー
Windows Hello		顔認証センサー
サイズ	本体 （通常使用時）	約 552.3mm（幅）x 366.6mm（高さ）x 148.6mm（奥行き/スタンド含む）
モニター傾斜角度		90°～100°
質量		約 4.1 kg
使用環境		温度:5～35℃（動作時）、-30～65℃（非動作時） 動作保証湿度:15～80%（26℃の場合）
AC アダプター		90W 100-240V外付AC アダプター（50/60Hz）
バッテリ※7		リチウムイオン バッテリ（6セル / バッテリーファストチャージ機能対応）
バッテリ駆動時間※8※9		最大 4時間
ソフトウェア	プリインストール	HP Support assistant、その他
	セキュリティ	マカフィー® リブセーフ（1年版）
	オフィス※10	なし / Office Home & Business 2021（デジタルアタッチ版）
オプション	リカバリメディア※11	-
消費電力（※12 標準時/最大時）		約 25W / 90W
EPEAT® ※13		Gold登録済み
付属品※14		シェルバカバー、マニュアル一式、電源コード、保証書 等
使い方サポート※15		1年間

OMEN by HP 45L Desktop GT22-2000jp

HP Directplus専用モデル

Windows

あんしん・充実のサポートメニュー

年中無休の電話サポート「使い方サポート1年」標準添付

OS（Windows）の使い方、インターネットへの接続方法やメール設定、周辺機器との接続方法など、HP パソコンの基本的な利用方法を、年中無休で専門スタッフに聞ける電話サポートサービスです。標準保証期間に準じ、ご購入から1年間無料でご利用いただけます。
※ HPパソコン・タブレット以外のルーターなど外部機器設定はサポートの対象外となります。

Windows®のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。Windows®を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間（1年間）と同一になります。 ※1 最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0稼動時。マルチコアプロセッサは、特定のアプリケーションでのパフォーマンス向上を目的に設計されており、全てのアプリケーションが必ずしもこのテクノロジーの使用によって恩恵を受けるとは限りません。また、プロセッサのパフォーマンスと動作周波数は、動作させるアプリケーションの負荷、またはハードウェアとソフトウェアの構成によって異なります。インテル®製品に於ける製品のブランド、名称、固有の番号は必ずしもパフォーマンスや性能を示すものではありません。 ※2 オーバークロックツールを使用するには、ソフトウェア使用許諾契約書（EULA）に同意する必要があります。クロック周波数ならびに電圧、その両者もしくはいずれか一方の変更は、(1) システムの安定、ならびにシステムやプロセッサー、その他システム・コンポーネントのライフサイクルの減少、(2) プロセッサーやその他システム・コンポーネントのエラー、(3) システムのパフォーマンスの低減、(4) システムやシステム・コンポーネントの高温化やその他のダメージ、(5) システムデータの紛一性に影響を与える可能性があります。HPとインテル®社は、仕様を超えたプロセッサーの動作についてはテストをしておらず、保証をしません。HPとインテル®社は、システムやシステム・コンポーネントについて業界基準の仕様を超えた動作についてはテストをしておらず、保証をしません。HPとインテル®社は、プロセッサーならびにその他のシステム・コンポーネントについて、クロック周波数と電圧、その両者もしくはいずれか一方を変更して使用した場合を含み、特定の使用用途に適合するもい責任を負いません。 ※3 HPでは、純正メモリのオプション販売はしておりません。お客様自身でご用意いただいたメモリを搭載された場合の動作についてはサポート外となります。なお、お客様自身でメモリを増設する場合は、製品の設計上、工場出荷時に装着済のグラフィックカードの脱着が必要となる場合がございます。また、本グラフィックカードの脱着および再装着の具体的な方法や手順についてのお問い合わせは承れません。 ※4 お客様がパーティション/構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードドライブ容量は、1GB ＝1000MB換算であり、1GB=1024MB換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。
※6 NVIDIA® GeForce RTX™4080またはRTX4090搭載モデルの場合、当該グラフィックスと干渉するため、本インターフェースとの同時利用はできません。 ※7 アンテナは本体に内蔵されます。M.2 スロットを1つ占有します。本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）の利用には、PC本体のソフトウェア等のアップデートおよび対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。 ※8 本製品が搭載する全てのSuperSpeed USB Type-A 5Gbpsポート、SuperSpeed USB Type-A 10Gbpsポート、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ポートおよびSuperSpeed USB Type-C® 10Gbpsポートはデータ転送のみ対応します。 ※9 HDCPに対応しています。 ※10 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。 ※11 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。 ※12 最大消費電力は現実的なアプリケーションを実行する際に必要とする電力の理論上の最大値です。消費電力はアプリケーションなどで大きく異なります。 ※13 ☆ エネルギー消費効率とは、JIS（S2623（2014））に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示値です表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 ※14 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。詳しくはこちら（https://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/） ※15 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。 ※16 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後5年間です。製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちらのサイトをご覧ください。（https://www.hp.com/jp/support/desktop_end_of_support）
※17 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。 ※18 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。 ※ 梱包サイズ：約 592 x 328 x 672 mm / 約 25.2kg

製品番号（型番） 希望小売価格			OMEN by HP 45L Desktop GT22-2000jp 594,000円(税込)	OMEN by HP 45L Desktop GT22-2001jp 748,000円(税込)
オペレーティングシステム			Windows 11 Pro	
モデル			ハイパフォーマンスモデル	エクストリームモデル
プロセッサー※1※2（クロック周波数, キャッシュ, コア数/スレッド数）			インテル® Core™ i7-14700K プロセッサー（最大 5.60GHz, インテル®スマートキャッシュ 33MB, 20コア/28スレッド） インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0	インテル® Core™ i9-14900K プロセッサー（最大 6.00GHz, インテル®スマートキャッシュ 36MB, 24コア/32スレッド） インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0
筐体			ミニタワー型（縦置き）	
			左サイドパネル（シースルー）	
チップセット			インテル® Z790チップセット	
プロセッサー冷却方式			OMEN Cryo チェンバー™ 搭載	
			Cooler Master® 水冷クーラー RGB 360mm	
TIM（熱伝導素材）			Shin-Etsu Micro SI Extreme®	
メモリ※3			Kingston FURY™ 32GB（16GB×2）DDR5-5200MHz XMP対応 RGB（最大128GB）	Kingston FURY™ 64GB（16GB×4）DDR5-5200MHz XMP対応 RGB（最大128GB）
メモリスロット			4スロット（DIMM）	
ストレージ※4			Western Digital® WD_Black™ 1TB M.2 SSD（PCIe Gen 4x4 NVMe）	Western Digital® WD_Black™ 2TB M.2 SSD（PCIe Gen 4x4 NVMe）
ストレージ（2nd）			2TB ハードドライブ（SATA, 7200回転）	
オプティカルドライブ			-	
サウンド※5			Omen Audio Control Support DTS:X Ultra、Realtek ALC3866-CG、5.1 チャンネルオーディオ対応	
グラフィックス	コントローラー		NVIDIA® GeForce RTX™ 4080	NVIDIA® GeForce RTX™ 4090
	GPUアーキテクチャ		Ada Lovelace	Ada Lovelace
	ビデオメモリ		16GB（GDDR6X）	24GB（GDDR6X）
拡張スロット※6			PCI Express Gen5 x16 ×1スロット（空0）、PCI Express Gen3 x4 ×1スロット（空1）、M.2 ×3スロット（空1）	
ドライブベイ			3.5インチ ×2（空1）	
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー		10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション	
	内蔵無線LAN※7		IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3	
	USB※8	天面	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2（バッテリーチャージ機能対応、電源オフUSBチャージ機能対応）、USB 2.0 Type-A ×2	
		背面	SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×2、SuperSpeed USB Type-A 10Gbps ×2、 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps ×1、SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps ×1、USB 2.0 Type-A ×2	
	モニター	コントローラー	NVIDIA® GeForce RTX™ 4080	NVIDIA® GeForce RTX™ 4090
		接続端子	HDMI2.1 ×1 DisplayPort1.4 ×3	HDMI2.1 ×1 DisplayPort1.4 ×3
	その他 I/O	天面	ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1、マイク入力ポート×1	
		背面	DisplayPort1.4 ×1、ライン出力×1、ライン入力×1、マイク入力×1	
キーボード & マウス			-	
スピーカー			-	
サイズ（W×D×H）			縦置き：約 204 x 470 x 555 mm	
質量			約 22.6 kg	
使用環境			温度:5～35℃（動作時）、-30～65℃（非動作時） 動作保証湿度:15～80%（26℃の場合）	
電源			内蔵1200W ATX電源、80PLUS Gold	
ソフトウェア	プリインストール		HP OMEN Gaming Hub、HP Support Assistant、その他	
	セキュリティ		マカフィー® リブセーフ（1年版）	
	オフィス※10		なし /Office Home & Business 2021（デジタルアタッチ版）	
オプション	リカバリメディア※11		-	
消費電力（最大時）※12			最大 1200W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※13			18区分 145.0kWh/年（AAA）	
EPEAT® ※14			Gold登録済み	
付属品※15			マニュアル一式、電源コード（3ピン）、保証書 等	
標準保証※16※17			1年間（引き取り修理サービス、パーツ保証）	
使い方サポート※18			1年間	

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-111-238 HP Directplus

個人のお客様：月曜日～日曜日9:00～18:00
（祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

PolyはHPの一員になりました！

ハイブリッドワークを強力にサポートするコミュニケーションソリューションを提供します。
Polyは、ヘッドセットメーカーPlantronicsとビデオ会議ソリューションメーカーのポリコムが2018年に統合して生まれたブランドです。
定評のある数多くの音声・映像技術はさらにパワーアップして最新のPoly製品に全て搭載されています。

ヘッドセット

Webサイト

個人向け - 外出先・在宅 | オフィス向け - 自席・オープンスペース

働き方、働く場所、個人の好みに応じて、最適なヘッドセットをお選びください。
多くのヘッドセットには片耳/両耳タイプやUSB-A/C接続モデルがあり、またMicrosoft Teams/Zoom認定を取得、もしくは対応しています。
※青字:片耳タイプあり

有線

Blackwire 3300

Blackwire 5200

Blackwire 8225

ワイヤレス

Voyager Free 60+ UC

(耳かけ式)
Voyager 5200 UC

Voyager 4300 UC

Voyager Focus 2 UC

Voyager Surround 80 UC

Poly Lens アプリケーション

デバイス管理にお困りの方、Polyデバイスをお持ちの方は、ぜひお試しください。
https://www.hp.com/jp-ja/poly/software-and-services/software/poly-lens/app.html

以下より無料のPoly Lensアプリケーションを PCにダウンロードしてください。
簡単にPolyデバイスの詳細設定ができ、いつでも最新ソフトウェアで使用できます。

Webサイト

コールセンター向けヘッドセット

Webサイト

エントリーモデル | スタンダードモデル | プレミアムモデル

お客様との会話を大切にしたいコールセンター向け。超軽量で耐久性に優れ、イヤーパッド部分、マイクブーム位置などを装着者に合わせて細かく調整が可能。QD (Quick Disconnect) 機能をはじめ、全製品に片耳/両耳タイプやUSB-A/C接続モデルがあり、また多くの製品がMicrosoft Teams認定を取得、もしくは対応しています。

EncorePro 300 シリーズ


EncorePro 500 シリーズ


EncorePro 700 シリーズ

Savi 7300 Office シリーズ (安心のDECTワイヤレスヘッドセット)

音声デバイス

Webサイト

個人向け - 外出先・在宅 | オフィス向け - 自席・オープンスペース | オフィス向け - 会議室　オフィス環境の見直しなら、今!

定評あるクリアな音声で活発なコミュインケーションを実現

Poly Sync 20
スピーカーフォン
部屋の広さ: 4m×4m

Poly Sync 40
スピーカーフォン
部屋の広さ: 5m×5m

Poly Trio C60
音声会議システム

Poly Sync 60
スピーカーフォン
部屋の広さ:6m×6m
2台つなげて、さらに広いスペースにも対応

Poly Trio 8800
音声会議システム

ビデオデバイス

Webサイト

PCにUSB接続するだけで、複数人数同士のコミュニケーション環境を簡単構築

Poly Studio R30
USB接続ビデオバー

Poly Studio
USB 接続ビデオバー

会議室にビデオ会議専用デバイスを設置したい場合はこちら!

Poly G7500

Microsoft Teams Rooms/Zoom Room/Google連携に最適。オールインワンビデオバーは、PCいらずで、タッチコントローラーをワンタッチするだけでオンライン会議に接続

HP Mini Conferencing PCやTC10コントローラーとのバンドル製品も新たに提供開始!

Poly Studio X30 (小規模)
Poly Studio X52 (中規模)

Poly Studio X70 (大規模)

デスクトップ電話機

Webサイト

CCXシリーズ タッチパネル式デスクトップ電話機

Poly CCXを選ぶ理由:
- タッチスクリーン機能
- ハイブリッドワーク (USBモード)
- Microsoft TeamsおよびZoom Phone アプリケーションにネイティブ対応
- ビデオ通話対応 (CCX 700)

VVXシリーズ 物理的ボタン式のデスクトップ電話機

VVXを選ぶ理由:
- 適切な機能を適切な価格で
- Wi-Fiアダプター対応のWi-Fi機能
- Microban抗菌保護
- かつてなく幅広いサービスプロバイダーとの互換性

Edge Eシリーズ ハイブリッドワークに対応した最新デスクトップ電話機

Poly Edge Eを選ぶ理由:
- ハイブリッドワークユースケース
- 内蔵Bluetooth® (5モデル) 携帯電話とヘッドセットをペアリング
- 内蔵Wi-Fi (3モデル)
- NFCテクノロジー
- アクセシビリティー機能
- NoiseBlockAI技術
- Microban抗菌保護

Edge Bシリーズ 手ごろな価格のデスクトップ電話機

Poly Edge Bを選ぶ理由:
- 価格重視の中小企業および新興市場向けの2回線および4回線の主要モデル
- 非PoEモデルオプション (Edge B10)、電源アダプター付き
- 3.5mmヘッドセット対応

モノクロ画面、USB非対応、Wi-Fi/Bluetooth®オプション非対応

ワイヤレス電話機

Webサイト

Rove シリーズ ワイヤレス DECT ™IP 電話機

Poly Rove を選ぶ理由:
- 現場の従業員向けに開発
- 堅牢で安全なコミュニケーション
- 広範囲に渡る接続性
- Poly Rove B シリーズ ベースステーションと簡単にペアリングして、複数台同時通話をサポートし、利用範囲を拡張

Poly製品に関する情報はこちら

最新プロモーションの情報はこちら Webサイト

ご購入前のお問い合わせはこちら Webサイト

ご購入後のサポートサービス、導入サポートの情報はこちら Webサイト

USB 有線ヘッドセット Blackwire シリーズ（ブラックワイヤー）

製品名	Blackwire 3200 シリーズ			
	3210 片耳モデル	3220 両耳モデル	3215 片耳モデル、3.5mm 端子付き	3225 両耳モデル、3.5mm 端子付き
カテゴリ	有線			
マイク	ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム			
ANC テクノロジー				
ワイドバンド（広帯域）対応	ダイナミックEQ機能、マイク周波数特性:100Hz～10kHz（最大6,800HzのPCワイドバンド音声テレフォニーに最適）、20Hz～20kHzの出力に対応、高性能のデジタル信号処理（DSP）	ダイナミックEQ機能、マイク周波数特性:100Hz～10kHz（最大6,800HzのPCワイドバンド音声テレフォニーに最適）、20Hz～20kHzの出力に対応、高性能のデジタル信号処理（DSP）、Hi-Fiステレオ	ダイナミックEQ機能、マイク周波数特性:100Hz～10kHz（最大6,800HzのPCワイドバンド音声テレフォニーに最適）、20Hz～20kHzの出力に対応、高性能のデジタル信号処理（DSP）	ダイナミックEQ機能、マイク周波数特性:100Hz～10kHz（最大6,800HzのPCワイドバンド音声テレフォニーに最適）、20Hz～20kHzの出力に対応、高性能のデジタル信号処理（DSP）、Hi-Fiステレオ
システム インターフェイス	USB		USB/3.5mm	
電源供給	USB			
聴覚保護機能	SoundGuard			
音量調節	○			
着信応答/切断	○			
ミュート	○			
重量	87g	118g	96g	121g
設定ツール（USB接続時）	Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile			
クラウドでの集中管理（USB接続時）	Poly Lens			
保証期間	2年			
スペア イヤー クッション P/N（型番）	85S15AA		920P3AA	
イヤークッション	フォーム		人工皮革	
その他	• SoundGuard® • 折りたたみ式			

製品名	Blackwire 3300 シリーズ			
	3310 片耳モデル	3320 両耳モデル	3315 片耳モデル、3.5mm 端子付き	3325 両耳モデル、3.5mm 端子付き
カテゴリ	有線			
マイク	ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム			
ANC テクノロジー				
ワイドバンド（広帯域）対応	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または20 Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能、Hi-Fiステレオ	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミックEQ 機能	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能、Hi-Fiステレオ
システム インターフェイス	USB		USB/3.5mm	
電源供給	USB			
聴覚保護機能	SoundGuard			
音量調節	○			
着信応答/切断	○			
ミュート	○			
重量	102g	130g	102g	130g
設定ツール（USB接続時）	Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile			
クラウドでの集中管理（USB接続時）	Poly Lens			
保証期間	2年			
スペア イヤー クッション P/N（型番）	218433-01		218523-01	
イヤークッション	フォーム		人工皮革	
その他	• 180度回転スピーカーを搭載 • インスタント アクセス用の専用Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	• 180度回転スピーカーを搭載 • フォームイヤークッション • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	• 180度回転スピーカーを搭載 • 人工皮革イヤークッション • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Blackwire 3210	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X214AA	Poly Blackwire 3210 Mono USB-C +C/A	6,300円	-
Blackwire 3215	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X227AA	Poly Blackwire 3215 Mono USB-C +C/A	10,600円	-
Blackwire 3220	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X228AA	Poly Blackwire 3220 USB-C +C/A	7,000円	-
Blackwire 3225	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X229AA	Poly Blackwire 3225 USB-C +C/A	11,300円	-
Blackwire 3310	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X215AA	Poly Blackwire 3310 Mono USB-C +C/A	7,000円	-
Blackwire 3310	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、Microsoft Teams バージョン	8X216AA	Poly Blackwire 3310 Mono USB-C +C/A MS	7,000円	-
Blackwire 3315	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X217AA	Poly Blackwire 3315 Mono USB-C +C/A	11,300円	-
Blackwire 3315	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き、Microsoft Teams バージョン	8X218AA	Poly Blackwire 3315 Mono USB-C +C/A MS	11,300円	-
Blackwire 3320	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、Microsoft Teams バージョン	8X220AA	Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A MS	7,700円	-
Blackwire 3320	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X219AA	Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A	7,700円	-
Blackwire 3325	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X221AA	Poly Blackwire 3325 USB-C +C/A	12,000円	-
Blackwire 3325	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き、Microsoft Teams バージョン	8X222AA	Poly Blackwire 3325 USB-C +C/A MS	12,000円	-

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間:月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日･日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

USB 有線ヘッドセット Blackwire シリーズ（ブラックワイヤー）

製品名	Blackwire 5200 シリーズ		Blackwire 8225
	5210 片耳モデル	5220 両耳モデル	8225
カテゴリ	有線		
マイク	ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム		2つのマイク、ノイズキャンセル機能搭載マイクブーム
ANC テクノロジー			デジタルハイブリッド ANC
ワイドバンド（広帯域）対応	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化された ダイナミック EQ 機能	最大 6.8kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化された ダイナミック EQ 機能、Hi-Fiステレオ	最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、 または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化された ダイナミック EQ 機能、Hi-Fiステレオ
システム インターフェイス	USB/3.5mm		USB
電源供給	USB		
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL		
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
重量	100g	138g	186 g
設定ツール（USB接続時）	Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理（USB接続時）	Poly Lens		
保証期間	2年		
スペア イヤー クッション P/N（型番）	208927-01		217446-01
イヤークッション	人工皮革		
その他	• クッション付きの金属製ヘッドバンドで 優れた耐久性と、快適で安定したフィット感を実現 • Microsoft Teams 認定取得済み		• 180度回転スピーカー搭載と調節可能なヘッドバンドですべてのユーザーに対応 • Microsoft Teams Open Office 認定取得済み • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン

SoundGuard: 118dBA を超える音量から耳を保護。
SoundGuard DIGITAL: 118dBA を超える音量から耳を保護。G616 過大音響衝撃防止機能（通話時）が信号レベルの大幅かつ急激な音量の増加を検知して排除。時間加重平均の設定により、1日の平均音量暴露量が 85dBA を超えないように制限。

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Blackwire 5210	片耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X230AA	Poly Blackwire 5210 Mono USB-C +C/A	15,500円	-
Blackwire 5220	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)	8X231AA	Poly Blackwire 5220 USB-C +C/A	17,100円	-
Blackwire 8225	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き	8X223AA	Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A	26,800円	-
Blackwire 8225	両耳モデル、USB-C (USB-C to USB-Aアダプター付き)、モバイル対応の 3.5mm 端子付き、Microsoft Teams バージョン	8X225AA	Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A MS	26,800円	-

ワイヤレス ヘッドセット Voyager シリーズ（ボイジャー）

製品名	Voyager 5200 UC	Voyager 5200 Office	Voyager Focus 2 UC
	（耳かけ式）		
カテゴリ	ワイヤレス		有線/ワイヤレス
マイク	4つのマイクにノイズ キャンセル機能		クアッドマイク Acoustic Fence 技術が搭載された ディスクリート ノイズ キャンセル ブーム
ANC テクノロジー	-		デジタルハイブリッド ANC
ワイドバンド（広帯域）対応	○		最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能
システムインターフェイス	Bluetooth	USB/Bluetooth/RJ45	USB/Bluetooth
電源供給	USB	ACアダプタ	USB
連続通話時間	最大約 7時間		最大約 19時間
連続待ち受け時間	約 9日間		最大約 30日間
充電時間	1.5時間		2時間
通信距離	30m	最大約 75m	50m 91m（Voyager Office ベース利用時）
ワイヤレス通信	Bluetooth 5.0		Bluetooth 5.1
スマートセンサー	○		
有線利用	-		○
聴覚保護機能	SoundGuard		SoundGuard DIGITAL
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
重量	約 20g		175g
設定ツール	Poly Lens Desktop Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理	Poly Lens		
保証期間	2年		
その他	• 屋外での使用に最適な 6 層の WindSmart® テクノロジー • 快適な装着感ですっきりとしたデザイン • Microsoft Teams 認定取得済み	• 屋外での使用に最適な 6 層の WindSmart® テクノロジー • 快適な装着感ですっきりとしたデザイン • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	• スリングとブラッシュ素材のイヤー クッション付きで装着感抜群のヘッドバンド • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン • Microsoft Teams Open Office 認定取得済み
同梱物	-	-	-

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Voyager 5200 UC	片耳モデル、耳かけ式、ポータブル充電ケース付き、USB-A	7K2F3AA	Poly Voyager 5200 USB-A +BT700 +CHC	36,800円	206110-102
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-A	8R710AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office USB-A	50,200円	212732-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-A、Microsoft Teams バージョン	8H5Q4AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office +USB-A Cbl MS	50,200円	214004-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-C	8R711AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office USB-C	50,200円	214593-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機およびPC向けベース付き、USB-C、Microsoft Teams バージョン	8H5Q3AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office +USB-C Cbl MS	50,200円	214603-08
Voyager 5200 Office	片耳モデル、耳かけ式、デスクトップ電話機向けベース付き	8R712AA#UUF	Poly Voyager 5200 Office +USB-A Cbl	46,900円	212722-08
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-A	76U46AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-A	46,500円	213726-01M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-A、Microsoft Teams バージョン	77Y85AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-A MS	46,500円	213726-02M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-A、充電スタンド付き	77Y86AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-A +CHS	49,300円	213727-01M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-A、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Y87AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-A +CHS MS	49,300円	213727-02M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C	76U47AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-C	46,500円	214432-01M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C、Microsoft Teams バージョン	77Y88AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-C MS	46,500円	214432-02M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C、充電スタンド付き	77Y89AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-C +CHS	49,300円	214433-01M
Voyager Focus 2 UC	両耳モデル、USB-C、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Y90AA	Poly Voyager Focus 2 UC USB-C+CHS MS	49,300円	214433-02M
Voyager Office ベース	Voyager 4300、Voyager Focus 2 用 電話接続用アクセサリ	786C9AA	PLY VOY Office Base	23,300円	218472-01
Voyager Office ベース	Voyager 4300、Voyager Focus 2 用 電話接続用アクセサリ、Microsoft Teams バージョン	786D0AA	PLY VOY Office Base Teams	23,300円	218472-02

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間:月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日･日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

ワイヤレス ヘッドセット Voyager シリーズ（ボイジャー）

製品名	Voyager 4300 UC シリーズ	
モデル	4310 片耳モデル	4320 両耳モデル
カテゴリ	有線/ワイヤレス	
マイク	デュアル マイク Acoustic Fence 技術搭載の柔軟なノイズ キャンセル ブーム	
ANC テクノロジー	-	
ワイドバンド（広帯域）対応	最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ 機能	
システムインターフェイス	USB/Bluetooth	
電源供給	USB	
連続通話時間	最大約 24時間	
連続待ち受け時間	最大約 50日間	
充電時間	1.6時間	
通信距離	50m 91m（Voyager Office ベース利用時）	
ワイヤレス通信	Bluetooth 5.2	
スマートセンサー	○	
有線利用	○	
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL	
音量調節	○	
着信応答/切断	○	
ミュート	○	
重量	122g	162g
設定ツール	Poly Lens Desktop Poly Lens Mobile	
クラウドでの集中管理	Poly Lens	
保証期間	2年	
その他	• インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	
同梱物	-	-

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A	76U48AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A	29,600円	218470-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A、Microsoft Teams バージョン	77Y91AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A MS	29,600円	218470-02M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A、充電スタンド付き	77Y92AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A +CHS	32,400円	218471-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-A、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Y93AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-A +CHS MS	32,400円	218471-02M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C	77Y94AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C	29,600円	218473-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C、Microsoft Teams バージョン	77Y95AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C MS	29,600円	218473-02M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C、充電スタンド付き	77Y96AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C +CHS	32,400円	218474-01M
Voyager 4310 UC	片耳モデル、USB-C、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Y97AA	Poly Voyager 4310 Mono USB-C +CHS MS	32,400円	218474-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A	76U49AA	Poly Voyager 4320 USB-A	32,400円	218475-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A、Microsoft Teams バージョン	77Y98AA	Poly Voyager 4320 USB-A MS	32,400円	218475-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A、充電スタンド付き	77Y99AA	Poly Voyager 4320 USB-A +CHS	35,200円	218476-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-A、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Z00AA	Poly Voyager 4320 USB-A +CHS MS	35,200円	218476-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C	76U50AA	Poly Voyager 4320 USB-C	32,400円	218478-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C、Microsoft Teams バージョン	77Z30AA	Poly Voyager 4320 USB-C MS	32,400円	218478-02M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C、充電スタンド付き	77Z31AA	Poly Voyager 4320 USB-C +CHS	35,200円	218479-01M
Voyager 4320 UC	両耳モデル、USB-C、充電スタンド付き、Microsoft Teams バージョン	77Z32AA	Poly Voyager 4320 USB-C +CHS MS	35,200円	218479-02M

ワイヤレス ヘッドセット Voyager シリーズ（ボイジャー）

製品名	Voyager Free 60 UC	Voyager Free 60+ UC	Voyager Surround 80 UC
モデル	標準充電ケース	タッチスクリーン付き 充電ケース	
カテゴリ	ワイヤレス		
マイク	• 3 つのビーム フォーミング マイク（各イヤーバッズ） • WindSmart 技術 • サイドトーン対応 • 必要に応じて、片側のイヤーバッズのみで通話可能		• ブームレス マイク（6つの送信用マイクと 4 個の適応型 ANC用マイク） • サイドトーン対応
ANC テクノロジー	• 適応型 ANC テクノロジー • マイク 1つにハイブリッド ANCを 2つ搭載 • トランスペアレントモード		• 適応型 ANC テクノロジー
ワイドバンド（広帯域）対応	最大 7kHz の PC ワイドバンド音声テレフォニー、または 20Hz～20kHz のマルチメディア向けに最適化されたダイナミック EQ機能		○
システムインターフェイス	USB/Bluetooth	USB/Bluetooth/3.5mm アナログ音声入力	USB/Bluetooth
電源供給	USB-A または USB-C、Qi ワイヤレス充電対応		USB-C
連続通話時間	最大約 16.5時間		最大約 21時間
連続待ち受け時間	最大約 30日間		-
充電時間	2時間		1時間
通信距離	30m		
ワイヤレス通信	Bluetooth 5.3		
スマートセンサー	○		
有線利用	-		
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL		
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
重量	イヤーバッズ（左/右）5.8g 充電ケース 52.6g	イヤーバッズ（左/右）5.8g 充電ケース 80g	275g
設定ツール	Poly Lens Desktop Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理	Poly Lens		
保証期間	2年		
その他	• Microsoft Teams 認定取得済み		• Microsoft Teams / Microsoft Open Office 認定取得済み
同梱物	-	-	-

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、カーボン ブラック、USB-A	7Y8H3AA	Poly Voyager Free 60 黒 USB-A +CHC	39,500円	220756-01
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、ホワイト サンド、USB-A	7Y8L3AA	Poly Voyager Free 60 白 USB-A +CHC	39,500円	220758-01
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、カーボン ブラック、USB-C	7Y8H4AA	Poly Voyager Free 60 黒 USB-C +CHC	39,500円	220756-02
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、ホワイト サンド、USB-C	7Y8L4AA	Poly Voyager Free 60 白 USB-C +CHC	39,500円	220758-02
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、カーボン ブラック、USB-A、Microsoft Teams バージョン	7Y8L7AA	Poly Voyager Free 60 黒 USB-A +CHC MS	39,500円	220757-01
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、ホワイト サンド、USB-A、Microsoft Teams バージョン	7Y8L5AA	Poly Voyager Free 60 白 USB-A +CHC MS	39,500円	220759-01
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、カーボン ブラック、USB-C、Microsoft Teams バージョン	7Y8L8AA	Poly Voyager Free 60 黒 USB-C +CHC MS	39,500円	220757-02
Voyager Free 60 UC	両耳モデル、標準充電ケース、ホワイト サンド、USB-C、Microsoft Teams バージョン	7Y8L6AA	Poly Voyager Free 60 白 USB-C +CHC MS	39,500円	220759-02
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、カーボン ブラック、USB-A	7Y8G3AA	Poly Voyager Free 60+ 黒 USB-A +TSCHC	46,500円	216065-01
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、ホワイト サンド、USB-A	7Y8G5AA	Poly Voyager Free 60+ 白 USB-A +TSCHC	46,500円	216754-01
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、カーボン ブラック、USB-C	7Y8G4AA	Poly Voyager Free 60+ 黒 USB-C +TSCHC	46,500円	216065-02
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、ホワイト サンド、USB-C	7Y8G6AA	Poly Voyager Free 60+ 白 USB-C +TSCHC	46,500円	216754-02
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、カーボン ブラック、USB-A、Microsoft Teams バージョン	7Y8G9AA	Poly Voyager Free 60+ 黒 USB-A +TSCHC MS	46,500円	216066-01
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、ホワイト サンド、USB-A、Microsoft Teams バージョン	7Y8G7AA	Poly Voyager Free 60+ 白 USB-A +TSCHC MS	46,500円	216755-01
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、カーボン ブラック、USB-C、Microsoft Teams バージョン	7Y8H0AA	Poly Voyager Free 60+ 黒 USB-C +TSCHC MS	46,500円	216066-02
Voyager Free 60+ UC	両耳モデル、タッチスクリーン付き充電ケース、ホワイト サンド、USB-C、Microsoft Teams バージョン	7Y8G8AA	Poly Voyager Free 60+ 白 USB-C +TSCHC MS	46,500円	216755-02
Voyager Surround 80 UC	両耳モデル、オーバーイヤー式	8G7T9AA	Poly Voyager Surround 80 UC	63,400円	220116-01
Voyager Surround 80 UC	両耳モデル、オーバーイヤー式、Microsoft Teams バージョン	8G7U0AA	Poly Voyager Surround 80 UC MS	63,400円	220117-01

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間:月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日･日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

コンタクトセンター向け 有線ヘッドセット EncorePro シリーズ（アンコアプロ）

製品名	EncorePro 500 シリーズ		
	510/515 片耳モデル	520/525 両耳モデル	545 片耳･コンバーチブルモデル
ウルトラノイズキャンセリング	○		○
ワイドバンド（広帯域）対応	○		
聴覚保護機能	SoundGuard（QD）＊、SoundGuard DIGITAL（USB）		SoundGuard（QD）＊、SoundGuard DIGITAL（USB）
重量	52g	74g	オーバーヘッド 32g、耳かけ 22g、ネックバンド 24g
設定ツール（USB接続時）	EncorePro 5x0: - 、EncorePro 5x5: Poly Lens Desktop/Mobile		Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile
クラウドでの集中管理（USB接続時）	EncorePro 5x0: - 、EncorePro 5x5: Poly Lens		Poly Lens
保証	2 年		
その他	EncorePro 5x0: 電話機接続ケーブル（QD） EncorePro 5x5: USB-A/C 兼用ケーブル		電話機接続ケーブル（QD） USB-A/C 兼用ケーブル

製品名	EncorePro 700 シリーズ	
	710 片耳モデル	720 両耳モデル
ウルトラノイズキャンセリング	○	
ワイドバンド（広帯域）対応	○	
聴覚保護機能	SoundGuard（QD）＊、SoundGuard DIGITAL（USB）	
重量	53g	78g
設定ツール（USB接続時）	Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile	
クラウドでの集中管理（USB接続時）	Poly Lens	
保証	2 年	
その他	電話機接続ケーブル（QD）	

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
EncorePro 310	片耳モデル、USB-AによるPC接続	767G1AA	Poly EncorePro 310 Mono USB-A TAA	11,300円	214568-01
EncorePro 310	片耳モデル、USB-CによるPC接続	760Q8AA	Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA	11,300円	214569-01
EncorePro 320	両耳モデル、USB-AによるPC接続	767G0AA	Poly EncorePro 320 USB-A TAA	12,700円	214570-01
EncorePro 320	両耳モデル、USB-CによるPC接続	767F9AA	Poly EncorePro 320 Mono USB-C TAA	12,700円	214571-01
EncorePro 320	両耳モデル、USB-CおよびQD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続	77T26AA	Poly EncorePro 320 USB-C +QD TAA	9,900円	214573-01
EncorePro 510	片耳モデル、QD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続	783Q2AA#AC3	Poly EncorePro 510 Mono +QD	15,200円	89433-01
EncorePro 510	片耳モデル、QD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続、ボイスチューブタイプ	783Q4AA#AC3	Poly EncorePro 510V Mono Vtube +QD	12,700円	89435-01
EncorePro 520	両耳モデル、QD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続	783P7AA#AC3	Poly EncorePro 520 +QD	18,000円	89434-01
EncorePro 520	両耳モデル、QD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続、ボイスチューブタイプ	783P9AA#AC3	Poly EncorePro 520V Vtube +QD	16,400円	89436-01
EncorePro 530	片耳モデル、QD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続、耳かけ式	783P3AA#AC3	Poly EncorePro 530 +QD	15,800円	201500-01
EncorePro 540	片耳モデル、QD（Quick Disconnect）専用ケーブルによる電話機接続、3種類の装着スタイルが可能なコンバーチブルモデル（オーバーヘッド式/耳かけ式/ネックバンド式）	783P1AA#AC3	Poly EncorePro 540 +QD	17,200円	88828-01
EncorePro 710	片耳タイプ、ウルトラノイズキャンセルマイク、ワイドバンド	8R708AA#AC3	Poly EncorePro 710 Mono +QD	19,700円	78712-101
EncorePro 720	両耳タイプ、ウルトラノイズキャンセルマイク、ワイドバンド	8R707AA#AC3	Poly EncorePro 720 +QD	23,100円	78714-101
EncorePro 515	片耳モデル、USB-A/CによるPC接続	783R0AA	Poly EncorePro 515 Mono USB-A	19,700円	218271-01
EncorePro 515	片耳モデル、USB-A/CによるPC接続、Microsoft Teams バージョン	783R1AA	Poly EncorePro 515 Mono USB-A MS	19,700円	218272-01
EncorePro 525	両耳モデル、USB-A/CによるPC接続	783R3AA	Poly EncorePro 525 USB-A	22,500円	218274-01
EncorePro 525	両耳モデル、USB-A/CによるPC接続、Microsoft Teams バージョン	783R2AA	Poly EncorePro 525 USB-A MS	22,500円	218275-01
EncorePro 545	片耳モデル、USB-A/CによるPC接続、3種類の装着スタイルが可能なコンバーチブルモデル（オーバーヘッド式/耳かけ式/ネックバンド式）	783R4AA	Poly EncorePro 545 USB-C and USB-A	21,100円	218277-01

コンタクトセンター向け DECT ワイヤレス ヘッドセット Savi シリーズ（サヴィ）

製品名	Savi 7300 Office	Savi 7300 UC	Savi 7400 Office
ノイズ キャンセリング	Acoustic Fence 搭載		
ワイドバンド（広帯域）対応	○		
連続通話時間	最大 13 時間		
連続待ち受け時間	最大 52 時間		
通信距離	最大約 180m		
ワイヤレス通信	DECT（日本仕様準拠）		
スマートフォン、タブレットとのBluetooth接続	-		
聴覚保護機能	SoundGuard DIGITAL		
充電時間	2 時間		
USB 経由の音声モード	-		
重量	Savi 7310: 120g、Savi 7320: 160g		
設定ツール	Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile		
クラウドでの集中管理	Poly Lens		
保証	2 年		
その他	• 強化された DECT™ セキュリティで重要な会話を保護し、金融、医療、政府組織で利用可能 • 通常のDECT 製品の 2 倍の密度のスペースでも明瞭な会話ができ、干渉の懸念がないため、人数が多い場所での電話業務に最適		• 強化された DECT™ セキュリティで重要な会話を保護し、金融、医療、政府組織で利用可能 • 通常のDECT 製品の 2 倍の密度のスペースでも明瞭な会話ができ、干渉の懸念がないため、人数が多い場所での電話業務に最適 • ハイブリッドワークに対応するユニバーサル Office ベースによって、多様なニーズに対応 - PC/デスクトップ電話機/Bluetooth®選択ボタン - 最大 4 台のヘッドセットを使用した会議 - オーディオコントロール設定用カラーディスプレイ - スクロール ホイール - 戻るボタン - Microsoft Teams ボタン（Microsoft Teams バージョンのみ）

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Savi 7310 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き	7S430AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D1	68,200円	214778-101
Savi 7310 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8D3K9AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D5 MS	68,200円	215202-101
Savi 7320 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き	8D3F8AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5	71,600円	214777-101
Savi 7320 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8D3K2AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5 MS	71,600円	215201-101
Savi 7410 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き	8L591AA#ABJ	Poly Savi 7410 Mono DECT D5	68,200円	2-221109-202
Savi 7410 Office	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8L594AA#ABJ	Poly Savi 7410 Mono DECT D5 MS	68,200円	2-221110-202
Savi 7420 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き	8L563AA#ABJ	Poly Savi 7420 DECT D5	71,300円	2-221111-202
Savi 7420 Office	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、ユニバーサル Office ベーススタンド付き、Microsoft Teams バージョン	8L576AA#ABJ	Poly Savi 7420 DECT D5 MS	71,300円	2-221112-202
Savi 7310 UC	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き	8L565AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D5	54,500円	2-220995-202
Savi 7310 UC	片耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き、Microsoft Teams バージョン	8L578AA#ABJ	Poly Savi 7310 Mono DECT D5 MS	54,500円	2-220996-202
Savi 7320 UC	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き	8L546AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5	57,900円	2-220997-202
Savi 7320 UC	両耳モデル、JDECT、ウルトラノイズキャンセリング、ワイドバンド、D400 DECT™ アダプター付き、Microsoft Teams バージョン	8L555AA#ABJ	Poly Savi 7320 DECT D5 MS	57,900円	2-220998-202

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間:月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日･日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

コンタクトセンター向け 有線ヘッドセット　オプション一覧

DA75
アナログヘッドセット用USBオーディオプロセッサ

P/N 786C6AA

DA85
アナログヘッドセット用USBオーディオプロセッサ

P/N 786C7AA
（音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了が可能）

DA85-M
アナログヘッドセット用USBオーディオプロセッサ（Microsoft Teamsバージョン）

P/N 786C8AA
（音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了、Microsoft Teamsへのインスタントアクセスが可能）

VISTA M22　オーディオプロセッサ

P/N 85Q17AA
（ヘッドセットの直接接続ができない電話機との互換性を実現）

MDA100　スイッチャー

P/N 8A7E1AA
（QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現）

MDA105　スイッチャー

P/N 8A7E2AA
（QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現、音量調節機能付き）

MDA220　スイッチャー

P/N 8A7E0AA
（USBヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現）

MDA 500 QD シリーズ スイッチャー/ミキサー

P/N 8L544AA　（MDA524 QD, USB-A）
（QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替え･統合を実現、通話制御、音量調節、録音機能付き）

Plantronics Status Indicator

P/N 85R75AA
（視覚的なアラートと音声通知機能を備えた有線式のユニファイド コミュニケーション プレゼンス ライト インジケータ）

フォームパッド（2個）

EncorePro 510　EncorePro 520　EncorePro 510V　EncorePro 520V
EncorePro 515　EncorePro 525

P/N 85Q31AA

レザータイプクッション（2個）

EncorePro 510　EncorePro 520　EncorePro 510V　EncorePro 520V
EncorePro 515　EncorePro 525

P/N 85Q36AA

フォームパッド（1個）

EncorePro 530　EncorePro 540　EncorePro 545

P/N 85R18AA

レザータイプクッション（2 個）

EncorePro 700 シリーズ

P/N 85R27AA

インラインミュートスイッチ

P/N 920P8AA

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
DA75	アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ	786C6AA	PLY DA75 USB to QD Adptr	9,300円	218266-01
DA85	アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ（音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了が可能）	786C7AA	PLY DA85 USB to QD Adptr	15,500円	218267-01
DA85-M	アナログヘッドセット用 USB オーディオプロセッサ（音量調節、マイクミュート、着信応答/通話終了、Microsoft Teams へのインスタントアクセスが可能）、Microsoft Teamsバージョン	786C8AA	PLY DA85-M USB to QD Adptr	15,500円	218268-01
Vista M22	オーディオプロセッサ（ヘッドセットの直接接続ができない電話機との互換性を実現）	85Q17AA	PLY M22 High Gain Adptr	20,600円	43596-70
MDA100	スイッチャー（QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現）	8A7E1AA	PLY MDA100 QD USB-A Analog Switch	12,800円	205255-01
MDA105	スイッチャー（QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現、音量調節機能付き）	8A7E2AA	PLY MDA105 QD USB-A Analog Switch	14,500円	205255-11
MDA220	スイッチャー（USB ヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替えを実現）	8A7E0AA	PLY MDA220 USB-A	25,500円	207414-03
MDA500 QD シリーズ	スイッチャー/ミキサー（MDA524 QD:USB-A、QDコネクタヘッドセットに対し、電話機とソフトフォンやユニファイドコミュニケーションへのシームレスな切り替え･統合を実現、通話制御、音量調節、録音機能付き）	8L544AA	PLY MDA524 QD USB-A	25,500円	212164-01
Plantronics Status Indicator	視覚的なアラートと音声通知機能を備えた有線式のユニファイド コミュニケーション プレゼンス ライト インジケータ	85R75AA	PLY Status Indicator Light - USB-A	9,400円	214023-01
フォームパッド（2個）	EncorePro 510/520/510V/520V/515/525用 フォームパッド（2個）	85Q31AA	PLY EncorePro HW510/520 FEarCushions (2)	900円	202997-02
レザータイプクッション（2個）	EncorePro 510/520/510V/520V/515/525用 レザータイプクッション（2個）	85Q36AA	PLY EncorePro HW510/520 Lthret ECshns(2)	1,500円	202999-02
フォームパッド（1個）	EncorePro 530/540/545用 フォームパッド（1個）	85R18AA	PLY EncorePro HW530/540 Foam ECushion(1)	800円	88817-01
レザータイプクッション（2個）	EncorePro 700 シリーズ用 レザータイプクッション（2個）	85R27AA	PLY EncorePro HW700 Lthret ECsh+MPlt(2)	1,500円	80355-01
インラインミュートスイッチ	インラインミュートスイッチ	920P8AA	PLY Cable w3.5mm to QD Conn	3,400円	27708-01

会議室・オープンスペース用 USB接続 ビデオバー Poly Studio シリーズ（ポリー ストゥーディオ）

PCを使って参加するオンライン会議サービスとの連携に最適

製品名	Studio	Studio R30
パッケージ内容	• Poly Studio ビデオバー • リモコン（単 4 形電池 2 本付属） • 電源アダプター • 5m の USB 2.0 ケーブル（Type C to Type A） • テーブル スタンド • 壁面マウント キット • セットアップ シート	• Poly Studio R30 USB ビデオ バー • 取り外し可能なモニター クランプ • 電源（約 1.5m） • 電源コード（約 2.7m） • USB 2.0 ケーブル（Type-C から Type-A、5 m） • セットアップ シート • 取り外し可能なプライバシー キャップ
カメラ	• Ultra HD（4K 16:9、2160p）、フル HD（1080p）、HD（720p） • 120° DFOV/110° HFOV • Poly DirectorAI スマート カメラ技術: - グループ フレーミング - 話者フレーミング - プレゼンタートラッキング - 会話モード • 5 倍ズーム/EPTZ	• Ultra HD（4K 16:9、2160p）、フル HD（1080p）、HD（720p） • 120° DFOV, 110° HFOV • リアルな色彩と低光量時自動補正機能 • 話者フレーミング、プレゼンタートラッキング、会話モードなど、Poly DirectorAI による自動会議体験 • 最大 5 倍のデジタル ズーム* • Poly Lens Desktop アプリケーションによる手動でのパン、チルト、ズーム制御
音声入力	• ステレオ マイク: - 6 素子ビーム フォーミング マイクアレイ - 集音範囲: 最大 4.5m - 120 Hz～16 kHz の周波数応答	• マイク: 3 要素ビームフォーミング マイク アレイ、50 Hz～14 kHz の周波数特性
音声出力	• ステレオ スピーカー: 100 Hz～20 kHz の周波数応答 • 出力 = 90dB @ 0.5m	• 100 Hz～20 kHz の周波数特性 • 出力: 84 dBSPL（1000 Hz、1 m の距離で最大音量）
その他のインターフェース	• USB 3.0 Type-C ポート×1（2.0 互換性） • 電源コネクター • 外部マイク（別売） • 3.5mm ステレオ オーディオ入力 • Kensington セキュリティ ロック • 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク（管理可能性）、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 • Bluetooth® 4.2	• USB 3.0 Type-C ポート×1（USB 2.0 互換性） • USB 2.0 Type-A ポート×2 • 電源コネクター • Kensington セキュリティ ロック • 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク（管理可能性）、IEEE 802.11a/b/g/n準拠 ** • Bluetooth® 4.2 **
システム要件	• サポートされるオペレーティング システム - Windows 7、8.1、10 - MacOS 10.12、10.13、10.14 • デバイス ドライバ サポート - USB 2.0/3.0/3.1 - UVC/UAC プラグアンドプレイ対応	• Windows 8.1、10、11 • Mac OS 10.10 以降 • 4K ビデオには USB 3.0 が必要
セキュリティ	• 802.1x 認証対応 • 認定の管理	• 802.1x 認証対応 ** • 証明書管理
オプション	アクセサリー（オプション） • 拡張マイク • VESA マウント	• Bluetooth リモート コントロール ** • 壁面マウント
相互運用性、対応システム	• 標準 USB オーディオ/ビデオ ドライバーをサポートするアプリケーションに対応 • Zoom Room および Microsoft Teams 認定 デバイス ドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグ アンド プレイ互換	• 標準 USB/UVC 基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり • Microsoft Teams に対応 デバイス ドライバーのサポート • USB 2.0/3.0/3.1 • UVC/UAC プラグアンドプレイ互換
電源	• 12 VDC/5A @ 100～240VAC、50/60 Hz	• 外部 DC 電源: 12V/3A
環境仕様	• 動作温度: 0～40°C • 相対湿度: 5～95%（結露しないこと） • 保管環境: -25～70°C	• 動作温度: 0°～+40° C • 相対湿度: 15 %～80 %（結露しないこと） • 高度: 最大約 4,877 m
その他の仕様	• Poly Acoustic Clarity 技術による 全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制 • Poly NoiseBlockAI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • ミュート/ミュート解除制御	• 高度なアコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制を実現する Poly Acoustic Clarity 技術 • Poly NoiseBlockAI 技術 • Poly Acoustic Fence 技術 • 調節可能なモニター クランプ • 標準三脚ネジ • 上下反転マウントオプション • ワイヤレス ヘッドセット アダプタや、USB ハブなどその他の周辺機器用 USB-Aポートを内蔵 • ステータス LED が通話やミュート状態を表示
外形寸法他	• 本体サイズ: - 105mm x 700mm x 70mm（H x W x D）スタンドなし - 156mm x 700mm x 70mm（H x W x D）スタンドあり • リモコンのサイズ: - 183mm x 40mm x 19mm（H x W x D）	モニター クランプ付き: 445 mm x 86 mm x 81 mm（W×H×D） モニター クランプなし: 445 mm x 68 mm x 81 mm（W×H×D）
重さ	スタンドなし: 2342g スタンドあり: 2856g	モニター クランプ付き: 822 g モニター クランプなし: 737 g
保証	• 1 年間限定ハードウェア保証	• 1 年 • Poly+ 拡張サポートが利用可能
管理	（WI-FI 経由） • Poly Lens クラウド管理および Poly Lens Desktop アプリケーション （Windows/Mac からのローカル管理）	• クラウド: Poly Lens サービス • ローカル（Windows/Mac）: Poly Lens Desktop アプリケーション
	-	*トラッキングなしで最大 5 倍のズーム、自動トラッキング使用時は最大 4 倍のズーム。 ** 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio	USB接続 ビデオバー	842D4AA#ABJ	Poly Studio ビデオバー	112,800円	7200-85830-002
Poly Studio R30	USB接続 ビデオバー	842D2AA#ABJ	Poly Studio R30 ビデオバー	98,700円	2200-69390-002
Poly Studio 小規模会議室 キット Zoom Rooms 向け	Zoom Rooms 向け キット （Poly Studio R30 USB ビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー、HP Mini Conferencing PC）	9C962AA	Poly 小会議室 Kit バンドル ZOOM	444,000円	7230-88140-002
Poly Studio 中規模会議室 キット Zoom Rooms 向け	Zoom Rooms 向け キット （Poly Studio USB ビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー、HP Mini Conferencing PC）	9C969AA	Poly 中会議室 Kit バンドル ZOOM	472,200円	7230-88150-002
Poly Studio 大規模会議室 キット Zoom Rooms 向け	Zoom Rooms 向け キット （Poly Studio E70 USB 高性能カメラ、Poly TC10 タッチコントローラー、HP Mini Conferencing PC）	9C931AA	Poly 大会議室 Kit バンドル ZOOM	831,700円	7230-88160-002
Poly Studio 小規模会議室 キット Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット （Poly Studio R30 USB ビデオバー、Poly GC8 タッチコントローラー）	9C929AA	Poly 小会議室 Kit MS	267,800円	7230-87600-002
Poly Studio 中規模会議室 キット Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット （Poly Studio USB ビデオバー、Poly GC8 タッチコントローラー）	9C986AA	Poly 中会議室 Kit MS	296,000円	7230-87710-002
Poly Studio 大規模会議室 キット Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット （Poly Studio E70 USB 高性能カメラ、Poly GC8 タッチコントローラー）	9C949AA	Poly 大会議室 Kit MS	634,400円	7230-87720-002
Poly Studio ルームキット用PC Microsoft Teams Rooms 向け	Microsoft Teams Rooms 向け キット用　HP Mini Conferencing PC	9C428AW#ABJ	HP Mini PC G9 wMTR i712700T 16GB/256	204,400円	—

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間:月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

会議室用 オールインワン ビデオバー Poly Studio X シリーズ（ポリー ストゥーディオ エックス）

H.323/SIP の他、Microsoft Teams Rooms/Zoom Rooms/Google Meet にネイティブ対応

製品名	Studio X30	Studio X52
パッケージ内容	Poly Studio X30 ビデオバー本体、ケーブル、モニター クランプ、プライバシー カバー	Poly Studio X52 ビデオバー本体、電源、HDMI ケーブル、イーサネット ケーブル、モニター クランプ、プライバシー カバー
ビデオ標準規格とプロトコル	H.264 AVC、H.264 ハイ プロファイル、H.265、H.239	
映像入力	HDMI x 1	
映像出力	HDMI x 1	HDMI x 2、タッチ ディスプレイ対応
人物映像解像度	• 2048 Kbps～で4K、30 fps（TX およびRX）* • 1740 Kbps～で1080p、60 fps • 1024 Kbps～で1080p、30 fps • 832 Kbps～で720p、60 fps • 512 Kbps～で720p、30 fps	
コンテンツ映像の解像度（入力）	• UHD（3840 x 2160） • HD（1920 x 1080p） • WSXGA+（1680 x 1050） • UXGA（1600 x 1200） • SXGA（1280 x 1024） • WXGA（1280 x 768） • HD（1280 x 720p） • XGA（1024 x 768） • SVGA（800 x 600）	
コンテンツ映像の解像度（出力）	• UHD（3840 x 2160） • WUXGA（1920 x 1200） • HD（1920 x 1080） • WSXGA+（1680 x 1050） • SXGA+（1400 x 1050） • SXGA（1280 x 1024） • HD（1280 x 720） • XGA（1024 x 768）	
コンテンツ映像の解像度（コンテンツ フレームレート）	5～60fps（通話中の最大解像度: 4K/15fps）	
コンテンツ共有	Poly Content App 対応、Apple AirPlay、Miracast、HDMI 入力、ホワイトボード	Apple AirPlay、Miracast、HDMI 入力、ホワイトボード
カメラ	• 5倍デジタル ズーム • 視野角 120 度 • キャプチャ解像度 UHD 2160p（4K） • 自動人物フレーミング • 自動話者トラッキング	• 5倍デジタル ズーム • 対角視野角 110度、水平視野角 95度 • キャプチャ解像度 UHD 2160p（4K） • グループフレーミング、人物フレミング、話者フレーミングなど、Poly DirectorAIによる自動会議エクスペリエンス • USB および HDMI 経由でセカンダリカメラを追加可能
音声入力	• 4 つの MEMS マイク • 4.5 m のマイク集音範囲 • USB音声	• HDMI x 1 • オプションの拡張マイク用入力
音声出力	シングル スピーカー	ステレオ スピーカー • 電力処理能力（RMS）20W • 電力処理能力（最大）40W • 感度: 79 dB/1W 1m
その他のインターフェース	USB-A（3.0）x 1、USB-C x 1、Bluetooth 5.0**、WiFi 802.11a/b/g/n/ac（MIMO） マルチチャネル同時実行**	USB-A（3.0）x 2、USB-C x 1、Bluetooth 5.0**、WiFi 6.0 802.11a/b/g/n/ac/axマルチチャネル同時実行*
音声標準規格とプロトコル	• Polycom Siren 22 テクノロジーによる帯域幅 22 kHz 、AAC-LD（TIP 通話）, G.719 • Polycom Siren 14 テクノロジーによる 14kHz 帯域幅、G.722.1 Annex C • G.722、G.722.1 による 7 kHz 帯域幅 • G.711、G.728、G.729A による 3.4 kHz 帯域幅	• 帯域幅 22kHz（Polycom Siren 22 技術） • 帯域幅 20kHz（G.719（M モード）および Polycom Siren 22 技術） • 帯域幅 14kHz（Polycom Siren14 技術、G.722.1 Annex C） • 帯域幅 7kHz（G.722、G.722.1） • 帯域幅 3.4kHz（G.711、G.728、G.729A）
ネットワーク	• IPv4 • IPv6 • 10/100/1G イーサネット x 1 • Auto MDIX • Poly Video アプリ モードで最大 6 MbpsのH.323 および SIP • Polycom Lost Packet Recovery（LPR）テクノロジー • 動的帯域割当 • MTU サイズ再構成可能 • Web プロキシ サポート - Basic、Digest、および NTLM • Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）	• IPv4 • IPv6 • 10/100/1G イーサネット x 1 • Auto MDIX • H.323/SIP、最大 6Mbps 実行Polyビデオ アプリケーション • Polycom Lost Packet Recovery（LPR）テクノロジー • 動的帯域割当 • MTU サイズ再構成可能 • Web プロキシ サポート - Basic、Digest、および NTLM
セキュリティ	• Media Encryption（H.323、SIP）: AES128、AES-256 • H.235.6 サポート • 管理メニュー、Web インターフェースおよび API への認証アクセス • BFCP（Binary Floor Control Protocol） • ローカル アカウント パスワード ポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • セキュアなデフォルト設定 • リモート ロギング、TLS サポート • Active Directory 外部認証	• メディア暗号化（H.323、SIP）: AES-128、AES-256 • H.235.6 サポート • 管理者メニュー、Web インターフェース、API への認証済みアクセス • BFCP（Binary Floor Control Protocol） • ローカルアカウント パスワード ポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • セキュアなデフォルト設定 • リモート ロギング、TLS サポート • Active Directory 外部認証
オプション	VESA マウント用キット、スタンド、Poly TC8、Poly Bluetooth リモート コントロール、Poly Trio、インバーテッド マウント用キット、TAA、JITCおよび無線規格のないバージョンをご用意**	VESA マウント用キット、壁面マウント、テーブルスタンド、Poly TC8、Poly TC10、Poly Bluetooth リモコン、Poly Trio、Poly Studio 卓上マイク、金属製フェイスプレート、TAA、JITC、および無線規格のないバージョンをご用意
相互運用性、対応システム	• Zoom 認定 • Microsoft Teams 認定 • すべてのクラウド サービス プロバイダー（Poly ビデオ アプリモード） • USB デバイス モード • Zoom、Microsoft Teams、8x8、GoToRoom、RingCentral、StarLeaf などのプリインストールされたサード パーティ アプリケーションをサポート	• Zoom、Microsoft Teams、Google Meet などのネイティブサードパーティ アプリケーションのサポート • Poly Video アプリケーションモードを使用して H.323 および SIP プロトコルで接続 • USB デバイスモード
電源	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA • 標準英熱量毎時: 65	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA - 高負荷動作時: 25W - アイドル/スリープ: 8W • 標準英熱量毎時: 65
環境仕様	動作温度: 0～40 ℃、動作湿度（結露しないこと）: 15～80%、非動作温度 : -40～70 ℃、非動作湿度（結露しないこと）: 5～95%、最大高度: 約 4,877 m（16,000 ft）	
外形寸法他	441.8 x 62.5 x 61.6mm（W x H x D）	769.5×115.2×103mm（W x H x D）
重さ	0.73kg	2.54kg
保証	1 年間の部品保証および故障修理（センド バック）	1 年間の工場への返品保証、部品および工賃
管理	-	-
	* 一部の機能は、特定のネイティブアプリまたはPolyビデオモードでのみ使用できます。 ** 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。	* 無線規格のないバージョンはご利用いただけません。

製品名	Studio X70
パッケージ内容	Poly Studio X70、電源、HDMI ケーブル、イーサネット ケーブル、壁面マウント
ビデオ標準規格とプロトコル	H.264 AVC、H.264 ハイプロファイル、H.265
映像入力	HDMI x 1
映像出力	HDMI x 2、タッチ ディスプレイ対応
人物映像解像度	• 2048 Kbps～で 4K、30 fps（TX および RX）* • 1740 Kbps～で 1080p、30 fps • 1024 Kbps～で 1080p、30 fps • 832 Kbps～で 720p、30 fps • 512 Kbps～で 720p、30 fps
コンテンツ映像の解像度（入力）	• UHD（3840 x 2160） • FHD（1920 x 1080p） • WSXGA+（1680 x 1050） • UXGA（1600 x 1200） • SXGA（1280 x 1024） • WXGA（1280 x 768） • HD（1280 x 720p） • XGA（1024 x 768）
コンテンツ映像の解像度（出力）	• UHD（3840 x 2160） • WUXGA（1920 x 1200） • HD（1920 x 1080） • WSXGA+（1680 x 1050） • SXGA+（1400 x 1050） • SXGA（1280 x 1024） • HD（1280 x 720） • XGA（1024 x 768） • コンテンツ フレーム レート 5～60 fps（15 fps で最大 4K の解像度）
コンテンツ映像の解像度（コンテンツ フレームレート）	5～60 fps（15 fps で最大 4K の解像度）
コンテンツ共有	Poly Content App、Apple AirPlay 、Miracast 、HDMI 入力、ホワイトボード
カメラ	• レンズ x 2 - 水平視野角 120 度、水平視野角 70度 - 対角視野角 140 度、対角視野角 78度 • 20 メガピクセル センサー x 2 • 7.3 倍デジタル ズーム • キャプチャ解像度 UHD 2160p（4K） • 自動グループフレーミング • 自動話者トラッキング • USB および HDMI 経由でカメラを追加可能
音声入力	3.5 mm x 1 マイク • MEMS マイク x 3、2 次マイク x 2 • マイク集音域: 最大 7.62 m
音声出力	• 双方向ステレオ スピーカー（カスタム チューニングされたバス ポート付き） • ミッド スピーカー - 電力処理能力（RMS）20 W - 電力処理能力（最大）30 W - 感度 83 dB • ツイーター スピーカー - 電力処理能力（RMS）15 W - 電力処理能力（最大）20 W - 感度 89 dB • カスタム チューニングされたバス ポートで豊かなサウンド
その他のインターフェース	2 x USB-A（3.0）[2]、1 x USB-C [3]、Bluetooth® 5.0 、2 x RJ45[1]（内、ひとつは将来利用）、WiFi 802.11a/b/g/n/ac（MIMO）マルチチャネル同時実行
音声標準規格とプロトコル	• 帯域幅 22kHz（Polycom Siren 22 技術） • 帯域幅 20kHz（G.719（M モード）および Polycom Siren 22 技術） • 帯域幅 14kHz（Polycom Siren14 技術、G.722.1 Annex C） • 帯域幅 7kHz（G.722、G.722.1） • 帯域幅 3.4kHz（G.711、G.728、G.729A）
ネットワーク	• IPv4 • IPv6 • 10/100/1G イーサネット（RJ45）x 2 • Auto MDIX • Poly Video アプリケーションを実行して最大 6 Mbps の H.323 か SIP、またはその両方 • Polycom Lost Packet Recovery（LPR）技術 • 動的帯域割当 • MTU サイズ再構成可能 • Web プロキシ サポート - Basic - Digest - NTLM
セキュリティ	• メディア暗号化（H.323、SIP）: - AES-128 - AES-256 • H.235.6 サポート • 管理メニュー、Web インターフェイス、API への認証アクセス • ローカル アカウント パスワード ポリシーの設定 • セキュリティ プロファイル • ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト • セキュア デフォルト • リモート ロギング、TLS サポート • Active Directory 外部認証 • 電子プライバシー シャッター
オプション	VESA マウント用キット、スタンド、Poly TC8、Poly Bluetooth リモート コントロール、Poly Trio、Studio 用拡張マイク
相互運用性、対応システム	• Poly Video アプリケーションからすべてのクラウド サービスプロバイダーに対応 • USB デバイス モード • サード パーティ アプリケーションのネイティブ サポート: - Zoom - GoToRoom - RingCentral - StarLeaf - DialPad
電源	• 自動電源検知 • 標準動作電圧/電力 - 120 V、60 Hz で 37 VA - 230 V、60 Hz で 37 VA • 標準英熱量毎時: 65
環境仕様	動作温度: 0～40 ℃、動作湿度: 15～80%（結露しないこと）、非動作温度: -40～70 ℃、非動作湿度: 5～95%（結露しないこと）、最大高度: 4876.8 m
外形寸法他	840.18（W）x 135.38（H）x 117.33（D）（mm）
重さ	3.2 kg
保証	1 年間の部品保証および故障修理（センド バック）
管理	クラウド: Poly Lens サービス
	[1] 将来のソフトウェア リリースで利用可能になるデータ [2] 周辺機器接続用 [3] PC接続用

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio X30	オールインワン ビデオバー	83Z45AA#ABJ	Poly Studio X30 ビデオ会議System	282,600円	2200-85980-002
Poly Studio X30	オールインワン ビデオバー、Poly TC8 タッチコントローラー付き	83Z46AA#ABJ	Poly Studio X30 ビデオ会議System &TC8	353,400円	2200-86260-002
Poly Studio X52	オールインワン ビデオバー	8D8K2AA#ABJ	Poly X52 ビデオ会議System	606,200円	7200-87620-002
Poly Studio X52	オールインワン ビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー付き	8D8L1AA#ABJ	Poly X52 ビデオ会議System &TC10	704,300円	7200-88085-002
Poly Studio X70	オールインワン ビデオバー	83Z51AA#ABJ	Poly Studio X70 ビデオ会議System	986,800円	7200-87290-002
Poly Studio X70	オールインワン ビデオバー、Poly TC8 タッチコントローラー付き	83Z52AA#ABJ	Poly Studio X70 ビデオ会議System &TC8	1,057,300円	7200-87300-002
Poly Studio X70	オールインワン ビデオバー、Poly TC10 タッチコントローラー付き	8L531AA#ABJ	Poly X70ビデオ会議System &TC10	1,057,300円	7200-88155-002

USB接続 高性能カメラ Poly Studio E70（ポリー ストゥディオ イー）

多様なニーズに対応

製品名	Studio E70
パッケージ内容	Poly Studio E70、USB-C ケーブル、イーサネット ケーブル、壁面マウント
カメラ	レンズ x 2 - 視野角 120 度 - 視野角 70 度 • 20 メガピクセル センサー • カメラ範囲 - 最大約 7.62 m • 7.3 倍デジタル ズーム • キャプチャ解像度 UHD 2160p（4K） • 自動グループ フレーミング • 自動話者トラッキング
その他のインターフェース	USB-C x 1、イーサネット x 1、電源コネクター
セキュリティ	802.1x 認証対応、認定の管理
オプション	VESA マウント用キット、スタンド、モニター クランプ、外部電源
相互運用性、対応システム	Poly G7500、Windows で Poly Microsoft Teams Room を利用
電源	• POE（Power Over Ethernet） - 37V – 56V（0.35A） • IEEE 802.3af • オート センシング電源（別売） - 12Vdc（1.2A） - 大容量外部電源入力仕様: 100-240V、50/60Hz、1.5A - 大容量外部電源出力仕様: 12.0V DC、5.0A、60.0W、L.P.S
環境仕様	• 動作温度: 0 ～ 40 ˚C　• 動作湿度: 15～80%（結露しないこと）　• 非動作温度: -40 ～ 70 ˚C　• 非動作湿度: 5 ～ 95%（結露しないこと）　• 最大高度: 4,877 m
外形寸法他	21 mm（W）x 102 mm（H）x 89.1 mm（D）
重さ	907 g
保証	1 年間の工場への部品返品と工賃
管理	Poly Lens

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Studio E70	高性能カメラ	842F8AA	Poly E70 Camera	562,500円	2200-87090-001

タッチコントローラー Poly TC シリーズ（ポリー ティーシー）

ワンタッチでオンライン会議に接続したり、さまざまな会議設定が可能。Poly Studio X シリーズとの併用に最適

製品名	TC8	TC10
パッケージ内容	Poly TC8、RJ45（LAN）ケーブル、セットアップシート、保証書（書面）	Poly TC10、乾式壁/J ボックス マウント、卓上スタンド、取り付け金具、RJ45（LAN）ケーブル、 クイック スタート QR コード、保証書（書面）、Poly Lens コースター、環境に配慮した包装
ネットワーク	-	イーサネット（PoE 対応）、USB 2.0 A & C（診断用）*、WiFi: 802.11a/b/g/n/ac（SISO）*、Bluetooth 5.0*
セキュリティ	-	ネットワーク デバイス セキュリティ: 802.1x
オプション	-	アクセサリ（オプション） • ガラス マリオン マウント
相互運用性、対応システム	対応システム • Poly G7500（3.0 ソフトウェア以上） • Poly Studio X30 および Studio X50	互換性と認定 • Zoom Rooms 認定 • 大手エコシステム パートナーとの互換性（コントローラーのみ）: 8x8、BlueJeans、GoToRoom、Tencent、RingCentral、DialPad など（Poly Video OS システムと組み合わせた場合） • Extron との統合（環境制御） 対応システム • Poly G7500（4.0 ソフトウェア以上） • Poly Studio X70、Poly Studio X52、Poly Studio X30（4.0 ソフトウェア以上）
電源	• PoE（Power over Ethernet）、IEEE 802.3af クラス3 に準拠 • 省電力スリープ モード	• Power over Ethernet（PoE）、802.3at クラス 0 • LAN ケーブル（Cat5 E ケーブル）
環境仕様	稼働環境 • 温度:0 – 40˚C • 非動作時:-20 – 60˚C 高度 • 動作時:0 – 約 3 キロ • 非動作時:0 – 約 10 キロ	動作環境 • 動作温度: 0～40˚C • 非動作温度: -40～70˚C • 動作湿度（結露なきこと）: 15～80% • 非動作湿度（結露なきこと）: 5～95% 高度 • 動作高度: 海抜 0～3,048m ASL • 非動作高度: 海抜 0～10,668m ASL
その他の仕様	• ディスプレイ:8 インチスクリーン • アスペクト比:16 x 10 • 解像度:WXGA（1280 x 800） • ビルトインスタンド対応設計—外部スタンド不要 • 視野角:75 度（U/D/L/R） • 位置決め/設置角度:60 度 • コールコントロールおよび管理メニューにタップ&タッチコントロールでアクセス • 直観的なユーザーインターフェース • マルチタッチ機能に対応した静電容量タッチセンサー • ネットワーク経由のダイレクトAPIコマンド • LED バックライト付きLCD パネル • IPS（In-Plane Switching）	タッチスクリーン • 10.1 インチ（対角）タッチスクリーン • LED バックライト付き LCD パネル • サイド LED インジケーター • アスペクト比: 16:10 • 位置決め角度: 60˚または 30˚（卓上に設置した場合） • 輝度: 300cd/m²（標準） • 防汚加工 • ディスプレイ タイプ: IPS（In-Plane Switching） • マルチタッチ機能に対応した静電容量タッチセンサー • 解像度:WXGA（1280 x 800） • 視野角: 75˚（上/下/左/右） • コントラスト比: 1000（標準） • コントロールドック起動用の Poly ロゴ ボタン センサー • 超音波発振器（Zoom モード専用の自動コンテンツ ペアリング用） • 近接センサー（スリープ/起動 モード用） 規制モデル • P030 • P030NR（無線なしバージョン）
外形寸法他	製品寸法:123 x 205 x 79（mm）、Micro-B USB 2.0（診断）、物理的なロック（ケンジントンロック）	製品寸法:260 × 184 × 64mm（W×H×D）、物理的なロック（ケンジントンロック）
重さ	812 g	1.27kg
保証	1 年間の工場への部品返品と工賃、90 日間のソフトウェア保証	1年
管理	-	Poly Lens*、Zoom デバイス管理プラットフォーム
	-	* 今後のソフトウェア リリースで対応

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly TC8	タッチコントローラー（Poly G7500、Studio X シリーズ用）	-	-	-	2200-30760-001
Poly TC10	タッチコントローラー（Poly G7500、Studio X シリーズ、Zoom Rooms 向け Poly Studio 会議室用ビデオ会議キット用）	875K5AA	PLY TC10 TC w/oPC	155,100円	2200-37860-001

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間:月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日･日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

USB/Bluetooth 対応 スマート スピーカーフォン Poly Sync シリーズ（ポリー シンク）

個人用～会議室向け
話者の声に焦点をあて、小さな声や低い声も集音。話し手と聞き手の双方でいつでもクリアなサウンドを実現

製品名	Poly Sync 20	Poly Sync 40	Poly Sync 60
	 個人向け	 小規模スペース向け	 中規模スペース向け
P/N（型番）	772D2AA（USB-A） 7F0J7AA（USB-C） 772C6AA（BTアダプター付き、USB-A） 772D0AA（BTアダプター付き、USB-C）	772C4AA（USB-A/C） 772C5AA（BTアダプター付き、USB-A/C）	772C2AA（USB-A/C）
P/N （Microsoft Teams 認定型番）	772C8AA（USB-A） 7F0J8AA（USB-C） 772C9AA（BTアダプター付き、USB-A） 772D1AA（BTアダプター付き、USB-C）	77P35AA（USB-A/C） 77P36AA（BTアダプター付き、USB-A/C）	77P41AA（USBA/C）
カテゴリ	有線/ワイヤレス		
システム インターフェイス	USB/Bluetooth		
電源供給	USB	USB/ACアダプタ （別売りの充電スタンド: 218430-01）	ACアダプタ
連続通話時間	最大約 20時間	最大約 30時間	-
充電時間	4時間	5時間	-
マイク	3 マイク ステアラブル アレイ		6 マイク ステアラブル アレイ
マイク集音範囲	2m	2.5m	3m
音声処理	ノイズやエコーを低減 全二重音声機能		
スピーカー	1 x 40mm 高性能音楽用スピーカー	50mm 高性能音楽用スピーカー x 1	50mm 高性能音楽用スピーカー x 2
無線通信	Bluetooth 5.1		
音量調節	○		
着信応答/切断	○		
ミュート	○		
プログラム可能な ファンクション ボタン	○		
ステータスバー	1つ	2つ（360度どの方向からも視認可能）	
アクティブ話者 トラッキング機能	-	-	○
ワイヤレス デイジーチェーン	-	○	
USBソケット	スマートフォン充電器 x 1		スマートフォン充電器 x 2 USB ビデオ カメラ パススルー x 1
重量	360g	610g	約 1000 g
サイズ	34 x 95 x 182（mm）	38 x 102 x 273（mm）	37 x 122 x 394（mm）
ケーブルの長さ	715mm	1050mm	1500mm
Kensington ロック スロット	-	○	
IP64 等級防塵、防水性能	○		-
設定ツール	Plantronics Hub Poly Lens Desktop		
クラウドでの集中管理	Plantronics Manager Pro Poly Lens		
保証期間	2年		
その他	• スリムでポータブル。どこにでも持ち運び可能 • 携帯用ケースとストラップが付属 • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン	• アクセサリ 充電スタンド:218430-01 デスク用固定取り付け器具 218429-01 • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン • Microsoft Teams Room 認定/Microsoft Teams フォーカス ルーム認定	• NFC で、NFC 対応デバイスと簡単にペアリング • インスタント アクセス用の専用 Teams ボタン付きの Microsoft Teams バージョン • Microsoft Teams Room 認定

製品名	製品説明	HP 製品番号	HP 製品名	メーカー希望小売価格(税抜)	旧 Poly 製品番号
Poly Sync 20+	USB-A タイプの BTアダプター付き	772C6AA	Poly Sync 20+ USB-A BT600	28,200円	216865-01
Poly Sync 20+	USB-C タイプの BTアダプター付き	772D0AA	Poly Sync 20+ USB-C BT600	28,200円	216869-01
Poly Sync 20+	USB-A タイプの BTアダプター付き、Microsoft Teams バージョン	772C9AA	Poly Sync 20+ USB-A BT600 MS	28,200円	216867-01
Poly Sync 20+	USB-C タイプの BTアダプター付き、Microsoft Teams バージョン	772D1AA	Poly Sync 20+ USB-C BT600 MS	28,200円	216871-01
Poly Sync 20	USB-A 接続ケーブル、BTアダプターなし	772D2AA	Poly Sync 20 USB-A	24,000円	217038-01
Poly Sync 20	USB-C 接続ケーブル、BTアダプターなし	7F0J7AA	Poly Sync 20 USB-C	24,000円	216868-01
Poly Sync 20	USB-A 接続ケーブル、BTアダプターなし、Microsoft Teams バージョン	772C8AA	Poly Sync 20 USB-A MS	24,000円	216866-01
Poly Sync 20	USB-C 接続ケーブル、BTアダプターなし、Microsoft Teams バージョン	7F0J8AA	Poly Sync 20 USB-C MS	24,000円	216870-01
Poly Sync 40+	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプター付き	772C5AA	Poly Sync 40 USB-A and USB-C BT600	49,300円	218765-01
Poly Sync 40+	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプター付き、Microsoft Teams バージョン	77P36AA	Poly Sync 40 USB-A and USB-C BT600 MS	49,300円	218764-01
Poly Sync 40	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプターなし	772C4AA	Poly Sync 40 USB-A and USB-C	42,300円	216874-01
Poly Sync 40	USB-A/C 接続ケーブル、BTアダプターなし、Microsoft Teams バージョン	77P35AA	Poly Sync 40 USB-A and USB-C MS	42,300円	216875-01
Poly Sync 60	USB-A/C 接続ケーブル	772C2AA	Poly Sync 60 USB-A and USB-C	84,600円	216872-01
Poly Sync 60	USB-A/C 接続ケーブル、Microsoft Teams バージョン	77P41AA	Poly Sync 60 USB-A and USB-C MS	84,600円	216873-01

サポートサービス

[Poly Lens]（ポリー レンズ）

職場環境の最適化に不可欠なデバイスの情報と管理を提供する Poly デバイス向けクラウド型管理プラットフォーム

標準の製品保証に加えて、Poly デバイスの多くは Poly Lens に対応しています。デバイスの導入、管理、監視、レポート機能を備え、いつでも最高のパフォーマンスを維持します。

（さまざまな課題に対応）

Poly Lens Desktop および Poly Lens Mobile アプリにより、ユーザーはデバイスを最新の状態に保ち、個々の利用シーンに合わせて、最適化。
トラブルにも対応します。IT 部門は稼働率などのインサイトも瞬時に確認できるため、大切な資産を無駄にしません。

ヘッドセット、ビデオ・音声デバイスに対応したエンドツーエンドの管理とインサイト

- デバイスが 1 台でも多数でも、数分で簡単にオンボーディング
- 会議室の占有率、デバイス状態や導入率について、幅広い視野で把握
- 音声、ビデオ、ヘッドセット資産をすべて容易に管理
- 従来の購買方法に伴う大きなコストから解放され、サーバーの強化と維持を実現
- Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile により互換性のある個人所有デバイスを簡単にカスタマイズできる単一のアプリで、ワンクリックで、最新のソフトウェアに更新

[Poly+ サポートサービス]（ポリー プラス）

保守契約によって、さまざまなサポートをご提供し、快適なコミュニケーション環境を実現

- 24 時間 365 日のグローバル テクニカル サポート
- 迅速なハードウェア交換：不具合品の返却を待たずに、交換品を翌営業日着で発送
- Poly Lens のアップグレード：IT 管理者向け、デバイス毎のプレミアム ソフトウェア機能
- より柔軟で包括的なサービスによる多数のデバイス管理が必要なお客様には「Poly+ Enterprise」をご提供。
  お客様固有 ID により、各種申請に対して、Poly サポートチームによる迅速なサポートを受けることができます。

（さまざまな課題に対応）

シリアル番号の追跡、追加・交換品の管理、監視と分析、可視性の制限、予算管理など IT 部門にとって必要不可欠な業務を簡素化します。



[Poly プロフェッショナル サービス]

大規模運用など、適切なソリューションを選択し、活用に至るまでの的確な導入が求められる時に最適。
ソリューション設計をはじめ、リモート設置サービスなど、導入担当者の負担を軽減し、最適な導入・運用を実現します。

当ページ掲載製品についてはPolyご購入前のお問い合わせ先、**03-4578-4094**迄ご連絡ください。

対応時間：月曜日～金曜日、9:00～17:30
（土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

Notebook PC & Tablet
シリーズラインアップ

	Eliteシリーズ 管理性、セキュリティ、耐久性、 すべてにおいて優れた機能を搭載	Proシリーズ 幅広いビジネスに適した、 スタンダード機能を標準で搭載	HP シリーズ エントリーレベルのスペックを、 お求めになりやすい価格で提供	HP 教育向けノートPC GIGAスクール構想の 標準仕様に対応
品質テスト	HP Total Test Process（品質管理テスト）&米軍調達品規格（MIL-STD-810）適合		HP Total Test Process & 米軍調達品規格（MIL-STD-810）適合	
BIOS機能	HP BIOSphere with SureStart technology			
セキュリティ機能	HP Client Security、HP Sure Click*1、HP Sure Run、HP Sure Recover	HP Client Security、HP Sure Click*1		
管理機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant			
標準保証	標準1年/3年（最長5年） HP Elite Premiumサポート	標準1年（最長5年）	標準1年（最長5年）	

*1 OSでWin10 Home又はWin11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。

11.6-13.5インチ

- **13.5インチ** Dragonfly G4 ▶P.31 / Dragonfly G4/CT ▶P.32 — 11, LTE, 5G — 東京生産 / インテル
- **13.3インチ** Elite x360 830 G10 ▶P.34 — 11, LTE — インテル
- **13.3インチ** New! EliteBook 830 G11 ▶P.34 — 11 — インテル
- **13.3インチ** EliteBook 830 G10/CT ▶P.35 — 11 — 東京生産 / インテル
- **13.3インチ** EliteBook 630 G10/CT ▶P.39 — 11 — 東京生産 / インテル
- **13.3インチ** ProBook 635 Aero G8 ▶P.42 / ProBook 635 Aero G8/CT ▶P.42 — 11, LTE — 東京生産 / AMD
- **13.3インチ** EliteBook 830 G9 ▶P.37 / EliteBook 830 G9/CT ▶P.36 — 11 — 東京生産 / インテル
- **13.3インチ** EliteBook 630 G9 ▶P.40 — 11 — 東京生産 / インテル
- **11.6インチ** Fortis x360 G5 Chromebook ▶P.47 — chromebook — インテル
- **11.6インチ** Chromebook x360 11 G4 EE ▶P.47 — chromebook — インテル
- **11.6インチ** Fortis x360 G3 J Chromebook ▶P.48 — chromebook — インテル
- **11.6インチ** Pro x360 Fortis G11 ▶P.48 — 11 — インテル

14インチ

- **14インチ** EliteBook 1040 G10 ▶P.33 — 11, LTE — インテル
- **14インチ** New! EliteBook 840 G11 ▶P.37 — 11 — インテル
- **14インチ** EliteBook 640 G10/CT ▶P.41 — 11, LTE — 東京生産 / インテル
- **14インチ** ProBook 445 G10 ▶P.43 — 11, LTE — AMD
- **14インチ** HP 245 G10 ▶P.45 — 11 — AMD

15.6-16インチ

- **16インチ** New! EliteBook 860 G11 ▶P.38 — 11 — インテル
- **15.6インチ** EliteBook 650 G9/CT ▶P.41 — 11 — 東京生産 / インテル
- **15.6インチ** ProBook 450 G10/CT ▶P.44 — 11 — 東京生産 / インテル
- **15.6インチ** HP 255 G10 ▶P.45 — 11 — AMD
- **16インチ** EliteBook 860 G10 ▶P.38 — 11 — インテル
- **15.6インチ** ProBook 450 G9 ▶P.44 — 11 — 東京生産 / インテル
- **15.6インチ** HP 250 G9 ▶P.46 / HP 250 G9/CT ▶P.46 — 11 — 東京生産 / インテル

11 …Windows 11 搭載モデル
LTE …LTE（4G）対応モデル
5G …5G対応モデル
▶P.XX … BTO（受注生産方式）
▶P.XX … CTO（注文仕様生産）

Notebook PC & Tablet シリーズ共通注釈
※I エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。 ※II J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。 ※III PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13又は14）を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp をご覧下さい。環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※IV EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.netを参照してください。 ※環境条件（動作時）:温度0～35℃、相対湿度10～90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）:温度-20～60℃、相対湿度5～95%（但し、結露しないこと）。 ※ 使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター･インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ･腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。 ※ 本製品には磁石が使用されております。精密機器、クレジットカード等に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。

Business Notebookオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

	有線マウス	無線マウス	無線マウス 小型	無線マウス 静音
ハイエンド			小型・軽量 HP Bluetooth トラベルマウス	 HP 715マルチペアリング対応 リチャージブルワイヤレスマウス（Bluetooth+2.4Ghz）
ミッドレンジ	 HP USB 320M 光学マウス			
エントリー	 HP USB レーザーマウス USB光学式小型マウス 2014			

	無線マウス エルゴノミクス	ペン	有線 キーボード	無線 マウス+キーボードコンボ
ハイエンド	 HP プレミアムワイヤレス マウス	充電可能 HP リチャージブル アクティブペン G3		 ABJ HP 655 ワイヤレス キーボード&マウス コンボ
ミッドレンジ		 HP Pro Pen A/P	 USB 320K キーボード（日本語）	
エントリー			 HP 125 Wired Keyboard	

メモリ・外付けドライブについて、および各オプションの適合・仕様についてはP49-50「Business Notebook/Tablet シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus
法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
（土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

Business Notebookオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

ACアダプター

HP 65W GaN窒化ガリウム USB-Cチャージャー

HP 65W USB-C ラップトップチャージャー

HP 65W スマートAC アダプター 2014

セキュリティ

HP Nano Keyed Cable Lock

HP Sure Key ケーブルロック

セキュリティ ロックケーブル

変換ケーブル

HP USB-C to VGA Adapter

HP HDMI to VGA Adapter

HP USB-C to RJ45 アダプター

HP USB 3.0 to Gigabit RJ45アダプターG2

HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター

HP USB-C - USB 3.0 アダプター

HP DisplayPort-HDMI 変換アダプター

HP USB-C to RJ45 アダプターG2

ドッキングステーション

Thnderbolt4対応

HP Thunderbolt ドック 120W G4

HP USB-C G5 エッセンシャルドック

HP USB-C ドック G5

持ち運びに最適

HP ユニバーサルUSB-C マルチポートハブ

PCバッグ

HP Renew 17.3 バックパック

HP Renew 15.6 ビジネスバック

HP Renew 14.1 スリーブケース

その他

HP ステレオUSBヘッドセット

HP USBスーパーマルチドライブ 2014

メモリ・外付けドライブについて、および各オプションの適合・仕様についてはP49-50「Business Notebook/Tablet シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

HP Dragonfly G4 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.5 インチ　WUXGA+（1920×1280）　LTE　5G

製品番号(型番) ダイレクトプラス価格	Directplus専用 363,000円(税込)	Directplus専用 385,000円(税込)	Directplus専用 445,500円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム		
カラー	スレートブルー		
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.2 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	-	
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー有効		
メモリ	オンボード16GB LPDDR5		オンボード32GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)		
ストレージ※3	512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3		
WWAN	なし		
SIMカードスロット	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※4	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶タッチディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載	
外部ディスプレイ※5	HDMI(2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語　HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen　内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※6、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	キートップに内蔵		
サイズ(W×D×H)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量※7	約1.04kg (予定値)	約1.07kg (予定値)	
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず)mm、約220g		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	後日公開		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※10、MIL-STD-810H (19項目)		
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、45WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリ駆動時間※9	Mobilemark2018：最大約13時間30分 JEITA測定法Ver2.0：最大約14時間07分		
ソフトウェア　プリインストール/プリロード※10	HP Support Assistant 等		
ソフトウェア　オフィス※11	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア	なし		
主な添付品※12	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等		
保証期間※13	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※15		

製品番号(型番) 希望小売価格	Directplus専用 398,200円(税込)	Directplus専用 480,700円(税込)	Directplus専用 491,700円(税込)	Directplus専用 491,700円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム			
カラー	スレートブルー			
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大5.0 GHz※2)		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大5.2 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	-		
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効			インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5	オンボード32GB LPDDR5		
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)			
ストレージ※3	512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)			
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※4		インテル® 5G Solution 5000 (GPS機能付き、デュアルSIM (SIMカード+eSIM)対応)※4	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※4
通信サービス	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定)※5			
SIMカードスロット	nanoSIMカード			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※5	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶タッチディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載		
外部ディスプレイ※6	HDMI(2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語　HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen　内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	キートップに内蔵			
サイズ(W×D×H)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm			
質量※8	約1.05kg (予定値)	約1.08kg (予定値)		
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず)mm、約220g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12 区分 20.1 kWh/年(AA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※10、MIL-STD-810H (19項目)			
標準バッテリ※9	リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、45WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※10	Mobilemark2018：最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0：最大約14時間07分			
ソフトウェア　プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant 等			
ソフトウェア　オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア	なし			
主な添付品※12	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等			
保証期間※13	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※15			

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
26,070円(税込)　製品番号(型番):UB0A8E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.51、P.140 ノートブック B用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 10又は11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※1' Windows 10 Proがプリインストールされています。Windows 11 Proのライセンスも含まれています。Windows 11にアップグレードする前に、すべてのデータをバックアップしてから、Windows 10をアンインストールし、データの損失を防止してください。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 1.SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数　FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71)　TDD LTE: 2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz　HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。◆通信速度　LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※4' 1.SIMカードは本体に同梱されません。5G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。5Gサービスは、通信キャリアが提供する一部の対象エリアでのみ利用が可能です。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® 5G Solution 5000のカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数　•LTE FDD/TDD operating band: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71　•WCDMA/HSPA+ operating band: B1/B2/B4/B5/B8/　•5GNR Sub 6GHz　n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。ファームウェア更新が必要となることがあります。◆通信速度　SA 5G/NR sub-6 Peak: DL4.67Gbps/ UL 1.25Gbps　5G NSA sub 6G : DL: 3.8 Gbps/UL 700Mbps　LTE: ue-CategoryDL 19, (DL : 1.6 Gbps)　ue-CategoryUL 13, (UL: 150Mbps)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 11.5 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。※日本で販売中のモデルにつきましては5G SAは非対応となります。 ※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイトを必ずご確認下さい。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/　※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 この製品のバッテリは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～IV については、P28をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Dragonfly G4/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.5 インチ

WUXGA+ (1920×1280)

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格	302,280円(税込)～	368,280円(税込)～
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)	
筐体素材	CNCマグネシウム	
カラー	スレートブルー	
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	-
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5	
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ※3	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
WWAN	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※4
通信サービス	なし	HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定)※5
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1280ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載
外部ディスプレイ※7	HDMI(2.1)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x2、USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8	
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※9、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	キートップに内蔵	
サイズ(W×D×H)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm	
質量※10	約1.0kg	約1.07kg (予定値)
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず)mm、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12 区分 20.1 kWh/年(AA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※8/、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※18、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、45WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※12	Mobilemark2018:最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間07分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※13	HP Support Assistant 等	
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021※14	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア	なし	
主な添付品※15	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等	
保証期間※16	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※18	

ダイレクトプラス価格	329,780円(税込)～
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)
筐体素材	CNCマグネシウム
カラー	スレートブルー
プロセッサー	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大5.0 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)
ストレージ※3	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、HP Camera Privacy Key
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3
WWAN	なし
通信サービス	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	13.5インチワイド(3:2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、1920×1280ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor
外部ディスプレイ※7	HDMI(2.1)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
拡張カードスロット	なし
キーボード	日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x2、USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※9、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	キートップに内蔵
サイズ(W×D×H)	約297.4 x 220.4 x 16.4 (最薄部、突起部含まず)mm
質量※10	約1.0kg
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず)mm、約220g
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12 区分 20.1 kWh/年(AA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※8/、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※18、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、45WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリ駆動時間※12	Mobilemark2018:最大約13時間30分、JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間07分
ソフトウェア プリインストール/プリロード※13	HP Support Assistant 等
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021※14
リサイクルラベル	なし / あり
リカバリメディア	なし
主な添付品※15	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等
保証期間※16	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※18

※[ ]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
26,070円(税込)　製品番号(型番):UB0A8E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.51、P.140 ノートブック B用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 1.SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。 2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。 6.インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71) TDD LTE: 2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。◆通信速度 LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイトを必ずご確認下さい。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/ ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。 ※9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※10 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※11 この製品のバッテリは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※14 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅳ については、P28をご覧ください。

HP EliteBook 1040 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0 インチ | WUXGA (1920×1200) | LTE

製品番号(型番) 希望小売価格	Directplus専用 287,100円(税込)	Directplus専用 313,500円(税込)	Directplus専用 311,300円(税込)	Directplus専用 337,700円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム			
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)		インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)	
プラットフォーム	-			
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効		インテル® vPro® テクノロジー有効	
メモリ	16GB(8GB×2) SO-DIMM DDR5-5200、最大64GB※3			
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)			
ストレージ※4	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)			
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※5	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※5
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード	なし	nanoSIMカード
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、 LEDバックライト、Ambient Light Sensor、ToF Sensor			
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ(横×縦):18.7×18.4mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x 2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、 HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※8、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)			
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	315.6 x 224.3 x 17.9(最薄部、突起部含まず)mm			
質量※9	約1.18kg〜			
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12区分 19.0kWh/年(AAA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 EPEAT® Gold※22、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)			
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※11	Mobilemark2018 : 最大約10時間15分			
ソフトウェア プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant 等			
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021※13			
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア	なし			
主な添付品※14	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等			
保証期間※15	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17			

製品番号(型番) 希望小売価格	Directplus専用 353,100円(税込)	Directplus専用 379,500円(税込)	Directplus専用 380,600円(税込)	Directplus専用 405,900円(税込)	Directplus専用 359,700円(税込)
筐体素材	CNCマグネシウム				
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)				
プロセッサー	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.0 GHz※2)		インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.2 GHz※2)		インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー(12コア、18MB キャッシュ、最大5.00 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム				
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効		インテル® vPro® テクノロジー有効		インテル® vPro® テクノロジー無効
メモリ	32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR5-5200、最大64GB※3				
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)				
ストレージ※4	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)				
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き				
ネットワークコントローラー	なし				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3				
WWAN	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※5	なし	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※5	なし
SIMカードスロット	なし	nanoSIMカード	なし	nanoSIMカード	なし
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)				
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、 Ambient Light Sensor、ToF Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載				
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)				
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)				
拡張カードスロット	なし				
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ(横×縦):18.7×18.4mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き				
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x 2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1				
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク				
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、 HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※8、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)				
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠				
指紋認証センサー	バームレストに内蔵				
サイズ(W×D×H)	315.6 x 224.3 x 17.9(最薄部、突起部含まず)mm				
質量※9	約1.26kg〜				
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:97.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g				
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12区分 19.0kWh/年(AAA)				
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 EPEAT® Gold※22、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)				
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)				
バッテリ駆動時間※11	Mobilemark2018 : 最大約14時間00分、JEITA測定法Ver2.0 : 最大約13時間16分				
ソフトウェア プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant 等				
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021※13				
リサイクルラベル	なし				
リカバリメディア	なし				
主な添付品※14	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等				
保証期間※15	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17				

※ ［　　］は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
26,070円(税込)　製品番号(型番):UB0A8E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.51、P.140 ノートブック B用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、5200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 1.SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数　FDD LTE: 2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1800 (Band 3)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、2600 (Band 7)、900 (Band 8)、700 (Band 12 lower)、700 (Band 13 upper)、700 (Band 14 upper)、700 (Band 17 lower)、850 (Band 18 lower)、850 (Band 19 upper)、800 (Band 20)、1900 (Band 25)、850 (Band 26)、700 (Band 28)、700 (Band 29 RX only)、2300 (Band 30)、1700/2100 (Band 66)、600 (band 71)　TDD LTE: 2100 (Band 34)、2600 (Band 38)、1900 (Band 39)、2400 (Band 40)、2500 (Band 41)、3500 (Band 42)、3700 (Band 43)、3700 (band 48)、5200 (Band 46 RX only) MHz　HSPA+: 2100 (Band 1)、1900 (Band 2)、1700/2100 (Band 4)、850 (Band 5)、900 (Band 8) MHz　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度　LTE: 978 Mbps (Download)、150 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download)、5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download)、5.76 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ Ⅰ〜Ⅳ については、P28をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日〜金曜日9:00〜18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Elite x360 830 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3 インチ | WUXGA (1920×1200) | LTE

製品番号(型番) 希望小売価格	Directplus専用 334,400円(税込)	Directplus専用 378,400円(税込)	Directplus専用 330,000円(税込)	Directplus専用 355,300円(税込)
OS ※1	Windows 11 Pro(日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz ※2)	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大5.2 GHz ※2)	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.60 GHz ※2)	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz ※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム		-	
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー有効		インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5			
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)			
ストレージ※3	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	なし		インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※4	
SIMカードスロット	なし		nanoSIMカード	
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※5	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶タッチディスプレイ(光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、ambient light sensor			
外部ディスプレイ※6	HDMI(2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語　HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付きキー、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)×2、USB Type-Aポート (3.2 Gen1)×2(内一基はパワーオフUSB充電可対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen　内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	約300.1 x 216.2 x 19.2 (最薄部、突起部含まず)mm			
質量※8	約1.35kg		約1.3kg	
ACアダプター	HP 65W スマート USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) サイズ:90x 51 x 28.5(突起部・コード含まず)mm、約240g		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) サイズ:97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず)mm、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※1	12区分 13.0kWh/年(AAA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9/、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (18項目)			
標準バッテリ※9	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※10	Mobilemark2018 : 最大約14時間45分		Mobilemark2018 : 最大約10時間9分、JEITA測定法Ver2.0 : 最大約13時間43分	
ソフトウェア　プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant 等			
ソフトウェア　オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア	なし			
ペン	HP リチャージブルアクティブペン G3		なし	
主な添付品※13	HP 65W スマート USB Type-C™アダプター、HP リチャージブルアクティブペン G3、保証書等		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、保証書等	
保証期間※14	標準保証 :3年(3年間引き取り修理サービス※15、3年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※16		標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※16	

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバル保証
3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証/電話サポート)グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

標準保証が1年のモデル
推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 24,200円(税込)　製品番号(型番):U7881E
*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.52、P.142 ノートブック D用をご参照ください)

標準保証が3年のモデル
推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 5,500円(税込)　製品番号(型番):U7868E
*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.143 ノートブック E用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 1.SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数　FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 Rx only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71)　TDD LTE: 2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz　HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。◆通信速度　LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 この製品のバッテリは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※10 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅳ については、P.28をご覧ください。

HP EliteBook 830 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3 インチ | WUXGA (1920×1200)

製品番号(型番) 希望小売価格	New Directplus専用 274,780円(税込)	New Directplus専用 296,780円(税込)	New Directplus専用 307,780円(税込)	New Directplus専用 329,780円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語)※1			
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.30 GHz ※2)	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz ※2)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.80 GHz ※2)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.90 GHz ※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム			
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ	オンボード16GB LPDDR5			
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)			
ストレージ※3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	なし			
SIMカードスロット	なし			
グラフィックスタイプ	インテル® Graphics※3(プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※4	13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor			
外部ディスプレイ※5	HDMI(v2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB4 Type-C ポート(Thunderbolt™ 4) x2、USB Type Aポート×2(3.2 Gen1、1基はパワーオフUSB充電可対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio　内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク(ノイズリダクション機能搭載)			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Click、HP Sure Sense、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Start、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase NIST準拠※4) ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	約 300.1 x 215.05 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、8.905(前部)、16.35(後部))mm			
質量※7	約1.288kg~(予定値)			
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) サイズ:後日公開、約220g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※1	12 区分 14.4 kWh/年(AAA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9/、MIL-STD-810H (19項目)			
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※9	MobileMark® 25 : 最大約16時間、JEITA測定法Ver2.0 : 後日公開			
ソフトウェア　プリインストール/プリロード※10	HP Support Assistant等			
ソフトウェア　オフィス※11	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
リサイクルラベル	なし			
主な添付品※12	HP スリム 65W USB Type-C アダプター、保証書等			
保証期間※13	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※14　1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※15			

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 25,410円(税込)　製品番号(型番):U85BJE
*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブーストテクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※6 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※14 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅱ, Ⅳ については、P.28をご覧ください。

HP EliteBook 830 G10/CT Notebook PC

Windows 11

13.3 インチ

WUXGA (1920×1200)

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格		269,280円(税込)～	302,280円(税込)～
OS※1		Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー		インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.0 GHz※2)
プラットフォーム		インテル® Evo™ プラットフォーム準拠(51WHrバッテリ搭載時のみ)	
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® テクノロジー無効	
チップセット		プロセッサー内蔵	
メモリ		オンボード16GB DDR5	
メモリスロット		オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ※3		256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ		5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー		なし	
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
WWAN		なし	
SIMカードスロット		なし	
グラフィックスタイプ		インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※4		13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor	13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載
外部ディスプレイ※5		HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット		なし	
キーボード		日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き	
インターフェイス		USB Type-Cポート(Thunderbolt™4対応)x 2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×2(内一基がパワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1	
オーディオ機能		Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版※6	
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ		TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー		バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)		300.1 x 215 x 19.2(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8		約1.28kg(38WHrバッテリ搭載時)、約1.31kg(51WHrバッテリ搭載時)	
ACアダプター		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:88.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※9		12 区分 14.0 kWh/年(AAA)	
各種規格適合		RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※9		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) / リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※10		Mobilemark2018:後日公開 (38WHrバッテリ搭載時)、最大約15時間(51WHrバッテリ搭載時) JEITA測定法Ver2.0:後日掲載 (38WHrバッテリ搭載時)	
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant等	
	オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
リサイクルラベル		なし / あり	
リカバリメディア		なし	
主な添付品※13		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※14		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※16	

ダイレクトプラス価格		280,280円(税込)～	313,280円(税込)～
OS※1		Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー		インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.20 GHz※2)
プラットフォーム		インテル® Evo™ プラットフォーム準拠(51WHrバッテリ搭載時のみ)	
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® テクノロジー有効	
チップセット		プロセッサー内蔵	
メモリ		オンボード16GB DDR5	
メモリスロット		オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ※3		256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ		5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー		なし	
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
WWAN		なし	
SIMカードスロット		なし	
グラフィックスタイプ		インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※4		13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載	
外部ディスプレイ※5		HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット		なし	
キーボード		日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き	
インターフェイス		USB Type-Cポート(Thunderbolt™4対応)x 2、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×2(内一基がパワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックX1	
オーディオ機能		Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能		なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 4年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 5年版※6	
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ		TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー		バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)		300.1 x 215 x 19.2(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8		約1.28kg(38WHrバッテリ搭載時)、約1.31kg(51WHrバッテリ搭載時)	
ACアダプター		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)、サイズ:88.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※9		12 区分 14.0 kWh/年(AAA)	
各種規格適合		RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※9		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) / リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※10		Mobilemark2018:後日公開 (38WHrバッテリ搭載時)、最大約15時間(51WHrバッテリ搭載時) JEITA測定法Ver2.0:後日掲載 (38WHrバッテリ搭載時)	
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant等	
	オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
リサイクルラベル		なし / あり	
リカバリメディア		なし	
主な添付品※13		HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※14		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※16	

※ [ ] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
24,200円(税込)　製品番号(型番):U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.142 ノートブック D用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※6 HP Wolf Pro Security EditionはHP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 質量約1.27kgは、38WHrバッテリを搭載した最小構成での質量です。記載の質量は代表的な構成のもので、構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 この製品のバッテリは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※10 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。記載のバッテリー駆動時間は代表的な構成のもので、構成により異なります。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ～Ⅳ については、P28をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP EliteBook 830 G9/CT Notebook PC

Windows 11

13.3 インチ

WUXGA (1920×1200)

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格	269,280円(税込)～	302,280円(税込)～
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	オンボード16GB DDR5	
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ※3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA3/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※4	13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor	
外部ディスプレイ※5	HDMI(v2.0b)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き	
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 2、USB Type-A ポート×2(内一基がパワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※6	
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	300.1 x 214.8 x 19.2(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8	約1.28kg	
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)サイズ:88.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※11	12区分 21.5kWh/年(A)	12区分 21.5kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、MIL-STD-810H(19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※18	
標準バッテリ※9	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※10	Mobilemark2018:最大約10時間15分、JEITA測定法Ver2.0:最大約13時間42分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant等	
ソフトウェア オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア※13	なし / あり	
主な添付品※14	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※15	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17	

ダイレクトプラス価格	280,280円(税込)～	313,280円(税込)～
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.80 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー有効	
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	オンボード16GB DDR5	
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)	
ストレージ※3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 2TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA3/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※4	13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載	
外部ディスプレイ※5	HDMI(v2.0b)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き	
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 2、USB Type-A ポート×2(内一基がパワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※6 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※6	
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	300.1 x 214.8 x 19.2(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8	約1.28kg	
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)サイズ:88.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※11	12区分 21.5kWh/年(A)	12区分 21.5kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、MIL-STD-810H(19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※18	
標準バッテリ※9	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※10	Mobilemark2018:最大約10時間15分、JEITA測定法Ver2.0:最大約13時間42分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant等	
ソフトウェア オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア※13	なし / あり	
主な添付品※14	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※15	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17	

※ ☐ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
24,200円(税込)　製品番号(型番):U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.142 ノートブック D用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※6 HP Wolf Pro Security EditionはHP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 この製品のバッテリは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※10 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 2021 にはプロダクトキー版とデジタルアタッチ版があり、プロダクトキー版にはプロダクトキーが同梱されていますが、デジタルアタッチ版にはプロダクトキーは提供されておらず、また必要ありません。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64 ビット版となります。 ※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit　※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～III については、P.28をご覧ください。

HP EliteBook 830 G9 Notebook PC

Windows 11

13.3 インチ | WUXGA (1920×1200) | Made in TOKYO

標準保証　ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
24,200円(税込)　製品番号(型番):U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.142 ノートブック D用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※6 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※7 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※8 この製品のバッテリは、ユーザー自身で交換することはできません。バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit ※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※14 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I~III については、P.28をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	83T63PA#ABJ 297,000円(税込)	83T64PA#ABJ 335,500円(税込)	83T65PA#ABJ 332,200円(税込)	83T66PA#ABJ 370,700円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語)※1			
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1255U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.80 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効		インテル® vPro® テクノロジー有効	
チップセット	プロセッサー内蔵			
メモリ	オンボード16GB DDR5			
メモリスロット	オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)			
ストレージ※3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)			
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA3/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP			
WWAN	なし			
SIMカードスロット	なし			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※4	13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor		13.3インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、1000cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)搭載	
外部ディスプレイ※5	HDMI(v2.0b)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 2、USB Type-A ポート×2(内一基がパワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen、内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase(NIST準拠)※8、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)			
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	300.1 x 214.8 x 19.2(最薄部、突起部含まず)mm			
質量※7	約1.28kg		約1.30kg	
ACアダプター	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)サイズ:88.0 x 53.5 x 21.0(突起部・コード含まず)mm、約220g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12区分 21.5kWh/年(A)	12区分 21.5kWh/年(A)	12区分 21.5kWh/年(A)	12区分 21.5kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8			
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、38WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))			
バッテリ駆動時間※9	Mobilemark2018:最大約10時間15分、JEITA測定法Ver2.0:最大約13時間42分			
ソフトウェア プリインストール/プリロード※10	HP Support Assistant等			
ソフトウェア オフィス	なし			
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア※11	なし			
主な添付品※12	HP 65W スリム USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間※13	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※15			

HP EliteBook 840 G11 Notebook PC

Windows 11

14.0 インチ | WUXGA (1920×1200)

標準保証　ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
25,410円(税込)　製品番号(型番):U85BJE

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがありますが、5600MT/sまでのサポートになる場合があります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※10 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I~II, IV については、P.28をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	New Directplus専用 274,780円(税込)	New Directplus専用 296,780円(税込)	New Directplus専用 307,780円(税込)	New Directplus専用 329,780円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語)※1			
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.30 GHz※2)	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 135U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.80 GHz※2)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 165U(12コア、12MB キャッシュ、最大4.90 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム			
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ※3	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB			
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)			
ストレージ※4	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	なし			
SIMカードスロット	なし			
グラフィックスタイプ	インテル® Graphics (プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	14.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト、Ambient Light Sensor			
外部ディスプレイ※6	HDMI(v2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB4 Type-C ポート(Thunderbolt™ 4) x2、USB Type Aポート×2(3.2 Gen1、1基はパワーオフUSB充電対応)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Poly Studio　内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク(ノイズリダクション機能搭載)			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Click、HP Sure Sense、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Start、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase NIST準拠※7) ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	約315.6 x 224.35 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、9.04(前部)、16.35(後部))mm			
質量※8	約1.417kg~(予定値)			
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) サイズ:後日公開、約220g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	12 区分 16.0 kWh/年(AAA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※IV、MIL-STD-810H (19項目)			
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※10	MobileMark® 25:最大約15時間15分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開			
ソフトウェア プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant等			
ソフトウェア オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
リサイクルラベル	なし			
主な添付品※13	HP スリム 65W USB Type-C アダプター、保証書等			
保証期間※14	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※15　1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※16			

※[　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus
法人のお客様:月曜日~金曜日9:00~18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP EliteBook 860 G11 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

16.0 インチ

WUXGA (1920×1200)

標準保証　ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　25,410円(税込)　製品番号(型番):U85BJE

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがありますが、5600MT/sまでのサポートになる場合があります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 バッテリリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリリパックは火の中に入れないでください。バッテリリパックに衝撃を与えないでください。バッテリリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリリパックは消耗品です。 ※10 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅱ, Ⅳ については、P.28をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	New Directplus専用 285,780円(税込)	New Directplus専用 318,780円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語)※1	
プロセッサー	インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H (14コア、18MBキャッシュ、最大4.50 GHz※2)	インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 155H (16コア、24MBキャッシュ、最大4.80 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム	
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro®テクノロジー無効	
メモリ※3	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-5600、最大64GB	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ※4	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	なし	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
WWAN	なし	
SIMカードスロット	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® ARC Graphics(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、 LEDバックライト、Ambient Light Sensor	
外部ディスプレイ※6	HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き、テンキー付き	
インターフェイス	USB4 Type-C ポート(Thunderbolt™ 4) x2、USB Type Aポート×2(3.2 Gen1、1基はパワーオフUSB充電対応)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	Audio by Poly Studio　内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク(ノイズリダクション機能搭載)	
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Click、HP Sure Sense、HP Sure Run、 HP Sure Recover、HP Sure Start、HP Tamper Lock、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Secure Erase NIST準拠※7) ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	約358.7 x 251.28 x 19.2 (最厚部、突起部含まず、9.02(前部)、16.35(後部))mm	
質量※8	約1.827kg~(予定値)	
ACアダプター	HP 65W スリムUSB Type-C アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) サイズ:後日公開、約220g	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※81	12 区分 18.6 kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、 J-Moss(JIS C0950)※9、EPEAT® Gold※M、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※9	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※10	MobileMark® 25 : 後日公開、JEITA測定法Ver2.0 : 後日公開	
ソフトウェア　プリインストール/プリロード※11	HP Support Assistant等	
ソフトウェア　オフィス※12	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
リサイクルラベル	なし	
主な添付品※13	HP スリム 65W USB Type-C アダプター、保証書等	
保証期間※14	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※15　1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※16	

※[　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteBook 860 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

16.0 インチ

WUXGA (1920×1200)

標準保証　ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　24,200円(税込)　製品番号(型番):U7881E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.52、P.142 ノートブック D用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがありますが、5200MT/sまでのサポートになる場合があります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 インテル® Iris® Xᵉグラフィックス機能は、デュアルチャネルメモリーで構成する必要があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※11 バッテリリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリリパックは火の中に入れないでください。バッテリリパックに衝撃を与えないでください。バッテリリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリリパックは消耗品です。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※14 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅳ については、P.28をご覧ください。

製品番号(型番) ダイレクトプラス価格	Directplus専用 278,300円(税込)	Directplus専用 303,600円(税込)	Directplus専用 327,800円(税込)	Directplus専用 353,100円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語)※1			
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1340P プロセッサー (12コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1350P プロセッサー (12コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1360P プロセッサー (12コア、18MBキャッシュ、最大5.00 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー (14コア、24MBキャッシュ、最大5.20 GHz※2)
プラットフォーム	インテル® Evo™ プラットフォーム			
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効
メモリ※3	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR5-5200、最大64GB			
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)			
ストレージ※4	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	5MP Webカメラ(HP Auto Frame)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	なし			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	なし			
SIMカードスロット	なし			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xᵉ Graphics※5(プロセッサー内蔵)			
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	16.0インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m²、UWVA)、 LEDバックライト、Ambient Light Sensor			
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き、テンキー付き			
インターフェイス	USB4 Type-C ポート(Thunderbolt™ 4) x2、USB Type Aポート×2(3.2 Gen1、1基はパワーオフUSB充電対応)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen　内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク(ノイズキャンセル機能搭載)			
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Click、HP Sure Sense、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Start、 HP Tamper Lock、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase NIST準拠※8) ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効			
セキュリティチップ	TPM2.0準拠			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	約358.7 x 251.0 x 19.2 (最薄部、突起部含まず)mm			
質量※9	約1.97kg~			
ACアダプター	HP 100W + 10W スリムUSB Type-C + Type-A アダプター(HP ファストチャージ対応、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) サイズ:136 x 600 x 22 (突起部・コード含まず)mm、約400g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※81	12区分 21.4kWh/年(AAA)			
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss (JIS C0950)※9、EPEAT® Gold※M、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※10、MIL-STD-810H (19項目)等			
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、76WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※12	Mobilemark2018測定時 : 最大約19時間30分、JEITA測定法Ver2.0 : 最大約23時間34分			
ソフトウェア　プリインストール/プリロード※13	HP Support Assistant等			
ソフトウェア　オフィス※14	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
リサイクルラベル	なし			
リカバリメディア	リカバリメディアなし			
主な添付品※15	HP 100W + 10W スリムUSB Type-C + Type-A アダプター、保証書等			
保証期間※16	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※18			

HP EliteBook 630 G10/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3 インチ

FHD (1920×1080)

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格	188,980円(税込)～	210,980円(税込)～
OS※1	Windows 11 Home(日本語)/ Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (6コア、10MBキャッシュ、最大4.50 GHz)※2	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB※3	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
WWAN	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス※5 / インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8	
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※9、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※9、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP HP Secure Erase(NIST準拠)※10、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS)有効	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※11	約1.22kg～(予定値)	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず))	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※21	10区分 19.4kWh/年(AA)	12区分 18.3kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※8V、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※12	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※13	Mobilemark2018:最大約11 時間30分、JEITA測定法Ver2.0:最大約15時間05分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※14	HP Support Assistant等	
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021※15 / Microsoft Office Home & Business 2021※15 / Microsoft Office Professional 2021※15	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア	なし	
主な添付品※16	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※17	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※18、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※19	

ダイレクトプラス価格	232,980円(税込)～	238,480円(税込)～
OS※1	Windows 11 Home(日本語)/ Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.70 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.00 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー有効	インテル® vPro® テクノロジー無効
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB※3	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
WWAN	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス※5 / インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット	なし	
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8	
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※9、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※9、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP HP Secure Erase(NIST準拠)※10、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS)有効	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※11	約1.22kg～(予定値)	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず))	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※21	12区分 18.3kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※8V、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)	
標準バッテリ※12	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※13	Mobilemark2018:最大約11 時間30分、JEITA測定法Ver2.0:最大約15時間05分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※14	HP Support Assistant等	
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021※15 / Microsoft Office Home & Business 2021※15 / Microsoft Office Professional 2021※15	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア	なし	
主な添付品※16	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※17	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※18、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※19	

※ [ ] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
22,440円(税込)　製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.144 ノートブック J用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、デュアルチャネルメモリーで構成する必要があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※9 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※12 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※13 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※15 Microsoft Office 各製品はプリインストールされていません。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※16 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※17 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※18 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～IV については、P28をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP EliteBook 630 G9 Notebook PC

Windows 11

13.3 インチ

FHD (1920×1080)

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

製品番号(型番) 希望小売価格		7C4K9PA#ABJ 253,000円(税込)	7C4L3PA#ABJ 264,000円(税込)
OS※1		Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー		インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® テクノロジー無効	
チップセット		プロセッサー内蔵	
メモリ※3		8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB
メモリスロット		2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ※4		256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ		720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)		認証:WPA3/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP	
WWAN		なし	
グラフィックスタイプ		インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5		13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※6		HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット		なし	
キーボード		日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス		USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x 1、USB Type-A ポート×2(内一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能		内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、 HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、 HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ		TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー		バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)		306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8		約1.2kg〜	
ACアダプター		HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))	
消費電力(通常時※9/最大時)		約4W / 約45W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※9		10区分 19.4kWh/年(AA)	10区分 19.4kWh/年(AA)
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※10、 MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※11	
標準バッテリ※10		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※11		Mobilemark2018:最大約11時間15分 JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間10分	
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant等	
	オフィス	なし	
リサイクルラベル		なし	
リカバリメディア※13		なし	
主な添付品※14		HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※15		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17	

製品番号(型番) 希望小売価格		7C4L4PA#ABJ 275,000円(税込)	7C4L5PA#ABJ 267,300円(税込)
OS※1		Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー		インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	
インテル® vPro® テクノロジー		インテル® vPro® テクノロジー有効	
チップセット		プロセッサー内蔵	
メモリ※3		8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB
メモリスロット		2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ※4		256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ		720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth		インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)		認証:WPA3/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP	
WWAN		なし	
グラフィックスタイプ		インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5		13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※6		HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス		クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット		なし	
キーボード		日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス		USB Type-C ポート(Thunderbolt™4対応)x 1、USB Type-A ポート×2(内一基がPowered USB)、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能		内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP Sure Run Gen5、 HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、 HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ		TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー		バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)		306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8		約1.2kg〜	
ACアダプター		HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))	
消費電力(通常時※9/最大時)		約4W / 約45W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※9		10区分 19.4kWh/年(AA)	10区分 19.4kWh/年(AA)
各種規格適合		RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※10、 MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※11	
標準バッテリ※10		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※11		Mobilemark2018:最大約11時間15分 JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間10分	
ソフトウェア	プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant等	
	オフィス	なし	
リサイクルラベル		なし	
リカバリメディア※13		なし	
主な添付品※14		HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※15		標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17	

標準保証

ワンランク上のHP Elite Premiumサポート

1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
22,440円(税込)　製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.144 ノートブック J用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 10又は11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※9 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit　※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I〜III については、P28をご覧ください。

HP EliteBook 640 G10/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0 インチ | FHD (1920×1080) | LTE | Made in TOKYO

標準保証
ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)
4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
22,440円(税込)　製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.144 ノートブック J用をご参照ください)

ダイレクトプラス価格	194,480円(税込)～	216,480円(税込)～	227,480円(税込)～	229,680円(税込)～
OS※1	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー(6コア、10MB キャッシュ、最大4.50 GHz)※2	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)		インテル® Core™ i5-1345U プロセッサー(10コア、12MB キャッシュ、最大4.70 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効			インテル® vPro® テクノロジー有効
チップセット	プロセッサー内蔵			
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB※3			
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)			
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)			
Webカメラ	5MP Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き	5MP Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3			
WWAN	なし		インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※5	なし
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス※6 / インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※7	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、400cd/m²、UWVA)、LEDバックライト			
外部ディスプレイ※8	HDMI(v2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
拡張カードスロット	なし			
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	USB Type-C ポート×2(内一基がThunderbolt™4対応)、USB Type-A ポート×2(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク			
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※9 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※9			
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※10、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※10、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP HP Secure Erase(NIST準拠)※11、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) Enable			
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	321.9 x 213.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm			
質量※12	約1.4kg～			
ACアダプター	HP 65W USB Type-Cマ™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)サイズ:90.0 x 51.0 x 28.5(突起部・コード含まず)mm、約240g			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※1	10区分 19.1kWh/年(AA)	12区分 18.9kWh/年(AAA)		
各種規格適合	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、EPEAT® Gold※9/、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)			
標準バッテリ※13	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))			
バッテリ駆動時間※14	Mobilemark2018:最大約14時間、JEITA測定法Ver2.0:最大約16時間52分			
ソフトウェア プリインストール/プリロード※15	HP Support Assistant等			
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021※16			
リサイクルラベル	なし / あり			
リカバリメディア	なし			
主な添付品※17	HP 65W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間※18	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※19、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※20			

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windowsクリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 1.5INMOカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差し行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数　FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71)　TDD LTE: 2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz　HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。◆通信速度LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、デュアルチャネルメモリーで構成する必要があります。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※9 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※10 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※11 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを完全に可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※12 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※13 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※14 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※16 Microsoft Office 各製品はプリインストールされます。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※19 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ⅰ-Ⅳ については、P.28をご覧ください。

HP EliteBook 650 G9/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

15.6 インチ | FHD (1920×1080) | Made in TOKYO

標準保証
ワンランク上のHP Elite Premiumサポート
1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)
グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)
4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
22,440円(税込)　製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.144 ノートブック J用をご参照ください)

ダイレクトプラス価格	232,980円(税込)～	254,980円(税込)～	276,980円(税込)～
OS※1	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1245U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1265U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.80 GHz※2)
インテル® vPro® テクノロジー	インテル® vPro® テクノロジー無効	インテル® vPro® テクノロジー有効	
チップセット	プロセッサー内蔵		
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(32GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大64GB※3		
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き)/ 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe、SED自己暗号化機能付き) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA3/ 認証プロトコル:802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0 -MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA') / 暗号化:128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP		
WWAN	なし		
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xeグラフィックス※5 / インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度)※6	15.6インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き、テンキー		
インターフェイス	USB TypeC (Thunderbolt™4)x 1、USB TypeAポート×3(内一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8		
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※9、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※9、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase(NIST準拠)※10、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm		
質量※11	約1.79kg～		
ACアダプター	HP 45Wスマート-ACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))		
消費電力(通常時※12/最大時)	約 5W / 45W		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※1	12区分 17.1kWh/年(AAA)	12区分 17.1kWh/年(AAA)	12区分 17.1kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8		
標準バッテリ※13	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充放電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリ駆動時間※14	Mobilemark2018:最大約13.0時間、JEITA測定法Ver2.0:最大約10時間17分		
ソフトウェア プリインストール/プリロード※15	HP Support Assistant等		
ソフトウェア オフィス※16	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021		
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア※17	なし		
主な添付品※18	HP 45Wスマート-ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※19	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※20、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※21		

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windowsクリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数はコアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、デュアルチャネルメモリーで構成する必要があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※9 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※12 ACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※13 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※14 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※16 Microsoft Office 2021にはプロダクトキー版とデジタルアタッチ版があり、プロダクトキー版にはプロダクトキーが同梱されていますが、デジタルアタッチ版にはプロダクトキーは提供されておらず、また必要ありません。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64ビット版となります。 ※17 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロード、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit　※18 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※19 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※20 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※21 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ⅰ-Ⅲ については、P.28をご覧ください。

HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC

Windows 11

13.3 インチ | FHD (1920×1080) | Made in TOKYO

標準保証	ワンランク上のHP Elite Premiumサポート 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 22,440円(税込)　製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.144 ノートブック J用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_4480551-4645496-16 構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※5 1.5MMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。 2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 3.SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 5.インテル® XMM™ 7360 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3),1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 1400(Band 11), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 17 lower),850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1400 (Band 21),850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30),2100 (Band 66) MHz　TDD LTE: 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) MHz　HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4),850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度　LTE: 450 Mbps (DL 3CA), 50 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※9 最軽量時の質量です。構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※10 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※13 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※14 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアキット販売窓口につきましてはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅲについては、P.28をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	7C4J0PA#ABJ 209,000円(税込)	7C4J4PA#ABJ 231,000円(税込)	7C4J6PA#ABJ 269,500円(税込)
OS	Windows 11 Pro(日本語)※1		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 5400U モバイル・プロセッサー(10論理コア(4CPU + 6GPU)、8MBキャッシュ、2.6-4.0GHz)	AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサー(13論理コア(6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.3-4.2GHz)	AMD Ryzen™ 7 5800U モバイル・プロセッサー(16論理コア(8CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、1.9-4.4GHz)
メモリ※2	8GB(8GB×1) DDR4-3200	16GB(16GB×1) DDR4-3200	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM) 最大32GB		
ストレージ※3	256GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5※4		
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP		
WWAN※5	なし		
SIMカードスロット	なし		
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ Graphics(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色)※6	13.3インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、400nits、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.0)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付きキー、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー		
インターフェイス	USB TypeAポート×2(1基はパワーオフUSB充電対応)、USB TypeCポート(Power delivery, DisplayPort™ 1.4)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run Gen4 、HP Sure Start Gen7、 HP Sure Recover Gen4 、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、 HP Secure Erase(NIST準拠)※8)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	バームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	307.6 x 204.5 x 17.9(最薄部、突起部含まず)mm		
質量※9	約999g		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径レコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))		
消費電力(通常時※10/最大時)	約 4W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8)、 MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8)		
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充放電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリ駆動時間※12	Mobilemark2018測定時:最大約15.5時間 JEITA測定法Ver2.0:最大14.8時間		
バッテリ充電時間	約2時間20分		
ソフトウェア プリインストールプリロード※13	HP Support Assistant等		
ソフトウェア オフィス	なし		
リカバリメディア※14	なし		
リサイクルラベル	なし		
主な添付品※15	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※16	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)		
	グローバル保証※18		

HP ProBook 635 Aero G8/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

13.3 インチ | FHD (1920×1080) | Made in TOKYO

標準保証	ワンランク上のHP Elite Premiumサポート 1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 22,440円(税込)　製品番号(型番):UA6E2E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.52、P.144 ノートブック J用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windowsクリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはなりず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 本製品はデュアルチャネルに対応しており、同一規格、同容量のメモリを2枚搭載することで、データを分割して転送し高速に読み書きすることが可能です。メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_4480551-4645496-16 構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 対応プロファイル:SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 HP Wolf Pro Security EditionはHP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeを選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※8 OSでWin11Homeを選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※9 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※10 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※11 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※12 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※13 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※14 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※15 Microsoft Office 2021 にはプロダクトキー版とデジタルアタッチ版があり、プロダクトキー版にはプロダクトキーが同梱されていますが、デジタルアタッチ版にはプロダクトキーは提供されておらず、また必要ありません。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64 ビット版となります。 ※16 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口でも購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit ※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※19 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※Ⅰ~Ⅲについては、P.28をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	172,480円(税込)～	194,480円(税込)～	216,480円(税込)～
OS※1	Windows 11 Home(日本語)/ Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 3 5400U モバイル・プロセッサー(10論理コア(4CPU + 6GPU)、8MBキャッシュ、2.6-4.0GHz)	AMD Ryzen™ 5 5600U モバイル・プロセッサー(13論理コア(6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.3-4.2GHz)	AMD Ryzen™ 7 5800U モバイル・プロセッサー(16論理コア(8CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、1.9-4.4GHz)
メモリ※2	8GB(8GB×1) / 16GB(16GB×1) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB		
メモリスロット※2	2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ※3	128 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)		
オプティカルドライブ	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5※4 Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.2※4		
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP		
WWAN	なし		
SIMカードスロット	なし		
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ Graphics(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色)※5	13.3インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、400nits、最大1677万色、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI(v2.0)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー		
インターフェイス	USB TypeAポート×2(1基はパワーオフUSB充電対応)、USB TypeCポート(Power delivery, DisplayPort™ 1.4)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※7 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※7		
	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※8、HP Sure Click※8、HP Sure Run Gen4 、HP Sure Start Gen7 、HP Sure Recover Gen4 、HP Sure Admin、 HP BIOSphere Gen6、HP Client Security Manager Gen7、HP Secure Erase(NIST準拠)※9)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	バームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	307.6 x 204.5 x 17.9(最薄部、突起部含まず)mm		
質量※10	約999g		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径レコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))		
消費電力(通常時※11/最大時)	約 4W / 45W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)	12区分 23.1kWh/年(A)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8		
標準バッテリ※12	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充放電回数1000回、ロングライフ)) / リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、53WHr、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ))		
バッテリ駆動時間※13	Mobilemark2018測定時:最大 約15.5時間(42WHrバッテリ搭載時)、最大 約20時間(53WHrバッテリ搭載時) JEITA測定法Ver2.0:最大14.8時間(42WHrバッテリ搭載時)、最大約18.7時間(53WHrバッテリ搭載時)		
バッテリ充電時間	約2時間20分		
ソフトウェア プリインストールプリロード※14	HP Support Assistant等		
ソフトウェア オフィス※15	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021		
リサイクルラベル	なし / あり		
リカバリメディア※16	なし		
主な添付品※17	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※18	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※19、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※20		

※[　　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP ProBook 445 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0 インチ | FHD (1920×1080) | LTE

製品番号(型番) 希望小売価格	Directplus専用 186,780円(税込)	Directplus専用 208,780円(税込)	Directplus専用 254,980円(税込)
OS	Windows 11 Pro※1		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 7530U モバイル・プロセッサー (13論理コア (6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)		
メモリ※2	8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB	
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)		
ストレージ※3	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M2 SSD (PCIe NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit　イーサネットコントローラー		
無線LAN / Bluetooth	Realtek 8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
WWAN	なし		インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応)※4
通信サービス	なし		HP eSIM Connect対応、5年間au回線データ通信無制限(法人限定)※5
SIMカードスロット	なし		nanoSIMカード
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	14インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		
インターフェイス	USB Type-C ポート x 1、USB Type_A ポート×3、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen7、 HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase(NIST準拠)※8、 HP Client Security Manager Gen7)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	321.9 x 213.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm		
質量※9	約1.38kg～		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず))		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※01	12区分 18.9kWh/年(AAA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)等		
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ (3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリ駆動時間※11	JEITA測定法Ver2.0 :最大 約10時間45分		
主なソフトウェア※12	HP Support Assistant等		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア	なし		
主な添付品※13	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※14	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート)		
	グローバル保証※16		

製品番号(型番) 希望小売価格	Directplus専用 230,780円(税込)
OS	Windows 11 Pro※1
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 7730U モバイル・プロセッサー (16論理コア (8CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)
メモリ※2	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)
ストレージ※3	512GB M2 SSD (PCIe NVMe)
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit　イーサネットコントローラー
無線LAN / Bluetooth	Realtek 8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
WWAN	なし
通信サービス	なし
SIMカードスロット	なし
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	14インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
拡張カードスロット	なし
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
インターフェイス	USB Type-C ポート x 1、USB Type_A ポート×3、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Click、HP Sure Sense、HP BIOSphere Gen6、HP Sure Start Gen7、 HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Sure Admin、HP Tamper Lock、HP Secure Erase(NIST準拠)※8、 HP Client Security Manager Gen7)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)
セキュリティチップ	TPM2.0準拠
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	321.9 x 213.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm
質量※9	約1.38kg～
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、 動作周波数:50-60 Hz、約200g、95 x 45 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※01	12区分 18.9kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※8、MIL-STD-810H (19項目)等
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
バッテリ駆動時間※11	JEITA測定法Ver2.0 :最大 約10時間45分
主なソフトウェア※12	HP Support Assistant等
リサイクルラベル	なし
リカバリメディア	なし
主な添付品※13	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間※14	標準保証:1年(1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローバル保証※16

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 20,570円(税込)	製品番号(型番):UK720E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.145 ノートブック K用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。　Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。　※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。　※2 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_4480551-4645496-16　構成によってMT/s(データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。　※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。　※4 1.SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。2.通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。3.SIMカード(nanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。4.通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。5.eSIMのご利用には通信キャリアとの通信契約が必要となります。必ず導入前に通信事業者にご確認ください。6.インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。◆周波数　FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71)　TDD LTE: 2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz　HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。◆通信速度　LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。　※5 通信サービス詳細はHP eSIM Connectサイトを必ずご確認下さい。https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/esim/　※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。　※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。　※8 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。　※9 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。　※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。　※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。　※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。　※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。　※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。　※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。　※ I～III については、P28をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP ProBook 450 G10/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

15.6 インチ | HD (1366×768) | FHD (1920×1080)

Made in TOKYO

標準保証　1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　20,570円(税込)　製品番号(型番):UK720E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.145 ノートブック K用をご参照ください)

ダイレクトプラス価格	188,980円(税込)～	210,980円(税込)～	210,980円(税込)～	249,480円(税込)～
OS※1	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1315U プロセッサー (6コア、10MBキャッシュ、最大4.50 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.60 GHz※2)	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大5.00 GHz※2)
チップセット	プロセッサー内蔵			
メモリ	8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB※3			
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)			
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512 GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 1TB M.2 SSD(PCIe NVMe)			
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き			
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 / インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3			
WWAN	なし			
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス※5 / インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度等)※6	15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	15.6インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m²、SVA)、LEDバックライト / 15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト		15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト
外部ディスプレイ※7	HDMI(v2.1)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー			
インターフェイス	USB Type-C ポート(3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.4)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2(左側の一基がパワーオフUSB充電)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク			
セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※8 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※8			
	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense※9、HP Sure Click※9、HP Sure Run※9、HP Sure Recover※9、HP Sure Start※9、HP Sure Admin※9、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase(NIST準拠)※10、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効			
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm			
質量※11	約1.79kg～			
ACアダプター	HP 45Wスマート ACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※	11区分 16.2kWh/年(AAA)	12区分 18.2kWh/年(AAA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※9、EPEAT® Gold※9、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※9、MIL-STD-810H (19項目)			
標準バッテリ※13	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))			
バッテリ駆動時間※14	Mobilemark2018 : 最大約13時間、JEITA測定法Ver2.0 : 最大約10時間08分			
ソフトウェア プリインストール/プリロード※15	HP Support Assistant等			
ソフトウェア オフィス	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021			
リサイクルラベル	なし / あり			
主な添付品※17	HP 45Wスマート ACアダプター、電源コード、保証書等			
保証期間※18	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※19、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※20			

※ [　] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Windows クリーン インストール対応(出荷後、リベアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)。本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/c04094156　構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 インテル® Iris® Xeグラフィックス機能は、システムをインテル®Core™iシリーズまたはiプロセッサーとデュアルチャネルメモリで構成する必要があります。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※8 HP Wolf Pro Security EditionはHP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※9 Windows 10 以降のOSが必要です。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※13 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※14 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※15 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーから提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります ※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※18 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※19 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※20 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～II, IV については、P.28をご覧ください。

HP ProBook 450 G9 Notebook PC

Windows 11

15.6 インチ | HD (1366×768) | FHD (1920×1080)

Made in TOKYO

標準保証　1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート)グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　20,570円(税込)　製品番号(型番):UK720E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.145 ノートブック K用をご参照ください)

製品番号(型番) 希望小売価格	7C4H2PA#ABJ 242,000円(税込)	7C4H3PA#ABJ 253,000円(税込)
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ※3	8GB(8GB×1)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB	16GB(8GB×2)SO-DIMM DDR4-3200、最大32GB
メモリスロット	2スロット(SO-DIMM)	
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3	
無線LANセキュリティ(無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP	
WWAN	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※6	HDMI(v2.1)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー	
インターフェイス	USB Type-C ポート x 1、USB Type_A ポート×3(左側の一基がPowered USB)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Admin、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase(NIST準拠)※7、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	359.4 x 233.9 x 19.9(最薄部、突起部含まず)mm	
質量※8	約1.79kg～	
ACアダプター	HP 45Wスマート ACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))	
消費電力(通常時※9/最大時)	約 5W / 45W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	11区分 16.2kWh/年(AAA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※9、MIL-STD-810H (19項目)、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※9	
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※11	Mobilemark2018 : 最大約12時間15分、JEITA測定法Ver2.0 : 最大約9時間51分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant等	
ソフトウェア オフィス	なし	
リサイクルラベル	なし	
リカバリメディア※13	なし	
主な添付品※14	HP 45Wスマート ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※15	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17	

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 メモリのアップグレードに関しては、サポートサイトをご確認ください。https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_4480551-4645496-16　構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※8 最軽量時の質量です。構成により異なります。 ※9 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーから提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります ※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit　※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～III については、P.28をご覧ください。

HP 245 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

14.0 インチ　**FHD (1920×1080)**

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 14,520円(税込)　製品番号(型番):U9EE5E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.146 ノートブック L用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 本製品は光学ドライブを内蔵していません。USB接続型の外付けDVDドライブなどを別途お求め頂く必要があります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 ※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※11 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口よりご購入下さい。https://www.hp.com/jp/recoverykit　リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://www8.hp.com/jp/ja/support-drivers.html　※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※14 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～III については、P28をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	153,780円(税込)	175,780円(税込)	197,780円(税込)
OS※1	Windows 11 Home(日本語)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 7530U モバイル・プロセッサー (13論理コア (6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)		AMD Ryzen™ 7 7730U モバイル・プロセッサー (16論理コア (8CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)
メモリ※2	8GB (2x4GB) DDR4-3200	16GB (2x8GB) DDR4-3200	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※3	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
オプティカルドライブ※4	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP、WAPI		
グラフィックスタイプ	AMD Radeon™ グラフィックス (プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	14インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250nits、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)		
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット	なし		
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、電源ボタン搭載		
インターフェイス	USB-Type-A x2、USB Type-C® (データ転送のみ) x1、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	なし		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	約 324 x 215 x 17.9 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量※7	約1.36 kg (予定値)		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 445G10は、サイズ重さ載せている		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※8	12区分 17.7kWh/年(AAA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※9、MIL-STD-810H(13項目)等		
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr)		
バッテリ駆動時間※9	Mobilemark2018:最大約12時間17分、JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間48分		
主なソフトウェア※10	McAfee LiveSafe(30日間無料トライアル版)等		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※11	なし		
主な添付品※12	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※13	標準保証:1年 (1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート)		
	グローバル保証※15		

HP 255 G10 Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

15.6 インチ　**FHD (1920×1080)**

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 14,520円(税込)　製品番号(型番):U9EE5E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.146 ノートブック L用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windowsのサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。 ※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※4 本製品は光学ドライブを内蔵していません。USB接続型の外付けDVDドライブなどを別途お求め頂く必要があります。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※8 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 ※9 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※10 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※11 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※12 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja　リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit　※13 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※14 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※15 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※16 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I～III については、P28をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	153,780円(税込)	175,780円(税込)	197,780円(税込)
OS※1	Windows 11 Home(日本語)		
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 7530U モバイル・プロセッサー (13論理コア (6CPU + 7GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)		AMD Ryzen™ 7 7730U モバイル・プロセッサー (16論理コア (8CPU + 8GPU)、16MBキャッシュ、2.0-4.5GHz)
メモリ※2	8GB (2x4GB) DDR4-3200	16GB (2x8GB) DDR4-3200	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※3	256GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	512GB M.2 SSD (PCIe NVMe)	
オプティカルドライブ※4	なし		
Webカメラ	720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き		
ネットワークコントローラー	なし		
無線LAN / Bluetooth	Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP、WAPI		
グラフィックスタイプ	Radeon™ グラフィックス (プロセッサー内蔵)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※5	15.6インチワイド(16:9)フルHD 液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250nits、LEDバックライト、UWVA)		
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)		
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット※7	なし		
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、電源ボタン搭載、テンキー付		
インターフェイス	USB-Type A 3.2 Gen1 x2、USB Type-C®(データ転送のみ) x1、HDMIポート(v1.4b)×1、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク		
セキュリティ機能	なし		
セキュリティチップ	TPM2.0準拠		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	約 360 x 236 x 18.6 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量※8	約1.58 kg (予定値)		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※9	12区分 15.2kWh/年(AAA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※9、MIL-STD-810H(13項目)等		
標準バッテリ※9	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr)		
バッテリ駆動時間※10	Mobilemark2018:最大約12時間1分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開		
主なソフトウェア※11	McAfee LiveSafe(30日間無料トライアル版)等		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※12	なし		
主な添付品※13	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※14	標準保証:1年 (1年間引き取り修理サービス※15、1年間パーツ保証/電話サポート)		
	グローバル保証※16		

HP 250 G9 Notebook PC

Windows 11

15.6 インチ | FHD (1920×1080) | Made in TOKYO

製品番号(型番) 希望小売価格	7G7R2PA#ABJ 171,600円(税込)	7G7R3PA#ABJ 193,600円(税込)	7G7R4PA#ABJ 204,600円(税込)
OS※1	Windows 11 Pro(日本語)		
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (6コア、10MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	
チップセット	プロセッサー内蔵		
メモリ	8GB(4GB×2) SO-DIMM DDR4-3200※3		16GB(8GB×2) SO-DIMM DDR4-3200※3
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません		
ストレージ※4	256 GB M.2 SSD(PCIe NVMe)		
Webカメラ	720p HD Webカメラ		
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
無線LAN / Bluetooth	Realtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5		
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP		
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス	
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ (非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト		
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)		
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
拡張カードスロット※7	SDカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応)※8		
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き		
インターフェイス	USB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート×2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)×1		
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク		
セキュリティ機能	セキュリティロック ケーブル用スロットなし		
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠		
指紋認証センサー	バームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	358 x 242 x 19.9 (最薄部、突起部含まず)mm		
質量※9	約1.74kg		
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	11区分 17.2kWh/年(AA)		
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※18、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※19、MIL-STD-810H (13項目)		
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))		
バッテリ駆動時間※11	Mobilemark2018 : 最大約8時間20分 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約8時間9分		
ソフトウェア プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant等		
ソフトウェア オフィス	なし		
リサイクルラベル	なし		
リカバリメディア※13	なし		
主な添付品※14	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※15	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※16、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※17		

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 14,520円(税込)	製品番号(型番):U9EE5E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.146 ノートブック L用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 いずれも日本語版となります。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましては こちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/) ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。 ※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit ※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※16 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I~IIIについては、P.28をご覧ください。

HP 250 G9/CT Notebook PC

HP Directplus専用モデル

Windows 11

15.6 インチ | FHD (1920×1080) | Made in TOKYO

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 14,520円(税込)	製品番号(型番):U9EE5E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.146 ノートブック L用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 いずれも日本語版となります。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。 ※4 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※8 「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましては こちらのサイトをご覧ください。(https://panasonic.jp/sd/) ※9 最軽量時の質量です。構成により異なります。 ※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。 ※12 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。 ※13 Microsoft Office 2021 にはプロダクトキー版とデジタルアタッチ版があり、プロダクトキー版にはプロダクトキーが同梱されていますが、デジタルアタッチ版にはプロダクトキーは提供されておらず、また必要ありません。デジタルアタッチ版をご利用いただくにはインターネット接続が必要です。デジタルアタッチ版は、64 ビット版となります。 ※14 リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。https://support.hp.com/jp-ja リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて購入頂けます。詳しくはこちらをご覧ください。https://www.hp.com/jp/recoverykit ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※17 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※18 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I~IIIについては、P.28をご覧ください。

ダイレクトプラス価格	133,980円(税込)~	150,480円(税込)~
OS※1	Windows 11 Home(日本語) / Windows 11 Pro(日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1215U プロセッサー (6コア、10MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)	インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー (10コア、12MBキャッシュ、最大4.40 GHz※2)
チップセット	プロセッサー内蔵	
メモリ	8GB(4GB×2) / 16GB(8GB×2) SO-DIMM DDR4-3200※3	
メモリスロット	メモリへのアクセス、増設には対応しません	
ストレージ※4	500GB HDD 5400rpm (SATA-3) / 1TB HDD 5400rpm (SATA-3) , 128GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) / 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe)	
Webカメラ	720p HD Webカメラ	
ネットワークコントローラー	LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
無線LAN / Bluetooth	Realtek 802.11a/b/g/n/ac(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5 / Realtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.2	
無線LANセキュリティ (無線LAN搭載モデル)	認証:WPA及びWPA2、802.1X(WPA-PSK、WPA2-PSK、TKIP、AES) / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP(a/b/gモードのみ)、AES-CCMP	
グラフィックスタイプ	インテル® UHDグラフィックス (プロセッサー内蔵)	インテル® Iris® Xeグラフィックス
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度等)※5	15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m²、UWVA)、LEDバックライト	
外部ディスプレイ※6	HDMI(v1.4b)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
拡張カードスロット※7	SDカードリーダー×1(SD/SDHC/SDXC対応)※8	
キーボード	キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き	
インターフェイス	USB TypeCポート x 1(データ転送のみ)、USB TypeAポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャックx1、ネットワークポート(RJ45)×1	
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク	
セキュリティ機能	セキュリティロック ケーブル用スロットなし	
セキュリティチップ	TPM 2.0準拠	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	358 x 242 x 19.9 (最薄部、突起部含まず)mm	
質量※9	約1.74kg	
ACアダプター	HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※21	11区分 17.2kWh/年(AA)	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※18、 PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※19、MIL-STD-810H (13項目)	
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※11	Mobilemark2018 : 最大約8時間20分 JEITA測定法Ver2.0 : 最大約8時間9分	
ソフトウェア プリインストール/プリロード※12	HP Support Assistant等	
ソフトウェア オフィス※13	なし / Microsoft Office Personal 2021 / Microsoft Office Home & Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
リサイクルラベル	なし / あり	
リカバリメディア※14	なし	
主な添付品※15	HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※16	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※17、1年間パーツ保証/電話サポート)、グローバル保証※18	

※ [ ] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Fortis x360 G5 Chromebook

chromebook

11.6 インチ | **HD (1366×768)**

製品番号(型番) 希望小売価格	9X8A2PA#ABJ 65,780円(税込)
カラー	ジェットブラック
オペレーティングシステム	Chrome OS
プロセッサー	インテル® N100プロセッサー (4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)
メモリ※1	オンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM
ストレージ	32GB eMMC
オプティカルドライブ	なし
Webカメラ	イン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き)
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
WWAN	なし
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイ※2	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、250nits、UWVA
外部ディスプレイ※3	HDMI(v1.4)
アクティブペン	HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい) キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.2)×2、 USB Type-A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
オーディオ機能	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ
セキュリティチップ	Titan C security chip
サイズ(W×D×H)	約295 x 204 x 21(最薄部、突起部含まず)mm
質量※4	約1.46kg
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※5	後日掲載
環境関連法規対応	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※8、 EPEAT® Gold※9、MIL-STD-810H (19項目)
標準バッテリ※5	リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ)
バッテリ駆動時間※6	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、 JEITA測定法Ver2.0:後日公開
主な添付品※7	HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等
保証期間※8	標準保証 :1年 (1年間引き取り修理サービス※9、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローバル保証※10

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 18,700円(税込)　製品番号(型番):U67XRE

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.147 ノートブック V用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※1 本製品のメモリは増設・交換できません。※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※4 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 ※5 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※6 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing) ※7 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※8 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※9 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※10 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※ I~II, IV については、P28をご覧ください。

HP Chromebook x360 11 G4 EE

chromebook

11.6 インチ | **HD (1366×768)**

製品番号(型番) 希望小売価格	3Y1W9PA#ABJ 65,780円(税込)
カラー	ジェットブラック
オペレーティングシステム	Chrome OS
プロセッサー	インテル® Celeron® N4500プロセッサー (2コア、4MBキャッシュ、1.1 - 2.8 GHz)
メモリ※1	オンボード 4GB LPDDR4X-4266 SDRAM
ストレージ	32GB eMMC
オプティカルドライブ	なし
Webカメラ	イン:720p HD カメラ/アウト:8MP カメラ
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠、CCX準拠)+ Bluetooth 5.1
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ディスプレイ※2	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3 、 220nits、UWVA
外部ディスプレイ※3	USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4)
アクティブペン	HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい) キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-C™(データ・Display Port、充電) x2、USB Type-A x2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 microSDカードリーダー※4※5
オーディオ機能	デュアルスピーカー、マイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット
セキュリティチップ	Titan C security chip
サイズ(W×D×H)	約295 x 205 x 23(最薄部、突起部含まず)mm
質量※6※14	約1.52kg
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター
消費電力 (通常時※7/最大時)	5W / 45W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※8	10区分 11.2kWh/年(99%)
環境関連法規対応	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 EPEAT、VCCI、J-Moss(JIS C0950)※9、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)※10 等
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ)
バッテリ駆動時間※9	Google Chrome OS power_LoadTest:約12時間、 JEITA測定法Ver2.0:約14.2時間
バッテリ充電時間	HPファスト チャージ (90%まで約90分) ※電源OFFまたはスタンバイモード時
主な添付品※10	HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等
保証期間※11	標準保証 :1年(1年間引き取り修理サービス※12、1年間パーツ保証/電話サポート)
	グローバル保証※13

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 16,940円(税込)　製品番号(型番):U9DQ4E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.53、P.146 ノートブック S用をご参照ください)

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ※1 本製品のメモリは増設・交換できません。※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※4 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※5「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。「SDメモリーカード」の詳細につきましては こちらのサイトをご覧ください。(http://panasonic.jp/sd/) ※6 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。 ※7 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing) ※10 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※11 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。 ※12 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※13 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ※14 梱包サイズ 約 435 x 67 x 258 mm / 約 2.13Kg ※ I~III については、P28をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日~金曜日9:00~18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Fortis x360 G3 J Chromebook

chromebook

11.6 インチ　HD（1366×768）

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス （HP Care Pack）	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 18,700円(税込)	製品番号(型番):U23JXE

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

（詳しくはP.53、P.146 ノートブック T用をご参照ください）

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。　※1 本製品のメモリは増設・交換できません。※2 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。　※3 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。　※4 最軽量時の質量です。構成により異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。　※5 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。※6 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。ChromeOSの消費電力負荷及びバッテリー駆動時間テストに基づきます。詳しくはこちら(https://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing)　※7 添付品は予告無く変更になる場合があります。　※8 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。　※9 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。　※10 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。　※ I～III については、P.28をご覧ください。

製品番号(型番) 希望小売価格	7X8K0PA#ABJ 60,280円(税込)
オペレーティングシステム	Chrome OS
プロセッサー	インテル® Celeron® N4500 プロセッサー （2コア、4MBキャッシュ、1.1 - 2.8 GHz）
メモリ※1	オンボード 4GB LPDDR4X-4266
ストレージ	32GB eMMC
Webカメラ	イン:720p HD カメラ／アウト:5MP カメラ（Auto Focus機能付き）
ネットワークコントローラー	なし
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax（アンテナ数:送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth 5.2
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス（プロセッサー内蔵）
ディスプレイ※2	11.6インチワイドHD（1366×768） 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3、 220nits、UWVA
外部ディスプレイ※3	USB Type-C™（DisplayPort™ 1.2）
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）
キーボード	日本語、防滴機能／ピック・レジスタンス機能（キートップが外れにくい） キーピッチ:18.7×18.7mm、 キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠
インターフェイス	USB Type-A（3.2 Gen 1）x2、 USB Type-C（データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2）x2、 コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック x1
オーディオ機能	デュアルスピーカー、デュアル マイク
セキュリティ機能	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5 x 6mm）
セキュリティチップ	Titan C security chip
サイズ（W×D×H）	約295 x 205.3 x 20.9（最薄部、突起部含まず）mm
質量※4	約1.47kg
ACアダプター	HP Smart 45W USB Type-C™ アダプター
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※5	10区分 11.2kWh/年（A）
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 EPEAT、VCCI、J-Moss（JIS C0950）※II、 PCグリーンラベル（★★★Ver.14）※III、 MIL-STD-810H（19項目）等
標準バッテリ※5	リチウムイオンポリマーバッテリ（2セル、47WHr／高耐久ロングライフ）
バッテリ駆動時間※6	Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間、 JEITA測定法Ver2.0:最大約14時間12分
主な添付品※7	HP Smart 45W USB Type-C™ アダプター、電源コード、保証書等
保証期間※8	標準保証:1年 （1年間引き取り修理サービス※9、1年間パーツ保証/電話サポート）
	グローバル保証※10

HP Pro x360 Fortis G11

Windows 11

11.6 インチ　HD（1366×768）

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証/電話サポート) グローバル保証

*詳細はWebページhttp://www.hp.com/jp/bnb_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス （HP Care Pack）	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 18,700円(税込)	製品番号(型番):U23JXE

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

（詳しくはP.53、P.146 ノートブック T用をご参照ください）

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。　Windows のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。　※1 Windows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。　※2 本製品はお客様作業によるメモリ増設作業に対応しません。　※3 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして30GB前後割り当てられます。標準ツールでは、それ以外のパーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。　※4 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。　※5 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。※6 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります　※7 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。　※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。　※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。　※10 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。プリインストールソフトウェアは予告なく変更となる場合があります。　※11 リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口よりご購入下さい。htttp://www.hp.com/jp/recoverykit　リカバリメディアには製品出荷時にインストールされている一部のアプリケーションは付属しておりません。リカバリメディアでのリカバリ後、必要に応じてサポート&ドライバーページよりソフトウェアをダウンロードし、インストールして利用することが可能です。http://www8.hp.com/jp/ja/support-drivers.html HDD換装時またはフォーマット時にはリカバリメディアが必要になります。　※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。　※13 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。　※14 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。　※15 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。※16 マイクロソフト社が提供するGIGAスクールパッケージに対応する、Windows 11 Pro Education OS搭載シリーズとなり、ご提案いただく前にマイクロソフト社のホームページにて当該GIGAスクール対応PCをご利用いただける教育機関をご確認ください。　8L5S7PA#ABJ:ご利用いただける教育機関をご確認ください　8L5S8PA#ABJ:デモ・検証・開発機用途や、マイクロソフト指定の教育機関以外でのご利用の際はこちらをお買い求めください　※ I～II, IV については、P.28をご覧ください。

製品番号(型番)※16 希望小売価格	8L5S7PA#ABJ 76,780円(税込)	8L5S8PA#ABJ 76,780円(税込)
オペレーティングシステム※1	Windows 11 Pro Education※1	Windows 11 Pro※1
プロセッサー	インテル®プロセッサー N100 （4コア、6MBキャッシュ、最大3.40 GHz）	
メモリ※2	オンボード 4GB DDR4-3200	
ストレージ※3	64GB eMMC	
Webカメラ	イン:720p HD カメラ（プライバシーシャッター付き）／アウト:5MP カメラ	
ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit　イーサネットコントローラー	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax（アンテナ数:送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth 5.3	
グラフィックスタイプ	インテル® UHD グラフィックス（プロセッサー内蔵）	
ディスプレイ※4	11.6インチワイドHD（1366×768）液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3 、250nits、IPS方式	
外部ディスプレイ※5	HDMI（2.0b）ポート	
リチャージブルペン	なし	
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）	
キーボード	日本語、防滴機能／ピック・レジスタンス機能（キートップが外れにくい） キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠	
インターフェイス	USB Type-A（3.2 Gen 1）x2、 USB Type-Cポート（データ・充電・Alt-mode DisplayPort™ 1.2）x1、 HDMI（2.0b）x1、RJ45 x1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1	
オーディオ機能	デュアルスピーカー、デュアル アレイ マイク	
セキュリティ機能	HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、 ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5 x 6mm）	
セキュリティチップ	TPM2.0準拠	
サイズ（W×D×H）	297 x 203.7 x 21.2（最薄部、突起部含まず）mm	
質量※6	約1.47kg	
ACアダプター	HP 45W USB Type-C™アダプター	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※7	10区分 13.0kWh/年（A）	
各種規格適合	RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss（JIS C0950）※II、EPEAT® Gold※IV、 PCグリーンラベル（★★★Ver.14）※III、MIL-STD-810H（19項目）等	
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ （3セル、42WHr／高耐久ロングライフ）	
バッテリ駆動時間※9	Mobilemark2018測定時:最大約10時間15分、JEITA測定法Ver2.0:最大約12時間02分	
ソフトウェア※10	HP Support Assistant等	
リカバリメディア※11	リカバリメディアは付属しません	
主な添付品※12	HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※13	標準保証:1年（1年間引き取り修理サービス※14、1年間パーツ保証/電話サポート）	
	グローバル保証※15	

Business Notebook/Tablet シリーズ オプションリスト

種別	製品番号（型番）	商品名	希望小売価格（税込）	HP ProBook x360 11 G5 EE	HP ProBook x360 11 G7 EE	HP Pro x360 Fortis G9	HP Pro x360 Fortis G11	HP Pro x360 Fortis G1 Chromebook	Fortis x360 G1 Chromebook	HP Chromebook x360 11 G3	HP Fortis x360 11 G5	HP Chromebook x360 11 G4	HP Chromebook x360 11 HK G3	HP Chromebook 11A G8	x2 G8	Elite Folio	345 G7	245 G9	245 G10	250 G7	250 G8	250 G9	255 G7	255 G8	255 G10	470 G7	470 G8	430 G7	430 G8	x360 435 G7	x360 435 G8	445 G9	445 G10	450 G7	450 G8	450 G9	450 G10	455 G9	635 Aero G7	635 Aero G8	630 G9	630 G10	640 G9	640 G10	650 G5	650 G8	650 G9	830 G7	830 G8	830 G9	x360 830 G10	840 Aero G8	850 G7	850 G8	850 G9	860 G9	860 G10	1040 G9	1040 G10	1040 G6	x360 1040 G6	x360 1040 G7	x360 1040 G8	Dragonfly	Dragonfly G2	Dragonfly G3	Dragonfly G4	備考
メモリ	5S4C3AA#UUF	HP 8GB DDR5メモリ（4800MHz）	24,200円																																																			○		○										4800MHz　DDR5。
	5S4C4AA#UUF	HP16GB DDR5メモリ（4800MHz）	48,400円																																																			○		○										
	5S4C0AA#UUF	HP32GB DDR5メモリ（4800MHz）	96,800円																																																			○		○										
	286H8AA#AC3	HP 8GB DDR4メモリ（3200MHz）	22,000円													○												○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○			○	○	○													3200MHz　DDR4。
	286J1AA#AC3	HP 16GB DDR4メモリ（3200MHz）	44,000円													○												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○												
外付けデバイス	F2B56AA	HP USBスーパーマルチドライブ 2014	15,400円	○	○	○	○		○					○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	DVD-RW書込み：最大6倍速、DVD+RW書込み：最大8倍速、CD-RW書込み：最大24倍速、DVD-R/RW/ROM読込み:最大8倍速、DVD-R DL読込み:最大8倍速、DVD-RAM読込み：最大6倍速、DVD-Video読込み:最大4倍速、M-DISC (DVD+R SL)読込み:最大8倍速、DVD+R/+RW読込み:最大8倍速、DVD+R DL読込み:最大8倍速、CD-R/RW/ROM読込み:最大24倍速、CD-DA読込み：最大24倍速。サイズ:14x144x138mm。 ※HP ElitePadドッキングステーション（COM84AA#ABJ）と組み合わせてご利用頂くことを推奨します
電源関連	600Q8AA#ABJ	HP 65W GaN 窒化ガリウム USB-Cチャージャー	9,680円			○	○																									○				○	○	○		○	○	○				○			○	○		○	○		○			○						○	HP純正、最小型最軽量の65W ACアダプタです。急速充電に対応したUSB-Cポートを2つ持ち、PCを充電しながら他のデバイスを同時充電する事が可能です。"重量わずか115g(コード含まず)の軽量モデル且つ鞄にしまい易い薄型カードタイプです。 "PCと同時に充電するデバイスの必要電力によっては同時充電ができない場合が御座います。
	H6Y89AA#ABJ	HP 65W スマートACアダプター 2014	4,620円	○	○	○	○										○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○	○		○		○	○	○	○	○	○				○	○										65WスマートACアダプター。 106 x 47 x 28 mm、280g
	671R3AA#ABJ	HP 65W USB-C ラップトップチャージャー	5,280円			○	○	○	○				○		○																○	○				○	○	○		○	○	○		○			○	○				○	○		○	○				○		○	○	USB-Cポートを持つノートPC、タブレット、スマホなど様々な機器の充電に利用できる15W、27W、60W、65Wの出力に対応。軽量薄型設計で高耐久性ケーブルとケーブルマネジメント機構で持ち運びに最適です。

種別	製品番号（型番）	商品名	希望小売価格（税込）	HP ProBook x360 11 G5 EE	HP ProBook x360 11 G7 EE	HP Pro x360 Fortis G9	HP Pro x360 Fortis G11	HP Pro x360 Fortis G1 Chromebook	Fortis x360 G1 Chromebook	HP Chromebook x360 11 G3	HP Fortis x360 11 G5	HP Chromebook x360 11 G4	HP Chromebook x360 11 HK G3	HP Chromebook 11A G8	x2 G8	Elite Folio	345 G7	245 G9	245 G10	250 G7	250 G8	250 G9	255 G7	255 G8	255 G10	470 G7	470 G8	430 G7	430 G8	x360 435 G7	x360 435 G8	445 G9	445 G10	450 G7	450 G8	450 G9	450 G10	455 G9	635 Aero G7	635 Aero G8	630 G9	630 G10	640 G9	640 G10	650 G5	650 G8	650 G9	830 G7	830 G8	830 G9	x360 830 G10	840 Aero G8	850 G7	850 G8	850 G9	860 G9	860 G10	1040 G9	1040 G10	1040 G6	x360 1040 G6	x360 1040 G7	x360 1040 G8	Dragonfly	Dragonfly G2	Dragonfly G3	Dragonfly G4	備考
キーボードマウス	G1K28AA#UUF	USB光学式小型マウス 2014	4,400円	○	○			○	○			○	○	○	○		○			○	○		○	○		○	○	○	○	○				○	○			○	○					○	○		○	○	○			○	○	○					○	○	○	○	○		サイズ/重量:37 x 98 x 59 mm、61g、USB接続の小型マウス
	265D9AA	HP USBレーザーマウス	4,400円			○	○								○			○				○					○		○	○			○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	USBに差し込んですぐ使えるプラグアンドプレイ対応のUSBレーザーマウス。 従来製品よりも、マウスの高さをプラスすることでグリップ感が増しました。
	1JR31AA#UUF	HP ワイヤレス プレミアムマウス	7,700円	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○			○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	充電式バッテリーを搭載。PC本体に同梱のケーブルを接続することでマウスを使用しながら充電することができます。無線での利用時には2.4GHz帯ワイヤレスを利用しUSBレシーバーから最大で10mほどの距離まで利用できます。
	6E6F0AA#UUF	HP 715マルチペアリング対応リチャージブルワイヤレスマウス(Bluetooth+2.4Ghz)	7,700円																	○					○																										○			○			○							○		USB-C充電で最大90日間使用可能なわずか84gの超軽量6ボタンマウスです。2.4GHzのナノドングルと低遅延のBluetooth 5.3により最大3台のデバイスにマルチペアリング可能。ガラス上でも使用可能で様々な場所に持ち運んでご利用頂くのに最適です
	6H1A5AA#UUF	HP 925 エルゴノミクス ワイヤレスマウス	12,100円																	○					○												○	○											○				○	○												人間工学に基づいた垂直マウス リラックスした自然な手の位置と取り外し可能なリストレスト
	4R009AA#ABJ	HP 655 ワイヤレス キーボード&マウス コンボ	7,700円			○	○																				○					○	○				○	○	○		○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○	○								ワイヤレス（ナノドングル）接続のキーボード・マウスセット。バッテリー駆動時間が大幅に伸び、キーボードは最大20ヶ月、マウスは最大24ヶ月使用可能です。
	7N7C1AA#ABJ	HP 405 有線キーボード（日本語配列）	8,800円				○																																																												静かなキーと 3 段階のバックライト付き プログラム可能なキーで生産性が向上
	7N7B9AA#ABJ	HP 475 Dual ワイヤレス キーボード(日本語)	9,350円				○																														○																																静かで快適なタイピング、デュアルモードペアリングで素早く簡単に接続が可能 プログラム可能なキーで生産性が向上
セキュリティ	6UW42AA	HP Sure Key ケーブルロック	5,280円	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	付け替え可能なロックヘッドが4つ付属し、ノート／デスク／ディスプレイ／ドッキングステーションなどマルチに使えます。
	T1A62AA	セキュリティロックケーブル	4,840円																									○							○										○																						HP純正、HP ノートブックPC専用の盗難防止ケーブル。施錠式です。 ※HP ElitePadドッキングステーションにも対応します(ElitePad本体は固定されません)。
	1AJ39AA	HP Nano Keyed Cable Lock	6,600円	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○														○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・HP純正、施錠式の盗難防止ケーブル　・Elite x2 1012G2、Pro x2 612G2　専用　・ワイヤと一体の施錠部分は360°回転し、取り付けも簡単です。　・ケーブル長: 183 cm / 質量: 126g

Business Notebook/Tablet シリーズ オプションリスト

| 種別 | 製品番号（型番） | 商品名 | 希望小売価格（税込） | HP ProBook 360 11 G5 EE | HP ProBook 360 11 G7 EE | HP Pro x360 Fortis G9 | HP Pro x360 Fortis G11 | HP Pro x360 Fortis x360 G1 | HP Chromebook x360 11 G3 | HP Fortis x360 11 G5 | HP Chromebook x360 11 G4 | HP Chromebook x360 11MK G3 | HP Chromebook 11A G8 | x2 G8 | Elite Folio | 3405 G7 | 245 G9 | 245 G10 | 250 G8 | 250 G7 | 255 G9 | 255 G8 | 255 G10 | 470 G7 | 470 G8 | 430 G7 | 430 G8 | x360 435 G7 | x360 435 G8 | 445 G9 | 445 G10 | 450 G7 | 450 G8 | 450 G9 | 450 G10 | 455 G9 | 635 Aero G7 | 635 Aero G8 | 630 G9 | 630 G10 | 640 G9 | 640 G10 | 650 G5 | 650 G8 | 650 G9 | 650 G10 | 830 G6 | 830 G7 | 830 G8 | 830 G9 | x360 830 G10 | 840 Aero G8 | 850 G7 | 850 G8 | 850 G9 | 860 G9 | 860 G10 | 1040 G9 | 1040 G10 | x360 1040 G6 | x360 1040 G7 | x360 1040 G8 | Dragonfly | Dragonfly G2 | Dragonfly G3 | Dragonfly G4 | 備考 |
|---|---|---

Business Notebook/Tablet シリーズ HPサービス

商品名			製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	x2 G4/G8	Stream 11 Pro G5	Chromebook x360 11	Chromebook 11A	340S G7	245 G9-10	250 G7-9	255 G7-10	470 G7-8	x360 11 EE	x360 Fortis G9/G11	Fortis 360 G10 Chromebook	Fortis 660 G10 Chromebook	430 G7-8	x360 435 G7-8	445 G10	450 G7-10	635 Aero G7-8	630 G9-10	640 G9-10	650 G8-9	830 G6-10	840 G5	840 Aero G8	850 G6-8	860 G9-10	1040 G9-10	x360 830 G10	x360 1040 G6-8	Dragonfly G2-4※2	Folio	備考
HP Care Pack ノートブックB用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ		3年	UB0A7E	16,940円																									○		○	○	○	お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
			4年	UB0A8E	26,070円																									○		○	○	○	
			5年	UB0A9E	35,420円																									○		○	○	○	
	翌日対応		3年	UA6Z1E	24,200円																									○		○	○	○	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	UA6Z2E	38,170円																									○		○	○	○	
			5年	UA6Z3E	52,030円																									○		○	○	○	
	当日対応		3年	UA9P9E	48,400円																									○		○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	UA9Q5E	76,230円																									○		○	○	○	
			5年	UA9R1E	104,060円																									○		○	○	○	
	休日修理付 翌日対応		3年	UB0U1E	28,600円																									○		○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応
			4年	UB0U2E	44,000円																									○		○	○	○	
			5年	UB0U3E	59,290円																									○		○	○	○	
	休日修理付 当日対応		3年	UA9T6E	52,800円																									○		○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応
			4年	UA9U5E	82,060円																									○		○	○	○	
			5年	UA9V4E	111,320円																									○		○	○	○	
	アクシデントサポート	クーリエ	3年	UB0L6E	29,040円																									○		○	○	○	水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるクーリエ
			4年	UA8U6E	40,920円																									○		○	○	○	
			5年	UB0P9E	53,020円																									○		○	○	○	
		翌日対応	3年	UA6Z7E	32,120円																									○		○	○	○	水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる 出張訪問修理
			4年	UA6Z8E	49,060円																									○		○	○	○	
			5年	UA6Z9E	66,000円																									○		○	○	○	
	トラベルサポート	翌日対応	3年	UA9Z1E	28,490円																									○		○	○	○	翌日対応のサービス提供地域が、世界85カ国以上に拡張されるサービス
			4年	UA9Z2E	43,010円																									○		○	○	○	
			5年	UA9Z3E	57,530円																									○		○	○	○	
	PC OS リストア	翌日対応	3年	UB1A2E	29,700円																									○		○	○	○	翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	UB1D1E	45,430円																									○		○	○	○	
			5年	UB1D2E	61,160円																									○		○	○	○	
	HD返却不要	翌日対応	3年	UA7A3E	29,700円																									○		○	○	○	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA7A4E	45,430円																									○		○	○	○	
			5年	UA7A5E	61,160円																									○		○	○	○	
		当日対応	3年	UA9R7E	53,900円																									○		○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9S3E	83,490円																									○		○	○	○	
			5年	UA9S9E	113,190円																									○		○	○	○	
		休日修理付 翌日対応	3年	UB0U4E	34,100円																									○		○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UB0U5E	51,260円																									○		○	○	○	
			5年	UB0U6E	68,420円																									○		○	○	○	
		休日修理付 当日対応	3年	UA9W3E	58,300円																									○		○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9X2E	89,320円																									○		○	○	○	
			5年	UA9Y1E	120,450円																									○		○	○	○	
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UB1B2E	33,330円																									○		○	○	○	HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UB1B3E	50,270円																									○		○	○	○	
			5年	UB1B4E	67,210円																									○		○	○	○	
		休日修理付 翌日対応	3年	UB0U7E	37,730円																									○		○	○	○	HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UB0U8E	56,100円																									○		○	○	○	
			5年	UB0U9E	74,470円																									○		○	○	○	
HP Active Care ノートブックB用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care クーリエ		3年	U76K6E	20,790円																									○		○	○	○	HP Care Pack クーリエで提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U76K7E	31,350円																									○		○	○	○	
			5年	U76K8E	42,020円																									○		○	○	○	
	Active Care 翌日対応		3年	U02K5E	28,160円																									○		○	○	○	HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17WLE	43,340円																									○		○	○	○	
			5年	U17WME	58,630円																									○		○	○	○	
	Active Care アクシデントサポート	翌日対応	3年	U17WNE	35,970円																									○		○	○	○	HP Care Pack アクシデントサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17WQE	54,230円																									○		○	○	○	
			5年	U17WRE	72,490円																									○		○	○	○	
	Active Care トラベルサポート	翌日対応	3年	U17WWE	32,340円																									○		○	○	○	HP Care Pack トラベルサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17WXE	48,180円																									○		○	○	○	
			5年	U17WYE	64,020円																									○		○	○	○	
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17WSE	33,550円																									○		○	○	○	HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17WTE	50,600円																									○		○	○	○	
			5年	U17WVE	67,650円																									○		○	○	○	
HP Care Pack ノートブックI用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ		4年	UB0G7E	9,680円	○																													お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
			5年	UB0G8E	16,940円	○																													
	翌日対応		3年	UB0E0E	10,340円	○																													お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	UB0E1E	21,780円	○																													
			5年	UB0E2E	33,880円	○																													
	当日対応		3年	UA9Q0E	20,570円	○																													お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	UA9Q6E	43,560円	○																													
			5年	UA9R2E	67,760円	○																													
	休日修理付 翌日対応		3年	UB1E6E	14,740円	○																													平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応
			4年	UB1E7E	27,610円	○																													
			5年	UB1E8E	41,140円	○																													
	休日修理付 当日対応		3年	UA9T7E	24,970円	○																													平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応
			4年	UA9U6E	49,390円	○																													
			5年	UA9V5E	75,020円	○																													
	アクシデントサポート	クーリエ	3年	UB0H0E	18,150円	○																													水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるクーリエ
			4年	UB0H1E	32,010円	○																													
			5年	UB0H2E	43,560円	○																													
		翌日対応	3年	UB0E4E	20,130円	○																													水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる 出張訪問修理
			4年	UB0E5E	34,870円	○																													
			5年	UB0E6E	49,060円	○																													
	トラベルサポート	翌日対応	3年	UB0F3E	14,520円	○																													翌日対応のサービス提供地域が、世界85カ国以上に拡張されるサービス
			4年	UB0F4E	26,620円	○																													
			5年	UB0F5E	39,380円	○																													
	PC OS リストア	翌日対応	3年	UB1H9E	15,730円	○																													翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	UB1J0E	29,040円	○																													
			5年	UB1J1E	43,010円	○																													
	HD返却不要	翌日対応	3年	UB0E7E	15,730円	○																													お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UB0E8E	29,040円	○																													
			5年	UB0E9E	43,010円	○																													
		当日対応	3年	UA9R8E	26,070円	○																													お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9S4E	50,820円	○																													
			5年	UA9T0E	76,890円	○																													
		休日修理付 翌日対応	3年	UB1E9E	20,130円	○																													平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UB1F0E	34,870円	○																													
			5年	UB1F1E	50,270円	○																													
		休日修理付 当日対応	3年	UA9W4E	30,470円	○																													平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9X3E	56,650円	○																													
			5年	UA9Y2E	84,150円	○																													
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UB1J2E	19,360円	○																													HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UB1J3E	33,880円	○																													
			5年	UB1J4E	49,060円	○																													
		休日修理付 翌日対応	3年	UB1F2E	23,760円	○																													HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UB1F3E	39,710円	○																													
			5年	UB1F4E	56,320円	○																													
HP Active Care ノートブックI用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 翌日対応		3年	U02KTE	14,190円	○																													HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17WZE	27,060円	○																													
			5年	U17X0E	40,480円	○																													
	Active Care アクシデントサポート	翌日対応	3年	U17X1E	23,980円	○																													HP Care Pack アクシデントサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17X2E	40,150円	○																													
			5年	U17X3E	55,550円	○																													
	Active Care トラベルサポート	翌日対応	3年	U17X7E	18,480円	○																													HP Care Pack トラベルサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17X8E	31,900円	○																													
			5年	U17X9E	45,870円	○																													
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17X4E	19,690円	○																													HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17X5E	34,320円	○																													
			5年	U17X6E	49,500円	○																													

※1:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックE用が対象となります。ノートブックE用についてはP.143をご参照ください。
※2:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックI用が対象となります。
*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 *トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

●制限事項の詳細はP.135～136、P.140～146及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

Business Notebook/Tablet シリーズ HPサービス

商品名			製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	x2 G4/G8	Stream 11 Pro G5	Chromebook x360 11	Chromebook 11A	340S G7	245 G9-10	250 G7-9	255 G7-10	470 G7-8	x360 11 EE	x360 Pavilion G3/G11	Pavilion 360 G1 Chromebook	Pavilion 360 G1 Chromebook	430 G7-8	x360 435 G7-8	445 G10	450 G7-10	635 Aero G7-8	630 G9-10	640 G9-10	650 G8-9	830 G6-10	840 G5	840 Aero G8	850 G6-8	860 G9-10	1040 G9-10	x360 830 G10	x360 1040 G6-8	Dragonfly G2-4※2	Folio	備考
HP Care Pack ノートブックD用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ		3年	U4395E																						○	○	○	○	○		○				お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
			4年	U7881E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U7882E																						○	○	○	○	○		○				
	翌日対応		3年	U4391E																						○	○	○	○	○		○				お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	U7875E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U7876E																						○	○	○	○	○		○				
	当日対応		3年	UA9Q1E																						○	○	○	○	○		○				お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	UA9Q7E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UA9R3E																						○	○	○	○	○		○				
	休日修理付翌日対応		3年	HL377E																						○	○	○	○	○		○				平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応
			4年	HL378E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	HL379E																						○	○	○	○	○		○				
	休日修理付当日対応		3年	UA9T9E																						○	○	○	○	○		○				平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応
			4年	UA9U8E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UA9V7E																						○	○	○	○	○		○				
	アクシデントサポート	クーリエ	3年	U4400E																						○	○	○	○	○		○				水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるクーリエ
			4年	U9587E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UF222E																						○	○	○	○	○		○				
		翌日対応	3年	UC282E																						○	○	○	○	○		○				水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる 出張訪問修理
			4年	UC283E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UM235E																						○	○	○	○	○		○				
	トラベルサポート	翌日対応	3年	UC909E																						○	○	○	○	○		○				翌日対応のサービス提供地域が、世界85カ国以上に拡張されるサービス
			4年	UC910E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UC911E																						○	○	○	○	○		○				
	PC OSリストア	翌日対応	3年	UJ361E																						○	○	○	○	○		○				翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	UX100E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UX101E																						○	○	○	○	○		○				
	HD返却不要	翌日対応	3年	UE339E																						○	○	○	○	○		○				お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UE340E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UE341E																						○	○	○	○	○		○				
		当日対応	3年	UA9R9E																						○	○	○	○	○		○				お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9S5E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UA9T1E																						○	○	○	○	○		○				
		休日修理付翌日対応	3年	HL380E																						○	○	○	○	○		○				平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	HL381E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	HL382E																						○	○	○	○	○		○				
		休日修理付当日対応	3年	UA9W6E																						○	○	○	○	○		○				平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9X5E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UA9Y4E																						○	○	○	○	○		○				
	HD返却不要データ消去付	翌日対応	3年	UM357E																						○	○	○	○	○		○				HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UQ800E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	UQ801E																						○	○	○	○	○		○				
		休日修理付翌日対応	3年	HL383E																						○	○	○	○	○		○				HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	HL384E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	HL385E																						○	○	○	○	○		○				
HP Active Care ノートブックD用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care クーリエ		3年	U76KNE																						○	○	○	○	○		○				HP Care Pack クーリエで提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U76KQE																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U76KRE																						○	○	○	○	○		○				
	Active Care 翌日対応		3年	U09XDE																						○	○	○	○	○		○				HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17Y4E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U17Y5E																						○	○	○	○	○		○				
	Active Care アクシデントサポート	翌日対応	3年	U17Y6E																						○	○	○	○	○		○				HP Care Pack アクシデントサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17Y7E																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U17Y8E																						○	○	○	○	○		○				
	Active Care トラベルサポート	翌日対応	3年	U17YDE																						○	○	○	○	○		○				HP Care Pack トラベルサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17YFE																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U17YGE																						○	○	○	○	○		○				
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17Y9E																						○	○	○	○	○		○				HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17YBE																						○	○	○	○	○		○				
			5年	U17YCE																						○	○	○	○	○		○				
HP Care Pack ノートブックJ用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ		3年	UA6E1E																	○	○	○	○											お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
			4年	UA6E2E																	○	○	○	○											
			5年	UA6E3E																	○	○	○	○											
	翌日対応		3年	UA6A1E																	○	○	○	○											お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	UA6A2E																	○	○	○	○											
			5年	UA6A3E																	○	○	○	○											
	当日対応		3年	UA9Q3E																	○	○	○	○											お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	UA9Q9E																	○	○	○	○											
			5年	UA9R5E																	○	○	○	○											
	休日修理付翌日対応		3年	UA6Q2E																	○	○	○	○											平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応
			4年	UA6Q3E																	○	○	○	○											
			5年	UA6Q4E																	○	○	○	○											
	休日修理付当日対応		3年	UA9U2E																	○	○	○	○											平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応
			4年	UA9V1E																	○	○	○	○											
			5年	UA9W0E																	○	○	○	○											
	アクシデントサポート	クーリエ	3年	UA6E7E																	○	○	○	○											水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるクーリエ
			4年	UA6E8E																	○	○	○	○											
			5年	UA8N3E																	○	○	○	○											
		翌日対応	3年	UA6A7E																	○	○	○	○											水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる 出張訪問修理
			4年	UA6A8E																	○	○	○	○											
			5年	UA6A9E																	○	○	○	○											
	トラベルサポート	翌日対応	3年	UA6C3E																	○	○	○	○											翌日対応のサービス提供地域が、世界85カ国以上に拡張されるサービス
			4年	UA6C4E																	○	○	○	○											
			5年	UA6C5E																	○	○	○	○											
	PC OSリストア	翌日対応	3年	UA8N7E																	○	○	○	○											翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	UA8Q5E																	○	○	○	○											
			5年	UA8Q6E																	○	○	○	○											
	HD返却不要	翌日対応	3年	UA6B3E																	○	○	○	○											お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA6B4E																	○	○	○	○											
			5年	UA6B5E																	○	○	○	○											
		当日対応	3年	UA9S1E																	○	○	○	○											お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9S7E																	○	○	○	○											
			5年	UA9T3E																	○	○	○	○											
		休日修理付翌日対応	3年	UA6Q5E																	○	○	○	○											平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA6Q6E																	○	○	○	○											
			5年	UA6Q7E																	○	○	○	○											
		休日修理付当日対応	3年	UA9W9E																	○	○	○	○											平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
			4年	UA9X8E																	○	○	○	○											
			5年	UA9Y7E																	○	○	○	○											
	HD返却不要データ消去付	翌日対応	3年	UA8P8E																	○	○	○	○											HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UA8P9E																	○	○	○	○											
			5年	UA8Q0E																	○	○	○	○											
		休日修理付翌日対応	3年	UA6Q8E																	○	○	○	○											HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。
			4年	UA6Q9E																	○	○	○	○											
			5年	UA6R0E																	○	○	○	○											
HP Active Care ノートブックJ用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care クーリエ		3年	U76K0E																	○	○	○	○											HP Care Pack クーリエで提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U76K1E																	○	○	○	○											
			5年	U76K2E																	○	○	○	○											
	Active Care 翌日対応		3年	U17YWE																	○	○	○	○											HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17YXE																	○	○	○	○											
			5年	U17YYE																	○	○	○	○											
	Active Care アクシデントサポート	翌日対応	3年	U17YZE																	○	○	○	○											HP Care Pack アクシデントサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17Z0E																	○	○	○	○											
			5年	U17Z1E																	○	○	○	○											
	Active Care トラベルサポート	翌日対応	3年	U17Z5E																	○	○	○	○											HP Care Pack トラベルサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17ZDE																	○	○	○	○											
			5年	U17ZFE																	○	○	○	○											
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17Z2E																	○	○	○	○											HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U17Z3E																	○	○	○	○											
			5年	U17Z4E																	○	○	○	○											

※1:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックE用が対象となります。ノートブックE用についてはP.143をご参照ください。
※2:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックH用が対象となります。
*トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

Business Notebook/Tablet シリーズ HPサービス

商品名			製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	x2 G4/G8	Stream 11 Pro G5	Chromebook x360 11	Chromebook 11A	340S G7	245 G9-10	250 G7-9	255 G7-10	470 G7-8	x360 11 EE	x360 Fortis G9/G11	x360 Fortis G9/G11 Chromebook	Fortis 660 G1/Chromebook	430 G7-8	x360 435 G7-8	445 G10	450 G7-10	635 Aero G7-8	630 G9-10	640 G9-10	650 G8-9	830 G6-10	840 G5	840 Aero G8	850 G6-8	860 G9-10	1040 G9-10	x360 830 G10	x360 1040 G6-8	Dragonfly G2-4※2	Folio	備考
HP Care Pack ノートブックK用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ	3年	UK707E	13,310円									○	○				○	○	○	○															お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
		4年	UK720E	20,570円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UK721E	27,830円									○	○				○	○	○	○															
	翌日対応	3年	UK703E	16,940円									○	○				○	○	○	○															お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
		4年	UK716E	25,410円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UK718E	33,880円									○	○				○	○	○	○															
	当日対応	3年	UA9L0E	30,580円									○	○				○	○	○	○															お客様先へ当日中に出張訪問修理
		4年	UA9L1E	45,760円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UA9L2E	61,050円									○	○				○	○	○	○															
	休日修理付 翌日対応	3年	HL413E	21,340円									○	○				○	○	○	○															平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応
		4年	HL414E	31,240円									○	○				○	○	○	○															
		5年	HL415E	41,140円									○	○				○	○	○	○															
	休日修理付 当日対応	3年	UA9L8E	34,870円									○	○				○	○	○	○															平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応
		4年	UA9L9E	51,590円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UA9M0E	68,310円									○	○				○	○	○	○															
	アクシデントサポート クーリエ	3年	UK712E	21,230円									○	○				○	○	○	○															水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる クーリエ
		4年	UK723E	31,460円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UK728E	41,800円									○	○				○	○	○	○															
	アクシデントサポート 翌日対応	3年	UK726E	24,860円									○	○				○	○	○	○															水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる 出張訪問修理
		4年	UK748E	36,300円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UM237E	47,850円									○	○				○	○	○	○															
	トラベルサポート 翌日対応	3年	UL653E	21,230円									○	○				○	○	○	○															翌日対応のサービス提供地域が、世界85カ国以上に拡張されるサービス
		4年	UL654E	30,250円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UL655E	39,380円									○	○				○	○	○	○															
	PC OS リストア 翌日対応	3年	UA9F7E	22,440円									○	○				○	○	○	○															翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
		4年	UA9F8E	32,670円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UA9F9E	43,010円									○	○				○	○	○	○															
	HD返却不要 翌日対応	3年	UL657E	22,440円									○	○				○	○	○	○															お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
		4年	UL658E	32,670円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UL659E	43,010円									○	○				○	○	○	○															
	HD返却不要 当日対応	3年	UA9L4E	35,970円									○	○				○	○	○	○															お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
		4年	UA9L5E	53,020円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UA9L6E	70,070円									○	○				○	○	○	○															
	HD返却不要 休日修理付 翌日対応	3年	HL416E	26,840円									○	○				○	○	○	○															平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
		4年	HL417E	38,500円									○	○				○	○	○	○															
		5年	HL418E	50,270円									○	○				○	○	○	○															
	HD返却不要 休日修理付 当日対応	3年	UA9M2E	40,370円									○	○				○	○	○	○															平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を 付与します。
		4年	UA9M3E	58,850円									○	○				○	○	○	○															
		5年	UA9M4E	77,330円									○	○				○	○	○	○															
HP Active Care ノートブックK用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care クーリエ	3年	U76LNE	17,160円									○	○				○	○	○	○															HP Care Pack クーリエで提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
		4年	U76LQE	25,850円									○	○				○	○	○	○															
		5年	U76LRE	34,430円									○	○				○	○	○	○															
	Active Care 翌日対応	3年	U18KTE	20,900円									○	○				○	○	○	○															HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
		4年	U18KVE	30,690円									○	○				○	○	○	○															
		5年	U18KWE	40,480円									○	○				○	○	○	○															
	Active Care アクシデントサポート 翌日対応	3年	U18KXE	28,710円									○	○				○	○	○	○															HP Care Pack アクシデントサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
		4年	U18KYE	41,580円									○	○				○	○	○	○															
		5年	U18KZE	54,340円									○	○				○	○	○	○															
	Active Care トラベルサポート 翌日対応	3年	U18L3E	25,080円									○	○				○	○	○	○															HP Care Pack トラベルサポート 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
		4年	U18L4E	35,530円									○	○				○	○	○	○															
		5年	U18L5E	45,870円									○	○				○	○	○	○															
	Active Care HD返却不要 翌日対応	3年	U18L0E	26,290円									○	○				○	○	○	○															HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
		4年	U18L1E	37,950円									○	○				○	○	○	○															
		5年	U18L2E	49,500円									○	○				○	○	○	○															
HP Care Pack ノートブックS用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ	3年	UQ990E	10,890円		○	○	○																											お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
		4年	U9DQ4E	16,940円		○	○	○																											
		5年	U9DQ9E	22,990円		○	○	○																											
	アクシデントサポート クーリエ	3年	UQ996E	21,230円		○	○	○																											水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる クーリエ
		4年	U9DQ5E	31,460円		○	○	○																											
		5年	U9DR0E	41,800円		○	○	○																											
HP Care Pack ノートブックT用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ	3年	U23JZE	12,100円											○		○																		お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
		4年	U23JXE	18,700円											○		○																		
		5年	U23JYE	25,300円											○		○																		
	翌日対応	3年	U23JSE	15,400円											○																				お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
		4年	U23JTE	23,100円											○																				
		5年	U23JVE	30,800円											○																				
	アクシデントサポート クーリエ	3年	U23HWE	20,020円											○		○																		水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるクーリエ
		4年	U23HXE	29,590円											○		○																		
		5年	U31G8E	39,270円											○		○																		
	アクシデントサポート 翌日対応	3年	U31GFE	23,320円											○																				水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる出張訪問修理
		4年	U23HVE	33,990円											○																				
		5年	U23HYE	44,770円											○																				
	HD返却不要 翌日対応	3年	U23J9E	20,900円											○																				お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
		4年	U23J8E	30,360円											○																				
		5年	U23JBE	39,930円											○																				
HP Care Pack ノートブックV用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ	3年	U67XQE	12,100円												○																			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
		4年	U67XRE	18,700円												○																			
		5年	U67XSE	25,300円												○																			
	アクシデントサポート クーリエ	3年	U67XTE	20,020円												○																			水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるクーリエ
		4年	U67XVE	29,590円												○																			
		5年	U67XWE	39,270円												○																			
HP Care Pack ノートブックL用※2 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	クーリエ	3年	U9BA4E	9,680円					○	○	○	○																							お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
		4年	U9EE5E	14,520円					○	○	○	○																							
		5年	U9EE6E	19,360円					○	○	○	○																							
	翌日対応	3年	U9BA7E	12,100円					○	○	○	○																							お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
		4年	U9EE7E	16,940円					○	○	○	○																							
		5年	U9EE8E	21,780円					○	○	○	○																							
	アクシデントサポート クーリエ	3年	U9BA6E	21,230円					○	○	○	○																							水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる クーリエ
		4年	U9EF5E	31,460円					○	○	○	○																							
		5年	U9EF6E	41,800円					○	○	○	○																							
	アクシデントサポート 翌日対応	3年	U9BA9E	22,440円					○	○	○	○																							水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となる 出張訪問修理
		4年	U9EF3E	33,330円					○	○	○	○																							
		5年	U9EF4E	43,560円					○	○	○	○																							
	HD返却不要 翌日対応	3年	U9BA8E	17,600円					○	○	○	○																							お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
		4年	U9EE9E	24,200円					○	○	○	○																							
		5年	U9EF0E	30,910円					○	○	○	○																							

※1:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックE用が対象となります。ノートブックE用についてはP.143をご参照ください。
※2:標準保証が3年保証の製品は、ノートブックl用が対象となります。
※3:2016年3月3日より、x2 210G2、240G3/G4、250G2、255G4に対応するCare PackサービスはノートブックK用からノートブックL用に変更になりました。
*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 *トラベルサービスは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサービス対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

●制限事項の詳細はP.135～136、P.140～146及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

Business Desktop
シリーズラインアップ

エントリークラスからハイエンドまで幅広いビジネスニーズに応えるデスクトップPCシリーズ。

	Eliteシリーズ 管理性、セキュリティ、耐久性、 すべてにおいて優れた機能を搭載	Proシリーズ 幅広いビジネスに適した、 スタンダード機能を標準で搭載	HPシリーズ エントリーレベルのスペックを、 お求めになりやすい価格でご提供
品質テスト	HP Total Test Process（品質管理テスト）		
	米軍調達品規格（MIL-STD-810）適合		
BIOS機能	HP Sure Start、HP BIOSphere	HP BIOSphere	
セキュリティ機能	HP Client Security、HP Sure Click*1*2、HP Sure Sense*1*2		
	HP Sure Run、HP Sure Recover*2		
管理機能	HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant		
標準保証	標準3年（最長5年） HP Elite Premiumサポート	標準1年（最長5年）	標準1年（最長3年）

*1）CPUがインテル® Pentium®プロセッサー、インテル® Celeron®プロセッサーの場合は動作サポートされていないためお使いいただけません。
*2）OSでWindows 10 HomeまたはWindows 11 Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。

11…Windows 11 搭載可能モデル
10…Windows 10 搭載可能モデル

▶P.XX…CTO（注文仕様生産）
▶P.XX…BTO（受注生産方式）

セパレート型

超小型

Elite Mini 800 G9/CT ▶P.57
11

東京生産
インテル

Pro Mini 400 G9/CT ▶P.61
11

東京生産
インテル

省スペース

Elite SFF 800 G9/CT ▶P.58
11

東京生産
インテル

Pro SFF 400 G9/CT ▶P.62
11

東京生産
インテル

HP Pro SFF 280 G9 ▶P.64
11

インテル

タワー

Elite Tower 800 G9/CT ▶P.59
11

東京生産
インテル

Pro Tower 400 G9 ▶P.63
11

インテル

HP 285 Pro G8 MT ▶P.65
11

AMD

一体型

EliteOne 840 G9 All-in-One ▶P.60
11

インテル

EliteOne 870 G9 All-in-One ▶P.60
11

インテル

ProOne 440 G9 All-in-One/CT ▶P.63
11

東京生産
インテル

Business Desktop シリーズ共通注釈
☆1 ご選択頂いた構成により、空スロットの数が異なります。　☆2 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。　☆3 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Business Desktop PCにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。　☆4 EPEAT登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、https://www.epeat.net を参照してください。　☆5 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.14)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

Business Desktopオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

DM用オプション

DMドッキングDVDライター

モニターマウントキット

DM用タワースタンド

DM/Mini用 90W
ACアダプターキット

HP Quick Release

DM用SATAストレージ増設
ブラケット

B200 マウントブラケット

DM用65wAC
アダプターHub

B550 マウントブラケット

B250 マウントブラケット

VESAジャケット v3

HP Mini
ACアダプターホルダー

DM用オプションの使用方法についてはこちらをご覧ください
https://jp.ext.hp.com/campaign/business/desktops/dm_accessory/

有線マウス

HP USB 320M光学マウス

有線 キーボード

USB 320K キーボード(英語)

USB 320K キーボード(日本語)

無線 マウス+キーボードコンボ

HP 655ワイヤレスキーボード&
マウス コンボ

モニターアーム

HP Quick Release
シングルモニターアーム

メモリ・ハードディスク・通信モジュール、および各オプションの適合・仕様についてはP66「Business Desktop シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus
法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
（土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

Business Desktopオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

セキュリティ	ドングル・ハブ		その他
HP Sure Key ケーブルロック		DisplayPort-HDMI 変換アダプター（4K対応）ー	HP S101 スピーカーバー
セキュリティロックケーブル	DisplayPort-VGA 変換アダプター	DisplayPort-DVI-D 変換アダプター	
	HDMIケーブル	DisplayPortケーブル	

メモリ・ハードディスク・通信モジュール、および各オプションの適合・仕様についてはP66「Business Desktop シリーズ オプションリスト」をご覧ください。

HP Elite Mini 800 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格			209,880円(税込)～	232,980円(税込)～
オペレーティングシステム			Windows 11 Pro	
			Windows 11 Home	
プロセッサー			インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー (2.50 GHz-最大4.20GHz※2/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー (1.60 GHz-最大4.60GHz※2/インテル® スマート・キャッシュ24MB)
インテル® vPro™ テクノロジー			-	インテル® vPro® Enterprise
筐体			ミニ型(縦置き / 横置き可能)	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)			PC5-38400 (4800MT/s) ： 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)	
メモリスロット※2			2 SODIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)	
ストレージ※3 / SSD			SSD M.2(NVMe): 256GB(TLC) / 512GB(Value)/ 1TB(Value)	
ストレージ2※3 HDD / SSD			なし / SATA/600(7,200rpm) : 1TB、SATA/600(5,400rpm): 2TB、SSD M.2(NVMe): 256GB(TLC) / 512GB(Value) / 1TB(Value)	
RAID 構成			なし / RAID1 構成(ミラーリング) :SSD M.2(NVMe):256GB(Value) / 512GB(Value) / 1TB(Value)	
オプティカルドライブ			なし / DMドッキングDVDライター	
サウンド			Realtek ALC3252 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® UHD Graphics 730	インテル® UHD Graphics 770
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※4	
	最大解像度※5		4096 x 2160@60Hz	
拡張スロット☆1			M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット、M.2 PCIe x4-2280(for storage)×2スロット※6	
拡張ベイ☆1			内部2.5インチ×1	
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー☆7		インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E vPro 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E vPro 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro対応) ※8	
	USBポート		USB Type-A 3.2 Gen2 x 5(前面2,背面3)、USB Type-C 3.2 Gen2x2×1(前面1(チャージングポート))	
	PS/2		なし	
	モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a (DP++) x 2、HDMI 2.0b x 1	
		選択可能ポート	なし/VGA / HDMI / USB Type-C(DisplayPort Alt Mode対応、100W入力機能付)	
	その他I/O	前面	コンボジャック×1	
		背面	なし	
キーボード			なし / USB 320K キーボード(日本語)/USB 320K キーボード(英語)	
マウス			なし / USB 320M光学マウス / USBレーザーマウス	
言語			日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office※9			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		なし/HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※10	
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Click※11、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Run、HP Sure Recover※12、HP Secure Erase※11、HP BIOSphere Gen6)、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能			HP Cloud Recovery	
ソフトウェア			HP Support Assistant 等、ノイズキャンセリングソフトウェア	
サイズ(W×D×H)			177×175×34 mm (ACアダプター外付け)	
質量			約1.42kg(タワースタンド含まず)	
使用環境			温度10-35˚C、湿度10-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			90W ACアダプター(電源変換効率89%以上)	
消費電力※13(通常 / 最大)			約 7W / 43W	約 7W / 44W
国際エネルギースタープログラム☆14			適合	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)☆2			15区分	
			65.9kWh/年(AAA)	
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆5、MIL-STD-810H(13項目)	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)			なし	
付属品			クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等※15	
			タワースタンド / タワースタンドなし	
標準保証			3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

ダイレクトプラス価格			276,980円(税込)～
オペレーティングシステム			Windows 11 Pro
			-
プロセッサー			インテル® Core™ i7-13700T プロセッサー (1.40 GHz-最大4.90GHz※2/インテル® スマート・キャッシュ30MB)
インテル® vPro™ テクノロジー			インテル® vPro® Enterprise
筐体			ミニ型(縦置き / 横置き可能)
チップセット			インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量)			PC5-38400 (4800MT/s) ： 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)
メモリスロット※2			2 SODIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)
ストレージ※3 / SSD			SSD M.2(NVMe): 256GB(TLC) / 512GB(Value)/ 1TB(Value)
ストレージ2※3 HDD / SSD			なし / SATA/600(7,200rpm) : 1TB、SATA/600(5,400rpm): 2TB、SSD M.2(NVMe): 256GB(TLC) / 512GB(Value) / 1TB(Value)
RAID 構成			なし / RAID1 構成(ミラーリング) :SSD M.2(NVMe):256GB(Value) / 512GB(Value) / 1TB(Value)
オプティカルドライブ			なし / DMドッキングDVDライター
サウンド			Realtek ALC3252 Audio Codec、内蔵スピーカー
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® UHD Graphics 770
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※4
	最大解像度※5		4096 x 2160@60Hz
拡張スロット☆1			M.2 PCIe x1-2230(for WLAN)×1スロット、M.2 PCIe x4-2280(for storage)×2スロット※6
拡張ベイ☆1			内部2.5インチ×1
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー☆7		インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E vPro 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E vPro 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro対応) ※8
	USBポート		USB Type-A 3.2 Gen2 x 5(前面2,背面3)、USB Type-C 3.2 Gen2x2×1(前面1(チャージングポート))
	PS/2		なし
	モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a (DP++) x 2、HDMI 2.0b x 1
		選択可能ポート	なし/VGA / HDMI / USB Type-C(DisplayPort Alt Mode対応、100W入力機能付)
	その他I/O	前面	コンボジャック×1
		背面	なし
キーボード			なし / USB 320K キーボード(日本語)/USB 320K キーボード(英語)
マウス			なし / USB 320M光学マウス / USBレーザーマウス
言語			日本語版 / 英語版
Microsoft® Office※9			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0
	セキュリティ機能		なし/HP Wolf Pro Security Edition 1年版 / HP Wolf Pro Security Edition 3年版※10
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Click※11、HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Run、HP Sure Recover※12、HP Secure Erase※11、HP BIOSphere Gen6)、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)
マネジメント機能			HP Cloud Recovery
ソフトウェア			HP Support Assistant 等、ノイズキャンセリングソフトウェア
サイズ(W×D×H)			177×175×34 mm (ACアダプター外付け)
質量			約1.42kg(タワースタンド含まず)
使用環境			温度10-35˚C、湿度10-90%
動作電圧範囲			90 - 264V
電源ユニット			90W ACアダプター(電源変換効率89%以上)
消費電力※13(通常 / 最大)			約 7W / 44W
国際エネルギースタープログラム☆14			適合
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)☆2			15区分
			65.9kWh/年(AAA)
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆5、MIL-STD-810H(13項目)
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。
リカバリメディアキット(DVD)			なし
付属品			クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等※15
			タワースタンド / タワースタンドなし
標準保証			3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※ [　　] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上の HP Elite Premium サポート

3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ http://www.hp.com/jp/elitesupport をご確認下さい。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
8,470円(税込)　製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.67、P.147 デスクトップ C用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※6 M.2 SSD×2と2.5インチベイを同時に利用することはできません。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※10 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin10Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※11 OSでWin10Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※12 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※14 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1～5については、P54をご覧ください。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Elite SFF 800 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格			215,380円(税込)～	238,480円(税込)～
オペレーティングシステム※1			Windows 11 Pro Windows 11 Home	
プロセッサー			インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー (3.40 GHz-最大4.50GHz※2/インテル® スマートキャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー (1.80 GHz-最大4.80GHz※2/インテル® スマートキャッシュ24MB)
インテル® vPro™ テクノロジー			-	インテル® vPro® Enterprise
筐体			省スペース型(縦置き / 横置き可能)	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※3			PC5-38400 (4800MT/s-最大4400MT/sで動作) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 128GB(32GB×4) (最大128GB)	
メモリスロット※3			4DIMMソケット(1ソケット / 2ソケット / 4ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ※4 HDD / SSD			M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) /512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ2※4 HDD / SSD			なし / 3.5in SATA HDD(7,200rpm) : 1TB / 2TB　M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ(RAID構成)			なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	
メディアカードリーダー			なし / SD 4.0 メディアカードリーダー※5	
オプティカルドライブ			なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド			Realtek ALC 3252 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770
	コントローラー		なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T400 4GB	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※6、4GB (NVIDIA T400 4GB選択時)	
	最大解像度※7		3,840×2,160@60Hz ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります / 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA T400 4GB選択時)	
拡張スロット※1			ロープロファイル PCIe 4.0 x16×1スロット、ロープロファイルPCIe 3.0 x16(x4での動作)×1スロット、ロープロファイル PCIe 3.0x1×2スロット (奥行最大16.7cm)※8、M.2 PCIe 3 x1 2230 x1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe 4 x4 2280 x2スロット(for storage)	
拡張ベイ※1※9			外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×2	
外部インターフェイス	シリアルポート		なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2(オプション選択時)	
	パラレルポート		なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1(オプション選択時)	
	ネットワークコントローラー※10		インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro対応)※12	
	USBポート		USB Type-C 3.2 Gen2 ×1(前面(チャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen2 ×4(前面4(うち一つチャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen1 ×3(背面3)、USB Type-A 2.0 ×3(背面3)	
	PS/2		なし / PS/2互換Mini DIN 6ピン×1(オプション選択時)	
	モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a x2、HDMI 1.4b x1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
		選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-Cポート	
		増設グラフィックカード	Mini DisplayPort×3(NVIDIA T400 4GB選択時)	
	その他 I/O	前面	マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1	
		背面	ラインイン/ アウト×1	
キーボード			なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	
マウス			なし / USB 320M光学マウス / USB 128 レーザーマウス	
ダストフィルター			なし / ダストフィルター	
言語			日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office※13			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		なし / スマートカバーロック	
			なし/HP Wolf Pro Security Edition 1年版/HP Wolf Pro Security Edition 3年版※14	
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click※15、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover※15、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase※16、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能			HP Cloud Recovery	
ソフトウェア			HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
サイズ(W×D×H)			338 × 308 x 100 mm	
質量			約5.04kg～	
使用環境			温度10-35˚C、湿度10-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			260W 80PLUS Platinum電源ユニット(92%効率)	
消費電力※17(通常 / 最大)			約 6W / 110W	約 7W / 126W
国際エネルギースタープログラム※18			対応	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※2			16区分	
			118.7kWh/年(AAA)	
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss※3、PCグリーンラベル(★★★ V14)※4、MIL-STD-810H(13項目)	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)※19			なし	
付属品			クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※20	
タワースタンド			タワースタンド / タワースタンドなし	
標準保証			3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

ダイレクトプラス価格			282,480円(税込)～	348,480円(税込)～
オペレーティングシステム※1			Windows 11 Pro -	
プロセッサー			インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.20GHz※2/インテル® スマートキャッシュ30MB)	インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.60GHz※2/インテル® スマートキャッシュ36MB)
インテル® vPro™ テクノロジー			インテル® vPro® Enterprise	
筐体			省スペース型(縦置き / 横置き可能)	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※3			PC5-38400 (4800MT/s-最大4400MT/sで動作) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 128GB(32GB×4) (最大128GB)	
メモリスロット※3			4DIMMソケット(1ソケット / 2ソケット / 4ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ※4 HDD / SSD			M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) /512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ2※4 HDD / SSD			なし / 3.5in SATA HDD(7,200rpm) : 1TB / 2TB　M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ(RAID構成)			なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	
メディアカードリーダー			なし / SD 4.0 メディアカードリーダー※5	
オプティカルドライブ			なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド			Realtek ALC 3252 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® UHD グラフィックス 770	
	コントローラー		なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T400 4GB	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※6、4GB (NVIDIA T400 4GB選択時)	
	最大解像度※7		3,840×2,160@60Hz ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります / 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA T400 4GB選択時)	
拡張スロット※1			ロープロファイル PCIe 4.0 x16×1スロット、ロープロファイルPCIe 3.0 x16(x4での動作)×1スロット、ロープロファイル PCIe 3.0x1×2スロット (奥行最大16.7cm)※8、M.2 PCIe 3 x1 2230 x1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe 4 x4 2280 x2スロット(for storage)	
拡張ベイ※1※9			外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×2	
外部インターフェイス	シリアルポート		なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2(オプション選択時)	
	パラレルポート		なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1(オプション選択時)	
	ネットワークコントローラー※10		インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro対応)※12	
	USBポート		USB Type-C 3.2 Gen2 ×1(前面(チャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen2 ×4(前面4(うち一つチャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen1 ×3(背面3)、USB Type-A 2.0 ×3(背面3)	
	PS/2		なし / PS/2互換Mini DIN 6ピン×1(オプション選択時)	
	モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a x2、HDMI 1.4b x1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
		選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-Cポート	
		増設グラフィックカード	Mini DisplayPort×3(NVIDIA T400 4GB選択時)	
	その他 I/O	前面	マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1	
		背面	ラインイン/ アウト×1	
キーボード			なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	
マウス			なし / USB 320M光学マウス / USB 128 レーザーマウス	
ダストフィルター			なし / ダストフィルター	
言語			日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office※13			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		なし / スマートカバーロック	
			なし/HP Wolf Pro Security Edition 1年版/HP Wolf Pro Security Edition 3年版※14	
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click※15、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover※15、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase※16、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能			HP Cloud Recovery	
ソフトウェア			HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
サイズ(W×D×H)			338 × 308 x 100 mm	
質量			約5.04kg～	
使用環境			温度10-35˚C、湿度10-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			260W 80PLUS Platinum電源ユニット(92%効率)	
消費電力※17(通常 / 最大)			約 7W / 156W	約 7W / 181W
国際エネルギースタープログラム※18			対応	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※2			16区分	
			118.7kWh/年(AAA)	
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss※3、PCグリーンラベル(★★★ V14)※4、MIL-STD-810H(13項目)	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)※19			なし	
付属品			クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※20	
タワースタンド			タワースタンド / タワースタンドなし	
標準保証			3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

※[　　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上の HP Elite Premium サポート

3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ http://www.hp.com/jp/elitesupport をご確認下さい。

推奨保守サービス (HP Care Pack)

4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)

8,470円(税込)　製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.67、P.147 デスクトップ C用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。　★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。　★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※1 Windowsクリーンインストール対応。出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。
※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。　※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。メモリの転送速度は、メモリ構成(容量)により4400MT/s-4000MT/s-3600MT/sとなります。　※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 外部SDスロットを占有します。　※6 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。　※7 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。　※9 SATAデバイスは最大3つまで接続可能です。　※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。　※11 外付けアンテナはお客様ご自身で接続いただく必要があります。
※12 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。　※13 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。　※14 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。　※15 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。
※16 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。　※17 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。　※18 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。国際エネルギースタープログラムVer8の適合条件についてはWebをご覧ください。　※19 起動時にF11キーを押下することで、OSの再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。　※20 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。　☆1～4については、P54をご覧ください。

HP Elite Tower 800 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

ダイレクトプラス価格			226,380円(税込)～	249,480円(税込)～
オペレーティングシステム※1			Windows 11 Pro Windows 11 Home	
プロセッサー			インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー (3.40GHz-最大4.50GHz※2/インテル® スマートキャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー (1.80 GHz-最大4.80GHz※2/インテル® スマートキャッシュ24MB)
インテル® vPro™ テクノロジー			-	インテル® vPro® Enterprise
筐体			タワー型(縦置き / 横置き可能)	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※3			PC5-38400 (4800MT/s-最大4400MT/sで動作) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 128GB(32GB×4) (最大128GB)	
メモリスロット※3			4DIMMソケット(1ソケット / 2ソケット / 4ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ※4 SSD			M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ2※4 HDD / SSD			なし / 3.5in SATA HDD(7,200rpm) : 1TB / 2TB　M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ(RAID構成)			なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	
メディアカードリーダー			なし / SD 4.0 メディアカードリーダー※5	
オプティカルドライブ			なし / DVD-ROMドライブ / DVDライター	
サウンド			Realtek ALC 3252 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770
	コントローラー※6		なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T1000 8GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※7、8GB(NVIDIA T1000 8GB)、12GB(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時)、8GB(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	
	最大解像度※8		3,840×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります / 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA T1000 8GB選択時)/ 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA GeForce RTX 3060 選択時)/ 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	
拡張スロット☆1			PCIe 4.0 x16×1スロット、PCIe 3.0 x16(x4での動作)×1スロット、PCIe 3.0 x1×2スロット (奥行最大16.7cm)※9、M.2 PCIe 3 x1-2230×1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe 4 x4-2280×2スロット(for storage)	
拡張ベイ☆1			外部スリムラインベイ×2、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×2	
外部インターフェイス	シリアルポート		なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2(オプション選択時)	
	パラレルポート		なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1(オプション選択時)	
	ネットワークコントローラー※10		インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro対応)※12	
	USBポート		USB Type-C 3.2 Gen2 ×1(前面(チャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen2 ×4(前面4(うち一つチャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen1 ×3(背面3)、USB Type-A 2.0 ×3(背面3)	
	PS/2		なし / PS/2互換Mini DIN 6ピン×1(オプション選択時)	
	モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a x2、HDMI 1.4b x1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
		選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C	
		増設グラフィックカード	Mini DisplayPort x4　(NVIDIA T1000 8GB選択時、x3 Mini DP to DP変換アダプター付)/ HDMI x1+DisplayPort x3　(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時)/ HDMI x1+DisplayPort x3　(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	
	その他 I/O	前面	マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1	
		背面	ラインイン / アウト×1	
キーボード			なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	
マウス			なし / USB 320M光学マウス / USBレーザーマウス	
ダストフィルター			なし / ダストフィルター	
言語			日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office※13			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		なし / スマートカバーロック	
			なし/HP Wolf Pro Security Edition 1年版/HP Wolf Pro Security Edition 3年版※14	
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click※15 、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover※15、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase※16、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能			HP Cloud Recovery	
ソフトウェア			HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
サイズ(W×D×H)			155×308×337 mm	
質量			約6.15kg～	
使用環境			温度10-35˚C、湿度10-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			550W 80PLUSPlatinum電源ユニット(92%効率)	
消費電力※17(通常 / 最大)			約 7W / 112W	約 7W / 129W
国際エネルギースタープログラム※18			適合	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※32			16区分 122.3kWh/年(AAA)	
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss※3、EPEAT® Gold※4、PCグリーンラベル(★★★ V14)※5、MIL-STD-810H(13項目)	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)※19			なし	
付属品			クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※20	
標準保証			3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

ダイレクトプラス価格			293,480円(税込)～	359,480円(税込)～
オペレーティングシステム※1			Windows 11 Pro -	
プロセッサー			インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.20GHz※2/インテル® スマートキャッシュ30MB)	インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.60GHz※2/インテル® スマートキャッシュ36MB)
インテル® vPro™ テクノロジー			インテル® vPro® Enterprise	
筐体			タワー型(縦置き / 横置き可能)	
チップセット			インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※3			PC5-38400 (4800MT/s-最大4400MT/sで動作) : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 128GB(32GB×4) (最大128GB)	
メモリスロット※3			4DIMMソケット(1ソケット / 2ソケット / 4ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ※4 SSD			M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ2※4 HDD / SSD			なし / 3.5in SATA HDD(7,200rpm) : 1TB / 2TB　M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ(RAID構成)			なし / M.2 PCIe NVMe SSD : 256GB(Value)x2 / 512GB(TLC)x2 / 1TB(TLC)x2	
メディアカードリーダー			なし / SD 4.0 メディアカードリーダー※5	
オプティカルドライブ			なし / DVD-ROMドライブ / DVDライター	
サウンド			Realtek ALC 3252 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		インテル® UHD グラフィックス 770	
	コントローラー※6		なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA T1000 8GB / NVIDIA GeForce RTX 3060 / NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※7、8GB(NVIDIA T1000 8GB)、12GB(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時)、8GB(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	
	最大解像度※8		3,840×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります / 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA T1000 8GB選択時)/ 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA GeForce RTX 3060 選択時)/ 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	
拡張スロット☆1			PCIe 4.0 x16×1スロット、PCIe 3.0 x16(x4での動作)×1スロット、PCIe 3.0 x1×2スロット (奥行最大16.7cm)※9、M.2 PCIe 3 x1-2230×1スロット (for WLAN)、M.2 PCIe 4 x4-2280×2スロット(for storage)	
拡張ベイ☆1			外部スリムラインベイ×2、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×2	
外部インターフェイス	シリアルポート		なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2(オプション選択時)	
	パラレルポート		なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1(オプション選択時)	
	ネットワークコントローラー※10		インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi 6E 外付けアンテナ※11 + Bluetooth 5.3 (vPro対応)※12	
	USBポート		USB Type-C 3.2 Gen2 ×1(前面(チャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen2 ×4(前面4(うち一つチャージングポート))、USB Type-A 3.2 Gen1 ×3(背面3)、USB Type-A 2.0 ×3(背面3)	
	PS/2		なし / PS/2互換Mini DIN 6ピン×1(オプション選択時)	
	モニター	標準ポート	DisplayPort 1.4a x2、HDMI 1.4b x1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
		選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C	
		増設グラフィックカード	Mini DisplayPort x4　(NVIDIA T1000 8GB選択時、x3 Mini DP to DP変換アダプター付)/ HDMI x1+DisplayPort x3　(NVIDIA GeForce RTX 3060選択時)/ HDMI x1+DisplayPort x3　(NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB選択時)	
	その他 I/O	前面	マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック×1	
		背面	ラインイン / アウト×1	
キーボード			なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	
マウス			なし / USB 320M光学マウス / USBレーザーマウス	
ダストフィルター			なし / ダストフィルター	
言語			日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office※13			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		なし / スマートカバーロック	
			なし/HP Wolf Pro Security Edition 1年版/HP Wolf Pro Security Edition 3年版※14	
			HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click※15 、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover※15、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase※16、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)	
マネジメント機能			HP Cloud Recovery	
ソフトウェア			HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア	
サイズ(W×D×H)			155×308×337 mm	
質量			約6.15kg～	
使用環境			温度10-35˚C、湿度10-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			550W 80PLUSPlatinum電源ユニット(92%効率)	
消費電力※17(通常 / 最大)			約 7W / 158W	約 7W / 184W
国際エネルギースタープログラム※18			適合	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※32			16区分 122.3kWh/年(AAA)	
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss※3、EPEAT® Gold※4、PCグリーンラベル(★★★ V14)※5、MIL-STD-810H(13項目)	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)※19			なし	
付属品			クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※20	
標準保証			3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

※ [　　] は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証

ワンランク上の HP Elite Premium サポート

3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ http://www.hp.com/jp/elitesupport をご確認下さい。

推奨保守サービス

(HP Care Pack)

4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
8,470円(税込)　製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.67、P.147 デスクトップC用をご参照ください)

★Windowsのサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。　★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。　★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。　※1 Windowsクリーンインストール対応。出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。　※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。　※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。メモリの転送速度は、メモリ構成(容量)により4400MT/s-4000MT/s-3600MT/sとなります。　※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 外部SDスロットを占有します。　※6 16x PCIeのスロットを1つ占有します。NVIDIA GeForce RTX 3060場合、さらにPCIex1を一つ占有します。　※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。　※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。　※9 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却盤、ファン、コンデンサー等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。　※10 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。　※11 外付けアンテナはお客様ご自身で接続いただく必要があります。　※12 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。　※13 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。　※14 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合ご利用いただけません。　※15 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。　※16 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。　※17 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。　※18 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラムVer8.0を基準としたものです。国際エネルギースタープログラムVer8の適合条件についてはWebをご覧ください。　※19 起動時にF11キーを押下することで、OSの再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。　※20 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。　☆1～5については、P54をご覧ください。

HP EliteOne 840 G9 All-in-One PC

Windows 11

標準保証	ワンランク上のHP Elite Premiumサポート 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ http://www.hp.com/jp/elitesupport をご確認下さい。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 8,470円(税込)　製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.67、P.147 デスクトップ C用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール対応。出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部SDスロットを占有します。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※8 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※9 同一ポートとなります。外部ディスプレイ用として使用されている場合、チャージングポートはサポートしません。 ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定されました国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。基準改定前に製造された製品であれば当該製品すべてのモデルが旧基準Ver7.0適合製品となります。国際エネルギースタープログラムVer8.0の適合条件についてはhttps://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/g5_e-star.htmlをご覧ください。 ※13 一部のテスト項目は810Gにて行われています。詳細はホワイトペーパーをご確認下さい。 ※14 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1〜4については、P54をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		437,800円(税込)〜
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー (1.80 GHz-最大4.80GHz※2/インテル® スマートキャッシュ24MB※2)
インテル® vPro™ テクノロジー		インテル® vPro® Enterprise
筐体		液晶一体型
チップセット		インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量)※3		PC5-38400 (DDR5-4800) : 16GB(8GB×2)(最大64GB)
メモリスロット※3		2 SODIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)
ストレージ※4		M.2 PCIe NVMe SSD : 512GB(TLC)
メディアカードリーダーライター		SD メディアカードリーダーライター※5
オプティカルドライブ		-
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 770
	ビデオメモリ/標準解像度※6	メインメモリ(システムメモリ)と共有※7 / 最大4,096 x 2,160(デジタル)
ディスプレイ	パネルタイプ	23.8インチ ワイド 非光沢スクリーン IPSパネル
	アスペクト比	16 : 9
	画素ピッチ	0.2745 x 0.2745 mm
	解像度(最大、表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、1,670万色以上(with 8 Bit(6 Bit + FRC))
	コントラスト比(最大)	1000 : 1
	視野角(水平 / 垂直)	178 °(水平) / 178 °(垂直)
	最大輝度	250 nits
	ブルーライト低減機能	HP Eye Ease
拡張スロット※1		M.2 PCIe 4.0×1スロット(空0)、M.2 PCIe 3.0×2スロット(空2)、M.2 PCIe x1スロット (for WLAN+BT)(空0)
拡張ベイ※1		外部SDスロット×1(空0)
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※8	インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション
	ワイヤレスLAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth5.2 (vPro対応)
	USBポート	USB3.2 Type-A Gen1×2(背面2)、USB3.2 Type-A Gen2×3(側面 1 、背面2) USB3.2 Type-C Gen1 x1(チャージングポート、背面1※9)、USB3.2 Type-C Gen2 x1(チャージングポート、側面 1)
	外部ディスプレイ	DisplayPort 1.4 (DP++) x1、HDMI-in x1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode対応)※9
	その他I/O | 左側面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1
キーボード&マウス		HP 655ワイヤレスキーボード(JIS配列)&マウス コンボ
Webカメラ		5メガピクセルIRセンサー付Webカメラ、プライバシーシャッター、前後チルト&360°回転機能付
オーディオ機能		Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセル、全方位マイク&高性能集音機能搭載)、Realtek ALC3274
言語		日本語版
Microsoft Office※10		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0
	セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)
マネジメント機能		HP Cloud Recovery
ソフトウェア		HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア
生体認証		指紋認証、顔認証
サイズ(WxDxH) / 質量		539.6 x 238 x 428.1(最小) 〜 558.1(最大) mm(スタンド部含む・画面直立状態)、9.26 kg
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調整/ピボット回転)		上下:-5°+18° / 左右:+45°〜−45° / 高さ:130mm
使用環境		温度10-35°C、湿度10-90%
動作電圧範囲		90 - 264V
電源ユニット		240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
消費電力※11(通常 / 最大)		20.5W / 54.7W
国際エネルギースタープログラム※12		適合
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※12		14区分
		99.6kWh/年(AAA)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、MIL-STD-810H(12項目)※13
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード(1.83m)、モニタースタンド、保証書等※14
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※[　　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP EliteOne 870 G9 All-in-One PC

Windows 11

標準保証	ワンランク上のHP Elite Premiumサポート 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※Elite Premium サポートの詳細はWebページ http://www.hp.com/jp/elitesupport をご確認下さい。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 8,470円(税込)　製品番号(型番):U7897E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.67、P.147 デスクトップ C用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windowsクリーンインストール対応。出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 外部SDスロットを占有します。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※8 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※9 同一ポートとなります。外部ディスプレイ用として使用されている場合、チャージングポートはサポートしません。 ※10 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定されました国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。基準改定前に製造された製品であれば当該製品すべてのモデルが旧基準Ver7.0適合製品となります。国際エネルギースタープログラムVer8.0の適合条件についてはhttps://jp.ext.hp.com/directplus/details/desktops/g5_e-star.htmlをご覧ください。 ※13 一部のテスト項目は810Gにて行われています。詳細はホワイトペーパーをご確認下さい。 ※14 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1〜4については、P54をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		506,000円(税込)〜
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Pro
プロセッサー※2		インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー (P-Core : 2.10 - 5.10GHz / E-Core : 1.50 - 4.10GHz※2/インテル® スマートキャッシュ30MB)
インテル® vPro™ テクノロジー		インテル® vPro® Enterprise
筐体		液晶一体型
チップセット		インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量)※3		PC5-38400 (DDR5-4800) : 16GB(8GB×2)(最大64GB)
メモリスロット※3		2 SODIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)
ストレージ※4 SSD		M.2 PCIe NVMe SSD : 512GB(TLC)
メディアカードリーダーライター		SD メディアカードリーダーライター※5
オプティカルドライブ		-
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 770
	ビデオメモリ/標準解像度※6	メインメモリ(システムメモリ)と共有※7 / 最大4,096 x 2,160(デジタル)
ディスプレイ	パネルタイプ	27.0インチ ワイド 非光沢スクリーン IPSパネル
	アスペクト比	16 : 9
	画素ピッチ	0.2331 x 0.2331 mm
	解像度(最大、表示色(最大)	2,560x1,440(60Hz)、1,670万色以上(with 8 Bit(true))
	コントラスト比(最大)	1000 : 1
	視野角(水平 / 垂直)	178 °(水平) / 178 °(垂直)
	最大輝度	250 nits
	ブルーライト低減機能	HP Eye Ease
拡張スロット※1		M.2 PCIe 4.0×1スロット(空0)、M.2 PCIe 3.0×2スロット(空2)、M.2 PCIe x1スロット (for WLAN+BT)(空0)
拡張ベイ※1		外部SDスロット×1(空0)
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※8	インテル® I219-LM 1 ギガビット ネットワーク コネクション
	ワイヤレスLAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth5.2 (vPro対応)
	USBポート	USB3.2 Type-A Gen1×2(背面2)、USB3.2 Type-A Gen2×3(側面 1 、背面2) USB3.2 Type-C Gen1 x1(チャージングポート、背面1※9)、USB3.2 Type-C Gen2 x1(チャージングポート、側面 1)
	外部ディスプレイ	DisplayPort 1.4 (DP++) x1、HDMI-in x1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode対応)※9
	その他I/O | 左側面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1
キーボード&マウス		HP 655ワイヤレスキーボード(JIS配列)&マウス コンボ
Webカメラ		16メガピクセル(4MPビニング)IR & TOFセンサー付Webカメラ、プライバシーシャッター、前後チルト&360°回転機能付
オーディオ機能		Audio by Bang & Olufsen 内蔵ステレオスピーカー、デュアルマイク(ノイズキャンセル、全方位マイク&高性能集音機能搭載)、Realtek ALC3274
言語		日本語版
Microsoft Office※10		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0
	セキュリティ機能	HP Client Security Gen7
		HP Wolf Security for Business(HP Sure Sense2、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Run Gen5、HP Sure Recover Gen5、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、HP Secure Erase、HP BIOSphere Gen6、セキュリティロックケーブル用スロット (3 x 7mm)
マネジメント機能		HP Cloud Recovery
ソフトウェア		HP Support Assistant 等、HP Easy Clean、HP ノイズキャンセリングソフトウェア
生体認証		指紋認証、顔認証
サイズ(WxDxH) / 質量		614.0 x 247 x 469.5(最小) 〜 599.5(最大) mm(スタンド部含む・画面直立状態)、10.88 kg
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調整/ピボット回転)		上下:-5°+18° / 左右:+45°〜−45°/高さ:130mm
使用環境		温度10-35°C、湿度10-90%
動作電圧範囲		90 - 264V
電源ユニット		240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
消費電力※11(通常 / 最大)		20.5W / 54.7W
国際エネルギースタープログラム※12		適合
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※12		14区分
		118.1kWh/年(AAA)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、MIL-STD-810H(12項目)※13
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード(1.83m)、モニタースタンド、保証書等※14
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※[　　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro Mini 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO

ダイレクトプラス価格		174,680円(税込)～	197,780円(税込)～	241,780円(税込)～
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Pro		
		Windows 11 Home		-
プロセッサー		インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー (2.50 GHz-最大4.20GHz※2/ インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-13500T プロセッサー (1.20 GHz-最大4.60GHz※2/ インテル® スマート・キャッシュ24MB)	インテル® Core™ i7-13700T プロセッサー (1.00 GHz-最大4.90GHz※2/ インテル® スマート・キャッシュ30MB)
インテル® vPro® テクノロジー		-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise	
筐体		ミニ型(縦置き / 横置き可能)		
チップセット		インテル® Q670 チップセット		
メモリ容量(最大容量)※3		PC4-25600 (3200MT/s) ： 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)		
メモリスロット※3		2SODIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)		
ストレージ※4		SSD M.2(NVMe)： 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)		
ストレージ2※4		なし / HDD SATA/600(7,200rpm)：500GB / 1TB、SATA/600(5,400rpm)：2TB		
オプティカルドライブ		なし / DMドッキングDVDライター		
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770	
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※5		
	最大解像度※6	2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)		
拡張スロット☆1		M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)		
拡張ベイ☆1		内部 2.5インチ×1		
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※7	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)		
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth5.3※8		
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)		
	モニター 標準ポート	DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)		
	モニター 選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2(DisplayPort Alt Mode対応、最大100W入力機能付)		
	その他I/O 前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1		
	その他I/O 背面	なし		
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語)		
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス		
フィルター		なし / ダストフィルター		
言語		日本語版		
Microsoft® Office※9		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※10 HP Wolf Pro Security Edition 3年版※10		
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※11、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※11'、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠)※12、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)		
マネジメント機能		HP Cloud Recovery		
ソフトウェア		HP Support Assistant 等		
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm		
質量		約1.25kg(タワースタンド含まず)～		
使用環境		温度5-35˚C、湿度5-90%		
動作電圧範囲		90- 264V		
電源ユニット		90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)		
消費電力※13(通常 / 最大)		7W/43W	7W/42W	8W/44W
国際エネルギースタープログラム※14		対応		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※2		15区分		
		34.7kWh/年(AAA)		
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆5、MIL-STD-810H (13項目)		
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
リカバリメディアキット(DVD)		なし		
付属品		クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等※15		
		タワースタンド / タワースタンドなし		
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		

※ ［　］は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証　1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　12,760円(税込)　製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。) ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※10 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサー、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※11 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※11' CPUがインテル® Celeron® プロセッサーの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※12 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※14 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1～5については、P54をご覧ください。

HP Pro Mini 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 10　Windows 11

Made in TOKYO

ダイレクトプラス価格		135,080円(税込)～	153,780円(税込)～	170,280円(税込)～	181,280円(税込)～	218,680円(税込)～
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Home / Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)				
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー G6900T (2.80 GHz/インテル® スマート・キャッシュ4MB)	インテル® Core™ i3-12100T プロセッサー (2.20 GHz-最大4.10GHz※2)/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-12500T プロセッサー (2.00 GHz-最大4.40GHz※2)/ インテル® スマートキャッシュ18MB)	インテル® Core™ i5-12600T プロセッサー (2.10 GHz-最大4.60GHz※2)/ インテル® スマートキャッシュ18MB)	インテル® Core™ i7-12700T プロセッサー (1.40 GHz-最大4.70GHz※2)/ インテル® スマート・キャッシュ25MB)
インテル® vPro® テクノロジー		-		インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise		
筐体		ミニ型(縦置き / 横置き可能)				
チップセット		インテル® Q670 チップセット				
メモリ容量(最大容量)※3		PC4-25600 (3200MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)				
メモリスロット※3		2SODIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)				
ストレージ※4		SSD M.2(NVMe)： 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)				
ストレージ2※4		なし / HDD SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB、SATA/600(5,400rpm) : 2TB				
オプティカルドライブ		なし / DMドッキングDVDライター				
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー				
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 710	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※5				
	最大解像度※6	2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)				
拡張スロット☆1		M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)				
拡張ベイ☆1		内部 2.5インチ×1				
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※7	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)				
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth5.3※8				
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)				
	モニター 標準ポート	DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)				
	モニター 選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2(DisplayPort Alt Mode対応、最大100W入力機能付)				
	その他I/O 前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1				
	その他I/O 背面	なし				
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語)				
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス				
フィルター		なし / ダストフィルター				
言語		日本語版				
Microsoft® Office※9		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)				
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0				
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※10 HP Wolf Pro Security Edition 3年版※10				
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※11、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※11'、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠)※12、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)				
マネジメント機能		HP Cloud Recovery				
ソフトウェア		HP Support Assistant 等				
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm				
質量		約1.25kg(タワースタンド含まず)～				
使用環境		温度5-35˚C、湿度5-90%				
動作電圧範囲		90- 264V				
電源ユニット		90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)				
消費電力※13(通常 / 最大)		8W/44W	7W/43W	7W/42W	8W/43W	8W/44W
国際エネルギースタープログラム※14		対応				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※2		15区分				
		34.7kWh/年(AAA)				
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss☆3、MIL-STD-810H (13項目)、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆4				
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。				
リカバリメディアキット(DVD)		なし(販売終了致しました)				
付属品		クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、保証書等※15				
		タワースタンド / タワースタンドなし				
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)				

※ ［　］は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証　1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　12,760円(税込)　製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。) ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※10 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサー、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※11 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※11' CPUがインテル® Celeron® プロセッサーの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※12 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取れる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※13 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※14 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※15 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1～4については、P54をご覧ください。

HP Pro SFF 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO

標準保証　1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　12,760円(税込)　製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。　★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。　★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)
※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。　※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s（データ転送速度）の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。　※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 外部SDカードリーダーのベイを占有します。　※6 16x PCIeを1つ占有します。(16x PCI Expressの空スロットが0となります)　※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。　※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。　※10 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。　※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。　※12 HP Wolf Pro Security EditionはHP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサー、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。　※13 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。　※13' CPUがインテル® Celeron® プロセッサーの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。　※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。
※15 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。　※16 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。　※17 起動時にF11キーを押下することで、OSの再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。　※18 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。
☆1～5については、P54をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		180,180円(税込)～	203,280円(税込)～	247,280円(税込)～
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Pro		
		Windows 11 Home		-
プロセッサー		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー (3.40 GHz-最大4.50GHz※2)/インテル® スマートキャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー (1.80 GHz-最大4.80GHz※2)/インテル® スマートキャッシュ24MB)	インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.20GHz※2)/インテル® スマートキャッシュ30MB)
インテル® vPro® テクノロジー		-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise	
筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能)		
チップセット		インテル® Q670 チップセット		
メモリ容量(最大容量)※3		PC4-25600 (3200MT/s) ： 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)		
メモリスロット※3		2DIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)		
ストレージ※4		SSD M.2(NVMe) :256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)		
ストレージ2※4		なし / HDD SATA/600(7,200rpm)： 500GB / 1TB / 2TB		
メディアカードリーダーライター		なし / SDメディアカードリーダーライター※5		
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)		
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770	
	コントローラ	なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA® T400 4GB※6		
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリと共有※7、4GB (NVIDIA® T400 4GB選択時)		
	最大解像度※8	2,048×1,536(アナログ)･4,096×2,160(デジタル) ※標準ボードのHDMIは、仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA® T400 4GB選択時)		
拡張スロット※11		ロープロファイルx16 PCIe×1スロット、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)		
拡張ベイ※11		外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×1		
外部インターフェイス	シリアルポート	なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2		
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1		
	ネットワークコントローラー※9	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)		
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® AX211 Wi-Fi6E 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi6E vPro 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro対応)※10		
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)		
	PS/2	なし / PS/2互換Mini DIN 6ピン×2		
	モニター 標準ポート	DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)		
	モニター 選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2(DisplayPort Alt Mode対応)		
	モニター 増設グラフィックカード	Mini DisplayPort×3(NVIDIA® T400 4GB選択時)		
	その他I/O 前面	マイク･ヘッドフォン コンボジャック×1		
	その他I/O 背面	ラインアウト×1		
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語)		
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス		
ダストフィルター		なし / ダストフィルター		
言語		日本語版		
Microsoft Office※11		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0		
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※12 HP Wolf Pro Security Edition 3年版※12		
		なし / 筐体カバー不正アクセスセンサー		
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※13、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※13、HP BIOSphere Gen6、 HP Secure Erase (NIST準拠)※14、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)		
マネジメント機能		HP Cloud Recovery		
ソフトウェア		HP Support Assistant 等		
サイズ(W×D×H)		270×308×95 mm		
質量		約4.35kg(タワースタンド含まず)～		
使用環境		温度5-35˚C、湿度5-90%		
動作電圧範囲		90- 264V		
電源ユニット		240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)		
消費電力※15(通常 / 最大)		7W / 107W	7W / 123W	8W / 151W
国際エネルギースタープログラム※16		対応(パラレルポート選択時は非対応)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※12		16区分		
		101.9kWh/年(AA)		
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss※3、EPEAT® Gold※4、PCグリーンラベル(★★★ V14)※5、MIL-STD-810H (13項目)※4		
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
リカバリメディアキット(DVD)※17		なし		
付属品		クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※18		
		タワースタンド / タワースタンドなし		
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		

※[　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro SFF 400 G9/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 10　Windows 11

Made in TOKYO

標準保証　1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　12,760円(税込)　製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。　★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。　★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。)
※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。　※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s（データ転送速度）の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。　※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 外部SDカードリーダーのベイを占有します。　※6 16x PCIeを1つ占有します。(16x PCI Expressの空スロットが0となります)　※7 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。
※8 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。　※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。　※10 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。　※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。　※12 HP Wolf Pro Security EditionはHP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサー、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。　※13 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。　※13' CPUがインテル® Celeron® プロセッサーの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。　※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。
※15 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。　※16 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。　※17 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。　☆1～4については、P54をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		140,580円(税込)～	159,280円(税込)～	175,780円(税込)～	186,780円(税込)～	224,180円(税込)～
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Home / Windows 11 Pro / Windows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)				
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー G6900 (3.40 GHz/インテル® スマート・キャッシュ4MB)	インテル® Core™ i3-12100 プロセッサー (3.30 GHz-最大4.30GHz※2)/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサー (3.00 GHz-最大4.60GHz※2)/インテル® スマートキャッシュ18MB)	インテル® Core™ i5-12600 プロセッサー (3.30 GHz-最大4.80GHz※2)/インテル® スマートキャッシュ18MB)	インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー (2.10 GHz-最大4.90GHz※2)/インテル® スマートキャッシュ25MB)
インテル® vPro® テクノロジー		-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise			
筐体		省スペース型(縦置き / 横置き可能)				
チップセット		インテル® Q670 チップセット				
メモリ容量(最大容量)※3		PC4-25600 (3200MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)				
メモリスロット※3		2DIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)				
ストレージ※4		SSD M.2(NVMe) : 256GB(TLC) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)				
ストレージ2※4		なし / HDD SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB / 2TB				
メディアカードリーダーライター		なし / SDメディアカードリーダーライター※5				
オプティカルドライブ		なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)				
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー				
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 710	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770		
	コントローラ	なし(プロセッサー内蔵) / NVIDIA® T400 4GB※6				
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリと共有※7、4GB (NVIDIA® T400 4GB選択時)				
	最大解像度※8	2,048×1,536(アナログ)･4,096×2,160(デジタル) ※標準ボードのHDMIは、仕様により1,920×1,080 (FHD) までの出力となります 7,680×4,320(デジタル)(NVIDIA® T400 4GB選択時)				
拡張スロット※11		ロープロファイルx16 PCIeX1スロット、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット、M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)				
拡張ベイ※11		外部スリムラインベイ×1、外部SDスロット×1、内部 3.5インチ×1				
外部インターフェイス	シリアルポート	なし / RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1～2				
	パラレルポート	なし / D-SUB25ピン(ECP/EPP) (メス)×1				
	ネットワークコントローラー※9	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)				
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth5.3※10				
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)				
	PS/2	なし / PS/2互換Mini DIN 6ピン×2				
	モニター 標準ポート	DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)				
	モニター 選択可能ポート	なし / VGA / HDMI / USB Type-C 3.2 Gen2(DisplayPort Alt Mode対応)				
	モニター 増設グラフィックカード	Mini DisplayPort×3(NVIDIA® T400 4GB選択時)				
	その他I/O 前面	マイク･ヘッドフォン コンボジャック×1				
	その他I/O 背面	ラインアウト×1				
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語)				
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス				
ダストフィルター		なし / ダストフィルター				
言語		日本語版				
Microsoft Office※11		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)				
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0				
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※12 HP Wolf Pro Security Edition 3年版※12				
		なし / 筐体カバー不正アクセスセンサー				
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※13、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※13、HP BIOSphere Gen6、 HP Secure Erase (NIST準拠)※14、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)				
マネジメント機能		HP Cloud Recovery				
ソフトウェア		HP Support Assistant 等				
サイズ(W×D×H)		270×308×95 mm				
質量		約4.35kg(タワースタンド含まず)～				
使用環境		温度5-35˚C、湿度5-90%				
動作電圧範囲		90- 264V				
電源ユニット		240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)				
消費電力※15(通常 / 最大)		7W / 48W	7W / 107W	7W / 123W	8W / 136W	8W / 151W
国際エネルギースタープログラム※16		一部対応				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※12		16区分	16区分	16区分	16区分	16区分
		101.9kWh/年(AA)	101.9kWh/年(AA)	101.9kWh/年(AA)	101.9kWh/年(AA)	101.9kWh/年(AA)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss※3、MIL-STD-810H (13項目)、PCグリーンラベル(★★★ V14)※4				
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。				
リカバリメディアキット(DVD)		なし (販売終了致しました)				
付属品		クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※17				
		タワースタンド / タワースタンドなし				
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)				

※[　]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro Tower 400 G9

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 12,760円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 外部SDカードリーダーのベイを占有します。 ※5 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※6 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※7 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※8 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※9 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※10 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※11 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※12 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※13 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1～2については、P54をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		307,780円(税込)～
オペレーティングシステム		Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー (1.50 GHz-最大5.20GHz※1)/インテル® スマート・キャッシュ30MB)
インテル® vPro®テクノロジー		インテル® vPro® Essentials対応
筐体		タワー型(縦置き)
チップセット		インテル® Q670 チップセット
メモリ容量(最大容量)※2		PC4-25600 (3200MT/s) : 16GB(8GB×2) (最大64GB)
メモリスロット※2		2DIMMソケット(2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)
ストレージ※3		SSD M.2(NVMe) :256GB(Value)
ストレージ2※3		HDD SATA/600(7,200rpm) : 2TB
メディアカードリーダーライター		SDメディアカードリーダーライター※4
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 770
	コントローラ	なし(プロセッサー内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※5
	最大解像度※6	4,096×2,160
拡張スロット		PCIe x16×1スロット(空1)、PCIe x1 ×1スロット(空1)、PCI×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)(空0)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)
拡張ベイ		外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空0)、内部 3.5インチ×2(空1)
外部インターフェイス	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	ネットワークコントローラー※7	インテル® I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)
	ワイヤレスLAN	インテル® Wi-Fi 6E AX211 2x2 + Bluetooth5.3※8
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)
	PS/2	-
	モニター	DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1 ※標準ポートのHDMIは仕様により1,920 x 1,080 (FHD) までの出力となります、HDMI 2.1×1(選択可能ポート)
	その他I/O 前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1
	その他I/O 背面	ラインアウト×1
キーボード		USB 320K キーボード(日本語)
マウス		USB 320M 光学マウス
言語		日本語版
Microsoft Office※9		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0
	セキュリティ機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠)※10、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)
マネジメント機能		HP Cloud Recovery
ソフトウェア		HP Support Assistant 等
サイズ(W×D×H)		155×308×337 mm
質量		約5.31kg(タワースタンド含まず)～
使用環境		温度5-35˚C、湿度5-90%
動作電圧範囲		90- 264V
電源ユニット		260W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)
消費電力※11(通常 / 最大)		8W / 116W
国際エネルギースタープログラム※12		適合
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)☆1		16区分
		102.3kWh/年(AAA)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss☆2、MIL-STD-810H (13項目)
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等※13
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

※[ ]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP ProOne 440 G9 All-in-One/CT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

Made in TOKYO

標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 12,760円(税込) 製品番号(型番):U10NDE

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 Windows クリーンインストール対応(出荷後、リペアセンターで05イメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。) ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。 ※3 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、3200MT/sまでのサポートになります。 ※4 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※5 HDDをご選択いただいた場合、オプティカルドライブはご利用いただけません。 ※6 外部SDスロットを占有します。 ※7 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※8 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※9 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※10 Wi-Fi 6Eにおける6GHz帯での接続はご利用いただけません。 ※11 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。 ※12 HP Wolf Pro Security Editionは、HP Sure Click ProおよびHP Sure Sense Proがプリインストールされます。CPUがインテル® Celeron® プロセッサー、OSでWin11Home、メモリで4GBをご選択いただいた場合ご利用いただけません。 ※13 OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※13' CPUがインテル® Celeron® プロセッサーの場合は動作サポートされないためお使いいただけません。OSでWin11Homeをご選択いただいた場合、ご利用いただけません。 ※14 ストレージのフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HP Secure Eraseにより、ストレージ内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHP Secure Eraseでのデータ消去を推奨します。 ※15 各モデルの最小構成での本体のみの測定値です。 ※16 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです ※17 起動時にF11キーを押下することで、OSの再インストールができます。ハードドライブ交換時にはお客様にてオペレーティングシステムの再インストールが必要となります。オペレーティングシステムの再インストール時にはリカバリメディアキットが必要です。OSとリカバリメディアのバージョンは異なる場合がございます。 ※18 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆1～5については、P54をご覧ください。

ダイレクトプラス価格		213,180円(税込)～	236,280円(税込)～
オペレーティングシステム※1		Windows 11 Home / Windows 11 Pro	
プロセッサー		インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー (3.40 GHz-最大4.50GHz※2)/インテル® スマート・キャッシュ12MB)	インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー (1.80 GHz-最大4.80GHz※2)/インテル® スマート・キャッシュ24MB)
インテル® vPro®テクノロジー		-	インテル® vPro® Essentials / インテル® vPro® Enterprise
筐体		液晶一体型	
チップセット		インテル® Q670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※3		PC4-25600 (3200MT/s) : 4GB(4GB×1) / 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) (最大64GB)	
メモリスロット※3		2 SODIMMソケット(1ソケット / 2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(260ピンDIMM)	
ストレージ※4※5		SSD M.2(NVMe) : 256GB(Value) / 512GB(TLC) / 1TB(TLC)	
ストレージ2※4※5		なし / HDD SATA/600(7,200rpm) : 500GB / 1TB	
メディアカードリーダーライター		SD メディアカードリーダーライター※6	
オプティカルドライブ※5		なし / DVD-ROMドライブ(9.5mmスリムライン) / DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド		Realtek ALC3252 audio codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 730	インテル® UHD グラフィックス 770
	ビデオメモリ/最大解像度※7	メインメモリ(システムメモリ)と共有※8 / 4,096 x 2,160(デジタル)	
ディスプレイ	パネルタイプ	23.8インチ ワイドフルHD 非光沢スクリーン IPSパネル	
	アスペクト比	16 : 9	
	画素ピッチ	0.2745 x 0.2745 mm	
	解像度(最大),表示色(最大)	1,920x1,080(60Hz)、約1,677万色	
	コントラスト比(最大)	1000 : 1	
	色度域	NTSC 比 72 %	
	視野角(水平 / 垂直)	178 ˚(水平) / 178 ˚(垂直)	
	最大輝度	250 cd/m²	
拡張スロット☆1		M.2 PCIe x1-2230×1スロット(for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)、M.2 PCIe x3-2280×1スロット(for storage)	
拡張ベイ☆1		外部スリムラインベイ×1、内部2.5インチ×1、外部SDスロット×1	
外部インターフェイス	ネットワークコントローラー※9	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)	
	ワイヤレスLAN	なし / インテル® AX211 Wi-Fi6E 160MHz+Bluetooth5.3(vPro非対応) / インテル® AX211 Wi-Fi6E 160MHz+Bluetooth5.3 (vPro対応)※10	
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×1(右側面1チャージングポート)、USB3.2 Gen1×4(背面4)	
	PS/2	-	
	その他I/O 外部ディスプレイ	DisplayPort 1.4 (DP++)×1、HDMI-in×1	
	その他I/O 左側面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1	
	その他I/O 背面	なし	
キーボード		なし / USB 320K キーボード(日本語) / USB 320K キーボード(英語)	
マウス		なし / USB 320M 光学マウス / USB 128 レーザーマウス	
Webカメラ & モノラルマイク		5MP Webカメラ(最大2592 x 1944) & マイク(Webカメラ内蔵)	
スピーカー		2W×2内蔵スピーカー(ディスプレイ下部に内蔵)	
言語		日本語版 / 英語版	
Microsoft® Office※11		なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0	
	セキュリティ機能	なし / HP Wolf Pro Security Edition 1年版※12 HP Wolf Pro Security Edition 3年版※12	
		HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense※13、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click※13、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠)※14、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)	
マネジメント機能		HP Cloud Recovery	
ソフトウェア		HP Support Assistant 等	
サイズ(WxDxH) / 質量		539.3 x 225 x 379.4(最小)～509.4(最大)mm(スタンド部含む・画面直立状態)、約7.775 kg	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調整)		上下:-5˚-20˚/ 左右:+45˚～-45˚/ 高さ:約130mm	
使用環境		温度5-35˚C、湿度5-90%	
動作電圧範囲		90 - 264V	
電源ユニット		150W ACアダプター(電源変換効率88%以上)	
消費電力※15(通常 / 最大)		17W/41W	
国際エネルギースタープログラム※16		対応	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)☆2		14区分	14区分
		60.4kWh/年(AAA)	60.4kWh/年(AAA)
各種規格適合		RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Gold☆4、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆5、MIL-STD-810H (13項目)☆4	
PCリサイクル		PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)※17		なし	
付属品		保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、モニタースタンド、保証書等※18	
標準保証		1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)	

※[ ]は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Pro SFF 280 G9

HP Directplus専用モデル

Windows 11

ダイレクトプラス価格	80,080円(税込)～	109,780円(税込)～	137,280円(税込)～
オペレーティングシステム	Windows 11 Home		
プロセッサー	インテル® Celeron®プロセッサー G6900(3.40 GHz/インテル®スマート・キャッシュ4MB)	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー(3.40 GHz-最大4.50GHz※1)/インテル® スマート・キャッシュ12MB	インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー(1.80 GHz-最大4.60GHz※1)/インテル® スマート・キャッシュ20MB)
インテル® vPro® テクノロジー	-		
筐体	省スペース型(縦置き)		
チップセット	インテル® H670 チップセット		
メモリ容量(最大容量)※2	PC4-23400 (2933MT/s) ： 4GB(4GB×1)(最大64GB)	PC4-23400 (2933MT/s) ： 8GB(8GB×1)(最大64GB)	
メモリスロット※2	2DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)		
ストレージ※3	SSD M.2(NVMe) : 256GB		
メディアカードリーダーライター	なし		
オプティカルドライブ	DVDライター(9.5mmスリムライン)		
サウンド	Realtek ALC3867-CG HD Audio Codec、内蔵スピーカーなし		
グラフィックス プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 710	インテル® UHD グラフィックス 730	
グラフィックス コントローラ	なし(プロセッサー内蔵)		
グラフィックス ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※4		
グラフィックス 最大解像度※5	2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)		
拡張スロット	ロープロファイル PCIe4.0 x16×1スロット(空1)、ロープロファイル PCIe3.0 x1×1スロット(空1) M.2 2230×1スロット(for WLAN)(空1)、M.2 2242/2280×1スロット(for storage)(空0)		
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1(空0)、内部 3.5インチ×1(空1)		
外部インターフェイス シリアルポート	なし		
外部インターフェイス ネットワークコントローラー※6	ギガビット ネットワーク コネクション		
外部インターフェイス USBポート	USB3.2 Gen1×4(前面4)、USB2.0×4(背面4)		
外部インターフェイス モニター	VGA×1、HDMI×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)		
外部インターフェイス その他I/O 前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1		
外部インターフェイス その他I/O 背面	ラインイン、ラインアウト×各1		
キーボード	USB 320K キーボード(日本語)		
マウス	USB 320M 光学マウス		
言語	日本語版		
Microsoft® Office※7	なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021		
セキュリティ セキュリティチップ	TPM 2.0		
セキュリティ セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)		
マネジメント機能	なし		
サイズ(W×D×H)	270×303×95 mm		
質量	約4.0kg		
使用環境	温度5-35˚C、湿度5-90%		
動作電圧範囲	90 - 264V		
電源ユニット	180W 80PLUS認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)		
消費電力(通常 / 最大)	7W / 51W	7W / 108W	7W / 118W
国際エネルギースタープログラム※8	対応		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※2	16区分	16区分	16区分
	109.1kWh/年(AAA)	109.1kWh/年(AAA)	109.1kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Silver☆4、PCグリーンラベル(★★ V14)☆5		
PCリサイクル	PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。		
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、 電源コード(2極接地極付プラグ=3芯タイプ)、保証書等※9		
標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)		

ダイレクトプラス価格	122,980円(税込)～	150,480円(税込)～
オペレーティングシステム	Windows 11 Pro	
プロセッサー	インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー(3.40 GHz-最大4.50GHz※1)/インテル® スマート・キャッシュ12MB	インテル® Core™ i5-13400 プロセッサー(1.80 GHz-最大4.60GHz※1)/インテル® スマート・キャッシュ20MB)
インテル® vPro® テクノロジー	-	
筐体	省スペース型(縦置き)	
チップセット	インテル® H670 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※2	PC4-23400 (2933MT/s) ： 8GB(8GB×1)(最大64GB)	
メモリスロット※2	2DIMMソケット(1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)	
ストレージ※3	SSD M.2(NVMe) : 256GB	
メディアカードリーダーライター	なし	
オプティカルドライブ	DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド	Realtek ALC3867-CG HD Audio Codec、内蔵スピーカーなし	
グラフィックス プロセッサー内蔵	インテル® UHD グラフィックス 730	
グラフィックス コントローラ	なし(プロセッサー内蔵)	
グラフィックス ビデオメモリ	メインメモリ(システムメモリ)と共有※4	
グラフィックス 最大解像度※5	2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)	
拡張スロット	ロープロファイル PCIe4.0 x16×1スロット(空1)、ロープロファイル PCIe3.0 x1×1スロット(空1) M.2 2230×1スロット(for WLAN)(空1)、M.2 2242/2280×1スロット(for storage)(空0)	
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1(空0)、内部 3.5インチ×1(空1)	
外部インターフェイス シリアルポート	なし	
外部インターフェイス ネットワークコントローラー※6	ギガビット ネットワーク コネクション	
外部インターフェイス USBポート	USB3.2 Gen1×4(前面4)、USB2.0×4(背面4)	
外部インターフェイス モニター	VGA×1、HDMI×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
外部インターフェイス その他I/O 前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1	
外部インターフェイス その他I/O 背面	ラインイン、ラインアウト×各1	
キーボード	USB 320K キーボード(日本語)	
マウス	USB 320M 光学マウス	
言語	日本語版	
Microsoft® Office※7	なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021	
セキュリティ セキュリティチップ	TPM 2.0	
セキュリティ セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)	
マネジメント機能	なし	
サイズ(W×D×H)	270×303×95 mm	
質量	約4.0kg	
使用環境	温度5-35˚C、湿度5-90%	
動作電圧範囲	90 - 264V	
電源ユニット	180W 80PLUS認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)	
消費電力(通常 / 最大)	7W / 107W	7W / 119W
国際エネルギースタープログラム※8	対応	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)※2	16区分	16区分
	109.1kWh/年(AAA)	109.1kWh/年(AAA)
各種規格適合	RoHS指令、J-Moss☆3、EPEAT® Silver☆4、PCグリーンラベル(★★ V14)☆5	
PCリサイクル	PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
付属品	保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、 電源コード(2極接地極付プラグ=3芯タイプ)、保証書等※9	
標準保証	1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)	

※ ［　　］は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証　1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　7,810円(税込)　製品番号(型番):U10N3E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。

(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。　★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。　★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。　※1 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。　※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、2933MT/sまでのサポートになります。　※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。　※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。　※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。　※7 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/をご覧ください。　※8 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラムVer8.0を基準としたものです。　※9 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。　☆2～5については、P54をご覧ください。

HP 285 Pro G8 MT

HP Directplus専用モデル

Windows 11

ダイレクトプラス価格			142,780円(税込)～	175,780円(税込)～
オペレーティングシステム			Windows 11 Home	
プロセッサー			AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G プロセッサー(ヘキサコア) (基本3.9GHz-最大4.4GHz/3MB L2キャッシュ/16MB L3キャッシュ)※1	
筐体			タワー型(縦置き)	
チップセット			AMD® PRO 565 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※2			PC4-25600 (3200MT/s) : 8GB(8GB×1) (最大64GB)	PC4-25600 (3200MT/s) : 16GB(8GB×2) (最大64GB)
メモリスロット※2			2DIMMソケット (1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM (288ピンDIMM)	2DIMMソケット (2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM (288ピンDIMM)
ストレージ※3			SSD M.2(NVMe) : 256GB	SSD M.2(NVMe) : 512GB
メディアカードリーダーライター			なし	
オプティカルドライブ			DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド			Realtek ALC3601 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		AMD Radeon™ Graphics	
	コントローラ		なし(プロセッサー内蔵)	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※4	
	最大解像度※5		2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)	
拡張スロット			PCIe x16×1スロット(空1)、PCIe x1 ×1スロット(空1)、PCI×1スロット(空1)、M.2 PCIe ×1スロット(for WLAN)(空1)、M.2 PCIe 2280×1スロット(for storage)(空0)	
拡張ベイ			外部スリムラインベイ×1(空0)、内部 3.5インチ×1(空1)、内部 3.5/2.5インチ×1(空1)	
外部インターフェイス	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1	
	ネットワークコントローラー※6		ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし	
	USBポート		USB3.2 Gen2×2(前面2)、USB3.2 Gen1×4(前面2、背面2)、USB2.0×2(前面2)	
	モニター		VGA×1、HDMI×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
	その他I/O	前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1	
		背面	ラインイン、ラインアウト×各1	
キーボード			USB 320K キーボード(日本語)	
マウス			USB 320M 光学マウス	
言語			日本語版	
Microsoft® Office※7			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)	
マネジメント機能			なし	
サイズ(W×D×H)			155.4×297.2×337.4 mm	
質量			約4.5kg	
使用環境			温度5-35˚C、湿度5-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			180W 80PLUS 認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)	
消費電力(通常 / 最大)			14W / 93W	14W / 92W
国際エネルギースタープログラム※8			-	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)☆2			16区分	16区分
			128.9kWh/年(A)	128.9kWh/年(A)
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss☆3、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆4	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)			なし	
付属品			保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、保証書等※9	
標準保証			1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)	

ダイレクトプラス価格			155,980円(税込)～	188,980円(税込)～
オペレーティングシステム			Windows 11 Pro	
プロセッサー			AMD Ryzen™ 5 PRO 5650G プロセッサー(ヘキサコア) (基本3.9GHz-最大4.4GHz/3MB L2キャッシュ/16MB L3キャッシュ)※1	
筐体			タワー型(縦置き)	
チップセット			AMD® PRO 565 チップセット	
メモリ容量(最大容量)※2			PC4-25600 (3200MT/s) : 8GB(8GB×1) (最大64GB)	PC4-25600 (3200MT/s) : 16GB(8GB×2) (最大64GB)
メモリスロット※2			2DIMMソケット (1ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM (288ピンDIMM)	2DIMMソケット (2ソケット占有済み)、DDR4 SDRAM (288ピンDIMM)
ストレージ※3			SSD M.2(NVMe) : 256GB	SSD M.2(NVMe) : 512GB
メディアカードリーダーライター			なし	
オプティカルドライブ			DVDライター(9.5mmスリムライン)	
サウンド			Realtek ALC3601 Audio Codec、内蔵スピーカー	
グラフィックス	プロセッサー内蔵		AMD Radeon™ Graphics	
	コントローラ		なし(プロセッサー内蔵)	
	ビデオメモリ		メインメモリ(システムメモリ)と共有※4	
	最大解像度※5		2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)	
拡張スロット			PCIe x16×1スロット(空1)、PCIe x1 ×1スロット(空1)、PCI×1スロット(空1)、M.2 PCIe ×1スロット(for WLAN)(空1)、M.2 PCIe 2280×1スロット(for storage)(空0)	
拡張ベイ			外部スリムラインベイ×1(空0)、内部 3.5インチ×1(空1)、内部 3.5/2.5インチ×1(空1)	
外部インターフェイス	シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス)×1	
	ネットワークコントローラー※6		ギガビット ネットワーク コネクション	
	ワイヤレスLAN		なし	
	USBポート		USB3.2 Gen2×2(前面2)、USB3.2 Gen1×4(前面2、背面2)、USB2.0×2(前面2)	
	モニター		VGA×1、HDMI×1(プロセッサー内蔵グラフィックス)	
	その他I/O	前面	マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1	
		背面	ラインイン、ラインアウト×各1	
キーボード			USB 320K キーボード(日本語)	
マウス			USB 320M 光学マウス	
言語			日本語版	
Microsoft® Office※7			なし / Microsoft Office Personal 2021/ Microsoft Office Home and Business 2021 / Microsoft Office Professional 2021(デジタルアタッチ版)	
セキュリティ	セキュリティチップ		TPM 2.0	
	セキュリティ機能		セキュリティロックケーブル用スロット(3 x 7mm)	
マネジメント機能			なし	
サイズ(W×D×H)			155.4×297.2×337.4 mm	
質量			約4.5kg	
使用環境			温度5-35˚C、湿度5-90%	
動作電圧範囲			90 - 264V	
電源ユニット			180W 80PLUS 認証電源ユニット(電源変換効率90%以上)	
消費電力(通常 / 最大)			14W / 93W	14W / 92W
国際エネルギースタープログラム※8			-	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度基準)☆2			16区分	16区分
			128.9kWh/年(A)	128.9kWh/年(A)
各種規格適合			RoHS指令、J-Moss☆3、PCグリーンラベル(★★★ V14)☆4	
PCリサイクル			PCリサイクルマークをご発注時にあわせてご注文いただけます。	
リカバリメディアキット(DVD)			なし	
付属品			保証規定(サービスおよびサポートを受けるには)、クイックセットアップ、電源コード、保証書等※9	
標準保証			1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)	

※ ［　　］は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

標準保証　1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)

*詳細はWebページwww.hp.com/jp/bpc_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　7,810円(税込)　製品番号(型番):U10N3E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。

(詳しくはP.68、P.149 デスクトップ D用をご参照ください)

★Windows のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。 ★電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間と同一になります。保証期間終了後は電話による有償テクニカルサポートにてご提供いたします。有償サービスについて詳しくはhttps://support.hp.com/jp-jaをご覧ください。 ★すべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※1 AMD Ryzenプロセッサーの最大ブーストとは、バースト性のあるシングルスレッド作業負荷を実行しているプロセッサーのシングルコアで達成可能な最大周波数を指しています。 ※2 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。構成によってMT/s (データ転送速度)の速いメモリが搭載されることがございますが、2933MT/sまでのサポートになります。 ※3 標準搭載のストレージは容量の全体をNTFSにてフォーマットして出荷されます。また、表記上のストレージ容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 システムメモリのサイズによって使用領域は可変です。 ※5 解像度及び発色数は、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。 ※6 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。 ※7 Microsoft Office 各製品はプリインストールされています。デジタルアタッチ版はプロダクトキーは同梱されません。また、ご利用いただくにはインターネット接続が必要です。その他の注意事項など、詳しくは https://jp.ext.hp.com/v-ivr/common/os-howto/faq/42/ をご覧ください。 ※8 記載は2020年10月改定の国際エネルギースタープログラム Ver8.0を基準としたものです。 ※9 本製品には冊子マニュアルは付属しません。マニュアルは製品にあらかじめインストールされています。 ☆2～4については、P54をご覧ください。

Business Desktop シリーズ オプションリスト

本体内蔵用標準オプション製品の保証内容は、ご購入日から1年間のパーツ保証です。
ただし、保証期間中の本体に内蔵した標準オプション製品については、その本体の保証期間中に限り、その本体に準じる保証修理サービスが提供されます。
ただし、本体の残余保証期間による保証が適用されるのは、そのオプションのご購入日から最長3年間です。

種別	製品番号（型番）	商品名	希望小売価格（税込）	Presence	SFF 280 G9	280 G5 SFF	280 G4 SF	285 G8 MT	405 G8 DM	405 G6 DM	405 G8 SFF	405 G6 SFF	Mini 400 G9	400 G6 DM	SFF 400 G9	400 G7 SFF	400 G5 SF	Tower 400 G9	One 440 G9	600 G6 AIO	705 G5 SF	600 G6 SFF	SFF 600 G9	Mini 800 G9	800 G8 DM	800 G6 DM	SFF 800 G9	800 G8 SFF	800 G6 SFF	TWR 800 G9	800 G8 TWR	800 G6 TWR	One 840 G9	One 870 G9	800 G8 AIO	800 G6 AIO	1000 G2 AIO	備考
メモリ	13L78AA	4GB DDR4 SDRAM メモリモジュール(3200MT/s)	13,200円			○	○				○	○			○	○	○				○	○					○	○		○	○						PC4-25600 DDR4 SDRAM(DIMM)増設メモリ ※増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することを推奨　※PC本体出荷時にあらかじめ搭載されているメモリと速度の異なるメモリを増設した場合、速度の高いメモリは速度の低いメモリのパフォーマンスで動作します。
	13L76AA	8GB DDR4 SDRAM メモリモジュール(3200MT/s)	26,400円			○	○				○	○			○	○	○	○			○	○					○	○		○	○							
	13L74AA	16GB DDR4 SDRAM メモリモジュール(3200MT/s)	52,800円			○	○				○	○			○	○	○	○			○	○					○	○		○	○							
	13L79AA	4GB DDR4 SDRAM SODIMM メモリモジュール(3200MT/s)	13,200円						○	○			○	○						○					○	○									○	○	○	PC4-25600 DDR4 SDRAM(SODIMM)増設メモリ ※増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設する事を推奨 ※PC本体出荷時にあらかじめ搭載されているメモリと速度の異なるメモリを増設した場合、速度の高いメモリは速度の低いメモリのパフォーマンスで動作します。
	13L77AA	8GB DDR4 SDRAM SODIMM メモリモジュール(3200MT/s)	26,400円	○					○	○			○	○						○					○	○									○	○	○	
	13L75AA	16GB DDR4 SDRAM SODIMM メモリモジュール(3200MT/s)	52,800円						○	○			○	○						○					○	○									○	○	○	
ハードディスク	QK554AA	増設用HDD 500GB (3.5インチ Serial ATA/600 7200rpm)	13,200円			○	○					○			○	○	○	○				○	○	○				○		○	○		○					3.5インチベイに増設可能な500GBのハードディスクドライブ増設時に必要なケーブル・ネジを付属
	QK555AA	増設用HDD 1TB (3.5インチ Serial ATA/600 7200rpm)	14,850円			○	○					○			○	○	○	○				○	○	○				○		○	○		○					3.5インチベイに増設可能な1TBのハードディスクドライブ増設時に必要なケーブル・ネジを付属
	DirectPlus専用	2.5インチベイ用ネジ(48本入り)	1,320円																																			2.5インチベイ増設用ネジ(48本入り)
	DirectPlus専用	3.5インチベイ用ネジ(48本入り)	1,320円																																			3.5インチベイ増設用ネジ(48本入り)
接続ケーブル/変換アダプター	VN567AA	DisplayPortケーブル	1,980円	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PC本体のDisplayPortとモニターのDisplayPortを接続するためのケーブル(ケーブル長:2.0m)
	T6F94AA	HDMIケーブル	1,980円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PC本体のHDMIとモニターのHDMIを接続するためのケーブル(ケーブル長:1.8m)　※400G3DM, 600G3SF, 800G3DM/SF/TWはカスタマイズオプションでHDMIポートを選択してください
	FH973AA	DisplayPort-DVI-D変換アダプター	3,300円						○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	DisplayPortをDVI-Dポートに変換するアダプター Displayport(PC本体)-DVI-Dポート(モニター)に接続
	AS615AA	DisplayPort-VGA変換アダプター	2,640円						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	DisplayPortをVGAポートに変換するアダプター Displayport(PC本体)-VGAポート(モニター)に接続
	2JA63AA	DisplayPort-HDMI 変換アダプター(4K対応)	3,300円	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	DisplayPortをHDMIポートに変換するアダプター　Displayport(PC本体)-HDMIポート(モニター)に接続。※最大解像度は本体側のグラフィックスの仕様に依存します。
キーボード/マウス	9VA80AA#UUF	HP USB 320M光学マウス	2,200円	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ホイール付き2ボタン光学式マウス／USB有線接続
	9SR37AA#ABJ	USB 320K キーボード(日本語)	3,300円			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OADG準拠日本語109Aキーボード　色:ブラック
	9SR37AA#UUF	USB 320K キーボード(英語)	3,300円			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	英語104キーボード　色:ブラック
	4R009AA#ABJ	HP 655ワイヤレスキーボード&マウス コンボ	7,700円			○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	薄型／軽量／コンパクト、JIS配列ワイヤレスキーボード&マウス(USB-Aシングル付)　専用Appsで操作やマウスのDPIのカスタマイズが可能。単4電池で20カ月使用できるロングバッテリー設計 サイズ・質量:キーボード428.22 x 115.47 x 18.06 mm・430g、マウス 120.28 x 69.95 x 41.39 mm・88g(電池含まず)　色:ブラック
通信	406L9AA	Intel I225V 2.5 ギガビット・イーサネット PCIe	13,200円								○				○			○					○				○	○		○	○							Intel Ethernet I225V コントローラー搭載10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/2.5G Base-T対応PCIe ネットワークインターフェースカード。WOL (Wake-on-LAN)、PXE2.1対応
セキュリティ	T1A62AA	セキュリティロックケーブル	4,840円						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HP純正、施錠式の盗難防止ケーブル
	6UW42AA	HP Sure Key ケーブルロック	5,280円						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	デバイスロックケーブルの決定版。付け替え可能なロックヘッドが4つ付属し、ノート／デスク／ディスプレイ／ドッキングステーションなどマルチに利用可能
Web カメラ	53X27AA	HP 325 FHD Webcam	4,180円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	USBタイプAを接続して、本体をクリップで止めるだけで快適なWEB会議を実現。フルHD1080Pの解像度、66度の広角レンズ、自動的に輝度調整されるので鮮明な映像。カメラは360度回転可。マイク内蔵。プライバシー保護用レンズカバー付属。Chromebook認定取得
	69SJ5AA#UUF	HP 965 4K ストリーミング Webcam	24,200円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Sony 4K STARVISTM CMOSセンサー搭載。18mm F2.0大型レンズとの組み合わせで、悪条件下でも最大4K解像度のリアルな映像。スマート自動フレーミング等のAI機能によって最適な画角を自動調整。音声ノイズリダクションと内蔵デュアルマイクで、背景ノイズを最小限に抑えてクリアな音声。カメラは360度回転可。プライバシー保護用マグネット式レンズカバー付属。ZOOM認定取得

種別	製品番号（型番）	商品名	希望小売価格（税込）	Presence	SFF 280 G9	280 G5 SFF	280 G4 SF	285 G8 MT	405 G8 DM	405 G6 DM	405 G8 SFF	405 G6 SFF	Mini 400 G9	400 G6 DM	SFF 400 G9	400 G7 SFF	400 G5 SF	Tower 400 G9	One 440 G9	600 G6 AIO	705 G5 SF	600 G6 SFF	SFF 600 G9	Mini 800 G9	800 G8 DM	800 G6 DM	SFF 800 G9	800 G8 SFF	800 G6 SFF	TWR 800 G9	800 G8 TWR	800 G6 TWR	One 840 G9	One 870 G9	800 G8 AIO	800 G6 AIO	1000 G2 AIO	備考
DM 用オプション 電源関連	L2X04AA#ABJ	DM用65wACアダプター	4,620円						○	○				○												○												DM筐体用のACアダプター　※DM製品はモデルにより90Wの場合があるので、必ず手元のACアダプターのワット数をご確認下さい
	L4R65AA#ABJ	DM/Mini用 90W ACアダプターキット	5,170円	○					○	○			○	○										○	○	○												DM/Mini筐体用の90W ACアダプター　※DM製品はモデルにより90Wの場合があるので、必ずお手元のACアダプターのワット数をご確認下さい
	657R3AA	HP Mini ACアダプターホルダー	7,920円										○											○														モニター背面にマウントしたDM筐体のACアダプターを保持するためのオプション　※ACアダプタホルダーキットのみでは固定ができず、必ずVESAジャケット或たはB300ブラケットと組み合わせて使用頂く必要がありますのでご注意ください
ストレージ関連	13L70AA	DM用SATAストレージ増設ブラケット	3,300円						○	○				○										○	○	○												出荷時構成がM.2 SSD単体のみのDM筐体に2.5インチSATAストレージを増設する際に必要となるブラケット　同梱物:ブラケット本体、ブラケット用ネジ(2本)、ストレージ用ネジ(4本)、ストレージ用ファン、ファン用ネジ(3本)、インストールガイド
オプティカルドライブ	K9Q83AA	DMドッキングDVDライター	8,800円						○	○			○	○										○	○	○												書込:8倍速DVD+R/8倍速DVD+RW/6倍速DVD+R DL(2層)/6倍速DVD-R DL(2層)/8倍速DVD-R/6倍速DVD-RW/24倍速CD-R/24倍速CD-RW 読込:8倍速DVD+R/8倍速DVD+R/6倍速DVD+R DL(2層)/DVD-R DL(2層)/8倍速DVD-R/6倍速DVD-R/24倍速CD-R/24倍速CD-RW ※付属のUSB 3.0 Type A USB - Type B cableにてミニ型PCと接続 ※本オプションとミニ型PCを併用の際には、ミニ型PCに同梱されているタワースタンドは使用できません。また、モニターマウントキット(G1V61AA)のスタンド部分に本体の設置はできません。
マウント関連	G1V61AA	モニターマウントキット	7,700円						○	○			○	○										○	○	○												ミニ型PCとモニターの一体型設置用スタンド　色:メテオライト&ブラック　100mmのVESA規格準拠　チルト角:-3から30°　スイーベル範囲:-180から180°　高さ調整:13.0cm　モニターマウントキットサイズ(WxDxH): 25.9 x 27.4 x 41.1cm　対応モニター:100mmのVESA規格に対応した24インチ以下のHPのクライアントPCモニター　付属品:DisplayPortケーブル、USB Type-A to Type-Bケーブル、クイックリリースブラケット
	762U0AA	HP Quick Release モニターシングルアーム	25,300円						○	○				○										○	○	○												色:ブラック／シルバー　スクリーンサイズ:21.45インチから32インチまで　荷重範囲:2.5～6.8kg※　高さ調節:150cm　チルト:25°(+20°/-5°)　回転:90°　VESA規格:100x100mm(VESAキット同梱)　アーム回転範囲(左右):90°　ヒンジ稼働範囲(左右):100°(フロントヒンジ)／154°(バックヒンジ)　ヒンジ稼働範囲(前後):89.2mm(最小)～296.4mm(最大)　設置可能なデスクの厚み:10～50mm　サイズ:54.9 x 32.7 x 11.5cm　質量:3.17kg、1年保証　※適合製品:Eシリーズ&G5 ビジネスモニターシリーズ、および100mmのVESA規格に対応したモニター／オプション類
	6KD15AA	HP Quick Release 2	4,400円	○					○	○			○	○										○	○	○							○	○				100mmのVESA規格に準拠、VESAに対応したモニターやDM/Mini製品のダイレクトマウント、壁面などへの取り付け、ハードでクイックに取外し可能。対応モニター:Pシリーズ、Eシリーズ、Zシリーズ　※P22h / P24h / P27h G5 & DM/Mini製品とは組み合わせできません。　サイズ:167X130X17.9mm、質量:495g
	13L67AA	VESAジャケット v3	3,740円						○	○			○	○										○	○	○												デスクトップミニ(DM)型PCに装着して側面に100mmのVESAの機構を増設する為のジャケット。これによりデスクトップミニ(DM)型PCの両側面にVESAの機構が備わり、シングルモニターアームとモニター間、或いは壁面とモニター間にPC本体を設置
	763U8AA	B560 マウントブラケット	6,600円						○	○			○	○										○	○	○	○			○								EシリーズG5 モニターの背面スタンド部分に、超小型Mini PCを取り付ける為のブラケット。付属品:モニターの背面スタンドとブラケットを取付る為のネジ類
	16U00AA	B550 マウントブラケット	4,400円						○	○			○	○										○	○	○												P22h G5 / P24h G5 / P27h G5モニターとMini製品、およびG3 Z Displayモニターに Z MINIを取り付ける為のブラケット。付属品:DisplayPortケーブル(70cm)、USB 3.0 A to Bケーブル(70cm)、ブラケットにZ Mini型PCを取付る為のネジ(10mm x 4, 6mm x 4)
	2DW53AA	B300 マウントブラケット	4,400円						○	○			○	○										○	○	○												EシリーズG4、ZシリーズモニターのVESA背面スタンド部分に、デスクトップミニ型PCを取り付ける為のブラケット。付属品:ブラケットにデスクトップミニ型PCを取付る為のネジ(10mm10mm x 4.6mm x 4)　※一部対応外のものがございますのでモニターの仕様をご確認下さい。サイズ:246.3 x 115 x 51.9 mm、質量:318g
	8RA46AA	B250 マウントブラケット	4,400円						○	○			○	○										○	○	○												100mmのVESA規格に準拠したN2xhモニターとDM筐体を一体型設置する為のオプション。対応モニター:P22h G4、P24h G4、P27h G4モニター　※一部適応外のものがございます。モニター、製品の仕様をご確認ください。サイズ:255 x 135 x 85mm、質量:505g
	762T5AA	B200 マウントブラケット	8,140円						○	○			○	○										○	○	○	○			○								P22 G5 / P24 G5 / P27 G5 / P24v G5 / P22h G5 / P24h G5 / P27h G5モニターの台座スタンドの下に、超小型Mini PCを取付る為のブラケット。付属品:モニターの台座スタンドとブラケットを取付る為のネジ類
タワースタンド	8FQ36PA#ABJ	400/600/705SF用タワースタンド	3,300円								○	○			○	○	○				○	○	○															SF筐体を縦置きする際に使用するタワースタンド。セットアップガイド等付属物はありません。
	8FQ37PA#ABJ	800SF用タワースタンド	3,300円																									○	○	○								SF筐体を縦置きする際に使用するタワースタンド。セットアップガイド等付属物はありません。
	G1K23AA	DM用タワースタンド	3,300円						○	○			○	○										○	○	○												DM筐体を縦置きする際に使用するタワースタンド。

Business Desktop シリーズ HPサービス

商品名				製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	Slice G2	280 G5	280 G9	285 G9	405 G8	400 G6	400 G7-9	440 G9	600 G6	600 G9	800 G6-9	840 G9	870 G9	備考
HP Care Pack デスクトップ A用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	翌日対応		3年	U6578E	9,680円		○				○			○					お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	U7923E	16,940円						○			○					
			5年	U7925E	25,410円						○			○					
	当日対応		3年	UA9C9E	18,150円		○				○			○					お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	UA9D0E	26,620円						○			○					
			5年	UA9D1E	35,090円						○			○					
	休日修理付 翌日対応		3年	HL324E	14,080円		○				○			○					平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応
			4年	HL325E	22,770円						○			○					
			5年	HL326E	32,670円						○			○					
	休日修理付 当日対応		3年	UA9D5E	22,550円		○				○			○					平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応
			4年	UA9D6E	32,450円						○			○					
			5年	UA9D7E	42,350円						○			○					
	PC OS リストア	翌日対応	3年	UJ378E	15,180円		○				○			○					翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	UX098E	24,200円						○			○					
			5年	UX099E	34,540円						○			○					
	HD返却不要	翌日対応	3年	UF360E	15,180円		○				○			○					お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UF361E	24,200円						○			○					
			5年	UF362E	34,540円						○			○					
		当日対応	3年	UA9D2E	23,650円		○				○			○					お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UA9D3E	33,880円						○			○					
			5年	UA9D4E	44,220円						○			○					
		休日修理付 翌日対応	3年	HL327E	19,580円		○				○			○					平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	HL328E	30,030円						○			○					
			5年	HL329E	41,800円						○			○					
		休日修理付 当日対応	3年	UA9D8E	28,050円		○				○			○					平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UA9D9E	39,710円						○			○					
			5年	UA9E0E	51,480円						○			○					
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UM347E	18,810円		○				○			○					HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00－17:00に実施。
			4年	UM348E	29,040円						○			○					
			5年	UM349E	40,590円						○			○					
		休日修理付 翌日対応	3年	HL330E	23,210円		○				○			○					HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00－17:00に実施。
			4年	HL331E	34,870円						○			○					
			5年	HL332E	47,850円						○			○					
HP Active Care デスクトップ A用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 翌日対応		3年	U18HGE	13,640円		○				○			○					HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HHE	22,220円						○			○					
			5年	U18HJE	32,010円						○			○					
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HKE	19,030円		○				○			○					HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HLE	29,480円						○			○					
			5年	U18HME	41,030円						○			○					
HP Care Pack デスクトップ C用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	翌日対応		4年	U7897E	8,470円	○									○	○	○	○	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			5年	U7899E	15,730円	○									○	○	○	○	
	当日対応		3年	UA9E1E	10,890円	○									○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	UA9E2E	18,150円	○									○	○	○	○	
			5年	UA9E3E	25,410円	○									○	○	○	○	
	休日修理付 翌日対応		3年	HL354E	4,400円	○									○	○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応
			4年	HL355E	14,300円	○									○	○	○	○	
			5年	HL356E	22,990円	○									○	○	○	○	
	休日修理付 当日対応		3年	UA9E9E	15,290円	○									○	○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応
			4年	UA9F0E	23,980円	○									○	○	○	○	
			5年	UA9F1E	32,670円	○									○	○	○	○	
	PC OS リストア	翌日対応	3年	UJ380E	5,500円	○									○	○	○	○	翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	UJ359E	15,730円	○									○	○	○	○	
			5年	UJ360E	24,860円	○									○	○	○	○	
	HD返却不要	翌日対応	3年	UE332E	5,500円	○									○	○	○	○	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UE333E	15,730円	○									○	○	○	○	
			5年	UE334E	24,860円	○									○	○	○	○	
		当日対応	3年	UA9E5E	16,390円	○									○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UA9E6E	25,410円	○									○	○	○	○	
			5年	UA9E7E	34,540円	○									○	○	○	○	
		休日修理付 翌日対応	3年	HL357E	9,900円	○									○	○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	HL358E	21,560円	○									○	○	○	○	
			5年	HL359E	32,120円	○									○	○	○	○	
		休日修理付 当日対応	3年	UA9F3E	20,790円	○									○	○	○	○	平日に加えて、休日（土・日・祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	UA9F4E	31,240円	○									○	○	○	○	
			5年	UA9F5E	41,800円	○									○	○	○	○	
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UM353E	9,130円	○									○	○	○	○	HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00－17:00に実施。
			4年	UM354E	20,570円	○									○	○	○	○	
			5年	UM355E	30,910円	○									○	○	○	○	
		休日修理付 翌日対応	3年	HL360E	13,530円	○									○	○	○	○	HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。 データ消去の作業は月～金9:00－17:00に実施。
			4年	HL361E	26,400円	○									○	○	○	○	
			5年	HL362E	38,170円	○									○	○	○	○	

＊応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。
＊デスクトップ用はモニターを対象に含みません（All-in-Oneシリーズ標準搭載のモニター部分を除く）。「モニタ用」を同時にご購入ください。
＊PC OSリストアサービスは、オンサイト時にお客様からHP標準リカバリメディアと、このメディアから起動可能な光学ドライブを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAID及びOS無しモデルは対象に含みません。

●制限事項の詳細はP.135～136、P.147～149及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

Business Desktop シリーズ HPサービス

商品名				製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	Slice G2	280 G5	280 G9	285 G9	405 G8	400 G6	400 G7-9	440 G9	600 G6	600 G9	800 G6-9	840 G9	870 G9	備考
HP Active Care デスクトップ C用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 翌日対応		3年	U17ZGE	4,290円										○	○	○	○	HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18H9E	13,750円										○	○	○	○	
			5年	U18HBE	22,330円										○	○	○	○	
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HCE	9,350円										○	○	○	○	HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HDE	21,010円										○	○	○	○	
			5年	U18HFE	31,350円										○	○	○	○	
HP Care Pack デスクトップ D用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	翌日対応		3年	U10N3E	7,810円			○	○	○		○	○						お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
			4年	U10NDE	12,760円					○		○	○						
			5年	U10NFE	18,810円					○		○	○						
	当日対応		3年	U11BME	15,070円			○	○	○		○	○						お客様先へ当日中に出張訪問修理
			4年	U10ZQE	21,230円					○		○	○						
			5年	U10ZRE	28,490円					○		○	○						
	休日修理付翌日対応		3年	U10LGE	12,100円			○	○	○		○	○						平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理翌日対応
			4年	U10LHE	18,590円					○		○	○						
			5年	U10LJE	26,070円					○		○	○						
	休日修理付当日対応		3年	U10ZWE	19,360円			○	○	○		○	○						平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理当日対応
			4年	U10ZXE	27,060円					○		○	○						
			5年	U10ZYE	35,750円					○		○	○						
	PC OS リストア	翌日対応	3年	U11C5E	13,200円			○	○	○		○	○						翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
			4年	U11D3E	20,020円					○		○	○						
			5年	U11D4E	27,830円					○		○	○						
	HD返却不要	翌日対応	3年	U11C0E	13,200円			○	○	○		○	○						お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U11C1E	20,020円					○		○	○						
			5年	U11C2E	27,830円					○		○	○						
		当日対応	3年	U10ZSE	20,460円			○	○	○		○	○						お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U10ZTE	28,490円					○		○	○						
			5年	U10ZVE	37,510円					○		○	○						
		休日修理付翌日対応	3年	U10LKE	17,600円			○	○	○		○	○						平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U10LLE	25,850円					○		○	○						
			5年	U10LME	35,090円					○		○	○						
		休日修理付当日対応	3年	U10ZZE	24,860円			○	○	○		○	○						平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
			4年	U11A0E	34,320円					○		○	○						
			5年	U11A1E	44,770円					○		○	○						
	HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	U11CTE	17,600円			○	○	○		○	○						HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金9:00－17:00に実施。
			4年	U11CVE	26,620円					○		○	○						
			5年	U11CWE	36,960円					○		○	○						
		休日修理付翌日対応	3年	U10LNE	21,780円			○	○	○		○	○						HD返却不要 休日修理付翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金9:00－17:00に実施。
			4年	U11Z2E	31,460円					○		○	○						
			5年	U10LQE	41,140円					○		○	○						
HP Active Care デスクトップ D用 標準保証が1年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 翌日対応		3年	U18HNE	11,660円			○	○	○		○	○						HP Care Pack 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HQE	17,930円					○		○	○						
			5年	U18HRE	25,300円					○		○	○						
	Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HSE	17,160円			○	○	○		○	○						HP Care Pack HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
			4年	U18HTE	25,190円					○		○	○						
			5年	U18HVE	34,430円					○		○	○						

＊応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。
＊デスクトップ用はモニターを対象に含みません（All-in-Oneシリーズ標準搭載のモニター部分を除く）。「モニタ用」を同時にご購入ください。
＊PC OSリストアサービスは、オンサイト時にお客様からHP標準リカバリメディアと、このメディアから起動可能な光学ドライブを提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAID及びOS無しモデルは対象に含みません。
●制限事項の詳細はP.135～136、P.147～149及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

HP Personal Workstation
シリーズラインアップ

デスクトップ

HP Z1 Tower G9 Workstation
▶P.70

HP Z2 Mini G9 Workstation
▶P.71

HP Z2 SFF G9 Workstation
▶P.72

HP Z2 Tower G9 Workstation
▶P.72

HP Z4 G5 Workstation
▶P.73
▶P.74

HP Z6 G5 Workstation
▶P.75

HP Z6 G5 A Workstation
▶P.76

HP Z8 G5 Workstation
▶P.77

HP Z8 Fury G5 Workstation
▶P.77

エントリー ⟷ ハイエンド

ラックマウント

HP Z4 Rack G5 Workstation
▶P.78

モバイル　HP ZBook シリーズ

14 inch

HP ZBook Firefly 14 inch G10 / G10 A Mobile Workstation
▶P.79, 81

15.6〜16 inch

HP ZBook Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation
▶P.82〜83

HP ZBook Power 15.6 inch G10 / G10A Mobile Workstation
▶P.84〜85

HP ZBook Studio 16 inch G10 Mobile Workstation
▶P.86〜87

HP ZBook Fury 16 inch G10 Mobile Workstation
▶P.88

＊画面はハメコミです。

▶P.XX … CTO（注文仕様生産）　▶P.XX … BTO（受注生産方式）

Workstationオプション

HPブランドの周辺機器は、豊富なラインアップとワンストップサポートでHPのパソコンとセットで快適にご使用いただけます。

ACアダプター

HP 230W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)

HP 150W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus
法人のお客様：月曜日〜金曜日9:00〜18:00
（土曜日･日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

HP Z1 Tower G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

Yahoo!/Googleで「Z1 Tower G9」を検索!

Z1 Tower G9 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 17,490円(税込)　製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション D用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery　※2 Performanceコアでの周波数　※3 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー使用時、および (ある場合は) インテル® Thermal Velocity Boost 使用時にの最大周波数 (1コアのみアクティブ)　※4 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHz、3200MHzの中で動作周波数が決まります。　※5 Windows プリインストールモデルではブートドライブとして指定できません。　※6 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。　※7 インテル® UHDグラフィックス 730はCore i3、770はCore i3プロセッサー以外をご選択いただいた場合に利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子、HDMI端子とフレックスIOポートを利用します。　※8 PCI Expressおよび直下のスロット使用。　※9 構成によっては付属しない場合もございます。　※10 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。
☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

希望小売価格	218,900円(税込)～
OS ※1	Windows 11 Pro OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択
プロセッサー	

CPU	CPUクロック※2	キャッシュサイズ	メモリクロック(最大)	コア数	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
インテル® Core™ i3-13100 プロセッサー	3.4 - 4.5※3	12 MB	4800 MHz	4	対応	非対応
インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー	2.5 - 4.8※3	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i5-13600 プロセッサー	2.7 - 5.0※3	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー	2.1 - 5.2※3	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー	2.0 - 5.6※3	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応

チップセット	インテル® Q670 チップセット
メモリ	Non-ECC : 8GB(8GB×1) / 16GB(8GB×2) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 128GB(32GB×4)
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered Non-ECC 4400MHz※4
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※5 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) ※5 512GB NVMe SSDドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※6 1TB NVMe SSDドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※6 2TB NVMe SSDドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※6
オプティカルドライブ	なし DVD-ROM(スリムライン) DVDライター(スリムライン)
SDカードリーダー	なし SD4.0 メディアカードリーダー
拡張ベイ	外部:スリムラインオプティカルドライブベイx2 内部:3.5インチ×2
拡張スロット	PCI Express4.0 x16×1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用) PCI Express3.0 x4(x16メカニカル)×1スロット(空1) PCI Express3.0 x1×2スロット(空2)
内蔵M.2スロット	2
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス インテル® UHDグラフィックス 730(CPUに内蔵)※7 インテル® UHDグラフィックス 770(CPUに内蔵)※7 Entry 3D : NVIDIA T400 4GB(MiniDP - DP変換アダプタ2個付き) Mid-range : NVIDIA T1000 8GB(MiniDP - DP変換アダプタ3個付き) コンシューマー : NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB※8
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)xリア1ポート インテル® I225-T1 2.5ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オプション、Alert On LAN対応)xリア1ポート
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送×3 (リア×3) USB Type-A 5Gbps転送×3 (リア×3) USB Type-A 10Gbps転送×4 (フロント×4(1つはチャージングポート)) USB Type-C 20Gbps転送×1 (フロント×1(チャージングポート))
その他インタフェース	Display Port1.4※7 (リアx2:インテル®UHDグラフィックス用) HDMI1.4※7 (リアx1:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 シリアルポート(オプション) ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1) ラインアウト(リアx1)
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード※9 USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス※9 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ(W×D×H)	製品本体 155×308×337 mm
重量	標準構成時 約6kg
消費電力	550W (80PLUS認証電源ユニット, 92%変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※10
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	後日掲載予定
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※ ▭ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Z2 Mini G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

Yahoo!/Googleで「Z2 Mini G9」を検索!

Z2 Mini G9 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 17,490円(税込) 製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション D用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製 品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 Performanceコアでの周波数 ※3 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※4 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※5 カスタマイズ可能なCPUでインテル® UHDグラフィックス 770が利用可能です。出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。 ※6 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。 ※7 構成によっては付属しない場合もございます。 ※8 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

希望小売価格	337,810円(税込)～
OS ※1	Windows 11 Pro OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択
プロセッサー	

CPU	CPU クロック※2	キャッシュ サイズ	メモリ クロック	コア数	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー	2.5 - 4.8※3	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i5-13600 プロセッサー	2.7 - 5.0※3	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー	2.1 - 5.2※3	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700K プロセッサー	3.4 - 5.4※3	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー	2.0 - 5.6※3	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900K プロセッサー	3.0 - 5.8※3	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応

チップセット	インテル® W680 チップセット
メモリ	16GB(16GB×1) / 32GB(16GB×2)
メモリスロット	2 SODIMMスロット / DDR5 ECC 4800MHz
ストレージ	512GB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※4 1TB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※4 2TB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※4
オプティカルドライブ	なし
拡張ベイ	内部:80mm M.2スロット(PCIe Gen4 x4)×2スロット(空1もしくは空0:M.2ストレージで利用)
拡張スロット	PCI Express4.0 x8(x16メカニカル)×1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用)
内蔵M.2スロット	2
グラフィックスコントローラ	インテル® UHDグラフィックス 770(CPUに内蔵)※5 **Entry 3D** : NVIDIA T400 4GB※6 **Mid-range** : NVIDIA T1000 8GB※6 / NVIDIA RTX A2000 12GB※6
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)xリア1ポート
無線LAN	なし
USBインタフェース	USB Type-C 20Gbps転送×2 (本体左側×2(チャージングポート)) USB Type-A 10Gbps転送×4 (本体左側×1(チャージングポート)、リア×3)
その他インタフェース	Display Port1.4※5 (リアx2:インテル®UHDグラフィックス用) RJ-45 x1 ユニバーサルオーディオジャック(本体左側x1)
セキュリティ機能	Kensington Cable Lock用スロット パワーオンパスワード セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード※7、 USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス※7、 電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ(W×D×H)	製品本体 211×218×69 mm
重量	標準構成時 約2.18kg
消費電力	280W ACアダプター (89%電源変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※8
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)☆1	15区分82.2kWh/年(AAA)
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

HP Z2 SFF G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z2 SFF G9」を検索!

Z2 SFF G9 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 17,490円(税込)	製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション D用をご参照ください)

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	252,780円(税込)~
OS [※1]	Windows 11 Pro OSなしモデル(FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません)から選択
プロセッサー	

CPU	CPUクロック[※2]	キャッシュサイズ	メモリクロック(最大)	コア数	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー	2.5 - 4.8[※3]	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i5-13600 プロセッサー	2.7 - 5.0[※3]	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー	2.1 - 5.2[※3]	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700K プロセッサー	3.4 - 5.4[※3]	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー	2.0 - 5.6[※3]	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900K プロセッサー	3.0 - 5.8[※3]	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応

チップセット	インテル® W680 チップセット
メモリ	Non-ECC : 16GB(16GB×1)/ 32GB(16GB×2)/ 64GB(16GBx4)、 ECC : 16GB(16GB×1)/ 32GB(16GB×2)/ 64GB(16GBx4)/ 64GB(32GBx2)/ 128GB(32GBx4)
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered ECC & Non-ECC 4400MHz[※4]
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 1TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 2TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 4TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 512GB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD)[※6] / 1TB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD)[※6] / 2TB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD)[※6]
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM(スリムライン) / DVDライター(スリムライン)
拡張ベイ	外部:スリムライン専用オプティカルドライブベイx1(スリムラインオプティカルドライブ搭載時には1ベイ使用) 外部、内部/ハイブリッドベイ:3.5インチ×1、内部:3.5インチ×2
拡張スロット	PCI Express4.0 x16×1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express3.0 x4(x16メカニカル)×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x4×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x1×1スロット(空1)
内蔵M.2スロット	3
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / インテル® UHDグラフィックス 770(CPUに内蔵)[※7] / **Entry 3D** : NVIDIA T400 4GB[※8] / **Mid-range** : NVIDIA T1000 8GB[※8] / NVIDIA RTX A2000 12GB[※8]
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)xリア1ポート
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送×3 (リア×3)、USB Type-A 5Gbps転送×3 (リア×3)、USB Type-A 10Gbps転送×4 (フロント×4(1つはチャージングポート))、USB Type-C 20Gbps転送×1 (フロント×1、チャージングポート)
その他インタフェース	Display Port1.4[※7] (リアx2:インテル®UHDグラフィックス用)、RJ-45 x1、 ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1)、オーディオラインアウト(リアx1)
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、 リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード[※9]、USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス[※9]、 電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ(W×D×H)	製品本体 384×308×100 mm
重量	標準構成時 約5.4kg
消費電力	450W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定[※10]
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)[☆1]	16区分218.3kWh/年(AA)
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 Performanceコアでの周波数 ※3 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※4 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHz、3200MHzの中で動作周波数が決まります。 ※5 Windowsプリインストールモデルではブートドライブとして指定できません。 ※6 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※7 出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。 ※8 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。 ※9 構成によっては付属しない場合もございます。 ※10 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z2 Tower G9 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z2 Tower G9」を検索!

Z2 Tower G9 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 17,490円(税込)	製品番号(型番):U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション D用をご参照ください)

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	261,360円(税込)~
OS [※1]	Windows 11 Pro OSなしモデル(FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません)から選択
プロセッサー	

CPU	CPUクロック[※2]	キャッシュサイズ	メモリクロック(最大)	コア数	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
インテル® Core™ i5-13500 プロセッサー	2.5 - 4.8[※3]	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i5-13600 プロセッサー	2.7 - 5.0[※3]	24 MB	4800 MHz	14	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700 プロセッサー	2.1 - 5.2[※3]	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i7-13700K プロセッサー	3.4 - 5.4[※3]	30 MB	5600 MHz	16	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー	2.0 - 5.6[※3]	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応
インテル® Core™ i9-13900K プロセッサー	3.0 - 5.8[※3]	36 MB	5600 MHz	24	対応	対応

チップセット	インテル® W680 チップセット
メモリ	Non-ECC : 8GB(8GB×1)/ 16GB(8GB×2)/ 32GB(8GBx4)、 ECC : 16GB(16GB×1)/ 32GB(16GB×2)/ 64GB(16GBx4)/ 64GB(32GBx2)/ 128GB(32GBx4)
メモリスロット	4DIMMスロット / DDR5 Unbuffered ECC & Non-ECC 4400MHz[※4]
ストレージ	500GB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 1TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 2TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 4TB Serial ATA 6Gb/s(7,200rpm、NCQ)[※5] / 512GB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD)[※6] / 1TB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD)[※6] / 2TB HP Z Turbo G2ドライブ(M.2接続 TLC, SSD)[※6]
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM(スリムライン) / DVDライター(スリムライン)
拡張ベイ	外部:5.25インチ×1、スリムラインオプティカルドライブベイx1、内部:3.5インチ×2, 2.5インチ×1
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express3.0 x4(x16メカニカル)×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x4×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x1 (x4メカニカル)×1スロット(空1)
内蔵M.2スロット	3
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス / インテル® UHDグラフィックス 770(CPUに内蔵)[※7] / **Entry 3D** : NVIDIA T400 4GB[※8] / **Mid-range** : NVIDIA T1000 8GB[※8] / NVIDIA RTX A2000 12GB[※8] / **High-end 3D** : NVIDIA RTX A4500[※8][※9] / NVIDIA RTX 4000 Ada[※8][※9] / NVIDIA RTX 5000 Ada[※8][※9]
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)xリア1ポート
USBインタフェース	USB Type-A 480Mbps転送×3 (リア×3)、USB Type-A 5Gbps転送×1 (リア×1)、 USB Type-A 10Gbps転送×6 (フロント×4(1つはチャージングポート)、リア×2)
その他インタフェース	Display Port1.4[※7] (リアx2:インテル®UHDグラフィックス用)、RJ-45 x1、 ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1)、ラインイン(リアx1)、ラインアウト(リアx1)
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x4
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、 リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード
付属品	USB日本語または英語キーボード[※10]、USBオプティカルスクロールマウスまたはUSBレーザースクロールマウス[※10]、 電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他
サイズ(W×D×H)	製品本体 169 ×385×356 mm
重量	標準構成時 約7kg
消費電力	700W (80PLUS認証電源ユニット, 92%変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定[※11]
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)[☆1]	17区分162.6kWh/年(AAA)
標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品のOS再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 Performanceコアでの周波数 ※3 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※4 システムでの最大動作周波数。システムにインストールされているメモリ構成によって4400MHz、4000MHz、3600MHz、3200MHzの中で動作周波数が決まります。 ※5 Windowsプリインストールモデルではブートドライブとして指定できません。 ※6 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※7 出力は背面のDisplayPort端子とフレックスIOポートを利用します。 ※8 変換アダプタ、変換ケーブルはカスタマイズオプションで選択可能です。 ※9 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※10 構成によっては付属しない場合もございます。 ※11 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z4 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

東京にて日本国内生産を実施。高品質・スピーディーな納品、および柔軟なシステム構成を実現します。

WORKSTATION

Yahoo!/Googleで「Z4 G5」を検索!

Z4 G5 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 20,570円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション C用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。 ※4 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサーのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。 ※5ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※6 RAID構成を組む場合は別途インテル® VROCモジュールが必要となります。 ※7 外部5インチベイを使用して搭載します。 ※8 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。※9 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※10 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。 ※11 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含みます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf ※12 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。 ※13 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

希望小売価格	628,650円(税込)～
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations(64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択

プロセッサー	CPU	CPUクロック	キャッシュサイズ	メモリクロック	コア数	インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー	インテル® vPro™ テクノロジー
	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー	2.1 - 4.2※2	15MB	4400MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサー	3.0- 4.4※2	15MB	4400MHz	6	対応	対応
	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサー	3.1 - 4.5※2	22.5MB	4400MHz	8	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサー	3.1 - 4.6※2	26.25MB	4800MHz	10	対応	対応
	インテル® Xeon® w5-2455X プロセッサー	3.2 - 4.6※2	30MB	4800MHz	12	対応	対応

チップセット	インテル® W790 チップセット
CPU冷却方式	空冷式
メモリ※3	16GB(16GB×1)/ 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4)/ 64GB(32GB×2) / 128GB(16GB×8) / 128GB(32GB×4) / 256GB(32GB×8)
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※4 / 4メモリチャネル
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 512GB HP Z Turboドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※5※6 / 1TB HP Z Turboドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※5※6 / 2TB HP Z Turboドライブ(M.2接続 TLC, SSD) ※5※6
オプティカルドライブ※7	なし / DVD-ROM(スリムライン) / DVDライター(スリムライン)
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2 内部:3.5インチ×2
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット(空0:グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express4.0 x16×2スロット(空2もしくは空1:デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、 PCI Express4.0 x4×2スロット(空2)
内蔵M.2スロット	2(PCI Express4.0 x4)
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス **Entry 3D** : NVIDIA T400※8 **Mid-range** : NVIDIA T1000※8 / NVIDIA RTX A2000※8 **High-end 3D** : NVIDIA RTX A4500※8,※9 **Ultra-High-end 3D** : NVIDIA RTX 6000 Ada※8,※9
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0×1(内部※10)
その他インタフェース	シリアルポート(カスタマイズオプション(シリアルポート/PS2コンボカード)で選択:リア×1)、 ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、 PS/2ポート(カスタマイズオプション(シリアルポート/PS2コンボカード)で選択:リア×1)、RJ45×リア1
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x5
セキュリティ機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、 リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード
付属品※11	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード、USB光学式またはレーザースクロールマウス、 電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor 、HP Support Assistant 等
サイズ(W×D×H)	製品本体 169 ×445×386 mm / 梱包時 314 ×563×572 mm
重量	標準構成時 約12.6kg
消費電力	775W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※12
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	—
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※13 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)

※ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Z4 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応

HP Directplus モデル	パフォーマンスモデル1	パフォーマンスモデル2	パフォーマンスモデル3	パフォーマンスモデル4	パフォーマンスモデル5
希望小売価格	1,540,000円(税込)～	1,727,000円(税込)～	1,793,000円(税込)～	1,837,000円(税込)～	1,914,000円(税込)～
筐体	タワー				
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations				
プロセッサー	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー（2.1GHz 最大4.2GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサー（3.0GHz 最大4.4GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサー（3.1GHz 最大4.5GHz※2 / 8コア / 22.5MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサー（3.1GHz 最大4.6GHz※2 / 10コア / 26.25MB / 4800MHz）	インテル® Xeon® w5-2455X プロセッサー（3.2GHz 最大4.6GHz※2 / 12コア / 30MB / 4800MHz）
チップセット	インテル® W790 チップセット				
メモリ	64GB DDR5 SDRAM(4800MHz / ECC / Registered / 32GB×2)				
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※3 / 4メモリチャネル				
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ(内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)				
内蔵SATAストレージ	なし				
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)				
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2　内部:3.5インチ×2				
内蔵M.2スロット	2(PCI Express4.0 x4)				
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット(空0:グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express4.0 x16×2スロット(空2もしくは空1:デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express4.0 x4×2スロット(空2)				
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 4000 Ada				
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー				
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1				
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0×1(内部※4)				
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1、リア×1)、RJ45×リア1				
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x5				
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード				
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード、HP 128 USBレーザースクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他				
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×445×386 mm / 梱包時 314×563×572 mm				
重量	標準構成時 約12.6kg				
消費電力	1125W（80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率）				
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※8				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	16区分340.1kWh/年				
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル標準保証は1年間翌営業日オンサイト対応)				

HP Directplus モデル	パフォーマンスモデル6	パフォーマンスモデル7	パフォーマンスモデル8	パフォーマンスモデル9	パフォーマンスモデル10
希望小売価格	2,310,000円(税込)～	2,497,000円(税込)～	2,563,000円(税込)～	2,607,000円(税込)～	2,684,000円(税込)～
筐体	タワー				
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations				
プロセッサー	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー（2.1GHz 最大4.2GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w3-2425 プロセッサー（3.0GHz 最大4.4GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサー（3.1GHz 最大4.5GHz※2 / 8コア / 22.5MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサー（3.1GHz 最大4.6GHz※2 / 10コア / 26.25MB / 4800MHz）	インテル® Xeon® w5-2455X プロセッサー（3.2GHz 最大4.6GHz※2 / 12コア / 30MB / 4800MHz）
チップセット	インテル® W790 チップセット				
メモリ	64GB DDR5 SDRAM(4800MHz / ECC / Registered / 32GB×2)				
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※3 / 4メモリチャネル				
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ(内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)				
内蔵SATAストレージ	なし				
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)				
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2　内部:3.5インチ×2				
内蔵M.2スロット	2(PCI Express4.0 x4)				
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット(空0:グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express4.0 x16×2スロット(空2もしくは空1:デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express4.0 x4×2スロット(空2)				
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 5000 Ada※5				
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー				
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1				
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0×1(内部※4)				
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1、リア×1)、RJ45×リア1				
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x5				
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ、サイドパネル開閉センサー、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード				
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード、HP 128 USBレーザースクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他				
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×445×386 mm / 梱包時 314×563×572 mm				
重量	標準構成時 約12.6kg				
消費電力	1125W（80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率）				
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※8				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	16区分340.1kWh/年				
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル標準保証は1年間翌営業日オンサイト対応)				

Yahoo!/Googleで「Z4 G5」を検索!

Z4 G5　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　20,570円(税込)　製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション C用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery　※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数（1コアのみアクティブ）　※3 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサーのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。　※4 PCIe M.2 SSD, NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFS にてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³ Byte換算であり、1GB=1024³ Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 PCI Expressおよび直下のスロット使用。　※6 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。　※7 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含みます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf　※8 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。　※9 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z6 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で
土日・祝日
修理対応

Yahoo!/Googleで「Z6 G5」を検索!

Z6 G5 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 20,570円(税込) 製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション C用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※1 Windows 11 Proからのダウングレードモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery ※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※3 システムでの最大動作周波数。1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサーのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。
※4 PCIe M.2 SSD, NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFS にてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000^3 Byte換算であり、1GB=1024^3 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくな ※5 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。 ※6 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含みます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf ※7 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeat をご参照ください。 ※8 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Directplus モデル	スターターモデル1	ミッドレンジモデル1
希望小売価格	935,000円(税込)～	1,760,000円(税込)～
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations	
プロセッサー	インテル® Xeon® w5-3425 プロセッサー (3.2GHz - 4.6GHz※2、コア数12/ スレッド24、キャッシュ 30MB)	インテル® Xeon® w7-3465X プロセッサー (2.5GHz - 4.8GHz※2、コア数28/ スレッド56、キャッシュ 75MB)
チップセット	インテル® W790 チップセット	
メモリ	64GB(16GB×4)	
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※3 / 4メモリチャネル	
内蔵M.2ストレージ※4	1TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続 TLC SSD)	
内蔵SATAストレージ	なし	
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)	
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2, スリムラインオプティカルドライブベイ×1 内部:3.5インチ×2	
内蔵M.2スロット	2(PCI Express4.0 x4)	
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット(空1:グラフィックスカード搭載時にこのスロットを利用) PCI Express4.0 x16×2スロット(空2) PCI Express4.0 x4×2スロット(空2) PCI Express3.0 x16×1スロット(空1)	
グラフィックス コントローラ	グラフィックスレス	
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー	
ネットワークコントローラ	インテル® I219LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1	
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6) USB2.0×1(内部※5)	
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、RJ45×リア1	
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x6	
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード	
付属品※6	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他	
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm	
重量	標準構成時 約14.1kg	
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)	
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※7	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)☆1	—	
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※8 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)	

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP Z6 G5 A Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

HP Directplus モデル	スターターモデル 1	エントリーモデル 1	ミッドレンジモデル 1	ハイエンドモデル 1
希望小売価格(税込)	495,000円(税込)～	674,300円(税込)～	971,300円(税込)～	1,300,200円(税込)～
筐体	タワー			
OS ※1	Windows 11 Pro			
プロセッサー	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7945WX プロセッサ (4.7GHz - 5.3GHz※2、コア数12、スレッド数24、L3キャッシュ 64MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX プロセッサ (4.5GHz - 5.3GHz※2、コア数16、スレッド数32、L3キャッシュ 64MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7965WX プロセッサ (4.2GHz - 5.3GHz※2、コア数24、スレッド数48、L3キャッシュ 128MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7975WX プロセッサ (4.0GHz - 5.3GHz※2、コア数32、スレッド数64、L3キャッシュ 128MB)
チップセット	AMD PRO 695 チップセット			
メモリ	32GB(16GB×2)		64GB(16GB×4)	
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 5200MHz※3 / 8メモリチャネル			
内蔵M.2ストレージ※4	1TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)			2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)
内蔵SATAストレージ	なし			
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)			
拡張ベイ	外部:5.25インチ×1, スリムラインオプティカルドライブベイx1 (DVDライター装備済) 内部:3.5インチ×1			
内蔵M.2スロット	4(PCI Express5.0 x2、PCI Express4.0 x2)			
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×4スロット(空2、3:グラフィックスカードで1スロットか2スロット、または4スロット使用) PCI Express4.0 x16×1スロット(空1) PCI Express4.0 x4×1スロット(空1)			
グラフィックスコントローラ	NVIDIA T400※5	NVIDIA T1000※5	NVIDIA RTX A2000※5	NVIDIA RTX A4000
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー			
ネットワークコントローラ	Realtek 8111EP-CG ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、DASH対応)xリア1			
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×8(フロント×2(1つはチャージングポート)、リア×6) USB3.2 Gen2 Type-C ×1(フロント×1)			
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1、リアx1) RJ45 ×リア1			
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x2			
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード			
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他			
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm			
重量	標準構成時 約14.1kg			
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)			
EPEAT® 認証	後日取得予定※8			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	17区分451.2kWh/年			
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)			

HP Directplus モデル	エクストリームモデル 1	フラッグシップモデル 1	AI・ディープラーニングモデル 1
希望小売価格(税込)	2,697,200円(税込)～	4,290,000円(税込)～	6,578,000円(税込)～
筐体	タワー		
OS ※1	Windows 11 Pro		
プロセッサー	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7985WX プロセッサ (3.2GHz - 5.1GHz※2、コア数64、スレッド数128、L3キャッシュ 256MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7995WX プロセッサ (2.5GHz - 5.1GHz※2、コア数96、スレッド数192、L3キャッシュ 384MB)	AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7955WX プロセッサ (4.5GHz - 5.3GHz※2、コア数16、スレッド数32、L3キャッシュ 64MB)
チップセット	AMD PRO 695 チップセット		
メモリ	128GB(32GB×4)		256GB(64GB×4)
メモリスロット	8 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 5200MHz※3 / 8メモリチャネル		
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ (内蔵M.2スロット接続PCIe Gen4 TLC SSD)		
内蔵SATAストレージ	なし		
オプティカルドライブ	DVDライター(スリムライン)		
拡張ベイ	外部:5.25インチ×1, スリムラインオプティカルドライブベイx1 (DVDライター装備済) 内部:3.5インチ×1		
内蔵M.2スロット	4(PCI Express5.0 x2、PCI Express4.0 x2)		
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×4スロット(空2、3:グラフィックスカードで1スロットか2スロット、または4スロット使用) PCI Express4.0 x16×1スロット(空1) PCI Express4.0 x4×1スロット(空1)		
グラフィックスコントローラ	NVIDIA RTX 5000 Ada※6	NVIDIA RTX 6000 Ada※6	NVIDIA RTX 6000 Ada ×2※6
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー		
ネットワークコントローラ	Realtek 8111EP-CG ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、DASH対応)xリア1		
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×8(フロント×2(1つはチャージングポート)、リア×6) USB3.2 Gen2 Type-C ×1(フロント×1)		
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロントx1、リアx1) RJ45 ×リア1		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x2		
セキュリティ/マネジメント機能	TPM 2.0 セキュリティチップ サイドパネル開閉センサー Kensington Cable Lock用スロット USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード		
付属品※7	HP 320K USB日本語キーボード HP 128 USBレーザースクロールマウス 電源コード アース付3-2極変換アダプター 他		
サイズ(W×D×H)	製品本体 169×465×445 mm 梱包時 313 ×593×610 mm		
重量	標準構成時 約14.1kg		
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)		
EPEAT® 認証	後日取得予定※8		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)※1	17区分451.2kWh/年		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※9 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)		

Yahoo!/Googleで「Z6 G5」を検索!

Z6 G5 A　検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　20,570円(税込)　製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション C用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。※1 本製品には、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製 品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery　※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ)　※3 システムでの最大動作周波数。※4 PCIe M.2 SSD, NVMe 仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFS にてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000^3 Byte換算であり、1GB=1024^3 Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 Mini Display Port - Display Port変換アダプタ2個同梱　※6 PCI Expressおよび直下のスロット使用。　※7 製品に同梱物のリストし、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含みます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf　※8 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。　※9 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。　☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z8 Fury G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z8 Fury G5」を検索!

Z8 Fury G5 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 20,570円(税込)　製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション C用をご参照ください)

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	916,850円(税込)～
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations(64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択
プロセッサー	CPU / CPUクロック / キャッシュサイズ / メモリクロック / コア数 / インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー / インテル® vPro™ テクノロジー インテル® Xeon® w5-3423 プロセッサー / 2.1 - 4.2※2 / 30MB / 4400 MHz / 12 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® w5-3435X プロセッサー / 3.1 - 4.7※2 / 45MB / 4800MHz / 16 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® w7-3445 プロセッサー / 2.6 - 4.8※2 / 52.5MB / 4800MHz / 20 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® w9-3475X プロセッサー / 2.2 - 4.8※2 / 82.5MB / 4800MHz / 36 / 対応 / 対応
チップセット	インテル® W790 チップセット
CPU冷却方式	空冷式
メモリ※3	16GB(16GB×1)/ 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4)/ 64GB(32GB×2) / 96GB(16GB×6)/ 128GB(16GB×8) / 128GB(32GB×4) / 192GB(32GB×6) / 256GB(16GB×16) / 256GB(32GB×8) / 512GB(32GB×16)
メモリスロット	16 DIMMスロット / DDR5 Registered ECC 4800MHz※4 / 8メモリチャネル
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 512GB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※5※6 / 1TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※5※6 / 2TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※5※6
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM(スリムライン) / DVDライター(スリムライン)
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2, スリムラインオプティカルドライブベイ×1　内部:3.5インチ×4
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×2スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用。デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで2つ利用)、PCI Express5.0 x4×1スロット(空1)、PCI Express4.0 x16×2スロット(空2)、PCI Express4.0 x4×2スロット(空2)、PCI Express3.0 x8×1スロット(空1)
内蔵M.2スロット	4(PCI Express4.0 x4)、1モジュールあたり2つのM.2スロットを持つパーソナリティモジュールを最大2つ搭載可能
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス **Entry 3D** : NVIDIA T400※7 **Mid-range** : NVIDIA T1000※7 / NVIDIA RTX A2000※7 **High-end 3D** : NVIDIA RTX A4500※7,※8 / NVIDIA® RTX 4000 Ada※7,※8 **Ultra-High-end 3D** : NVIDIA RTX 5000 Ada※7,※8 / NVIDIA RTX 6000 Ada※7,※8
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1 インテル® I210-AT ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1 HP Z デュアル 10ギガビットイーサーネット・インターフェイスモジュール G2(カスタマイズオプションで選択、Alert On LAN対応)×リア2
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0×1(内部※9)
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、RJ45×リア2(カスタマイズオプションで選択:リア2)
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x6
セキュリティ機能	サイドパネルイントリュージョンセンサー※10、キーロック、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード
付属品※11	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード、USB光学式またはレーザースクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor 、HP Support Assistant 等
サイズ(W×D×H)	製品本体 216×556×445 mm / 梱包時 332 ×734×636 mm
重量	標準構成時 約23.1kg
消費電力	1125W ×2 80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率 (冗長モードの場合)、アグリゲートモードでは2250W電源ユニットとして動作※12
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※13
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	—
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※14 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製 品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは　こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery　※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)　※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。 ※4 システムでの最大動作周波数、1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサーのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。 ※5 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※6 RAID構成を組む場合は別途インテル® VROCモジュールが必要となります。 ※7 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※8 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※9 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。 ※10 アクセスパネルが取り外されたことを検知するセンサーです。システムの電源を入れるには、アクセスパネルが取り付けられている必要があります。アクセスパネルが設置されていないと電源が入りません。操作中にアクセスパネルを取り外すと、システムの電源がオフになります。 ※11 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含みます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf　※12 Direct Plusで販売されている製品については、2250Wアグリゲートモードで出荷されますが、BIOSにて冗長モードとの切り替えが可能です。 ※13 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。 ※14 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z8 G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Made in TOKYO

Yahoo!/Googleで「Z8 G5」を検索!

Z8 G5 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 20,570円(税込)　製品番号(型番):UQ921E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.91、P.150 ワークステーション C用をご参照ください)

※ ____ は、CTO(注文仕様生産)により選択可能な項目です。

希望小売価格	867,350円(税込)～
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations(64bit) OSなしモデル (FreeDOSプリインストール、HP Linuxインストーラキットは付属しません) から選択
プロセッサー	CPU / CPUクロック / キャッシュサイズ / メモリクロック / コア数 / インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー / インテル® vPro™ テクノロジー インテル® Xeon® Silver 4410Y プロセッサー / 2.0 - 3.9※2 / 30MB / 4000 MHz / 12 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® Gold 5415+ プロセッサー / 2.9 - 4.1※2 / 22.5MB / 4400 MHz / 8 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® Gold 6426Y プロセッサー / 2.5 - 4.1※2 / 37.5MB / 4800MHz / 16 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® Gold 6442Y プロセッサー / 2.6 - 4.0※2 / 60MB / 4800MHz / 24 / 対応 / 対応 インテル® Xeon® Gold 6444Y プロセッサー / 3.6 - 4.0※2 / 45MB / 4800MHz / 16 / 対応 / 対応
チップセット	インテル® C741 チップセット
CPU冷却方式	空冷式
メモリ※3 シングルプロセッサー時	16GB(16GB×1) / 32GB(16GB×2) / 64GB(16GB×4) / 64GB(32GB×2) / 128GB(16GB×8) / 128GB(32GB×4) / 256GB(32GB×8)
メモリ※3 デュアルプロセッサー時	64GB(16GB×4) / 128GB(16GB×8) / 128GB(32GB×4) / 256GB(16GB×16) / 256GB(32GB×8) / 512GB(32GB×16)
メモリスロット	16 DIMMスロット(1CPU構成時は8 DIMMスロット)/ DDR5 Registered ECC 4800MHz※4 / 16メモリチャネル
ストレージ	1TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 2TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 4TB Serial ATA 6Gb/s (7,200rpm、NCQ) / 512GB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※5※6 / 1TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※5※6 / 2TB HP Z Turboドライブ (M.2接続 TLC, SSD) ※5※6
オプティカルドライブ	なし / DVD-ROM(スリムライン) / DVDライター(スリムライン)
拡張ベイ	外部:5.25インチ×2, スリムラインオプティカルドライブベイ×1　内部:3.5インチ×4
拡張スロット シングルプロセッサー時	PCI Express5.0 x16×1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express4.0 x16×1スロット(空1もしくは空0:デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express3.0 x8×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x4×2スロット(空2)
拡張スロット デュアルプロセッサー時	PCI Express5.0 x16×1スロット(空1もしくは空0:グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express4.0 x16×2スロット(空2もしくは空1:デュアルグラフィックスの場合グラフィックスカードで1つ利用)、PCI Express3.0 x16×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x8×1スロット(空1)、PCI Express3.0 x4×2スロット(空2)
内蔵M.2スロット	4(PCI Express4.0 x4)、1モジュールあたり2つのM.2スロットを持つパーソナリティモジュールを最大2つ搭載可能(1CPU構成時はパーソナリティモジュールは1つまで搭載可能)
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス **Entry 3D** : NVIDIA T400※7 **Mid-range** : NVIDIA T1000※7 / NVIDIA RTX A2000※7 **High-end 3D** : NVIDIA RTX A4500※7,※8 **Ultra-High-end 3D** : NVIDIA RTX 6000 Ada※7,※8
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec(オンボード)及び内蔵モノラルスピーカー
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1 インテル® I210-AT ギガビットイーサーネット・インターフェイス(オンボード、Alert On LAN対応)×リア1 HP Z デュアル 10ギガビットイーサーネット・インターフェイスモジュール G2(カスタマイズオプションで選択、Alert On LAN対応)×リア2
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 Type-A ×10(フロント×4、リア×6)、USB2.0×1(内部※9)
その他インタフェース	ユニバーサルオーディオジャック(フロント×1)、ラインイン、ラインアウト、RJ45×リア2(カスタマイズオプションで選択:リア2)
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s (チップセットに内蔵)x6
セキュリティ機能	キーロック、Kensington Cable Lock用スロット、USBコントロール、リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール、パワーオンパスワード、セットアップパスワード
付属品※10	USB日本語または英語スリムスタンダードキーボード、USB光学式またはレーザースクロールマウス、電源コード、アース付3-2極変換アダプター 他
主なソフトウェア	HP PC Hardware Diagnostics UEFI、HP Performance Advisor 、HP Support Assistant 等
サイズ(W×D×H)	製品本体 216×556×445 mm / 梱包時 332 ×734×636 mm
重量	標準構成時 約24.3kg
消費電力	1125W (80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率)
EPEAT® 認証	EPEAT® Gold認定※11
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)☆1	—
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※12 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 Windows 11 Proプリインストールモデルには、リカバリメディアは添付されません。ワークステーション製 品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトは　こちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery　※2 ターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ)　※3 DDR5 Registeredメモリモジュールをサポートします。 ※4 システムでの最大動作周波数、1メモリチャネルあたり1枚のDIMMがインストールされている場合には最大4800MHz、1メモリチャネルあたり2枚のDIMMがインストールされている場合には最大4400MHzの周波数で動作しますが、プロセッサーのサポートしている最大周波数を超えての動作はしません。 ※5 ドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※6 RAID構成を組む場合は別途インテル® VROCモジュールが必要となります。 ※7 変換アダプタ、変換ケーブルは同梱されません。 ※8 PCI Expressおよび直下のスロット使用。 ※9 USBヘッダにそのまま接続できないデバイスの場合は、別途内部USBポートキットのオプション製品が必要となります。 ※10 製品に同梱物のリスト、保証規定書は同梱しません。また構成によっては付属しないものも含みます。本製品に関してお困りの際の連絡先、保証規定等については下記をご参照ください。https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/support/warranty_statement.pdf　※11 EPEAT®は、環境に与える影響を評価するために設けられた制度です。EPEAT®について、詳しくはhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/sustainable-impact/#epeatをご参照ください。 ※12 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP Z4 Rack G5 Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

HP Directplus モデル	スターターモデル 1	エントリーモデル 1	ミッドレンジモデル 1
希望小売価格	770,000円(税込)～	1,023,000円(税込)～	1,067,000円(税込)～
筐体	ラックマウント型		
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations		
プロセッサー	インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー（2.1GHz 最大4.2GHz※2 / 6コア / 15MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w3-2435 プロセッサー（3.1GHz 最大4.5GHz※2 / 8コア / 22.5MB / 4400MHz）	インテル® Xeon® w5-2445 プロセッサー（3.1GHz 最大4.6GHz※2 / 10コア / 26.25MB / 4800MHz）
チップセット	インテル® W790 チップセット		
メモリ	32GB（16GB×2）		
メモリスロット※3	4DIMMスロット / DDR5 4800MHz / 最大256GBまで搭載可能		
内蔵M.2ストレージ※4	1TB HP Z Turboドライブ G2（内蔵M.2スロット接続 TLC SSD）		
内蔵ストレージ	なし		
オプティカルドライブ	なし		
拡張ベイ	外部　2.5 インチ×2（フロントリムーバブルM.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能） 内部　（3.5 インチSATAドライブを1台か、M.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能）		
内蔵M.2スロット	M.2 PCIe x4 2280×2（空き1）		
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット（グラフィックスカードで使用） PCI Express5.0 x16（x8 での動作）×2スロット		
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス		
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec		
ネットワークコントローラ	インテル® I225-T1 ギガビットイーサーネット・インターフェイス（オンボード）xリア1		
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 TypeA×6（フロント4（1つはチャージングポート）、リア2）		
その他インタフェース	ヘッドセット/マイクポート×1（フロント） RJ-45 x1（リア）※5		
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s（チップセットに内蔵）x1		
セキュリティ/マネジメント機能	フロントセキュリティベゼル Kensington Cable Lock用スロット（リア） USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード TPM 2.0 セキュリティチップ		
付属品※6	電源コード アース付3-2極変換アダプター 他 スライディングラックレール		
サイズ（W×D×H）	製品本体 438×655×43 mm（フロントセキュリティベゼルなしの場合）		
重量	最小構成時 約9.5kg（ラックレールなしの場合）		
消費電力	675W ×2 80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率（冗長モードの場合） アグリゲートモードでは1350W電源ユニットとして動作		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度省エネ基準達成率）☆1	後日掲載予定		
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※7（グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応）		

HP Directplus モデル	ハイエンドモデル 1	エクストリームモデル 1
希望小売価格	1,760,000円(税込)～	2,365,000円(税込)～
筐体	ラックマウント型	
OS ※1	Windows 11 Pro for Workstations	
プロセッサー	インテル® Xeon® w5-2465X プロセッサー（3.1GHz 最大4.7GHz※2 / 16コア / 33.75MB / 4800MHz）	インテル® Xeon® w7-2495X プロセッサー（2.5GHz 最大4.8GHz※2 / 24コア / 45MB / 4800MHz）
チップセット	インテル® W790 チップセット	
メモリ	64GB（32GB×2）	
メモリスロット※3	4DIMMスロット / DDR5 4800MHz / 最大256GBまで搭載可能	
内蔵M.2ストレージ※4	2TB HP Z Turboドライブ G2（内蔵M.2スロット接続 TLC SSD）	
内蔵ストレージ	なし	
オプティカルドライブ	なし	
拡張ベイ	外部　2.5 インチ×2（フロントリムーバブルM.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能） 内部　（3.5 インチSATAドライブを1台か、M.2 NVMeドライブを最大2台搭載可能）	
内蔵M.2スロット	M.2 PCIe x4 2280×2（空き1）	
拡張スロット	PCI Express5.0 x16×1スロット（グラフィックスカードで使用） PCI Express5.0 x16（x8 での動作）×2スロット	
グラフィックスコントローラ	グラフィックスレス	
サウンド	Realtek ALC3205-CG Audio Codec	
ネットワークコントローラ	インテル® I225-T1 ギガビットイーサーネット・インターフェイス（オンボード）xリア1	
USBインタフェース	USB3.1 Gen1 TypeA×6（フロント4（1つはチャージングポート）、リア2）	
その他インタフェース	ヘッドセット/マイクポート×1（フロント） RJ-45 x1（リア）※5	
ディスクインターフェイス	Serial ATA 6Gb/s（チップセットに内蔵）x1	
セキュリティ/マネジメント機能	フロントセキュリティベゼル Kensington Cable Lock用スロット（リア） USBコントロール リムーバブルメディア書込み/ブートコントロール パワーオンパスワード セットアップパスワード TPM 2.0 セキュリティチップ	
付属品※6	電源コード アース付3-2極変換アダプター 他 スライディングラックレール	
サイズ（W×D×H）	製品本体 438×655×43 mm（フロントセキュリティベゼルなしの場合）	
重量	最小構成時 約9.5kg（ラックレールなしの場合）	
消費電力	675W ×2 80PLUS認証電源ユニット, 90%変換効率（冗長モードの場合） アグリゲートモードでは1350W電源ユニットとして動作	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度省エネ基準達成率）☆1	後日掲載予定	
製品保証	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※7（グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応）	

Yahoo!/Googleで「Z4 Rack G5」を検索!

Z4 Rack G5　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証（3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証）

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス（HP Care Pack）　4年保証（4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証）　17,490円（税込）　製品番号（型番）:U1G83E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

（詳しくはP.91、P.150 ワークステーション D用をご参照ください）

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※1 リカバリメディアは添付されません。ワークステーション/製 品の OS 再インストールにはHP Cloud Recoveryを使用し、システムをリカバリしていただくようお願いいたします。HP Cloud Recoveryダウンロードツールサイトはこちらです。http://www.hp.com/jp/cloudrecovery　※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの最大動作周波数は、動作しているコアの数に応じて決まります。記載の最大周波数は1コアのみ動作している場合の測定値です。　※3 増設は1 枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。　※4 PCIe M.2 SSD, NVMe 仕様のストレージは、ドライブブロックセキュリティには対応しておりません。標準搭載のハードディスクは容量の全体をNTFS にてフォーマットして出荷されます。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³ Byte換算であり、1GB=1024³ Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。　※5 ネットワークケーブルは付属しません。別途お求め下さい。　※6 本製品には冊子マニュアル、キーボード、マウスは付属しません。　※7 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。　☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP ZBook Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	スタンダードモデル	スタンダードPlusモデル
希望小売価格	377,300円(税込)～	411,400円(税込)～
OS	Windows 11 Pro（日本語）	
プロセッサー	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー （最大周波数 5.00GHz※1、Performance-cores 2個、 Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB）	
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials	
メモリ	16GB（16GBx1）DDR5-5200 メモリ	32GB（32GBx1）DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ※2	512GB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC）	1TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）
webカメラ	HPプライバシーカメラ（5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー）、IRカメラ（Windows Hello対応）	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211（アンテナ数:送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth5.3※3	
WWAN	—	
近距離無線通信（NFC）※4	搭載	
グラフィックスタイプ※5	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU（4GB GDDR6）	
ディスプレイタイプ※6	14インチWUXGA 液晶ディスプレイ （非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、 LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型）	
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1）×1 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応）×1、Thunderbolt4ポート×2、 スマートカードリーダー×1※7※8	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク（前面2）	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business（HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase（NIST準拠））、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ（TPM 2.0準拠）、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5 × 6mm）等	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ（W×D×H）	315.6mm × 224.3mm × 19.9mm（最薄部、突起部含まず）	
質量※9	約 1.5 kg	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター （HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC（電源コードは100VAC）、動作周波数:50-60 Hz）	
消費電力（最大時）	約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度省エネ基準達成率）	12区分31.7kWh/年（AAA）	
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ（3セル、51Whr）、 高耐久性（充放電回数:1000回 / ロングライフ）	
バッテリ駆動時間※11	JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）16時間33分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※12	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※13	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※14	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証※15	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※16（グローバル保証は1年間引き取り修理対応）	

モデル	パフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスモデル
希望小売価格	462,000円(税込)～	579,700円(税込)～
OS	Windows 11 Pro（日本語）	
プロセッサー	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー （最大周波数 5.20GHz※1、Performance-cores 2個、 Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB）	
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise	
メモリ	32GB（32GBx1）DDR5-5200 メモリ	64GB（32GBx2）DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ※2	1TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）	2TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）
webカメラ	HPプライバシーカメラ（5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー）、IRカメラ（Windows Hello対応）	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211（アンテナ数:送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth5.3※3	
WWAN	—	
近距離無線通信（NFC）※4	搭載	
グラフィックスタイプ※5	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU（4GB GDDR6）	
ディスプレイタイプ※6	14インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載 （非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 1000cd/m²、最大1677万色、 LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、HP Sure View Reflect）	
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1）×1 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応）×1、Thunderbolt4ポート×2、 スマートカードリーダー×1※7※8	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク（前面2）	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business（HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase（NIST準拠））、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ（TPM 2.0準拠）、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5 × 6mm）等	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ（W×D×H）	315.6mm × 224.3mm × 19.9mm（最薄部、突起部含まず）	
質量※9	約 1.5 kg	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター （HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC（電源コードは100VAC）、動作周波数:50-60 Hz）	
消費電力（最大時）	約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度省エネ基準達成率）	12区分31.7kWh/年（AAA）	
標準バッテリ※10	リチウムイオンポリマーバッテリ（3セル、51Whr）、 高耐久性（充放電回数:1000回 / ロングライフ）	
バッテリ駆動時間※11	JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）16時間33分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※12	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※13	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※14	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証※15	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※16（グローバル保証は1年間引き取り修理対応）	

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G10」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G10 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証（3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証）

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス（HP Care Pack）　4年保証（4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証）16,940円（税込）　製品番号（型番）:U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

（詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください）

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数（1コアのみアクティブ）※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション（Cドライブ）は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース（PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用）には対応しておりません。 ※5 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※8 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※9 構成により異なります。 ※10 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※11 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダードモデル（D）にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※12 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※13 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※14 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※15 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※16 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています

HP ZBook Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	エレメントモデル(UMA)
希望小売価格	217,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (最大周波数 4.60GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB)
インテル® vPro™テクノロジー	Essentials
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様
M.2 ストレージ※2	256GB M.2 SSD (NVMe)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3
WWAN※4	—
近距離無線通信(NFC)※5	搭載
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵)
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、TThunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	315.6mm×224.3mm×19.9mm(最薄部、突起部含まず)
質量※10	約 1.5 kg
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
消費電力(最大時)	約65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分31.7kWh/年(AAA)
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、 高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0) 16時間33分
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)

モデル	エレメントモデル(UMA LTE)
希望小売価格	239,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (最大周波数 4.60GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB)
インテル® vPro™テクノロジー	Essentials
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様
M.2 ストレージ※2	256GB M.2 SSD (NVMe)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3
WWAN※4	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き)
近距離無線通信(NFC)※5	搭載
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵)
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、TThunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	315.6mm×224.3mm×19.9mm(最薄部、突起部含まず)
質量※10	約 1.5 kg
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
消費電力(最大時)	約65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分31.7kWh/年(AAA)
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、 高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0) 16時間33分
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G10 (UMA)」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G10 (UMA) 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　16,940円(税込)　製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 ブースト時の最大周波数 ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) インテル® XMM™ 7560 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600(Band 71) MHz TDD LTE: 2100(Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) 3500(Band 42), 3700(Band 43), 3700(Band 48), 5200(Band 46 RX Only)MHz HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※ 国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度 LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 ※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※10 構成により異なります。 ※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダードモデル(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP ZBook Firefly 14 inch G10 A Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	ベーシック Plus LTEモデル	スタンダードモデル	スタンダードPlusモデル	スタンダードPlus LTEモデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンスLTEモデル
希望小売価格	250,800円(税込)～	242,000円(税込)～	253,000円(税込)～	270,600円(税込)～	308,000円(税込)～	325,600円(税込)～
OS	Windows 11 Pro（日本語）					
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 7640HS プロセッサー(最大周波数5.0GHz※1、コア数6個、スレッド数12、L2+L3キャッシュ 22MB)	AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS プロセッサー（最大周波数 5.1GHz※1、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB）				
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ				32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様					
M.2 ストレージ※2	512GB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC）	256GB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC）	512GB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC）		1TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)					
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E（アンテナ数:送信2、受信2）(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3					
WWAN※4	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro（GPS機能付き）	—		インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro（GPS機能付き）	—	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro（GPS機能付き）
近距離無線通信(NFC)※5	搭載					
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ 760M グラフィックス（APUに内蔵）/ Pro グラフィックスドライバー 対応	AMD Radeon™ 780Mグラフィックス（APUに内蔵）/ Pro グラフィックスドライバー 対応				
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA液晶タッチディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト）				14インチWUXGA 液晶ディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型）	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)					
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き					
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※8※9					
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)					
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business（HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)）、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等					
指紋認証センサー	バームレストに内蔵					
サイズ(W×D×H)	315.6mm×224.3mm×19.2mm(最薄部、突起部含まず)					
質量※10	約 1.5 kg					
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)					
消費電力(最大時)	約65W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分31.7kWh/年(AAA)					
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)					
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 14時間46分					
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分					
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等					
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等					
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recoveryツールをご使用ください。					
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等					
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)					

モデル	ハイパフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスPlus LTEモデル
希望小売価格	360,800円(税込)～	404,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro（日本語）	
プロセッサー	AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS プロセッサー（最大周波数 5.2GHz※1、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB）	
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ※2	2TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E（アンテナ数:送信2、受信2）(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3	
WWAN※4	—	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き)
近距離無線通信(NFC)※5	搭載	
グラフィックスタイプ※6	AMD Radeon™ 780Mグラフィックス（APUに内蔵）/ Pro グラフィックスドライバー 対応	
ディスプレイタイプ※7	14インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※8※9	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business（HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)）、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	315.6mm×224.3mm×19.2mm(最薄部、突起部含まず)	
質量※10	約 1.5 kg	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)	
消費電力(最大時)	約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分31.7kWh/年(AAA)	
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 14時間46分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recoveryツールをご使用ください。	
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)	

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 14 inch G10 A」を検索!

ZBook Firefly 14 inch G10 A　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 16,940円(税込)　製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 ブースト時の最大周波数 ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) インテル® XMM™ 7560 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600(Band 71) MHz TDD LTE: 2100(Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500(Band 42), 3700(Band 43), 3700(Band 48), 5200(Band 46 RX Only)MHz HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※ 国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度 LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 ※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※10 構成により異なります。 ※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、ハイパフォーマンスPlus LTEモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様：月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP ZBook Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	ベーシックモデル	スタンダードモデル	スタンダードPlusモデル
希望小売価格	338,800円(税込)～	403,700円(税込)～	437,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro（日本語）		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー（最大周波数 4.60GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB）	インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー（最大周波数 5.00GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB）	
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials		
メモリ※2	16GB（16GBx1）DDR5-5200 メモリ		32GB（32GBx1）DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様		
M.2 ストレージ※3	512GB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC）		1TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）
オプティカルドライブ	—		
webカメラ	HPプライバシーカメラ（5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー）、IRカメラ（Windows Hello対応）		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211（アンテナ数:送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth5.3※4		
WWAN	—		
近距離無線通信（NFC）※5	搭載		
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU（4GB GDDR6）		
ディスプレイタイプ※7	16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ（非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト）	16インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載（非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 1000cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、HP Sure View Reflect））	
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1）×1 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応）×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※8※9		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク（前面2）		
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business（HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase（NIST準拠））、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ（TPM 2.0準拠）、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5×6mm）等		
指紋認証センサー	バームレストに内蔵		
サイズ（W×D×H）	358.7mm×250.9mm×19.9mm（最薄部、突起部含まず）		
質量※10	約 2 kg		
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター（HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC（電源コードは100VAC）、動作周波数:50-60 Hz）		
消費電力（最大時）	約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度省エネ基準達成率）	12区分33.8kWh/年（AAA）		
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ（3セル、51Whr）、高耐久性（充放電回数:1000回 / ロングライフ）		
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）11時間40分		
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等		
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等		
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17（グローバル保証は1年間引き取り修理対応）		

モデル	パフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスモデル
希望小売価格	471,900円(税込)～	587,400円(税込)～
OS	Windows 11 Pro（日本語）	
プロセッサー	インテル® Core™ i7-1365U プロセッサー（最大周波数 5.20GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB）	
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise	
メモリ※2	32GB（32GBx1）DDR5-5200 メモリ	
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ※3	1TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）	2TB M.2 SSD（PCIe-4x4, NVMe, TLC）
オプティカルドライブ	—	
webカメラ	HPプライバシーカメラ（5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー）、IRカメラ（Windows Hello対応）	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211（アンテナ数:送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth5.3※4	
WWAN	—	
近距離無線通信（NFC）※5	搭載	
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU（4GB GDDR6）	
ディスプレイタイプ※7	16インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載（非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 1000cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、HP Sure View Reflect））	
ポインティングデバイス	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1）×1 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート（3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応）×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※8※9	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク（前面2）	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business（HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase（NIST準拠））、HP Tamper Lock、TPMセキュリティチップ（TPM 2.0準拠）、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット（約2.5×6mm）等	
指紋認証センサー	バームレストに内蔵	
サイズ（W×D×H）	358.7mm×250.9mm×19.9mm（最薄部、突起部含まず）	
質量※10	約 2 kg	
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター（HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC（電源コードは100VAC）、動作周波数:50-60 Hz）	
消費電力（最大時）	約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2022年度省エネ基準達成率）	12区分33.8kWh/年（AAA）	
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ（3セル、51Whr）、高耐久性（充放電回数:1000回 / ロングライフ）	
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）11時間40分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17（グローバル保証は1年間引き取り修理対応）	

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 16 inch G10」を検索!

ZBook Firefly 16 inch G10 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証（3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証）

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス（HP Care Pack）　4年保証（4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証）　16,940円（税込）　製品番号（型番）:U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

（詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください）

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。　※1 Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数（1コアのみアクティブ）　※2 最大64GBメモリ搭載バッテリー駆動時の性能が低下する場合があります。　※3 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション（Cドライブ）は全領域がNTFSフォーマットとなります。　※4 対応プロファイル:　SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP　※5 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース（PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用）には対応しておりません。　※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。　※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。　※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。　※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。　※10 構成により異なります。　※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。　※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダードモデル（D）にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。　※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。　※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。　※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。　※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。　※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。　☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています

HP ZBook Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation (UMA)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	エレメントモデル(UMA)
希望小売価格	231,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (最大周波数 4.60GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB)
インテル® vPro™テクノロジー	Essentials
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様
M.2 ストレージ※2	256GB M.2 SSD (NVMe)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3
WWAN※4	—
近距離無線通信(NFC)※5	搭載
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵)
ディスプレイタイプ※7	16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※8※9
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク(前面2)
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	358.7mm×250.9mm×19.9mm(最薄部、突起部含まず)
質量※10	約 2 kg
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
消費電力(最大時)	約65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分33.8kWh/年(AAA)
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、 高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0) 11時間40分
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)

モデル	エレメントモデル(UMA LTE)
希望小売価格	253,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー (最大周波数 4.60GHz※1、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 12、キャッシュ 12MB)
インテル® vPro™テクノロジー	Essentials
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様
M.2 ストレージ※2	256GB M.2 SSD (NVMe)
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3
WWAN※4	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き)
近距離無線通信(NFC)※5	搭載
グラフィックスタイプ※6	インテル® Iris® Xe グラフィックス (CPU内蔵)
ディスプレイタイプ※7	16インチWUXGA液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、 テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、Nano SIM カードスロット(LTEモデルのみ) 左側: HDMIポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、Thunderbolt4ポート×2、スマートカードリーダー×1※8※9
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵マイク(前面2)
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、 HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、HP Tamper Lock、 TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	358.7mm×250.9mm×19.9mm(最薄部、突起部含まず)
質量※10	約 2 kg
ACアダプター	HP 65W USB Type-C™アダプター (HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)
消費電力(最大時)	約65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分33.8kWh/年(AAA)
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51Whr)、 高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0) 11時間40分
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)

Yahoo!/Googleで「ZBook Firefly 16 inch G10 (UMA)」を検索!

ZBook Firefly 16 inch G10 (UMA) 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 16,940円(税込)	製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 ブースト時の最大周波数 ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) インテル® XMM™ 7560 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600(Band 71) MHz TDD LTE: 2100(Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41) 3500(Band 42), 3700(Band 43), 3700(Band 48), 5200(Band 46 RX Only)MHz HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz ※ 国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度 LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※5 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 ※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※10 構成により異なります。 ※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、スタンダードモデル(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。

HP ZBook Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Yahoo!/Googleで「ZBook Power 15.6 inch G10」を検索!

ZBook Power 15.6 inch G10 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 16,940円(税込)	製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-core ターボ・ブースト利用時の最大周波数(コアのみアクティブ) ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 ※5 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 インテル® vPro™ テクノロジーEnterpriseモデルはインテル® I219-LM(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T)、Essentialsモデルはインテル® I219v(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。 ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※10 構成により異なります。 ※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、ハイパフォーマンスPlusモデル(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています

モデル	ベーシックモデル	ベーシックPlusモデル	スタンダードモデル	スタンダードPlusモデル
希望小売価格	404,800円(税込)~	431,200円(税込)~	489,500円(税込)~	522,500円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™i5-13500H プロセッサー (最大周波数 4.70GHz※1、Performance-cores 4個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 16、キャッシュ 18MB)		インテル® Core™ i7-13700H プロセッサー (最大周波数 5.00GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials			
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5200 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ※2	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)			1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
M.2 スロット	2 (空1)			
オプティカルドライブ	—			
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※3			
WWAN	—			
近距離無線通信(NFC)※4	搭載			
グラフィックスタイプ※5	インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ A500 Laptop GPU (4GB GDDR6)		インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU (6GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ※6	15.6インチフルHD 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)		15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、左側: RJ45ネットワークポート※7、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1、スマートカードリーダー×1※8※9			
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)			
セキュリティ/マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	359.4mm × 233.9mm × 22.8mm(最薄部、突起部含まず)			
質量※10	約 2 kg			
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約150W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.7kWh/年(AAA)			
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 17時間27分			
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等			
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)			

モデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンスPlusモデル	ハイパフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスPlusモデル
希望小売価格	595,100円(税込)~	646,800円(税込)~	699,600円(税込)~	785,400円(税込)~
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13800H プロセッサー (最大周波数 5.20GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)			
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise			
メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5200 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5200 メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5200 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ※2	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)×2
M.2 スロット	2 (空1)			2 (空0)
オプティカルドライブ	—			
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※3			
WWAN	—			
近距離無線通信(NFC)※4	搭載			
グラフィックスタイプ※5	インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)		インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ※6	15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、周辺光センサー、省電力型)			
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、左側: RJ45ネットワークポート※7、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1、スマートカードリーダー×1※8※9			
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)			
セキュリティ/マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	バームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	359.4mm × 233.9mm × 22.8mm(最薄部、突起部含まず)			
質量※10	約 2 kg			
ACアダプター	HP 150WスリムスマートACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約150W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分32.7kWh/年(AAA)			
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 17時間27分			
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30~45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等			
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)			

HP ZBook Power 15.6 inch G10 A Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	ベーシックモデル	ベーシックPlusモデル
希望小売価格	265,100円(税込)～	279,400円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサー	AMD Ryzen™ 5 PRO 7640HS プロセッサー(最大周波数 5.0GHz※1、コア数6個、スレッド数 12、L2+L3キャッシュ 22MB)	
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様	
M.2 ストレージ※2	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	
M.2 スロット	2 (空1)	
オプティカルドライブ	—	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3	
WWAN	—	
近距離無線通信(NFC)※4	搭載	
グラフィックスタイプ※5	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) / Pro グラフィックスドライバー 対応	
ディスプレイタイプ※6	15.6インチフルHD 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 左側: RJ45ネットワークポート※7、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、 スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1、スマートカードリーダー×1※8※9	
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、 HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、 HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	359.4mm×233.9mm×22.8mm(最薄部、突起部含まず)	
質量※10	約 2 kg	
ACアダプター	HP 120Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約120W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分31.7kWh/年(AAA)	
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 18時間55分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)	

モデル	スタンダードモデル	スタンダードPlusモデル	パフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスモデル
希望小売価格	374,000円(税込)～	396,000円(税込)～	475,200円(税込)～	583,000円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサー	AMD Ryzen™ 7 PRO 7840HS プロセッサー (最大周波数 5.1GHz※1、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)			AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS プロセッサー(最大周波数 5.2GHz※1、コア数8個、スレッド数 16、L2+L3キャッシュ 24MB)
メモリ	16GB(16GBx1) DDR5-5600 メモリ	32GB(32GBx1) DDR5-5600 メモリ		64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×2、デュアルチャネル仕様			
M.2 ストレージ※2	512GB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, SED OPAL2, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)×2
M.2 スロット	2 (空1)			2 (空0)
オプティカルドライブ	—			
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	Mediatek RZ616 Wi-Fi 6E (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3※3			
WWAN	—			
近距離無線通信(NFC)※4	搭載			
グラフィックスタイプ※5	AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) および NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU (6GB GDDR6)		AMD Radeon™ グラフィックス (APUに内蔵) およびNVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ※6	15.6インチフルHD 液晶タッチディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1080、 最大輝度 250cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト)		15.6インチワイドフルHD 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1080、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、 JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、 USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、 左側: RJ45ネットワークポート※7、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、パワーオフUSB充電不可、 スリープ時USB充電対応)×1、HDMI 2.1ポート×1、スマートカードリーダー×1※8※9			
オーディオ機能	HP Audio 内蔵デュアルステレオスピーカー、内蔵マイク(前面2)			
セキュリティ/マネジメント機能	HP Endpoint Security Controller、HP BIOSphere、HP Sure Start、HP Sure Sense、HP Sure Click、HP Sure Run、 HP Sure Recover、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠)、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、 HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	359.4mm×233.9mm×22.8mm(最薄部、突起部含まず)			
質量※10	約 2 kg			
ACアダプター	HP 150Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、 動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)			
消費電力(最大時)	約150W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分31.7kWh/年(AAA)			
標準バッテリ※11	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、83Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※12	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 18時間55分			
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応※13	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等			
リカバリメディア※14	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品※15	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証※16	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※17(グローバル保証は1年間引き取り修理対応)			

Yahoo!/Googleで「ZBook Power 15.6 inch G10 A」を検索!

ZBook Power 15.6 inch G10 A　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　16,940円(税込)　製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 ブースト時の最大周波数 ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 ソニー株式会社が開発したFeliCa Libraryのアプリケーションインターフェース上で動作するソフトウェアへの互換性を提供するミドルウェア「FeliCa Device Plug-in」の提供は予定しておりません。よって本ミドルウェアが必要となるユースケース(PaSoRiの代わりに内蔵NFC R/Wを利用)には対応しておりません。 ※5 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※7 RTK GBE Ethernet コントローラー(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T) ※8 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※9 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※10 構成により異なります。 ※11 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※12 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、ハイパフォーマンスモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※13 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※14 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※15 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※16 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※17 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140 %未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP ZBook Studio 16 inch G10 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	スタンダードモデル	パフォーマンスモデル	パフォーマンスPlusモデル
希望小売価格	597,300円(税込)～	696,300円(税込)～	762,300円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)		
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13700H プロセッサー (最大周波数 5.00GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)	インテル® Core™ i7-13800H プロセッサー (最大周波数 5.20GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials	Enterprise	
メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ		64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ
M.2 ストレージ※2	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)		
オプティカルドライブ	—		
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)		
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※3		
WWAN	—		
近距離無線通信(NFC)	—		
グラフィックスタイプ※4	インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU (6GB GDDR6)	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ※5	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)		
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き		
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1、MicroSD 7.1 メディアカードリーダー※6 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1		
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク(前面上部2)		
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等		
指紋認証センサー	パームレストに内蔵		
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)		
質量※7	約 1.9 kg		
ACアダプター	HP 150Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		
消費電力(最大時)	約150W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分36.9kWh/年(85%)		
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)		
バッテリ駆動時間※9	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 16時間44分		
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分		
環境関連法規対応※10	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等		
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等		
リカバリメディア※11	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。		
主な添付品※12	ACアダプター、電源コード、保証書等		
保証期間※13	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※14 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)		

モデル	ハイパフォーマンスモデル	プレミアムパフォーマンス
希望小売価格	819,500円(税込)～	1,026,300円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13800H プロセッサー (最大周波数 5.20GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise	
メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ	
M.2 ストレージ※2	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	4TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
オプティカルドライブ	—	
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※3	
WWAN	—	
近距離無線通信(NFC)	—	
グラフィックスタイプ※4	インテル® Iris® Xe グラフィックス および NVIDIA RTX™ 3000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation Laptop GPU (12GB GDDR6)
ディスプレイタイプ※5	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1、MicroSD 7.1 メディアカードリーダー※6 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク(前面上部2)	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)	
質量※7	約 1.9 kg	
ACアダプター	HP 150Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	HP 200Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
消費電力(最大時)	約150W	約200W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分36.9kWh/年(85%)	
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※9	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 16時間44分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※10	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※11	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※12	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※13	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※14 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)	

Yahoo!/Googleで「ZBook Studio 16 inch G10」を検索!

ZBook Studio 16 inch G10 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　16,940円(税込)　製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-coreターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。MicroSD カードスロット形状。規格SD7.1、SD、SDHC、SDXC、SDUC対応。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません ※7 構成により異なります。 ※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、プレミアムパフォーマンス(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※10 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※11 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※13 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※14 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

HP ZBook Studio 16 inch G10 Mobile Workstation (GeForce)

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

モデル	クリエイターモデル	アドバンスド・クリエイターモデル
希望小売価格	652,300円(税込)～	789,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13700H プロセッサー (最大周波数 5.00GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)	インテル® Core™ i7-13800H プロセッサー (最大周波数 5.20GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials	Enterprise
メモリ	32GB(16GBx2) DDR5-5600 メモリ	
M.2 ストレージ※2	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
オプティカルドライブ	—	
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※3	
WWAN	—	
近距離無線通信(NFC)	—	
グラフィックスタイプ※4	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ※5	16インチWUXGA 液晶ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)	16インチWQUXGA OLEDディスプレイ (最大解像度3840 x 2400、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、DCI-P3 100%、ブルーライト軽減、10ポイントマルチタッチ対応、Corning Gorilla Glass 5)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1、MicroSD 7.1 メディアカードリーダー※6 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク(前面上部2)	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)	
質量※7	約 1.9 kg	
ACアダプター	HP 200Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約200W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分36.9kWh/年(85%)	
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※9	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 16時間44分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※10	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※11	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※12	ACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※13	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※14 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)	

モデル	アルティメイト・クリエイターモデル
希望小売価格	906,400円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)
プロセッサー	インテル® Core™ i9-13900H プロセッサー (最大周波数 5.40GHz※1、Performance-cores 6個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 20、キャッシュ 24MB)
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise
メモリ	64GB(32GBx2) DDR5-5600 メモリ
M.2 ストレージ※2	4TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
オプティカルドライブ	—
webカメラ	Webカメラ(720p HD、固定焦点レンズ)、IRカメラ(Windows Hello対応)
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※3
WWAN	—
近距離無線通信(NFC)	—
グラフィックスタイプ※4	インテル® Iris® Xe グラフィックス およびNVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (8GB GDDR6)
ディスプレイタイプ※5	16インチWQUXGA Dream Color ディスプレイ (非光沢パネル、最大解像度3840 x 2400、最大リフレッシュレート120Hz、最大輝度 500cd/m²、最大1677万色、DCI-P3 100%)
ポインティングデバイス	クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き
インターフェイス	右側: USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、USB Type-Cポート×1、MicroSD 7.1 メディアカードリーダー※6 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク(前面上部2)
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等
指紋認証センサー	パームレストに内蔵
サイズ(W×D×H)	356mm×242mm×19mm(最薄部、突起部含まず)
質量※7	約 1.9 kg
ACアダプター	HP 200Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)
消費電力(最大時)	約200W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分36.9kWh/年(85%)
標準バッテリ※8	リチウムイオンポリマーバッテリ(6セル、86Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)
バッテリ駆動時間※9	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 16時間44分
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分
環境関連法規対応※10	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等
リカバリメディア※11	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。
主な添付品※12	ACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間※13	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※14 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)

Yahoo!/Googleで「ZBook Studio 16 inch G10」を検索!

ZBook Studio 16 inch G10 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 16,940円(税込)　製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-coreターボ・ブースト利用時の最大周波数 (1コアのみアクティブ) ※2 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※3 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※4 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※5 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※6 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。MicroSD カードスロット形状。規格SD7.1、SD、SDHC、SDXC、SDUC対応。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません ※7 構成により異なります。 ※8 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※9 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、プレミアムパフォーマンス(D)にて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※10 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※11 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※12 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※13 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※14 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。 ☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP ZBook Fury 16 inch G10 Mobile Workstation

HP Directplus専用モデル

Windows 11

標準保証で土日・祝日修理対応

Yahoo!/Googleで「ZBook Fury 16 inch G10」を検索!

ZBook Fury 16 inch G10 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*詳細はWEBページhttp://www.hp.com/jp/ws_warrantyをご確認ください。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 16,940円(税込) 製品番号(型番):U7R18E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.91、P.151 ノートブック Z用をご参照ください)

製品の価格、仕様等は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。 ※1 Performance-coreターボ・ブースト利用時の最大周波数(1コアのみアクティブ) ※2 プロセッサー仕様により、2 Rankメモリ使用時1枚または2枚構成の場合4000MT/s、4枚構成の場合3600MT/sとなります。 ※3 PCIe M.2 SSD, NVMe仕様のストレージは、ドライブロックセキュリティには対応しておりません。プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。 ※4 対応プロファイル: SPP、SDAP、DUN、GOEP、OPP、HCRP、PAN、HID、HFP、A2DP、AVRCP ※5 (1) SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。 (2) 通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。 (3) SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。 (4) 通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。 (5) インテル® XMM™ 7560 LTE通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。 ◆周波数 FDD LTE: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600(Band 71) MHz TDD LTE: 2100(Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500(Band 42), 3700(Band 43), 3700(Band 48), 5200 (Band 46 RX Only)MHz HSPA+: 2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8)MHz ※ 国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 ◆通信速度 LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload) DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload) ※ 規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。 ※6 ACアダプターを使用しない場合はバッテリー出力の制限によりグラフィックス処理性能が低下いたします。高度なグラフィックス処理を必要とする際には、ACアダプターを接続しご使用いただくことを推奨いたします。 ※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※8 インテル® vPro™ テクノロジーEnterpriseモデルはインテル® I219-LM(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T)、Essentialsモデルはインテル® I219v(100BASE-TX/100BASE-TX/1000BASE-T)となります。 ※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※10 Javaカードを利用するためのドライバはプリインストールされていません。Javaカードを利用するためにはカードを提供元が供給するドライバソフトウエアが必要となります。 ※11 SDカード仕様。microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードはSDカード変換アダプタが必要となります。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません ※12 構成により異なります。 ※13 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。24時間を超える連続使用やお取扱いの間違いに起因する不具合の場合には保証期間内であっても有償となります。 ※14 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、エククルーシブモデルにて測定しております。実際の駆動時間は、製品構成や動作条件によって、この数値より短くなることがあります。 ※15 ワークステーション製品は、J-MOSSおよびPCグリーンラベル対象外となります。 ※16 ストレージの換装時またはフォーマット時のOSリカバリする際は、Microsoft StoreからHP Cloud Recovery Toolを検索入手してご使用ください。 ※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※18 保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※19 HP Care Packサービスを製品に標準添付しております。また国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。☆1 エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

モデル	スタンダードモデル	パフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスモデル	ハイパフォーマンスPlusモデル
希望小売価格	597,300円(税込)～	789,800円(税込)～	873,400円(税込)～	943,800円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)			
プロセッサー	インテル® Core™ i7-13700HX プロセッサー (最大周波数 5.00GHz※1、Performance-cores 8個、Efficient-cores 8個 / スレッド数 24、キャッシュ 30MB)	インテル® Core™ i7-13850HX プロセッサー (最大周波数 5.30GHz※1、Performance-cores 8個、Efficient-cores 12個 / スレッド数 28、キャッシュ 30MB)		
インテル® vPro™ テクノロジー	Essentials	Enterprise		
メモリ	32GB(16GBx2) DDR5メモリ	64GB(32GBx2) DDR5メモリ	32GB(16GBx2) DDR5メモリ	64GB(32GBx2) DDR5メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×4、デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s ※2			
M.2 ストレージ※3	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	1TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)
M.2 スロット	4 (空3)			
オプティカルドライブ	—			
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※4			
WWAN※5	—		インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き)	
近距離無線通信(NFC)	搭載			
グラフィックスタイプ※6	第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ A1000 Laptop GPU (6GB GDDR6)	第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation Laptop GPU (8GB GDDR6)	第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ 3500 Ada Generation Laptop GPU (12GB GDDR6)	
ディスプレイタイプ※7	16インチWUXGA液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 400cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、省電力型)		16インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 1000cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能)			
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き			
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート※8、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1、スマートカードリーダー×1(PC/SC対応、ISO7816準拠)※9※10 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、miniDPポート×1、HDMI 2.1ポート(UMA時2.0b)×1(画面出力 HDMIとTypeCポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー※11			
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク(前面2、背面1)			
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等			
指紋認証センサー	パームレストに内蔵			
サイズ(W×D×H)	363mm×250mm×28.6mm(最薄部、突起部含まず)			
質量※12	約 2.6kg			
ACアダプター	HP 200Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)		HP 230Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約200W		約230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分34.5kWh/年(AAA)			
標準バッテリ※13	リチウムイオンポリマーバッテリ(8セル、95Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)			
バッテリ駆動時間※14	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 13時間44分			
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分			
環境関連法規対応※15	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等			
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等			
リカバリメディア※16	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。			
主な添付品※17	ACアダプター、電源コード、保証書等			
製品保証※18	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※19 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)			

モデル	プレミアムパフォーマンス	エクスクルーシブモデル
希望小売価格	1,183,600円(税込)～	1,730,300円(税込)～
OS	Windows 11 Pro (日本語)	
プロセッサー	インテル® Core™ i9-13950HX プロセッサー (最大周波数 5.50GHz※1、Performance-cores 8個、Efficient-cores 16個 / スレッド数 32、キャッシュ 36MB)	
インテル® vPro™ テクノロジー	Enterprise	
メモリ	64GB(32GBx2) DDR5メモリ	128GB(32GBx4) DDR5メモリ
メモリスロット	SODIMMスロット×4、デュアルチャネル仕様、メモリ4枚増設時 最大3600 MT/s ※2	
M.2 ストレージ※3	2TB M.2 SSD (PCIe-4x4, NVMe, TLC)×2	
M.2 スロット	4 (空2)	
オプティカルドライブ	—	
webカメラ	HPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)	
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6E AX211 (アンテナ数:送信2、受信2) (Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3※4	
WWAN※5	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro(GPS機能付き)	
近距離無線通信(NFC)	搭載	
グラフィックスタイプ※6	第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation Laptop GPU (12GB GDDR6)	第 13 世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー向けインテル® UHD グラフィックス および NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation Laptop GPU (16GB GDDR6)
ディスプレイタイプ※7	16インチWUXGA液晶ディスプレイ 内蔵プライバシースクリーン機能搭載(非光沢パネル、最大解像度1920×1200、最大輝度 1000cd/m²、最大1677万色、LEDバックライト、ブルーライト軽減、周辺光センサー、HP Sure View Reflect)	
ポインティングデバイス	タッチパッド(3ボタン、マルチタッチジェスチャー機能)	
キーボード	日本語、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、テンキー、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き	
インターフェイス	右側: RJ45ネットワークポート※8、USB Type-Aポート(3.2 Gen1)×1、USB Type-Aポート(3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック ×1、スマートカードリーダー×1(PC/SC対応、ISO7816準拠)※9※10 左側: AC電源コネクタ、Thunderbolt4ポート×2、miniDPポート×1、HDMI 2.1ポート(UMA時2.0b)×1(画面出力 HDMIとTypeCポートの同時利用不可)、SD 7.0 メディアカードリーダー※11	
オーディオ機能	Audio by Bang & Olufsen HD オーディオ(Discreteアンプ搭載、200Hz Bass Roll Off)、内蔵ステレオスピーカ、内蔵マイク(前面2、背面1)	
セキュリティ/マネジメント機能	HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start、HP Sure Click、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Sure Admin、HP BIOSphere、HP Client Security Manager、HP Secure Erase(NIST準拠))、TPMセキュリティチップ(TPM 2.0準拠)、HP Tamper Lock、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm)等	
指紋認証センサー	パームレストに内蔵	
サイズ(W×D×H)	363mm×250mm×28.6mm(最薄部、突起部含まず)	
質量※12	約 2.6kg	
ACアダプター	HP 230Wスリムスマート ACアダプター、HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)	
消費電力(最大時)	約230W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)	12区分34.5kWh/年(AAA)	
標準バッテリ※13	リチウムイオンポリマーバッテリ(8セル、95Whr)、高耐久性(充放電回数:1000回 / ロングライフ)	
バッテリ駆動時間※14	JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0) 13時間44分	
バッテリ充電時間	電源OFF、スリープ時:HP Fast Chargeにより50%まで約30～45分、90%まで約90分	
環境関連法規対応※15	RoHS指令、グリーン購入法、国際エナジースタープログラム、EPEAT® Gold、VCCI、MIL-STD-810H等	
主なソフトウェア	HP Performance Advisor、HP Presence 等	
リカバリメディア※16	リカバリメディアは製品に付属しません。HP Cloud Recovery ツールをご使用ください。	
主な添付品※17	ACアダプター、電源コード、保証書等	
製品保証※18	3年間休日修理付翌日オンサイト対応※19 (グローバル保証は1年間翌営業日オンサイト対応)	

Personal Workstation シリーズ オプションリスト

種　別	製品番号（型番）	商　品　名	希望小売価格（税込）	Z2 Mini G9	Z2 SFF G9	Z2 Tower G9	Z4 Rack G5	Z4G5	Z6G5	Z6 G5 A	Z8G5	Z8 Fury G5	備　考
メモリ	8GB												
	4M9X9AA	HP 8GB（1x8GB）DDR5-4800 Non-ECC メモリーモジュール（Unbuffered）	26,400円		○	○							・Non-ECC DDR5-4800 DIMM（Unbuffered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	16GB												
	4M9Y0AA	HP 16GB（1x16GB）DDR5-4800 Non-ECC メモリーモジュール（Unbuffered）	52,800円		○	○							・Non-ECC DDR5-4800 DIMM（Unbuffered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	4M9Y1AA	HP 16GB（1x16GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（Unbuffered）	70,400円		○	○							・ECC DDR5-4800 DIMM（Unbuffered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	4M9Y6AA	HP 16GB（1x16GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（SODIMM）	70,400円	○									・Z2 Mini G9用メモリ・ECC DDR5-4800（SODIMM）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	79U74AA	HP 16GB (1x16GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(SODIMM)	70,400円	○									・Z2 Mini G9用メモリ・ECC DDR5-5600MHz (SODIMM)　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	340K1AA	HP 16GB（1x16GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（Registered）	70,400円				○	○	○		○	○	・ECC DDR5-4800 DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	新製品 760N2AA	HP 16GB (1x16GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(Registered)	70,400円							○			・ECC DDR5-5600MHz DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	32GB												
	4M9Y2AA	HP 32GB（1x32GB）DDR5-4800 Non-ECC メモリーモジュール（Unbuffered）	105,600円		○	○							・Non-ECC DDR5-4800 DIMM（Unbuffered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	4M9Y3AA	HP 32GB（1x32GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（Unbuffered）	140,800円		○	○							・ECC DDR5-4800 DIMM（Unbuffered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	4M9Y8AA	HP 32GB（1x32GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（SODIMM）	140,800円	○									・Z2 Mini G9用メモリ・ECC DDR5-4800（SODIMM）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	79U73AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(SODIMM)	140,800円	○									・Z2 Mini G9用メモリ・ECC DDR5-5600MHz DIMM(SODIMM)　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可　（※動作周波数は、メモリ、CPUのそれぞれサポートしている周波数の低い周波数に合わせて動作しますのでご注意ください）
	760R7AA	HP 32GB (1x32GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(Registered)	170,500円							○			・ECC DDR5-5600MHz DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	340K2AA	HP 32GB（1x32GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（Registered）	140,800円				○	○	○		○	○	・ECC DDR5-4800 DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	64GB												
	760R8AA	HP 64GB（1x64GB）DDR5-5600 ECC メモリーモジュール（Registered）	341,000円							○			・ECC DDR5-5600MHz DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	340K3AA	HP 64GB（1x64GB）DDR5-4800 ECC メモリーモジュール（Registered）	281,600円				○	○	○		○	○	・ECC DDR5-4800 DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
	128GB												
	新製品 760R9AA	HP 128GB (1x128GB) DDR5-5600 ECC メモリーモジュール(Registered)	682,000円							○			・ECC DDR5-5600MHz DIMM（Registered）　・異なる仕様のメモリモジュールとの混在不可 ・増設方法・増設スロット位置については、弊社ウェブサイトに掲載のマニュアルをご参照ください
グラフィックス[21]コントローラー（2D エントリー → 3D ハイエンド）	5Z7E0AA	NVIDIA T400 4GB グラフィックスカード（PCI Express）	33,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・エントリー3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・ロープロファイル対応（※Mini G9は専用ブラケットにて対応）　・4GBメモリ（GDDR6）搭載　・3画面表示可能　・PCI-Express 3.0 x16　・Mini-DisplayPort x3　※Mini-DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル x2個付属 ※その他変換アダプタは付属しません
	5Z7D8AA	NVIDIA T1000 8GB グラフィックスカード (PCI Express)	77,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・ミッドレンジ3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・ロープロファイル対応（※Mini G9は専用ブラケットにて対応）　・8GBメモリ（GDDR6）搭載　・4画面表示可能　・PCI-Express 3.0 x16　・Mini-DisplayPort x4　※Mini-DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル x2個付属 ※その他変換アダプタは付属しません
	5Z7D9AA	NVIDIA RTX A2000 12GB グラフィックスカード (PCI Express)	137,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・ミッドレンジ3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・ロープロファイル対応（※Mini G9は専用ブラケットにて対応）　・12GBメモリ（GDDR6）搭載　・4画面表示可能　・PCI-Express 4.0 x16　・Mini-DisplayPort x4　※Mini-DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル x2個付属　※その他変換アダプタは付属しません
	5S45BAA	NVIDIA RTX A4500 グラフィックスカード (PCI Express)	396,000円			○	○	○	○	○	○	○	ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・20GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能 ・DisplayPort1.4 ×4　・PCI-Express 4.0　x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※ 6ピン−8ピン補助電源用変換アダプタ×1本付属、その他変換アダプタは付属しません。
	8D6B7AA	NVIDIA RTX 4000 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	514,800円			○	○	△	○	○		○	ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・20GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能 ・DisplayPort1.4 ×4　・PCI-Express 4.0　x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※ CEM5 16ピン−PCIe8ピン補助電源用変換アダプタが1本付属、その他変換アダプタは付属しません。　△Z4 G5は1125w電源搭載モデルのみサポート
	新製品 8D6C1AA	NVIDIA RTX 4500 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	836,000円			○	○	△	○	○		○	ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・24GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能 ・DisplayPort1.4 ×4　・PCI-Express 4.0　x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※CEM5 16ピン−デュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換アダプタは付属しません。　△Z4 G5は1125w電源搭載モデルのみサポート
	20X23AA	NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード (PCI Express)	462,000円			○	○	○	○		○	○	超ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・24GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能　・DisplayPort1.4 ×4　・PCI-Express 4.0　x16スロットおよびその直下の空きスロット使用 ※ 6ピン−8ピン補助電源用変換アダプタ×1本付属、その他変換アダプタは付属しません。
	8D6B6AA	NVIDIA RTX 5000 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	1,232,000円			○	○	△	○	○		○	超ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・32GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能　・DisplayPort1.4 ×4・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用　※ CEM5 16ピン−デュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換アダプタは付属しません。　△Z4 G5は1125w電源搭載モデルのみサポート
	2S6U3AA	NVIDIA RTX A6000 グラフィックスカード (PCI Express)	1,276,000円				○	○	○		○	○	超ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・24GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能　・DisplayPort1.4 ×4・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用　※ 8ピン−デュアル8ピン補助電源用変換アダプタ×1, 6ピン−8ピン補助電源用変換アダプタ×2付属、その他変換アダプタは付属しません。
	79C23AA	NVIDIA RTX 6000 Ada グラフィックスカード (PCI Express)	2,728,000円				○	○	○	○	○	○	超ハイエンド3Dグラフィックス（OpenGL対応）　・48GBメモリ(GDDR6)搭載　・4画面表示可能　・DisplayPort1.4 ×4・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用　※ CEM5 16ピン−デュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換アダプタは付属しません。
	8D6C0AA	NVIDIA A800 40GB Active (PCI Express)	5,478,000円						○	○		○	超ハイエンド3Dコンピューティングプロセッサー　・40GB HBM2メモリ搭載　・PCI-Express 4.0 x16スロットおよびその直下の空きスロット使用　※ ディスプレイ出力ポートはありませんので、他グラフィックスとの併用が必要です。併用をサポートしているグラフィックスはT1000、A4000、4000Adaとなります。　※ CEM5 16ピン−デュアルPCIe8ピン補助電源用変換アダプタ×1付属、その他変換アダプタは付属しません。

※本価格表に掲載されているオプションは、Workstationに搭載、または接続可能なオプションの一部です。その他詳しくは、HPホームページ（www.hp.com/jp/workstation）に情報を掲載しておりますのでご参照ください。

Personal Workstation シリーズ オプションリスト

種　別	製品番号（型番）	商　品　名	希望小売価格（税込）	Z2 Mini G9	Z2 SFF G9	Z2 Tower G9	Z4 Rack G5	Z4G5	Z6G5	Z6 G5 A	Z8G5	Z8 Fury G5	備　考
ハードディスク	SATA（Serial ATA）												
	LQ036AA	500GB SATA 6Gb/s 7200rpm ハードディスクドライブ	13,200円		○ ※1	○ ※2							・増設用本体内蔵シリアルATA HDD（7200rpm） ・転送レート　6Gb/秒対応　・NCQ対応ドライブ ※ 4TB HDD(K4T76AA) / 12TB HDD(5S461AA)はドライブロックセキュリティには対応しておりません。 ※1 オプションの内蔵SATAハードディスクドライブを追加する場合は、HP Z2 SFF G9 HDD Cable Kit（6Z9U5AA）ケーブルキットが追加するハードディスク分必要になります。 ※2 オプションの内蔵SATAハードディスクドライブを追加する場合は、HP Z2 TWR G9 HDD Cable Kit（6Z9U6AA）ケーブルキットが追加するハードディスク分必要になります。
	W0R10AA	HP 1TB Ent SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	44,000円		○ ※1	○ ※2	○	○	○	○	○	○	
	2Z274AA	HP 2TB Ent SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	55,000円		○ ※1	○ ※2	○	○	○	○	○	○	
	K4T76AA	HP 4TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	77,000円		○ ※1	○ ※2	○	○	○	○	○	○	
	2Z273AA	HP 8TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	96,800円		○ ※1	○ ※2	○	○	○	○	○	○	
	5S461AA	HP 12TB SATA 6Gb/s 7200 ハードディスクドライブ	121,000円		○ ※1	○ ※2	○	○	○	○	○	○	
	PCIe接続 M.2対応 SSD												
	56Q75AA	HP Z Turbo ドライブ 1TB PCIe-4x4 TLC Z4/Z6 Kit SSD	66,000円					○	○	○			・増設用本体内蔵SSD　・マザーボード上のM.2スロットに接続します（最大2枚まで） ・ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。　・ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
	360H5AA	HP Z Turbo ドライブ 1TB PCIe-4x4 TLC Z8 Kit SSD	66,000円								○	○	・増設用本体内蔵SSD（このキットにはパーソナリティモジュールが1つ、Turboドライブが1枚入ったセットのキットです。）　・本キットに含まれるパーソナリティモジュールにさらにTurboドライブを1枚追加する場合には、別途TurboドライブSSD Moduleが必要です。　・マザーボードにパーソナリティモジュール（ライザーカード）を接続し、このパーソナリティモジュールに2つTurboドライブを搭載可能です。　・パーソナリティモジュールは最大2枚まで搭載可能ですので、Z8 G5/Z8 Fury G5にはオンボードで最大4枚のTurboドライブを搭載可能。　・ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。　・ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
	38T77AA	HP Z Turbo ドライブ 1TB PCIe-4x4 TLC SSD Module	66,000円				○	○	○	○	○	○	・HP Z Turbo ドライブ Dual Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier用増設SSDモジュール。　・ドライブロックセキュリティには対応しておりません。　※単品での使用不可。ご利用にはHP Z Turbo ドライブ PCIe-4x4 TLC Z8 Kit SSD（360H5AA）、HP Z Turbo ドライブ Dual Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier (56Q86AA)が必要となります。
	38T75AA	HP Z Turbo ドライブ 2TB PCIe-4x4 TLC SSD Module	132,000円				○	○	○	○	○	○	
	5S496AA	HP Z Turbo ドライブ 4TB PCIe-4x4 TLC M.2 SSD Module	198,000円				○	○	○	○	○	○	
	4M9Z6AA	HP Z Turbo 1TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD	66,000円	○									・Z2 Mini G9用M.2接続のSSD　・ハードウェアRAID非対応。RAID設定にはOSの機能を使用したソフトウェアRAIDを使用。（Intel Rapid Storage Technologyにも対応しておりません） ・ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
	4M9Z7AA	HP Z Turbo 2TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD	132,000円	○									
	5S493AA	HP Z Turbo 4TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD	198,000円	○									
	201G0AA	HP Z Turbo 512GB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	33,000円		○	○							・増設用本体内蔵SSD（PCIe Gen4対応）　・マザーボード上のM.2スロットに接続します ・ハードウェアRAID非対応、RAIDの利用にはご購入後お客様においてOSの標準機能を使用したソフトウェアRAIDでの設定が必要です。　・ドライブロックセキュリティには対応しておりません。
	201F5AA	HP Z Turbo 1TB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	66,000円		○	○							
	201F8AA	HP Z Turbo 2TB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSD Kit	132,000円		○	○							
	5S492AA	HP ZTurbo 4TB PCIe-Gen4 TLC Z2 SSDKit	198,000円		○	○							
オプティカルドライブ	Y3T76AA	HP 外付け DVDライター（USB接続）	8,800円	○									・USB2.0接続の外付けDVDライター
その他	6Z9U5AA	HP Z2 SFF G9 HDD Cable Kit	10,780円		○								※Z2 SFF G9に追加でハードディスクドライブを増設する際に必要なキット。増設するHDDの台数分必要。
	6Z9U6AA	HP Z2 TWR G9 HDD Cable Kit	10,780円			○							※Z2 Tower G9に追加でハードディスクドライブを増設する際に必要なキット。増設するHDDの台数分必要。
	74Y88AA	HP Z4 G5 HDD Cable Kit	10,780円					○					※Z4 G5に追加で社外製SATAハードディスクドライブを増設する際に必要なキット。増設するHDDの台数分必要。
	7H9Z3AA	HP Z Turbo ドライブ Quad Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier	33,000円					○	○	○	○	○	※HP Z Turbo ドライブ PCIe-4x4 TLC SSD Module（38T77AA / 38T75AA / 5S496AA) 用搭載キャリア。　※本キャリアにはZ Turboドライブを4枚まで搭載可能。
	56Q86AA	HP Z Turbo ドライブ Dual Pro PCIe-4x4 NVMe Carrier	16,500円					○	○	○	○	○	※HP Z Turbo ドライブ PCIe-4x4 TLC SSD Module（38T77AA / 38T75AA / 5S496AA) 用搭載キャリア。　※本キャリアにはZ Turboドライブを2枚まで搭載可能。

※本価格表に掲載されているオプションは、Workstationに搭載、または接続可能なオプションの一部です。その他詳しくは、HPホームページ（www.hp.com/jp/workstation）に情報を掲載しておりますのでご参照ください。

Mobile Workstation シリーズ オプションリスト

種　別	製品番号（型番）	製　品　名	希望小売価格（税込）	ZBook Firefly 14inch G10	ZBook Firefly 16inch G10	ZBook Power 15.6inch G10	ZBook Studio 16inch G10	ZBook Fury 16inch G10	ZBook Firefly 14inch G9	ZBook Firefly 16inch G9	ZBook Power 15.6inch G9	ZBook Studio 16inch G9	ZBook Fury 16inch G9	備　考
M.2 SSD	6D8L6AA#UUF	HP 2TB PCIe-4x4 NVMe TLC M.2 SSD	220,000円	○	○	○	○	○					○	・増設用 NVMe M.2 SSD
ACアダプター	6E6M1AA#ABJ	HP 230W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)	11,000円				○	○				○	○	・ZBook 230W仕様および電源コネクタ 4.5mm 用ACアダプター
	4SC18AA#ABJ	HP 150W スリムスマートAC アダプター (4.5mm)	6,600円			○	○				○	○		・ZBook 150W仕様および電源コネクタ 4.5mm 用ACアダプター

※上記掲載のオプションは、HP ZBook Mobile Workstation専用オプションとなります。その他のオプション製品については、Notebookオプションを利用いたします。

●その他HP Workstationオプションに関する詳細はhttps://www.hp.com/jp/workstation をご覧ください

Personal / Mobile Workstation シリーズ・イマーシブ HPサービス

製品番号（型番）	商品名				希望小売価格（税込）	Personal Workstation									Mobile Workstation							備考
						ZCentral 4R	Z1 G9	Z2 Mini	Z2 SFF	Z2 Tower	Z4 G4	Z4 G5	Z6 G4-5	Z6 Fury G5	Z8 G4-5	ZBook 14u	ZBook 15[注1]	ZBook 17	ZBook Studio	ZBook Power	ZBook Firefly	ZBook Fury	
UQ921E	HP Care Pack ワークステーション C用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	休日修理付 翌日対応		4年	20,570円							○	○	○	○								お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日）
UQ922E				5年	39,930円							○	○	○	○								
UA5Q2E		休日修理付 当日対応		3年	20,570円							○	○	○	○								お客様先へ当日中に出張訪問修理（月～日）
UA5Q3E				4年	41,140円							○	○	○	○								
UA5Q4E				5年	60,500円							○	○	○	○								
UL097E		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	5,500円							○	○	○	○								お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日） 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
UL098E				4年	27,830円							○	○	○	○								
UV321E				5年	49,060円							○	○	○	○								
UA5Q5E			休日修理付 当日対応	3年	26,070円							○	○	○	○								お客様先へ当日中に出張訪問修理（月～日） 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
UA5Q6E				4年	48,400円							○	○	○	○								
UA5Q7E				5年	69,630円							○	○	○	○								
UV327E		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	3年	9,130円							○	○	○	○								HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金 9:00－17:00に実施。
UV328E				4年	32,670円							○	○	○	○								
UV329E				5年	55,110円							○	○	○	○								
U22K3E	HP Active Care ワークステーション C用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応		3年	4,290円							○	○	○	○								HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U22K4E				4年	25,850円							○	○	○	○								
U22K5E				5年	46,530円							○	○	○	○								
U22K6E		Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	9,350円							○	○	○	○								HP Care Pack HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U22K7E				4年	33,110円							○	○	○	○								
U22K8E				5年	55,550円							○	○	○	○								
U1G83E	HP Care Pack ワークステーション D用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	休日修理付 翌日対応		4年	17,490円	○	○	○	○	○	○												お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日）
U1G84E				5年	33,880円	○	○	○	○	○	○												
UA5Q8E		休日修理付 当日対応		3年	17,490円	○	○	○	○	○	○												お客様先へ当日中に出張訪問修理（月～日）
UA5Q9E				4年	34,980円	○	○	○	○	○	○												
UA5R0E				5年	51,480円	○	○	○	○	○	○												
U1H02E		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	4,620円	○	○	○	○	○	○												お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日） 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
U1H03E				4年	23,650円	○	○	○	○	○	○												
U1H04E				5年	41,690円	○	○	○	○	○	○												
UA5R1E			休日修理付 当日対応	3年	22,110円	○	○	○	○	○	○												お客様先へ当日中に出張訪問修理（月～日） 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
UA5R2E				4年	41,140円	○	○	○	○	○	○												
UA5R3E				5年	59,070円	○	○	○	○	○	○												
U1H05E		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	3年	7,700円	○	○	○	○	○	○												HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金 9:00－17:00に実施。
U1H06E				4年	27,720円	○	○	○	○	○	○												
HZ920E				5年	46,750円	○	○	○	○	○	○												
U22K9E	HP Active Care ワークステーション D用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応		3年	4,290円	○	○	○	○	○	○												HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U22KBE				4年	22,660円	○	○	○	○	○	○												
U22KCE				5年	40,480円	○	○	○	○	○	○												
U22KDE		Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	8,470円	○	○	○	○	○	○												HP Care Pack HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U22KFE				4年	28,820円	○	○	○	○	○	○												
U22KGE				5年	48,180円	○	○	○	○	○	○												
U7R18E	HP Care Pack ノートブック Z用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	休日修理付 翌日対応		4年	16,940円											○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日）
U7R19E				5年	29,040円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R20E		休日修理付 当日対応		3年	12,100円											○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理（月～日）
U7R21E				4年	30,800円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R22E				5年	52,800円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R32E		アクシデントサポート	休日修理付 翌日対応	3年	15,180円											○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日） 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
U7R33E				4年	29,040円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R34E				5年	44,220円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R23E		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	11,550円											○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌日に出張訪問修理（月～日） 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
U7R24E				4年	24,200円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R25E				5年	38,170円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R29E			休日修理付 当日対応	3年	17,050円											○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理（月～日） 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
U7R30E				4年	37,400円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R31E				5年	61,050円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R26E		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	3年	15,180円											○	○	○	○	○	○	○	HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加え、取り外されたハードドライブのデータをお客様の目の前で消去します。データ消去の作業は月～金 9:00－17:00に実施。
U7R27E				4年	29,040円											○	○	○	○	○	○	○	
U7R28E				5年	44,220円											○	○	○	○	○	○	○	
U17XRE	HP Active Care ノートブック Z用 標準保証が3年保証の該当ハードウェア製品が対象	Active Care 休日修理付 翌日対応		3年	4,290円											○	○	○	○	○	○	○	HP Care Pack 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U17X5E				4年	22,220円											○	○	○	○	○	○	○	
U17XTE				5年	35,640円											○	○	○	○	○	○	○	
U17XVE		Active Care アクシデントサポート	休日修理付 翌日対応	3年	19,030円											○	○	○	○	○	○	○	HP Care Pack アクシデントサポート 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U17XWE				4年	34,320円											○	○	○	○	○	○	○	
U17XXE				5年	50,710円											○	○	○	○	○	○	○	
U17XYE		Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	15,400円											○	○	○	○	○	○	○	HP Care Pack HD返却不要 休日修理付 翌日対応で提供されるサービスに加えて、予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用した障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。
U17XZE				4年	29,480円											○	○	○	○	○	○	○	
U17Y0E				5年	44,660円											○	○	○	○	○	○	○	
UC5X7E	HP Care Pack VR Headset用	エクスチェンジクーリエ		2年	11,000円																		交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り
UC5X3E				3年	22,000円																		
UC5X6E		アクシデントサポート	エクスチェンジクーリエ	1年	15,400円																		交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
UC5X8E				2年	27,500円																		
UC5X4E				3年	46,200円																		

※注1:ZBook15v G5は対象に含みません。
※注2:センターシステム1台につき、1つのCare Packをご購入いただく必要があります。
●制限事項の詳細はP.135～136、P.150～151及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

製品番号（型番）	商品名				希望小売価格（税込）	Personal Workstation							Mobile Workstation						イマーシブ			備考
						ZCentral 4R	Z2 Mini	Z2 SFF	Z2 Tower	Z4	Z6	Z8	ZBook 14u	ZBook 15[注1]	ZBook 17	ZBook Studio	ZBook Firefly	ZBook Fury	Z1 Entry Tower[注3]	ZBook Create	Reverb Virtual Reality Headset	
UD0J7AAE	HP ソフトウェアサービス	ソフトウェア テクニカルサポート Zcentral Remote Boost用[注2]		1年	16,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		ソフトウェアの機能および運用に関するサポートを提供します。 対象ソフトウェア製品：HP ZCentral Remote Boost （旧RGS）,HP Remote Graphics V7

※注3:Z1 Entry Tower G5は対象に含みません。
●制限事項の詳細はP.138及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

モニター製品ラインアップ

HP クライアントPCモニターラインアップ

PCと一緒に長期導入計画にも最適な、約1年以上のライフサイクルと、
安心の3年間オンサイト（出張修理）標準保証を備えたラインアップがさらに充実。

	E Series Display	P Series Display
	人間工学に基づく設計により、長時間利用における生産性を最大化するパフォーマンスモニター	ビジネスに必要な基本機能をコストパフォーマンスよく実現するエントリーモニター
標準保証	3年保証 （3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証）	3年保証※1 （3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証）

21.5インチ

E22 G5 ▶P.93
- 21.5インチ
- IPSパネル
- HDMI、DisplayPort
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

P22v G5 ▶P.96
- 21.45インチワイド
- VAパネル
- VGA、HDMI

P22 G5 ▶P.97
- 21.5インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort

P22h G5 ▶P.97
- 21.5インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort
- 高さ調節

23～24インチ

E24 G5 ▶P.93
- 23.8インチ
- IPSパネル
- HDMI、DisplayPort
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

E24u G5 ▶P.94
- 23.8インチワイド
- IPSパネル
- HDMI、DisplayPort、USB Type-C
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

P24v G5 ▶P.97
- 23.8インチワイド
- VAパネル
- VGA、HDMI

E24mv G4 ▶P.94
- 23.8インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

E24t G5 ▶P.95
- 23.8インチワイド
- IPSタッチパネル
- HDMI、DisplayPort
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

P24 G5 ▶P.98
- 23.8インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort

P24h G5 ▶P.98
- 23.8インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort
- 高さ調節

E24i G4 ▶P.95
- 24インチワイド 16:10
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

27インチ

E27 G5 ▶P.96
- 27インチ
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

E27u G5 ▶P.96
- 27インチワイド
- IPSパネル
- HDMI、DisplayPort、USB Type-C
- ピボット、左右/高さ調節
- USBポート

P27 G5 ▶P.98
- 27インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort

P27h G5 ▶P.98
- 27インチワイド
- IPSパネル
- VGA、HDMI、DisplayPort
- 高さ調節

HP ワークステーション、rPOSモニターラインアップ

ワイド画面でかつIPSパネルを採用、プロフェッショナルな業務に最適な、
安心の3年間オンサイト（出張修理）標準保証を備えたワークステーションモニターラインアップ。

プロフェッショナル

23.8 inch

HP Series 7 Pro 724pf FHD ▶P.99
- 解像度1920×1080
- 23.8インチワイド16:9
- IPSパネル
- DisplayPort、HDMI（HDCP）、DisplayPort（OUT）
- ピボット、左右位置調節

In-Plane Switching
LED

HP Z24f G3 FHD ▶P.100
- 解像度1920×1080
- 23.8インチワイド16:9
- IPSパネル
- DisplayPort、HDMI（HDCP）、DisplayPort（OUT）
- ピボット、左右位置調節

In-Plane Switching
LED

24 inch

Z24u G3 ▶P.100
- 解像度1920×1200
- 24インチワイド16:10
- IPSパネル
- DisplayPort、HDMI、USB-C、DisplayPort（OUT）
- ピボット、左右位置調節

In-Plane Switching
LED

27 inch

Z27u G3 ▶P.101
- 解像度2560×1440
- 27インチワイド16:9
- IPSパネル
- DisplayPort、HDMI、USB-C、DisplayPort（OUT）
- ピボット、左右位置調節

In-Plane Switching
LED

Z27k G3 4K UHD ▶P.101
- 解像度3840×2160
- 27インチワイド16:9
- IPSパネル
- DisplayPort、HDMI、USB-C、DisplayPort（OUT）
- ピボット、左右位置調節

In-Plane Switching
LED

HP E22 G5 21.5インチ FHDモニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP E22 G4はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 6,600円 (税込) 製品番号(型番):U7934E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ B用をご参照ください)

製品名		HP E22 G5 21.5インチFHDモニター
製品番号(型番)		6N4E8AA#ABJ
希望小売価格		51,480円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ(546.0mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	476.1×267.8mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.25mm×0.25mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(75Hz)
	表示色(最大)	1670万色以上
	輝度(標準)	250cd/m²
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		180MHz
応答速度		5ms GtG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	50Hz / 60Hz / 75Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	50Hz / 60Hz
	1,024×768	75Hz
	800×600	60Hz / 75Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	50Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		○
フリッカーフリー		○
ブルーライト軽減機能		○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution 認定)
入力端子		DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
HDCPサポート		○(HDMI,DisplayPort)
USB-A 3.2ポート		4つ(うち1つチャージングポート)
USB-B ポート		1つ
電源ユニット		100～240 VAC、50～60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:50W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★☆ V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/左右:+45°～-45°/ 高さ:150mm/回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応		100mm/○
資産管理機能		HP Display Center対応※2、HP Display Manager※3
環境条件(温度/湿度)		5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	488.9×211.0×343.0(最小)～493.0mm(最大) (画面直立状態)
	スタンドなし	488.9×46.0×29.4mm
質量	スタンドあり	4.9kg
	スタンドなし	2.9kg(モニターのみ/突起物除く)
付属ケーブル		DisplayPort 1.2 ケーブル×1(1.8m)、HDMI 1.4 ケーブル×1(1.8m)、USB BtoAケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保証		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10 以上が必要です。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP E24 G5 23.8インチ FHDモニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP E24 G5はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名		HP E24 G5 23.8インチFHDモニター
製品番号(型番)		6N6E9AA#ABJ
希望小売価格		56,980円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(605.0mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.27mm×0.27mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(75Hz)
	表示色(最大)	1,670万色以上
	輝度(標準)	250cd/m²
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		180MHz
応答速度		5ms GtG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	50Hz / 60Hz / 75Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	50Hz / 60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz
	800×600	60Hz / 75Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	50Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○
フリッカーフリー		○
入力端子		DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
HDCPサポート		○
USB-A 3.2ポート		4(うち1つチャージングポート)
USB-B ポート		1つ
電源ユニット		100～240VAC / 50～60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:53W/通常:22W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★☆ V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/ 左右:+45°～-45°/ 高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
プラグ&プレイ対応		ー
資産管理機能		HP Display Center対応※2、HP Display Manager※3
環境条件(動作時)		5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	539.4×211×357.0(最小)～507.0 mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	539.4 x 47 x 322.6 mm
質量	スタンドあり	5.4 kg
	スタンドなし	3.4 kg(モニターのみ/突起物除く)
付属ケーブル		DisplayPort 1.2 ケーブル×1(1.8m)、HDMI 1.4ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)、USB 3.0 B-Aケーブル×1(1.8m)
標準保障		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows10 以上が必要です。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP E24u G5 23.8インチ FHD USB-C モニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP E24u G5はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名		HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター
製品番号(型番)		6N4D0AA#ABJ
希望小売価格		64,680円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.7mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.27× 0.27
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	8 bit (6 bit+FRC)
	輝度(標準)	250nits
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		180MHz
応答速度		5ms(G to G)(※オーバードライブ時)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	50Hz / 60Hz / 75Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	50Hz / 60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz
	800×600	60Hz / 75Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz
走査周波数	水平	30kHz-86kHz
	垂直	50Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定)
フリッカーフリー		○
入力端子		DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
出力端子		DisplayPort1.2
USB Type-C給電機能		電源供給 65W
HDCPサポート		○
USBポート		–
USB-A 3.2ポート		3つ(うち1つチャージングポート)
USB-C ポート		2つ(うち1つ65W給電/うち1つ15W給電)
Ethernet		○(RJ-45)
電源ユニット		100 ～ 240VAC / 50 ～ 60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:160W/通常:23.5W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★☆ V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/ 左右:+45°～-45°/ 高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
プラグ&プレイ対応		–
資産管理機能		HP Display Center対応※2、HP Display Manager※3
環境条件(動作時)		5 ～ 35℃/20 ～ 80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	539.4×211×357.0(最小)～507.0 mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	539.4 x 47.0 x 322.6 mm
質量	スタンドあり	6.0 kg
	スタンドなし	3.98 kg(モニターのみ/突起物除く)
付属ケーブル		電源ケーブル×1(1.83m)、USB Type-Cケーブル×1(1.8m)
標準保障		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10 以上が必要です。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP E24mv G4 23.8インチ ビデオ会議用 IPSモニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP E24mvはオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名		HP E24mv G4 23.8インチビデオ会議用 IPSモニター
製品番号(型番)		169L0AA#ABJ
希望小売価格		61,600円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.52mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745×0.2745
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	1,677万色 / 8bit (6bit + FRC)
	輝度(標準)	250cd/m²
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		170MHz
応答速度		5ms GtG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	2,560×1,440	—
	1,920×1,200	—
	1,920×1,080	60Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○ HP Eye Ease(TÜV Low Blue Light Hardware Solution認定)
WEBカメラ		ポップアップカメラ/5MP カメラ/独立したチルト調整機能 Independent tilt -20° to 5°/ Windows Hello support (IR sensor) / Auto Focus
スピーカー		モニター前面下部にビルトインされた2 x 2W スピーカー
デュアルマイク		○
フリッカーフリー		○
入力端子		VGA、HDMI、DisplayPort
HDCPサポート		○
USB3.2ポート		アップストリーム×1(USB-TypeB)、ダウンストリーム×4(USB-Aファストチャージングポート(7.5W)x1)
電源ユニット		100 ～ 240VAC / 50 ～ 60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:50W/通常:28W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★☆ V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/ 左右:+45°～-45°/ 高さ:150mm / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○ (オプション:2DW53AA)
プラグ&プレイ対応		○
資産管理機能		HP Display Center対応※2
環境条件(動作時)		5 ～ 35℃/20 ～ 80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	539.4×216×392.21(最小)～542.21 mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	539.4 x 47.0x 355.6 mm
質量	スタンドあり	6.5 kg
	スタンドなし	3.9 kg
付属ケーブル		DisplayPortケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)、USB-B to A ケーブル×1(1.8m)
標準保障		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP E24t G5 23.8インチ FHD タッチモニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP EliteDisplay E24t G5はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込)　製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名		HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター
製品番号		6N6E6AA#ABJ
希望小売価格		69,080円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(605mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527.0×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSタッチパネル/白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.27mm x 0.27mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	8 bit (6bit + FRC)
	輝度(標準)	300cd/㎡
	コントラスト比(標準)	1000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		180MHz
応答速度		5ms GtG (with overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	75Hz
	1,920×1,080	60Hz
	1,920×1,080	50Hz
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	75Hz
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,280×720	50Hz
	1,024×768	75Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	800×600	75Hz
	720×400	70Hz
	640×480	75Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz-85kHz
	垂直	50Hz-75Hz
タッチ機能		10点マルチタッチ対応(静電容量方式)
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution 認定)
フリッカーフリー		○
入力端子		DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
HDCPサポート		○(DisplayPort、HDMI)
USB-A 3.2ポート		Gen1×4(うち1つ、チャージングポート)
USB-Bポート		1つ
電源ユニット		100～240VAC 、50/60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:53W/通常:25W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★☆ V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/左右:+45°～-45°/ 高さ:150mm/回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応		100mm/○
資産管理機能		HP Display Center対応※2、HP Display Manager
環境条件(温度/湿度)		5～35℃/20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	539.4×211×357.0(最小)～507.0mm(最大)(モニター台含む·画面直立状態)
	スタンドなし	539.4x47.0x322.6 mm
質量	スタンドあり	5.77kg
	スタンドなし	3.75kg(モニターのみ／突起物除く)
付属ケーブル		HDMI 1.4ケーブル×1(1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル×1(1.8m)、USB 3.0 B-Aケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保障		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP E24i G4 24インチ WUXGA IPSモニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP EliteDisplay E24i G4はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込)　製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名		HP E24i G4 24インチWUXGA IPSモニター
製品番号(型番)		9VJ40AA#ABJ
希望小売価格		50,600円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	24インチ(609.6mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	518.4mm×324.0mm / アスペクト比16:10
	パネルタイプ	IPSパネル / 白色LEDバックライト
	画素ピッチ	0.2745 (H)×0.2745(V)
	解像度(最大)	1,920×1,200(WUXGA)
	表示色(最大)	1,677万色
	輝度(標準)	250cd/㎡
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比5,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		170MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,200	60Hz
	1,920×1,080	—
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,366×768	—
	1,280×1,024	60Hz
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz
	800×600	60Hz
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz
走査周波数	水平	30kHz-80kHz
	垂直	50Hz-60Hz
アンチグレアコーティング		○
ブルーライト軽減機能		○
フリッカーフリー		○
入力端子		VGA、HDMI、DisplayPort
HDCPサポート		○
USB3.2ポート		アップストリーム×1、ダウンストリーム×4
電源ユニット		100～240VAC / 50～60Hz
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:53W/通常:36W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss☆1/PCグリーンラベル(★★☆ V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/ 左右:+45°～-45°/高さ:150mm (20°チルトした状態の可動域。垂直時は140mm) / 回転:90°
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○ (オプション:2DW53AA)
プラグ&プレイ対応		○
資産管理機能		HP Display Center対応※2
環境条件(温度/湿度)		5～35℃ 20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	532.0×206.9×368.0(最小)～508mm(最大)(モニター台含む·画面直立状態)
	スタンドなし	532.0 x 47.0 x 352.7 mm
質量	スタンドあり	6.06 kg
	スタンドなし	3.6 kg
付属ケーブル		DisplayPortケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、USB Type-AtoBケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保障		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabelをご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-077-322 HP Directplus

法人のお客様:月曜日～金曜日9:00～18:00
(土曜日·日曜日、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HP E27 G5 27インチFHDモニター
HP E27u G5 27インチQHD USB-C モニター

HP E27 G5 27インチFHDモニター

HP E27u G5 27インチQHD USB-C モニター

ダイレクトマウント対応モニター

HP E27 G5はオプションの「EliteDisplay用ダイレクトマウントブラケット」を使用してモニター背面にDM筐体を背負わせることが可能です。

専用のモニタースタンド不要で、手軽に一体型設置が可能です。

モニターとDM筐体の間に装着するブラケット

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円(税込) 製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名		HP E27 G5 27インチFHDモニター	HP E27u G5 27インチQHD USB-Cモニター
製品番号(型番)		6N4E2AA#ABJ	6N4D3AA#ABJ
希望小売価格		62,480円(税込)	87,780円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	27インチ(686.0mm)	27インチ(684.7mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	597.9mm×336.3mm / アスペクト比16:9	596.7mm×335.7mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト	
	画素ピッチ	0.31 mm×0.31 mm	0.23 mm x 0.23 mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(75Hz)	2,560×1,440(QHD)
	表示色(最大)	1,670万色以上	1,677万色
	輝度(標準)	300cd/㎡	350nits
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)	
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)		180 MHz	310 MHz
応答速度		5ms GtG (with overdrive)	5ms(G to G)(※オーバードライブ時)
グラフィックモード(プリセット)	2,560×1,440	–	60Hz / 75Hz
	2,560×1,080	–	
	1,920×1,200	–	60Hz
	1,920×1,080	50Hz / 60Hz / 75Hz	60Hz / 75Hz
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×1,200	–	60Hz
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz	
	1,280×800	60Hz	–
	1,280×720	50Hz / 60Hz	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz	
	800×600	60Hz / 75Hz	
	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz / 75Hz	
走査周波数	水平	30kHz-85kHz	30kHz-120kHz
	垂直	50Hz-75Hz	
アンチグレアコーティング		○	
フリッカーフリー		○	
ブルーライト軽減機能		○HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution 認定)	
入力端子		DisplayPort 1.2、HDMI 1.4	DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)
出力端子		–	DisplayPort1.2
USB Type-C給電機能		–	電源供給 65W
HDCPサポート		○(HDMI、DisplayPort)	○(DisplayPort 、HDMI 、USB Type-C)
USBポート		–	
USB-A 3.2ポート		4つ(うち1つチャージングポート)	3つ(うち1つチャージングポート)
USB-B ポート		1つ	–
USB-Cポート		–	2つ(うち1つ65W給電/うち1つ15W給電)
Ethernet		–	○(RJ-45)
電源ユニット		100 ～ 240VAC / 50 ～ 60Hz	
消費電力(最大/通常[☆1]/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:60W/通常:25W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:160W/通常:34.5W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合	
各種規格適合		RoHS指令/J-Moss[☆1]/PCグリーンラベル(★★☆ V14)[☆2]	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:20°、下:-5°/ 左右:+45°～-45°/ 高さ:150mm / 回転:90°	
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○	
プラグ&プレイ対応		–	
資産管理機能		HP Display Center対応[※2]、HP Display Manager[※3]	
環境条件(動作時)		5 ～ 35℃/20 ～ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	612.0×227.0×396.0(最小)～ 546.0mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)	613.4×227.0×394.7(最小)～ 544.7mm(最大)(モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	611.7 x 46.4 x 363.3 mm	613.4 x 46.7 x 364.6 cm
質量	スタンドあり	6.96 kg	7.2 kg
	スタンドなし	4.83 kg(モニターのみ/突起物除く)	5.0 kg(モニターのみ/突起物除く)
付属ケーブル		HDMI 1.4ケーブル×1(1.8m)、DisplayPort 1.2ケーブル×1(1.8m)、USB3.0 B-Aケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	電源ケーブル×1(1.83m)、USB Type-C 3.1 ケーブル×1(1.8m)
標準保障		3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ※3 Windows 10 以上が必要です。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HP Compaq モニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jp/greenlabel/index.htmlをご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP P22v G5 21.5インチFHDモニター

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 6,600円(税込) 製品番号(型番):U7934E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ B用をご参照ください)

製品名		HP P22v G5 21.5インチFHDモニター
製品番号		7N909AT#ABJ
希望小売価格		26,290円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	21.45インチ(545mm)
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	478.7mm×260.3mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VA パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.25mm×0.24mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)
	表示色(最大)	約1,670万色以上
	輝度(標準)	200 nits
	コントラスト比(標準)	3,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		94.0MHz
応答速度		5ms GtG (With overdrive)
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	50Hz(HDMI only) / 60Hz / 75Hz(HDMI only)
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(HDMI only)
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz(HDMI only)
	800×600	60Hz / 75Hz(HDMI only)
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz(HDMI only)
走査周波数	水平	54.0kHz-88.1kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		○
フリッカーフリー		○
ブルーライト軽減機能		○
入力端子		VGA、HDMI 1.4
HDCPサポート		○(HDMI)
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz
消費電力(最大/通常[☆1]/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:21W/通常:11W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss[☆1]
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: -
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
資産管理機能		HP Display Center対応[※2]
環境条件(動作時)		5 ～ 35℃/20 ～ 80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	504.2 x 180.5 x 386.9mm(モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	504.2 x 50.8 x 303.0 mm
質量	スタンドあり	2.8 kg
	スタンドなし	2.4 kg
付属ケーブル		HDMI 1.4ケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)
標準保証		3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

HP P22 G5 21.5インチFHDモニター
HP P22h G5 21.5インチFHDモニター

HP P22 G5 21.5インチFHDモニター

HP P22h G5 21.5インチFHDモニター

製品名		HP P22 G5 21.5インチFHDモニター	HP P22h G5 21.5インチFHDモニター（高さ調整可）
製品番号（型番）		64X86AA#ABJ	64W30AA#ABJ
希望小売価格		37,180円（税込）	40,480円（税込）～
表示部仕様	表示サイズ	21.5インチ（546.1mm）	
	スクリーンサイズ（幅×高さ）	476.0mm×267.7mm / アスペクト比16:9	
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト	
	画素ピッチ	0.25×0.25mm	
	解像度（最大）	1,920×1,080（フルHD）	
	表示色（最大）	約1,677万色	
	輝度（標準）	250cd/㎡	
	コントラスト比（標準）	1,000:1（ダイナミックコントラスト比8,000,000:1）	
	視野角（水平/垂直）	178°（水平）/178°（垂直）	
ピクセルクロック（最大）		180MHz	
応答速度		5ms	
グラフィックモード（プリセット）	1,920×1,080	60Hz / 75Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz（Digital port only）	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz / 75Hz（Digital port only）	
	800×600	60Hz / 75Hz（Digital port only）	
	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz / 75Hz（Digital port only）	
走査周波数	水平	30kHz-86kHz	
	垂直	48Hz-75Hz	
アンチグレアコーティング		○	
フリッカーフリー		○	
ブルーライト軽減機能		○	
入力端子		VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート		○（HDMI、DisplayPort）	
スピーカー		―	○
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力（最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF）		最大:25W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:28W/通常:18W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合	
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル（★★V14）☆2	
角度調整範囲（チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能）		上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: -	上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ:100mm / 回転: -
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○	VESA 100mm / ○（オプション:16U00AA）※2
資産管理機能		HP Display Center対応※3	
環境条件（動作時）		5 ～ 35℃/20 ～ 80%（結露しないこと）	
外形寸法（W×D×H）	スタンドあり	488.4×180.5×378.2mm（モニター台含む･画面直立状態）	488.4×196.4×349.5（最小）～ 449.5（最大）mm（モニター台含む･画面直立状態）
	スタンドなし	488.4×51.2×294.3 cm	488.4×51.2×294.3 mm
質量	スタンドあり	3.25 kg	4.05 kg
	スタンドなし	2.85 kg	2.8 kg
付属ケーブル		VGAケーブル×1（1.8m）、HDMIケーブル×1（1.8m）、DisplayPortケーブル×1（1.8m）、電源ケーブル×1（1.83m）	
標準保証		3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。 ※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証　3年保証（3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証）

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス（HP Care Pack）　4年保証（4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証）　6,600円（税込）　製品番号（型番）:U7934E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

（詳しくはP.102、P.152 モニタ B用をご参照ください）

HP P24v G5 23.8インチFHDモニター

製品名		HP P24v G5 23.8インチFHDモニター
製品番号		7N914AT#ABJ
希望小売価格		27,390円（税込）
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ（604.5mm）
	スクリーンサイズ（幅×高さ）	525.9mm×295.8mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	VA パネル / LEDバックライト
	画素ピッチ	0.27×0.27mm
	解像度（最大）	1,920×1,080（フルHD）
	表示色（最大）	約1,677万色
	輝度（標準）	250cd/㎡
	コントラスト比（標準）	3,000:1（ダイナミックコントラスト比8,000,000:1）
	視野角（水平/垂直）	178°（水平）/178°（垂直）
ピクセルクロック（最大）		94.0MHz
応答速度		5ms
グラフィックモード（プリセット）	1,920×1,080	50Hz（HDMI only）/ 60Hz / 75Hz（HDMI only）
	1,680×1,050	60Hz
	1,600×900	60Hz
	1,440×900	60Hz
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz（HDMI only）
	1,280×800	60Hz
	1,280×720	60Hz
	1,024×768	60Hz / 75Hz（HDMI only）
	800×600	60Hz / 75Hz（HDMI only）
	720×400	70Hz
	640×480	60Hz / 75Hz（HDMI only）
走査周波数	水平	55.6kHz-90.8kHz
	垂直	48Hz-75Hz
アンチグレアコーティング		○
フリッカーフリー		○
ブルーライト軽減機能		○
入力端子		VGA、HDMI 1.4
HDCPサポート		○（HDMI）
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz
消費電力（最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF）		最大:30W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル（★★V14）☆2
角度調整範囲（チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能）		上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: -
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○
資産管理機能		HP Display Center対応※2
環境条件（動作時）		5 ～ 35℃/20 ～ 80%（結露しないこと）
外形寸法（W×D×H）	スタンドあり	538.9 x 180.5 x 397.8mm（モニター台含む･画面直立状態）
	スタンドなし	538.9 x 51.4 x 323.6 cm
質量	スタンドあり	3.57 kg
	スタンドなし	3.17 kg
付属ケーブル		HDMIケーブル×1（1.8m）、電源ケーブル×1（1.83m）
標準保証		3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/monitors

標準保証　3年保証（3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証）

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス（HP Care Pack）　4年保証（4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証）　9,680円（税込）　製品番号（型番）:U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル･期間のサービスの購入を推奨しております。

（詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください）

HP P24 G5 23.8インチFHDモニター
HP P24h G5 23.8インチFHDモニター

HP P24 G5 23.8インチFHDモニター

HP P24h G5 23.8インチFHDモニター

製品名		HP P24 G5 23.8インチFHDモニター	HP P24h G5 23.8インチFHDモニター(高さ調整可)
製品番号(型番)		64X66AA#ABJ	64W34AA#ABJ
希望小売価格		39,380円(税込)	45,980円(税込)～
表示部仕様	表示サイズ	23.8インチ(604.5mm)	
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	527mm×296.4mm / アスペクト比16:9	527mm×296.5mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPS パネル / LEDバックライト	
	画素ピッチ	0.27×0.27mm	
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)	
	表示色(最大)	約1,677万色	
	輝度(標準)	250cd/㎡	
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)	
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)		180MHz	
応答速度		5ms	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	60Hz / 75Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	800×600	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
走査周波数	水平	30kHz-86kHz	
	垂直	48Hz-75Hz	
アンチグレアコーティング		○	
フリッカーフリー		○	
ブルーライト軽減機能		○	
入力端子		VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート		○(HDMI、DisplayPort)	
スピーカー		—	○
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:30W/通常:20W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:28W/通常:18W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合	
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル(★★★V14)☆2	RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル(★★V14)☆2
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: -	上:23°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: 100mm / 回転: -
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○	VESA 100mm / ○ (オプション:16U00AA)※2
資産管理機能		HP Display Center対応※3	
環境条件(動作時)		5 ～ 35℃/20 ～ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	538.9 x 180.5 x 397.9mm (モニター台含む・画面直立状態)	538.9 x 196.4 x 369.2(最小) ～ 469.2(最大) mm (モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	538.9 x 51.4 x 323.6 mm	538.9 x 51.5 x 323.6 mm
質量	スタンドあり	3.78kg	4.60kg
	スタンドなし	3.38kg	
付属ケーブル		VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証		3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。 ※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込)	製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

HP P27 G5 27インチFHDモニター
HP P27h G5 27インチFHDモニター

HP P27 G5 27インチFHDモニター

HP P27h G5 27インチFHDモニター

製品名		HP P27 G5 27インチFHDモニター	HP P27h G5 27インチFHDモニター(高さ調整可)
製品番号(型番)		64X69AA#ABJ	9TT20AA#ABJ
希望小売価格		45,980円(税込)	51,480円(税込)～
表示部仕様	表示サイズ	27インチ(685.8mm)	
	スクリーンサイズ(幅×高さ)	597.9mm×336.1 mm/ アスペクト比16:9	597.9mm×336.3mm / アスペクト比16:9
	パネルタイプ	IPSパネル / LEDバックライト	
	画素ピッチ	0.31×0.31mm	0.311×0.311mm
	解像度(最大)	1,920×1,080(フルHD)	
	表示色(最大)	約1,677万色	
	輝度(標準)	250cd/㎡	
	コントラスト比(標準)	1,000:1(ダイナミックコントラスト比8,000,000:1)	
	視野角(水平/垂直)	178°(水平)/178°(垂直)	
ピクセルクロック(最大)		180MHz	
応答速度		5ms	
グラフィックモード(プリセット)	1,920×1,080	60Hz / 75Hz	
	1,680×1,050	60Hz	
	1,600×900	60Hz	
	1,440×900	60Hz	
	1,280×1,024	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	1,280×800	60Hz	
	1,280×720	60Hz	
	1,024×768	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	800×600	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
	720×400	70Hz	
	640×480	60Hz / 75Hz(Digital port only)	
走査周波数	水平	30kHz-86kHz	
	垂直	48Hz-75Hz	
アンチグレアコーティング		○	
フリッカーフリー		○	
ブルーライト軽減機能		○	
入力端子		VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2	
HDCPサポート		○(HDMI、DisplayPort)	
スピーカー		—	○
電源ユニット		100 - 240VAC 50/60Hz	
消費電力(最大/通常※1/サスペンド/電源スイッチOFF)		最大:35W/通常:25W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満	最大:35W/通常:21W/サスペンド:0.5W未満/電源スイッチOFF:0.5W未満
国際エネルギースタープログラム		適合	
各種規格適合		RoHS指令 / J-Moss☆1 / PCグリーンラベル(★★V14)☆2	
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		上:20°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: - / 回転: -	上:20°、下:-5°/ 左右: - / 高さ: 100mm / 回転: -
VESA/ダイレクトマウント対応		VESA 100mm / ○	VESA 100mm / ○ (オプション:16U00AA)※2
資産管理機能		HP Display Center対応※3	
環境条件(動作時)		5 ～ 35℃/20 ～ 80%(結露しないこと)	
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	611.0 x 190.3 x 438.4 mm (モニター台含む・画面直立状態)	611.0 x 202.3 x 409.7(最小) ～ 509.7(最大) mm (モニター台含む・画面直立状態)
	スタンドなし	611.0 x 57.1 x 365.5 mm	611.0 x 57.1 x 365.6 mm
質量	スタンドあり	5.08kg	5.75kg
	スタンドなし	4.43kg	4.49kg
付属ケーブル		VGAケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1(1.8m)、電源ケーブル×1(1.83m)	
標準保証		3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証 また、オプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能	

TFT液晶モニターは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。 ※1 国際エネルギースタープログラム対象製品の測定方法に基づく設定時の消費電力 ※2 接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。 ※3 Microsoft Storeよりダウンロードしてご利用いただける無償のソフトウェアです。 ☆1 J-Mossグリーンマークに対応しています。HPモニターにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、https://www.hp.com/jp/pc-greenlabel をご覧ください。 ☆2 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト https://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html をご覧ください。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

クライアントPC向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。
www.hp.com/jp/monitors

標準保証	3年保証(3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)

*電話サポートの受付時間は、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～17:00になります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証 (4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 9,680円 (税込)	製品番号(型番):U7936E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

HP Series 7 Pro 724pf FHD Monitor

HP Directplus取扱い製品

ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証	3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません)。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 11,440円(税込) 製品番号(型番):UX086E

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名	New HP Series 7 Pro 724pf FHD Monitor
製品番号(型番)	8X530AA#ABJ
希望小売価格	45,100円(税込)
タイプ	23.8インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	23.8インチ ワイドスクリーン(52.7 x 29.4 cm)
ドットピッチ	0.2745mm
応答速度	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
ピクセル密度	93 PPI
表示色/パネルビット数	最大約1677万色 / 8 bit (6 bit + FRC)
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	300 nits
コントラスト比	1500:1／ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	DisplayPort1.2×1(HDCP対応)、HDMI1.4×1(HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB Type-A 5Gbps ×4、USB-B×1
OSDメニュー	輝度, カラーコントロール,入力コントロール,イメージコントロール,電源コントロール, メニューコントロール, マネージメント, 情報等
ピクチャー･イン･ピクチャー ピクチャー･バイ･ピクチャー	なし
デイジーチェーン接続	○
水平周波数/垂直周波数	30 - 111 KHz / 50- 100 Hz
標準解像度	1920×1080 @ 60Hz (最大100Hz)
プリセットVESA グラフィックスモード (ノンインターレース)	640x480@60Hz / 640x480@75Hz / 720x400@70Hz / 800x600@60Hz / 800x600@75Hz / 1024x768@60Hz / 1024x768@75Hz / 1280x720@60Hz / 1280x800@60Hz / 1280x1024@60Hz / 1440x900@60Hz / 1600x900@60Hz / 1680x1050@60Hz / 1920x1080@60Hz / 1920x1080@60Hz, 138.5 MHz / 1920x1080@100Hz, 228.8 MHz / 1920x1080@75Hz, 174.5 MHz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	36W / 69W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT※1 等
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付 : 53.84 x 19.5 x 48.93 cm 梱包時 : 62.5 x 37.3 x 14.2 cm
重量	開梱時 4.7 kg / パネルのみ3.5 kg / 梱包時 7.0kg
角度調整(チルト角/スィーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5°～ + 20° ; スウィーベル + 45°～ - 45° ; ピボット: 90°
VESA	対応 (100mm･同梱のVESAマウントプレート利用)
高さ調整	150 mm
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ～ 35° ; -34°～ 60°
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/ISC/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/ Low Blue Light/BIS/cTUVus/CCC/CEL/ CECP/SEPA/Energy Star/TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam MEPS/ Australian-New Zealand MEPS/WEEE/UAE/Ukraine
湿度(動作時/非動作時)	20% ～ 80%、結露しないこと / 5%～95%、最高35°C
カラー	シルバー
付属ケーブル	DisplayPortケーブル(1.8m)×1、HDMIケーブル(1.8m)×1、 USB Type- A to Type-B ケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.9m)×1
標準保証※2	3 年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。 またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入･登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT®に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

HP Z24f G3 FHD プロフェッショナル液晶モニター

HP Directplus取扱い製品

ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません)。

推奨保守サービス(HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　11,440円(税込)　製品番号(型番):UX086E

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名	HP Z24f G3 FHDプロフェッショナル液晶モニター
製品番号(型番)	3G828AA#ABJ
希望小売価格	45,100円(税込)
タイプ	23.8インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	23.8インチ ワイドスクリーン(52.7 x 29.6 cm)
ドットピッチ	0.2745mm
応答速度	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
ピクセル密度	93 PPI
表示色/パネルビット数	最大約1677万色 / 8 bit (6 bit + FRC)
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	300 nits
コントラスト比	1000:1／ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	DisplayPort1.2×1(HDCP対応)、HDMI1.4×1(HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB-A 3.2 Gen1×4、USB-B×1
OSDメニュー	輝度, カラーコントロール, 入力コントロール, イメージコントロール, 電源コントロール, メニューコントロール, マネージメント, 情報等
水平周波数/垂直周波数	30 - 75KHz / 50- 60 Hz
標準解像度	1920×1080 @ 60Hz
プリセットVESA グラフィックスモード(ノンインターレース)	640×480@60Hz / 800×600@60Hz / 1024×768@60Hz / 1280×720@60Hz / 1280×800@60Hz / 1280×1024@60Hz / 1440×900@60Hz / 1600×900@60Hz / 1680×1050@60Hz / 1920×1080@60Hz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	26W / 58W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT GOLD等
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付 : 53.84 x 19.5 x 48.93 cm 梱包時 : 62.5 x 37.3 x 14.2 cm
重量	開梱時 4.7 kg / パネルのみ3.5 kg / 梱包時 7.2kg
角度調整(チルト角/スィーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5°～ + 20° ; スィーベル範囲 + 45°～ - 45° ; ピボット: 90°
VESA	対応 (100mm･同梱のVESAマウントプレート利用)
高さ調整	150 mm
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ～ 35° ; -34°～ 60°
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/Low Blue Light/ BIS/cTUVus/CCC/CEL/CECP/SEPA/Energy Star/ TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam MEPS/Australian-New Zealand MEPS/WEEE/UAE/Ukraine
湿度(動作時/非動作時)	20% ～ 80%、結露しないこと / 5%～95%、最高35°C
カラー	シルバー
付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m)×1、DisplayPortケーブル×1、USB Type A to B ケーブル×1、電源ケーブル×1
標準保証※2	3 年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入･登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT® Gold に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

HP Z24u G3 プロフェッショナル液晶モニター

HP Directplus取扱い製品

ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません)。

推奨保守サービス(HP Care Pack)　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)　11,440円(税込)　製品番号(型番):UX086E

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名	HP Z24u G3プロフェッショナル液晶モニター
製品番号(型番)	1C4Z6AA#ABJ
希望小売価格	63,800円(税込)
タイプ	24インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:10
有効表示サイズ	24インチ ワイドスクリーン(51.84 x 32.4 cm)
ドットピッチ	0.270mm
応答速度	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
ピクセル密度	96PPI
表示色/パネルビット数	最大約1677万色 / 8 bit (6 bit + FRC)
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	350 nits
コントラスト比	1000:1／ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	USB Type-C(DP Alt モード1.4, 最大100W給電対応)×1、DisplayPort1.4×1(HDCP対応)、HDMI2.0×1(HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB-A 3.2 Gen1×4
Ethernet	○(RJ-45)
OSDメニュー	輝度, カラーコントロール,入力コントロール,イメージコントロール,電源コントロール, メニューコントロール, マネージメント, 情報等
ピクチャー･イン･ピクチャー ピクチャー･バイ･ピクチャー	○
デイジーチェーン接続	○
水平周波数/垂直周波数	30 - 80KHz / 50- 60 Hz
標準解像度	1920 x 1200 @ @ 60HZ
プリセットVESA グラフィックスモード(ノンインターレース)	640×480@60Hz / 800×600@60Hz / 1024×768@60Hz / 1280×800@60Hz / 1280×1024@60Hz / 1440×900@60Hz / 1600×900@60Hz / 1600×1200@60Hz / 1680×1050@60Hz / 1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	32W / 160W
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT※1 等
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/Low Blue Light/BIS/cTUVus/CCC/CEL/CECP/SEPA/ Energy Star/TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/WEEE/UAE/Ukraine/ERP/ISC
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時 スタンド付 : 53.17 x 19.5 x 52.14 cm 梱包時 : 62.5 x 41.5 x 14.2 cm
重量	開梱時 : 5.3kg / パネルのみ: 4.03kg / 梱包時 : 8.1kg
角度調整(チルト角/スィーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5°～ + 20° ; スウィーベル + 45°～ - 45° ; ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm･同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ～ 35°/ -34°～ 60°
湿度(動作時/非動作時)	20% ～ 80%、結露しないこと / 5%～95%、最高35°C
カラー	シルバー
付属ケーブル	HDMI ケーブル(1.8m)×1、DisplayPortケーブル(1.8m)×1、USB Type- C ケーブル(1.8m)×1、電源ケーブル(1.9m)×1
標準保証※2	3 年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入･登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT® に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

HP Z27u G3 プロフェッショナル液晶モニター

HP Directplus取扱い製品

ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません)。

推奨保守サービス　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　11,440円(税込)　製品番号(型番):UX086E

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名	HP Z27u G3プロフェッショナル液晶モニター
製品番号(型番)	1B9X2AA#ABJ
希望小売価格	81,400円(税込)
タイプ	27インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	27インチ ワイドスクリーン(59.67x 33.56 cm)
ドットピッチ	0.2331mm
応答速度	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
ピクセル密度	109PPI
表示色/パネルビット数	最大約1677万色 / 8 bit
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	350 nits
コントラスト比	1000:1／ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	USB Type-C(DP Alt モード 1.4, 最大100W給電対応)×1、DisplayPort1.4×1(HDCP対応)、HDMI2.0×1(HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB-A 3.2 Gen1×4
Ethernet	○ (RJ-45)
OSDメニュー	輝度, カラーコントロール,入力コントロール,イメージコントロール,電源コントロール,メニューコントロール, マネージメント, 情報等
ピクチャー･イン･ピクチャー ピクチャー･バイ･ピクチャー	○
デイジーチェーン接続	○
水平周波数/垂直周波数	30 - 90KHz / 50- 60 Hz
標準解像度	2560 x 1440 @ 60Hz
プリセットVESA グラフィックスモード(ノンインターレース)	640 x 480@60Hz / 800 x 600@60Hz / 1280 x 720@60Hz / 1024 x 768 @ 60Hz / 1280 x 1024 @ 60Hz / 1440 x 900 @ 60Hz / 1600 x 900 @ 60Hz / 1600 x 1200 @ 60Hz / 1680 x 1050 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz / 1920 x 1200 @ 60Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	39W / 160W
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT※1 等
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/Low Blue Light/ BIS/cTUVus/CCC/CEL/CECP/SEPA/EnergyStar/ TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam MEPS/Australian-New Zealand MEPS/WEEE/UAE/Ukraine
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付 : 61.23 x 20.5 x 53.04cm 梱包時 :69.8 x 42.3 x 16.3cm
重量	開梱時 : 6.2kg / パネルのみ: 4.7 kg / 梱包時 : 9.4kg
角度調整(チルト角/スィーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5°～ + 20° ; スウィーベル + 45°～ - 45° ; ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm･同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ～ 35°/ -34°～ 60°
湿度(動作時/非動作時)	20% ～ 80%、結露しないこと / 5%～95%、最高35°C
カラー	シルバー
付属ケーブル	HDMI ケーブル(1.8m)×1、DisplayPortケーブル(1.8m)×1、USB Type- C ケーブル(1m)×1、電源ケーブル(1.9m)×1
標準保証※2	3 年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入･登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。 ※ ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT® に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

MONITOR

HP Z27k G3 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター

ワークステーション向けモニター製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/workstation

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。
**電話サポートの受付時間は、日曜、祝日、年末年始および5月1日を除いた月曜日～金曜日9:00～21:00、土曜日9:00～17:00になります。
***休日修理付ワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)と同時に購入した場合、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます(「休日修理付 翌日対応 3年」のCare Packをご購入いただく必要はありません)。

推奨保守サービス　4年保証(4年間休日修理付翌日オンサイト対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　11,440円(税込)　製品番号(型番):UX086E

*4年間休日修理付翌日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.102、P.152 モニタ C用をご参照ください)

製品名	HP Z27k G3 4K UHDプロフェッショナル液晶モニター
製品番号(型番)	1B9T0AA#ABJ
希望小売価格	104,500円(税込)
タイプ	27インチ IPS、LED バックライト、アスペクト比16:9
有効表示サイズ	27インチ ワイドスクリーン(59.67x 33.56 cm)
ドットピッチ	0.1554mm
応答速度	5ms (G to G)(※オーバードライブ時)
ピクセル密度	163PPI
表示色/パネルビット数	最大約10億色 / 10 bit (8 bit + FRC)
色域	sRGB
視野角(水平/垂直)	178°/ 178°
輝度	350 nits
コントラスト比	1000:1／ダイナミックコントラスト比: 10,000,000:1
入力信号/端子	USB Type-C(DP Alt モード 1.4, 最大100W給電対応)×1、DisplayPort1.4×1(HDCP対応)、HDMI2.0×1(HDCP対応)、DisplayPort (OUT)×1
USB	USB-A 3.2 Gen1×4
Ethernet	○ (RJ-45)
OSDメニュー	輝度, カラーコントロール,入力コントロール,イメージコントロール,電源コントロール,メニューコントロール, マネージメント, 情報等
ピクチャー･イン･ピクチャー ピクチャー･バイ･ピクチャー	○
デイジーチェーン接続	○
水平周波数/垂直周波数	30 - 80KHz / 50- 60 Hz
標準解像度	3840 x 2160 @ 60Hz
プリセットVESA グラフィックスモード(ノンインターレース)	1600 x 900 @ 60Hz / 1600 x 1200 @ 60Hz / 1680 x 1050 @ 60Hz / 1920 x 1080 @ 60Hz / 1920 x 1200 @ 60Hz / 2560 x 1440 @ 60Hz / 2560 x 1600 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 23Hz / 3840 x 2160 @ 24Hz / 3840 x 2160 @ 30Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
入力電圧/電源入力周波数	100 - 240 VAC 50/60 Hz
消費電力(通常/最大)	42W / 165W
スタンバイ(スリープ)時消費電力	0.5W
国際エネルギースタープログラム	対応
各種規格適合	TCO、EPEAT※1 等
認定と準拠	CE,CB,KC/KCC/NOM/PSB/EAC/GS/TUV-S/ISO 9241-307/Low Blue Light/ BIS/cTUVus/CCC/CEL/CECP/SEPA/EnergyStar/ TCO/TCO Certified Edge/VCCI/FCC/BSMI/Vietnam MEPS/Australian-New Zealand MEPS/WEEE/UAE/Ukraine
プラグ&プレイ対応	○
アンチグレアパネル	○
寸法(W×D×H)	開梱時スタンド付 : 61.23 x 20.5 x 53.04cm 梱包時 :69.8 x 42.3 x 16.3cm
重量	開梱時 : 6.2kg / パネルのみ: 4.6kg / 梱包時 : 9.4kg
角度調整(チルト角/スィーベル範囲/ピボット)	チルト角: - 5°～ + 20° ; スウィーベル + 45°～ - 45° ; ピボット: 90°
高さ調整	150 mm
VESA	対応 (100mm･同梱のVESAマウントプレート利用)
動作保証温度(動作時/非動作時)	5° ～ 35°/ -34°～ 60°
湿度(動作時/非動作時)	20% ～ 80%、結露しないこと / 5%～95%、最高35°C
カラー	シルバー
付属ケーブル	HDMIケーブル(1.8m)×1、DisplayPortケーブル(1.8m)×1、USB Type- C ケーブル(1m)×1、電源ケーブル(1.9m)×1
標準保証※2	3 年間翌営業日訪問修理、パーツ保証。またオプションのHP CarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能

※ ワークステーション製品と同時に購入･登録した場合は、ワークステーションの標準保証に準じて、休日修理付翌日対応3年の標準保証を持つモニターとしてサービス提供を受けることができます。 ※ HP ワークステーション製品にはワークステーション用モニター製品をご利用ください。デスクトップ用モニター製品はワークステーションでは動作保証されませんのでご注意ください。
※ ENERGY STAR®は、United States Environmental Protection Agency(米国環境保護庁)の米国内における登録商標です。HPコンポーネント製造企業が提供する標準仕様書を表しています。実際の性能は、上方または下方に変動することがあります。HP製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。ここでの記載で追加保証を意図するものは一切ありません。ここに含まれる技術的、編集上の誤り、または欠如について、HP はいかなる責任も負いません。 ※1 EPEAT® に関し、HP では商業用ディスプレイ製品を登録しています。お客様の国における登録ステータスについてはhttp://www.epeat.net(英語)を参照してください。 ※2 HP Care Pack サービスにより、標準保証を超えたサービス契約に拡大できます。HP Care Pack によるサービスレベルおよび応答時間は、お客様の地理的条件によって異なる可能性があります。サービスはハードウェアご購入日から開始されます。接続されるHP Workstation に対して同年数、同サービスレベルのオンサイトサービスの購入が必要です。HP Care Pack サービスの製品別の詳細については、http://www.hp.com/jp/servicesを参照ください。

クライアントPC向け／ワークステーション向けモニター製品

オプション＼モニター		P174	P22	P22 G5	P22v G5	P22h G5	P24 G5	P24v G5	P24h G5	P27 G5	P27h G5	E22 G5	E24u G5	E24mv	E24t G5	E24 G5	E243d	E24i G4	E27u G5	E27q G4	E27 G5	Z24f G3	Z24u G3	Z27u G3	Z27k G3 4K UHD	Z32 4K UHD	Z38c
製品番号(型番)		5RD64AA#ABJ	1A7E4AA#ABJ	64X86AA#ABJ	7N909AT#ABJ	64W30AA#ABJ	64X66AA#ABJ	7N914AT#ABJ	64W34AA#ABJ	64X69AA#ABJ	9TT20AA#ABJ	6N4E8AA#ABJ	6N4D0AA#ABJ	169L0AA#ABJ	6N6E6AA#ABJ	6N6E9AA#ABJ	1TJ76AA#ABJ	9VJ40AA#ABJ	6N4D3AA#ABJ	9VG82AA#ABJ	6N4E2AA#ABJ	3G828AA#ABJ	1C4Z6AA#ABJ	1B9X2AA#ABJ	1B9T0AA#ABJ	1AA81A4#ABJ	Z4W65A4#ABJ
表示サイズ		17	19.5	21.5	21.45	21.5	23.8	23.8	23.8	27	27	21.5	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	24	27	27	27	23.8	24	27	27	31.5	37.5
モニターマウントキット G1V61AA		○		○	○	○	○	○	○					○			○	○									
HP Quick Release モニターシングルアーム 762U0AA				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○						
HP Quick Release 2[※1] 6KD15AA		○	○	○	○		○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
HP フラットパネルモニター Quick Release HP Quick Release 2を使った ダイレクトマウント			○	○	○		○	○		○																	
VESAジャケット v3 13L67AA		○	○			○	○	○	○		○																
B560 マウントブラケット 763U8AA												○	○		○	○			○		○						
B550マウントブラケット 16U00AA						○[※2]			○[※2]		○[※2]											○	○	○	○		
B300マウントブラケット 2DW53AA														○			○	○		○							
B250マウントブラケット 8RA46AA																											
B200 マウントブラケット 762T5AA				○	○	○	○	○	○	○	○																
HP S101 スピーカーバー 5UU40AA												○	○		○	○	○	○	○	○	○						

※1:モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。取り付け時にモニターの足を外す必要があります。　※2:接続時はケーブルマネージメントホールを含めたモニターアーム背面のパネルを取り外す必要があります。

モニター製品 HPサービス

種別	商品名			製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	P174	P22	P22h	P22v	P24	P24h	P24v	P27	P27h	P27v	E14	E190i	E22	E24u	E24mv	E24q	E24t	E24	E243d	E24i	E27	E27u	E27q	E324q	Z22n	724pf	Z23n	Z24f	Z24n	Z24u	Z27k	Z27n	Z27u	Z27	Z32	Z38c	備考
						P Series Display										E Series Display														プロフェッショナル												
						クライアントPC向け																								ワークステーション向け												
HP Care Pack	モニタB用	エクスチェンジ クーリエ[※1]	4年	U9LC8E	3,850円	○	○	○	○																																交換用モニターをお届け、障害モニターのお引取り
			5年	U9LC9E	6,050円	○	○	○	○																																
		翌日対応[※1]	3年	U0VM5E	3,300円	○	○	○	○																																お客様先へ翌営業日に訪問、良品交換
			4年	U7934E	6,600円	○	○	○	○							○	○	○																							
			5年	U7935E	8,910円	○	○	○	○							○	○	○																							
		当日対応	3年	UA9M6E	7,920円	○	○	○	○							○	○	○																							お客様先へ当日中に訪問、良品交換
			4年	UA9M7E	13,530円	○	○	○	○							○	○	○																							
			5年	UA9M8E	16,940円	○	○	○	○							○	○	○																							
		休日修理付 翌日対応	3年	HL468E	4,840円	○	○	○	○							○	○	○																							平日に加えて、休日(土･日･祝日)に翌日対応
			4年	HL469E	7,920円	○	○	○	○							○	○	○												○											
			5年	HL470E	10,560円	○	○	○	○							○	○	○												○											
		休日修理付 当日対応	3年	UA9N0E	9,460円	○	○	○	○							○	○	○												○											平日に加えて、休日(土･日･祝日)に当日対応
			4年	UA9N1E	15,840円	○	○	○	○							○	○	○												○											
			5年	UA9N2E	19,910円	○	○	○	○							○	○	○												○											
	モニタC用	エクスチェンジ クーリエ[※1]	4年	U9LD7E	8,250円					○	○	○	○	○	○																										交換用モニターをお届け、障害モニターのお引取り
			5年	U9LD8E	10,450円					○	○	○	○	○	○																										
		翌日対応[※1]	3年	U7NR9E	4,400円					○	○	○	○	○	○																										お客様先へ翌営業日に訪問、良品交換
			4年	U7936E	9,680円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
			5年	U7937E	15,290円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
		当日対応	3年	UA9N4E	13,200円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														お客様先へ当日中に訪問、良品交換
			4年	UA9N5E	22,880円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
			5年	UA9N6E	30,910円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○													
		休日修理付 翌日対応	3年	UX085E	7,040円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○														平日に加えて、休日(土･日･祝日)に翌日対応
			4年	UX086E	11,440円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			5年	UX087E	18,040円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		休日修理付 当日対応	3年	UA9N8E	15,510円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		平日に加えて、休日(土･日･祝日)に当日対応
			4年	UA9N9E	26,950円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			5年	UA9P0E	36,520円					○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	モニタD用	翌日対応	4年	UE369E	18,040円																								○												お客様先へ翌営業日に訪問、良品交換
			5年	UE370E	28,600円																								○												
		当日対応	3年	UA9P2E	24,640円																								○												お客様先へ当日中に訪問、良品交換
			4年	UA9P3E	42,900円																								○												
			5年	UA9P4E	57,970円																								○												
		休日修理付 翌日対応	3年	HL552E	13,200円																								○												平日に加えて、休日(土･日･祝日)に翌日対応
			4年	HL553E	20,790円																								○										○	○	
			5年	HL554E	32,890円																								○										○	○	
		休日修理付 当日対応	3年	UA9P5E	28,380円																								○										○	○	平日に加えて、休日(土･日･祝日)に当日対応
			4年	UA9P6E	49,390円																								○										○	○	
			5年	UA9P7E	66,660円																								○										○	○	

*応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。
*モニタ用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。
*Zモニター製品はワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)との購入･接続により、モニターの標準保証が休日修理付3年であるとみなされ、休日修理サービスが受けられます(休日修理付翌日対応3年のみ購入不要となります)。その他のモニター製品はワークステーション本体が休日修理サービスであっても平日のみの対応になります(休日修理付翌日対応3年の購入が必要となります)。
※1:エクスチェンジ クーリエ、翌日対応3年は標準保証がエクスチェンジ クーリエの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL:https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty
●制限事項の詳細はP.135～136、P.152及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

シンクライアント製品ラインアップ

シンクライアント							Chromebook Enterprise	
デスクトップ シンクライアント 信頼性が高くカスタマイズなどの柔軟性に優れた シンクライアント					モバイル シンクライアント 省スペースで持ち運び可能な シンクライアント		Chromebook Enterprise	
t430シリーズ ▶P.104	Pro t550シリーズ ▶P.105	Elite t655シリーズ ▶P.106	t740シリーズ ▶P.107	Elite t755シリーズ ▶P.108	HP Pro mt440 G3 ▶P.109	HP Elite mt645 G7 ▶P.110	HP Elite c640 G3 Chromebook Enterprise ▶P.111	HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise ▶P.112
Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Win10IoT HP ThinPro HP Smart Zero	Chrome	Chrome
あらゆる環境に適応し、優れたコストパフォーマンスを発揮するエントリーモデル	デュアルコアCPUを搭載し、日々増え続けるパフォーマンス要求にも応える万能なスタンダードシンクライアント	デュアルコアAPU プロセッサー搭載、4K x 3画面対応のパワフルシンクライアント	クアッドコアAPU プロセッサー搭載、4K x 4画面対応のフラッグシップシンクライアント	6コアAPU プロセッサー搭載、4K x 4画面対応のフラッグシップシンクライアント	高い堅牢性やセキュリティを備えるコストパフォーマンスに優れた14インチモバイルシンクライアント	ハイパフォーマンス14インチモバイルシンクライアント	十分なパフォーマンスを兼ね備えたビジネスクラスChromebook	ハイブリッドワークに最適化させたフラッグシップChromebook

THIN CLIENT

HPシンクライアントの無償管理ツール HP Device Manager

HP Device ManagerはすべてのHP シンクライアントで使用できる※1無償管理ツールです。初期導入時のキッティング作業や運用中の設定変更などで活用され、多くのお客様環境で運用管理負荷軽減を実現した実績があります。

※1 HP t310 / HP t310 AiOはゼロクライアントであるため、利用可能な機能が限られています。

ネットワーク経由でHPシンクライアントを集中管理

- 初期導入時のキッティング時間を短縮
- プロトコルのアップデートや設定変更を一括で実施
- バージョン情報やIPアドレスなどの設定情報を簡単に把握
- 現地に行かずにヘルプデスク業務が可能

大規模導入や複数拠点構成にも対応

- 1台の管理サーバーで1万台のシンクライアントを運用
- WAN、LAN、インターネット経由で拠点の端末も管理可能
- 自宅や海外拠点へシンクライアントの導入が可能に

HP Device Managerによる導入・展開時間の短縮



※ HP シンクライアントを導入されたお客様の実績をもとに作成しています。

HP シンクライアントのキオスク化を実現する HP Easy Shell

HP Easy ShellはHP シンクライアントのキオスク化を簡単に実現するHP独自機能です。Microsoft Windowsベースのシンクライアントをご利用のお客様に無償で提供されています。業務、用途、ユーザーのITレベルなどに応じ、最適なインターフェイスを提供することができ、ユーザビリティの向上やシームレスな運用を実現します。また、シンクライアントへの設定展開はHP Device Managerにておこなうことが可能です。

HP Easy Shellの機能



USBデバイスに対する柔軟な使用可否を設定可能 HP USB Port Manager

HP USB Port Managerは特定のUSBデバイスに対し、柔軟な使用制限を設定することができるHP独自機能です。Microsoft Windowsベースのシンクライアントをご利用のお客様に無償で提供されています。

※ゼロクライアントHP独自OSをご利用のお客様も、リダイレクトするUSBデバイスを制御可能な機能が標準で搭載されています。
※すべてのUSB機器の動作を保証するものではありません。

HP USB Port Managerの機能

- USBデバイスの種類（Class ID）、製造元（Vender ID）、製品（Product ID）を指定して使用制限を設定
- 特定USBデバイスだけの利用を許可し、その他のデバイスは禁止するような設定が可能
- スマートフォン接続時の使用制限
- 起動アプリケーションの制限

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-436-555 カスタマー・インフォメーションセンター 月曜日～金曜日9:00～18:00（土曜日、日曜日、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

HP

t430 Thin Client

HP Directplus取扱い製品　TEL 03-5749-8084

Yahoo!/Googleで「HP t430」を検索!

HP t430　検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、4年間パーツ保証) 8,250円(税込)　製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクスチェンジクーリエ(アドバンストユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.114、P.153 シンクライアント C用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

あらゆる環境に適応し、優れたコストパフォーマンスを発揮するエントリーモデル

製品番号(型番)		7C6Q9PA#ABJ	7C6R0PA#ABJ
希望小売価格		44,000円(税込)	46,200円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー N4020; 1.1 – 2.6 GHz dual-core	
フラッシュメモリ		32GB	
メモリ		4GB DDR4 SDRAM	
グラフィックス	コントローラー	インテル® UHD Graphics 600	
	ビデオメモリ	-	
	標準解像度	3,840 x 2,160	
インターフェイス	シリアル	-	
	パラレル	-	
	USB-A 2.0	1(側面)	
	USB-A 3.1	2(背面)	
	USB-C 3.1	1(側面)	
	PS/2	-	
	ビデオ	DisplayPort™ 1.2×1、HDMI ×1、DisplayPort™ over USB-C™ ×1	
	オーディオ	ヘッドフォン/マイクコンボジャック	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)	
	内蔵無線LAN	-	インテル® 802.11ac Wireless-AC 9260 with Bluetooth
	無線LANセキュリティ	-	64 and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, WPA, WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
スロット		-	
ディスプレイ	パネルタイプ	-	
	視野角(水平/垂直)	-	
キーボード		USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		USB 光学マウス	
プロトコル		Microsoft Remote FX (RFX) / RDP, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP / Blast	
ソフトウェア※1		Citrix Receiver™, VMware® Horizon View™ Client, HP TeemTalk Terminal Emulator, Free RDP, Mozilla Firefox 50.0.1, SmartCard , Logon Manager , Read-only operating system, 802.1x, HP Device Manager, HP Easy Tools, HP Smart Zero Client Services	
サイズ(W×D×H)		135×135×32 mm	
質量※3		0.41kg	
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)/ 湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT®, ROHS, ERP, TCO, MEPS, CECP, HP GSE, etc.	
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)	
消費電力		2.74W(アイドル時)	
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード	
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	

製品番号(型番)		73X89PA#ABJ	73X81PA#ABJ
希望小売価格		60,500円(税込)	62,700円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021	
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー N4020; 1.1 – 2.6 GHz dual-core	
フラッシュメモリ		64GB	
メモリ		8GB DDR4 SDRAM	
グラフィックス	コントローラー	インテル® UHD Graphics 600	
	ビデオメモリ	-	
	標準解像度	3,840 x 2,160	
インターフェイス	シリアル	-	
	パラレル	-	
	USB-A 2.0	1(側面)	
	USB-A 3.1	2(背面)	
	USB-C 3.1	1(側面)	
	PS/2	-	
	ビデオ	DisplayPort™ 1.2×1、HDMI ×1、DisplayPort™ over USB-C™ ×1	
	オーディオ	ヘッドフォン/マイクコンボジャック	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)	
	内蔵無線LAN	-	インテル® 802.11ac Wireless-AC 9260 with Bluetooth
	無線LANセキュリティ	-	64 and 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, WPA, WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
スロット		-	
ディスプレイ	パネルタイプ	-	
	視野角(水平/垂直)	-	
キーボード		USB スタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		USB 光学マウス	
プロトコル		Microsoft Remote FX (RFX) / RDP, Citrix ICA / HDX, VMware PCoIP / Blast	
ソフトウェア※1		Citrix Receiver™, VMware® Horizon View™ Client, Internet Explorer, HP Device Manager, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP ThinUpdate, Unified Write Filter (UWF), Windows Firewall, Windows Defender他	
サイズ(W×D×H)		135×135×32 mm	
質量※3		0.41kg	
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)/ 湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT®, ROHS, ERP, TCO, MEPS, CECP, HP GSE, etc.	
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)	
消費電力		2.74W(アイドル時)	
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード	
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。　※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。　※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。

HP

Pro t550 Thin Client

Yahoo!/Googleで「HP Pro t550」を検索!

HP Pro t550 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、4年間パーツ保証) 8,250円(税込)　製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクスチェンジクーリエ(アドバンストユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
(詳しくはP.114、P.153 シンクライアント C用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

デスクワークをセキュアでシンプルに。デュアルコアAPUプロセッサー搭載、4K x 2画面対応のスタンダードシンクライアント

製品番号(型番)		78L91AA#ABJ	790F5AA#ABJ
希望小売価格		63,800円(税込)	66,000円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	
プロセッサー		インテル® Celeron® J6412(2.0 - 2.6 GHz、1.5 MB L2キャッシュ、4コア)	
フラッシュメモリ		32GB M.2 eMMC	
メモリ		4GB DDR4-3200 SODMM(4GB x 1)	
グラフィックス	コントローラー	インテル® UHD Graphics	
	標準解像度	最大3840 x 2160(最大2画面)	
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面)	
	USB-A 3.2 Gen1	1(前面)	
	USB-A 3.2 Gen2	2(背面)	
	USB-C 3.2 Gen1	1(前面)	
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 2	
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート(前面)、内蔵スピーカー	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)(背面)	
	オプションポート	標準:無し(7J2S4PA#ABJにはHDMIポート装着、7J313PA#ABJにはVGAポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能※3:シリアル、VGA、HDMI、外付けWIFIアンテナ、 USB-C(DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.2 Gen 1 x 2	
内蔵無線LAN		-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
キーボード		HP USB 320Kキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		HP USB 320M光学マウス	
プロトコル		Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX	
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app、Free Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、 HP Remote Graphics Software (Add-on)、Turbosoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software (Add-on)、 AVD/Win365 (Add-on)、AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Mozilla Firefox、Log-on Manager、 ThinPro signing solution、HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Easy Tools、HP Smart Zero Client Services、 ThinPro Connection Manager、ThinPro Snapshot	
サイズ(W×D×H)		35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)	
質量		約1.019 kg	
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP& SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他	
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)	
消費電力		7.57W(標準使用時)	
付属品		HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド	
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	

製品番号(型番)		790P6AA#ABJ	7J2S4PA#ABJ	790P7AA#ABJ	7J313PA#ABJ
希望小売価格		80,300円(税込)	82,500円(税込)	82,500円(税込)	84,700円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021			
プロセッサー		インテル® Celeron® J6412(2.0 - 2.6 GHz、1.5 MB L2キャッシュ、4コア)			
フラッシュメモリ		64GB M.2 eMMC			
メモリ		8GB DDR4-3200 SODMM(8GB x 1)			
グラフィックス	コントローラー	インテル® UHD Graphics			
	標準解像度	最大3840 x 2160(最大2画面)			
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面)			
	USB-A 3.2 Gen1	1(前面)			
	USB-A 3.2 Gen2	2(背面)			
	USB-C 3.2 Gen1	1(前面)			
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 2	DisplayPort 1.2×2、HDMI×1	DisplayPort 1.2×2	DisplayPort 1.2×2、VGA×1
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート(前面)、内蔵スピーカー			
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)(背面)			
	オプションポート	標準:無し(7J2S4PA#ABJにはHDMIポート装着、7J313PA#ABJにはVGAポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能※3:シリアル、VGA、HDMI、外付けWIFIアンテナ、 USB-C(DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.2 Gen 1 x 2			
内蔵無線LAN		-		Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	
キーボード		HP USB 320Kキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス		HP USB 320M光学マウス			
プロトコル		Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX			
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app、Microsoft Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、 HP Remote Graphics Software、Turbosoft TTWin Terminal emulation software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、 AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Microsoft Edge、Log-on Manager、Microsoft Firewall、 HP Write Manager、HP Cloud Endpoint Manager、Microsoft Unified Write Filter、HP Device Manager、HP ThinUpdate、 Microsoft SCCM/EDM agent、HP USB Port Manager、HP User State Tool (Add-on)、HP User State Tool、 Windows Media Player、Microsoft Direct Access、Microsoft BranchCache、Microsoft AppLocker、Microsoft Sideloading、 CyberLink Media Player、Microsoft BitLocker			
サイズ(W×D×H)		35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)			
質量		約1.019 kg			
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP& SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他			
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)			
消費電力		7.57W(標準使用時)			
付属品		HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド			
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)			

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。　※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。　※3 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

HP

Elite t655 Thin Client

Yahoo!/Googleで「HP Elite t655」を検索!

HP Elite t655 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、4年間パーツ保証) 8,250円(税込)　製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクスチェンジクーリエ(アドバンストユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.153 シンクライアント C用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

デュアルコアAPU プロセッサー搭載、4K x 3画面対応のパワフルシンクライアント

製品番号(型番)		6R0Q0AA#ABJ	6R1E8AA#ABJ
希望小売価格		69,300円(税込)	71,500円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	
プロセッサー		AMD Ryzen™ Embedded R2314(2.1 - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、4コア)	
フラッシュメモリ		32GB M.2 eMMC	
メモリ		4GB DDR4-3200 SODMM(4GB x 1)	
グラフィックス	コントローラー	Radeon™ Graphics	
	標準解像度	最大3840 x 2160(最大3画面)	
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面)	
	USB-A 3.1 Gen1	2(前面)	
	USB-A 3.2 Gen1	2(背面)	
	USB-C 3.2 Gen2	1(前面)	
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 3	
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート(前面)、内蔵スピーカー	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)(背面)	
	オプションポート	標準:無し(76C87PA#ABJ、76C88PA#ABJにはHDMIポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能※3:電源供給付シリアル、デュアルシリアル(アダプタ)、VGA、HDMI、外付けWIFIアンテナ、USB-C(DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.0 Gen 1 × 2	
内蔵無線LAN		-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
キーボード		HP USB 320Kキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		HP USB 320M光学マウス	
プロトコル		Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX	
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app、Free Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、HP Remote Graphics Software (Add-on)、Turbosoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Mozilla Firefox、Log-on Manager、ThinPro signing solution、HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Easy Tools、HP Smart Zero Client Services、ThinPro Connection Manager、ThinPro Snapshot	
サイズ(W×D×H)		35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)	
質量		約1.174 kg	
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP& SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他	
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)	
消費電力		6.75W(標準使用時)	
付属品		HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド	
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)	

製品番号(型番)		6R0Q1AA#ABJ	6R0R6AA#ABJ	76C87PA#ABJ	76C88PA#ABJ
希望小売価格		85,800円(税込)	88,000円(税込)	88,000円(税込)	90,200円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021			
プロセッサー		AMD Ryzen™ Embedded R2314(2.1 - 3.5 GHz、4 MB L3キャッシュ、4コア)			
フラッシュメモリ		64GB M.2 eMMC			
メモリ		8GB DDR4-3200 SODMM(4GB x 2)			
グラフィックス	コントローラー	Radeon™ Graphics			
	標準解像度	最大3840 x 2160(最大3画面)			
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面)			
	USB-A 3.1 Gen1	2(前面)			
	USB-A 3.2 Gen1	2(背面)			
	USB-C 3.2 Gen2	1(前面)			
	ビデオ	DisplayPort 1.2 x 3		DisplayPort 1.2 x 3、HDMI x 1	
	オーディオ	3.5mm ヘッドセットポート(前面)、内蔵スピーカー			
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45)(背面)			
	オプションポート	標準:無し(76C87PA#ABJ、76C88PA#ABJにはHDMIポート装着) 特別型番により次のポートを増設可能※3:電源供給付シリアル、デュアルシリアル(アダプタ)、VGA、HDMI、外付けWIFIアンテナ、USB-C(DisplayPort over USB-C、USB Power Delivery対応)、USB-A 3.0 Gen 1 × 2			
内蔵無線LAN		-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2	-	Realtek 8852AE Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
キーボード		HP USB 320Kキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)			
マウス		HP USB 320M光学マウス			
プロトコル		Microsoft RFX/RDP、VMware® Horizon RDP/PCoIP/Blast Extreme、Citrix® ICA/HDX			
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app、Microsoft Remote Desktop Client、VMware™ Horizon View™ Client、HP Remote Graphics Software、Turbosoft TTWin Terminal emulation software (Add-on)、AVD/Win365 (Add-on)、AWS Amazon Workspace (Add-on)、HP Anyware (Add-on)、Internet Explorer、Microsoft Edge、Log-on Manager、Microsoft Firewall、HP Write Manager、HP Cloud Endpoint Manager、Microsoft Unified Write Filter、HP Device Manager、HP ThinUpdate、Microsoft SCCM/EDM agent、HP USB Port Manager、HP User State Tool (Add-on)、HP User State Tool、Windows Media Player、Microsoft Direct Access、Microsoft BranchCache、Microsoft AppLocker、Microsoft Sideloading、CyberLink Media Player、Microsoft BitLocker			
サイズ(W×D×H)		35 x 200 x 200 mm (スタンドなし)			
質量		約1.174 kg			
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® 2.0、RoHS2、ERP、TCO、CECP& SEPA、HP GSE、WEEE、Low Halogen、他			
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)			
消費電力		6.75W(標準使用時)			
付属品		HP USB 320Kキーボード、HP USB 320M光学マウス、45W ACアダプター、電源コード、設置用スタンド			
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)			

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。　※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。　※3 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

HP

t740 Thin Client

Yahoo!/Googleで「HP t740」を検索!

HP t740 | 検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、4年間パーツ保証) 8,250円(税込)　製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクスチェンジクーリエ(アドバンストユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.153 シンクライアント C用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

クアッドコアAPU プロセッサー搭載、4K x 4画面対応のフラッグシップシンクライアント

製品番号(型番)		4B6T7AA#ABJ
希望小売価格		85,800円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)
プロセッサー		AMD Ryzen Embedded V1756B, 3.25-3.60GHz, 4-Core, 8-Thread
フラッシュメモリ		32GB M.2 eMMC
メモリ		8GB DDR4 dual channel SDRAM
グラフィックス	コントローラー	Radeon Vega 8
	ビデオメモリ	-
	標準解像度	3,840 x 2,160
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面2)
	USB-A 3.1 Gen 1	3(前面1 + 背面2)
	USB-A 3.1 Gen 2	1(前面1)
	USB-C 3.1 Gen 2	1(前面1)
	ビデオ	DisplayPort 1.2 ×4
	オーディオ	3.5mm ヘッドフォンポート×1、内蔵スピーカー
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
	オプションポート	標準:無し 特別型番により次のポートを増設可能※4:電源供給可能シリアル
内蔵無線LAN		-
スロット		SODIMM x 2
キーボード		USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		USB光学マウス
通信プロトコル		Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Mozilla Firefox
アドオンソフトウェア		HP Remote Graphics Software (RGS)、 Turbosoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software
セキュリティ		Smart Card, Log-on Manager, Read only Operating System, 802.1x
サイズ(W×D×H)		50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)
質量※3		1.33kg (スタンドあり)
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、10 - 50 ℃(動作時、垂直設置時)、-30 - 60 ℃(非動作時) 湿度:20 - 80 %(動作時)、10 - 90 %(非動作時)
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, ERP, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他
電源		100V/240V自動切換(50/60Hz両対応)、90W 外部電源
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

製品番号(型番)		741J1PA#ABJ
希望小売価格		115,500円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
プロセッサー		AMD Ryzen Embedded V1756B, 3.25-3.60GHz, 4-Core, 8-Thread
フラッシュメモリ		64GB M.2 eMMC
メモリ		8GB DDR4 dual channel SDRAM
グラフィックス	コントローラー	Radeon Vega 8
	ビデオメモリ	-
	標準解像度	3,840 x 2,160
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面2)
	USB-A 3.1 Gen 1	3(前面1 + 背面2)
	USB-A 3.1 Gen 2	1(前面1)
	USB-C 3.1 Gen 2	1(前面1)
	ビデオ	DisplayPort 1.2 ×4
	オーディオ	3.5mm ヘッドフォンポート×1、内蔵スピーカー
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
	オプションポート	標準:無し 特別型番により次のポートを増設可能※4:電源供給可能シリアル
内蔵無線LAN		-
スロット		SODIMM x 2
キーボード		USBスタンダードキーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		USB光学マウス
通信プロトコル		Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app, Microsoft Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, HP Remote Graphics Software (RGS), Internet Explorer
アドオンソフトウェア		Turbosoft TTWin Terminal emulation software
セキュリティ		上記に加え、Microsoft Firewall, HP Write Manager
サイズ(W×D×H)		50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)
質量※3		1.33kg (スタンドあり)
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、10 - 50 ℃(動作時、垂直設置時)、-30 - 60 ℃(非動作時) 湿度:20 - 80 %(動作時)、10 - 90 %(非動作時)
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, ERP, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他
電源		100V/240V自動切換(50/60Hz両対応)、90W 外部電源
付属品		USBスタンダードキーボード、USB光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。　※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。　※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。　※4 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

HP

Elite t755 Thin Client

Yahoo!/Googleで「HP Elite t755」を検索!

HP Elite t755 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証 (3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、4年間パーツ保証) 8,250円(税込)　製品番号(型番):U7927E

*ハードウェアエクスチェンジクーリエ(アドバンストユニット交換)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.153 シンクライアント C用をご参照ください)

※このシリーズの製品はBTO(Build To Order=注文生産)対象です。
BTOは、標準製品を注文に基づいて生産を行なうシステムです。

6コアAPU プロセッサー搭載、4K x 4画面対応のフラッグシップシンクライアント

製品番号(型番)		9J3W7AA#ABJ
希望小売価格		97,900円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro (HP Smart Zeroに切り替え可能)
プロセッサー		AMD Ryzen Embedded V2546B, 3-/3.95GHz, 6-Core, 12-Thread
フラッシュメモリ		32GB M.2 eMMC
メモリ		8GB DDR4 dual channel SDRAM
グラフィックス	コントローラー	Radeon™ Graphics
	ビデオメモリ	-
	標準解像度	3,840 x 2,160
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面2)
	USB-A 3.2 Gen 1	4(前面2 + 背面2)
	USB-C 3.2 Gen 2	1(前面1)
	ビデオ	DisplayPort 1.2 ×4
	オーディオ	3.5mm ヘッドフォンポート×1、内蔵スピーカー
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
	オプションポート	標準:無し 特別型番により次のポートを増設可能※4:電源供給可能シリアル
内蔵無線LAN		-
スロット		SODIMM x 2
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		HP USB 125 光学マウス
通信プロトコル		Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app, Free Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, Mozilla Firefox
アドオンソフトウェア		HP Remote Graphics Software (RGS)、Turbosoft TTerm for Linux® Terminal emulation Software、AVD/Win365、Amazon WorkSpace、HP Anyware※5
セキュリティ		Smart Card, Log-on Manager, Read only Operating System, 802.1x
サイズ(W×D×H)		50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)
質量※3		1.3kg (スタンドあり)
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、-30 - 65 ℃(非動作時) 湿度:20 - 80 %(動作時)、10 - 90 %(非動作時)
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, EU ErP Lots 3, 7, および6/26, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他
電源		100V/240V自動切換(50/60Hz両対応)、90W 外部電源
付属品		HP USB 125キーボード、HP USB 125 光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

製品番号(型番)		9J3Y2AA#ABJ
希望小売価格		129,800円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
プロセッサー		AMD Ryzen Embedded V2546B, 3-/3.95GHz, 6-Core, 12-Thread
フラッシュメモリ		256GB M.2 eMMC
メモリ		16GB DDR4 dual channel SDRAM
グラフィックス	コントローラー	Radeon™ Graphics
	ビデオメモリ	-
	標準解像度	3,840 x 2,160
インターフェイス	USB-A 2.0	2(背面2)
	USB-A 3.2 Gen 1	4(前面2 + 背面2)
	USB-C 3.2 Gen 2	1(前面1)
	ビデオ	DisplayPort 1.2 ×4
	オーディオ	3.5mm ヘッドフォンポート×1、内蔵スピーカー
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)
	オプションポート	標準:無し 特別型番により次のポートを増設可能※4:電源供給可能シリアル
内蔵無線LAN		-
スロット		SODIMM x 2
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		HP USB 125 光学マウス
通信プロトコル		Remote FX (RFX), RDP, ICA, HDX, RDP, PCoIP, Blast Extreme
ソフトウェア※1,2		Citrix® Workspace app, Microsoft Remote Desktop Client, VMware™ Horizon View™ Client, AVD/Win365、Internet Explorer、Microsoft Edge
アドオンソフトウェア		HP Remote Graphics Software (RGS), Turbosoft TTWin Terminal emulation software、Amazon WorkSpace、HP Anyware※5
セキュリティ		上記に加え、Microsoft Firewall, HP Write Manager, Microsoft Unified Write Filter
サイズ(W×D×H)		50 x 210 x 210 mm (スタンドなし)
質量※3		1.3kg (スタンドあり)
使用環境		温度:10 - 40 ℃(動作時)、-30 - 65 ℃(非動作時) 湿度:20 - 80 %(動作時)、10 - 90 %(非動作時)
環境関連法規		ENERGY STAR®, EPEAT 2.0, RoHS2, EU ErP Lots 3, 7, および6/26, TCO, CECP& SEPA, HP GSE, WEEE, Low Halogen, 他
電源		100V/240V自動切換(50/60Hz両対応)、90W 外部電源
付属品		HP USB 125キーボード、HP USB 125 光学マウス、ACアダプター、電源コード、設置用スタンド
標準保証		標準保証3年ハードウェア保証(アドバンスユニット交換保証サービス)

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。　※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。　※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。　※4 特別型番の作成には条件があり対応できないことがあります。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。
※5 HP Anyware は、Windows®、Linux® ホスト環境と Windows、Linux エンドユーザー デバイスをサポートしています。HP Anyware のインストール要件の為のシステム要件については、次の管理者ガイドを参照してください。https://docs.teradici.com/find/product/cloud-access-software

HP

Pro mt440 G3 Mobile Thin Client

高い堅牢性やセキュリティを備えるコストパフォーマンスに優れた14インチモバイルシンクライアント

製品番号(型番)		76L75PA#ABJ	76L76PA#ABJ
希望小売価格		95,700円(税込)	101,200円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 7305 with インテル® UHD Graphics(1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア)	
チップセット		プロセッサに組込	
フラッシュメモリ		256 GB PCIe NVMe M.2 SSD	
メモリ		8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)	
グラフィックス		インテル® UHD Graphics	
ディスプレイタイプ		14.0インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ、非光沢、1366X768ドット、250cd/㎡	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/㎡
外部ディスプレイ		最大解像度4096 x 2160 (60Hz)	
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3(5Gbps)	
	SuperSpeed USB Type-C	1(10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort1.4)	
	ビデオ	HDMI 2.1×1	
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)	
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2 M.2 160MHz CNVi WW WLAN	
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
カメラ		720p高視野角HDカメラ(プライバシーシャッター付)	
キーボード		HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	
指紋センサー		-	
マネジメント機能		HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility	
セキュリティ機能		HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、 HP Secure Erase、BIOS Update via Network、 TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、 USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート	
ソフトウェア※1,2		HP Easy Update、他	
サイズ(W×D×H)		322×214×19.9 mm(突起部含まず)	
質量※3		約1.40kg	
使用環境		温度:0 - 35 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他	
標準バッテリ		リチウムイオンバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※4		Mobilemark2018計測時:最大8時間48分	
バッテリ充電時間		HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)	
ACアダプター		45W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約193g、94 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)、ケーブル長1.8m)	
消費電力		4.16W(標準使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		10区分17.2kWh/年(AA)	
付属品		USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証		標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)	

製品番号(型番)		76L72PA#ABJ	76L74PA#ABJ
希望小売価格		106,700円(税込)	112,200円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	
プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 7305 with インテル® UHD Graphics(1.1GHz、8 MB L3キャッシュ、5コア)	
チップセット		プロセッサに組込	
フラッシュメモリ		256 GB PCIe NVMe M.2 SSD	
メモリ		8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)	
グラフィックス		インテル® UHD Graphics	
ディスプレイタイプ		14.0インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ、非光沢、1366X768ドット、250cd/㎡	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/㎡
外部ディスプレイ		最大解像度4096 x 2160 (60Hz)	
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3(5Gbps)	
	SuperSpeed USB Type-C	1(10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort1.4)	
	ビデオ	HDMI 2.1×1	
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック	
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)	
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6 and Bluetooth® 5.2 M.2 160MHz CNVi WW WLAN	
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
カメラ		720p高視野角HDカメラ(プライバシーシャッター付)	
キーボード		HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー	
指紋センサー		バームレストに内蔵	
マネジメント機能		HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility	
セキュリティ機能		HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、 HP Secure Erase、BIOS Update via Network、 TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、 USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート	
ソフトウェア※1,2		HP Connection Optimizer、HP Hotkey Support、HP EasyShell、HP Write Manager、HP Thin Update、他	
サイズ(W×D×H)		322×214×19.9 mm(突起部含まず)	
質量※3		約1.40kg	
使用環境		温度:0 - 35 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO、他	
標準バッテリ		リチウムイオンバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※4		Mobilemark2018計測時:最大8時間48分	
バッテリ充電時間		HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)	
ACアダプター		45W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約193g、94 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)、ケーブル長1.8m)	
消費電力		4.16W(標準使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		10区分17.2kWh/年(AA)	
付属品		USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証		標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)	

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。 ※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※4 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。

Yahoo!/Googleで「mt440 G3」を検索!

mt440 G3 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証　3年保証(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証)
グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(4年間翌営業日オンサイト、4年間パーツ保証)
11,550円(税込)　製品番号(型番):UK743E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.153 ノートブック M用をご参照ください)

HP

Elite mt645 G7 Mobile Thin Client

最新版ハイパフォーマンス14インチモバイルシンクライアント

製品番号(型番) 希望小売価格		76N86PA#ABJ 123,200円(税込)	7Y2E9PA#ABJ 143,000円(税込)	76N66PA#ABJ 147,400円(税込)
イメージタイプ		HP ThinPro(HP Smart Zeroに切り替え可能)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	
プロセッサー		AMD Ryzen™ 3 5425U(2.7 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア)		
チップセット		プロセッサに組込		
フラッシュメモリ		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD		
メモリ		8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)		
グラフィックス		AMD Radeon™ Graphics		
ディスプレイタイプ		14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/㎡		14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶タッチディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、250cd/㎡
外部ディスプレイ		最大解像度4096 x 2160 (60Hz)		
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3(5Gbps)		
	SuperSpeed USB Type-C	1(10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)		
	ビデオ	HDMI 2.0b×1		
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック		
	スマートカードリーダー	-		
	NFC	-		
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)		
	内蔵無線LAN	Realtek RTL8852BE 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 + BT5.2		
	WWAN	-		
	SIMカードスロット	-		
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応		
カメラ		720p HDカメラ(プライバシーシャッター、テンポラルノイズリダクション付)		
キーボード		HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き、85キー		
指紋センサー		-	バームレストに内蔵	
マネジメント機能		HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility		
セキュリティ機能		HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、BIOS Update via Network、TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート		
ソフトウェア※1,2		HP Easy Update、他	HP Connection Optimizer、HP Hotkey Support、HP EasyShell、HP Write Manager、HP Thin Update、他	
サイズ(W×D×H)		322×214×19.9 mm(突起部含まず)		
質量※3		1.438kg		
使用環境		温度:0 - 35 ˚C(動作時)、湿度:10 - 90 %		
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO9.0、他		
標準バッテリ		リチウムイオンバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(ロングライフ))		
バッテリ駆動時間※4		Mobilemark2018計測時:最大16時間4分		
バッテリ充電時間		HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)		
ACアダプター		HP 65W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約250g、90 x 51 x 28.5mm(突起部・コード含まず)、ケーブル長1.8m)		
消費電力		5.01W(標準使用時)		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分18.6kWh/年(AAA)		
付属品		USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等		
標準保証		標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)		

製品番号(型番) 希望小売価格		76N71PA#ABJ 177,100円(税込)	76N89PA#ABJ 182,600円(税込)
イメージタイプ		Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	
プロセッサー		AMD Ryzen™ 3 5425U(2.7 GHz、8 MB L3キャッシュ、4コア)	
チップセット		プロセッサに組込	
フラッシュメモリ		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD	
メモリ		8GB DDR4-3200 SDRAM (4 GB×2)	
グラフィックス		AMD Radeon™ Graphics	
ディスプレイタイプ		14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、1000cd/㎡、Low Blue Light、HP Sure View Reflect(内蔵プライバシースクリーン機能)	14.0インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920X1080ドット、400cd/㎡
外部ディスプレイ		最大解像度4096 x 2160 (60Hz)	
インターフェイス	SuperSpeed USB Type-A	3(5Gbps)	
	SuperSpeed USB Type-C	1(10Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)	
	ビデオ	HDMI 2.0b×1	
	オーディオ	デュアルアレイマイク×2、ステレオスピーカー×2 ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック	
	スマートカードリーダー	左側面に内蔵	-
	NFC	NXP NPC300 NFC Module	-
	ネットワークコントローラー	10/100/1000 Ethernet (RJ-45)	
	内蔵無線LAN	Realtek RTL8852BE 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6 + BT5.2	
	WWAN	-	インテル® XMM™ 7560 R+ LTE-Advanced Pro (Cat 16、eSIMサポート)※5
	SIMカードスロット	-	nano SIMカードスロット
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
カメラ		720p HD + IRカメラ(プライバシーシャッター、テンポラルノイズリダクション付)	
キーボード		HP Premium Keyboard、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、85キー、バックライト機能付き、85キー	
指紋センサー		バームレストに内蔵	
マネジメント機能		HP Cloud Endpoint Manager、HP Device Manager、HP Write Filter、HP BIOS Configuration Utility	
セキュリティ機能		HP Sure Start Gen7、HP Tamper Lock、Pre boot Authentication、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase、BIOS Update via Network、TPM 2.0 Embedded Security Chip (Common Criteria EAL4+ Certified) (FIPS 140-2 Level 2 Certified)、USB enable/disable (via BIOS)、Power-on password (via BIOS)、Setup password (via BIOS)、ケーブルロックサポート	
ソフトウェア※1,2		HP Connection Optimizer、HP Hotkey Support、HP EasyShell、HP Write Manager、HP Thin Update、他	
サイズ(W×D×H)		322×214×19.9 mm(突起部含まず)	
質量※3		1.39kg	1.38kg
使用環境		温度:0 - 35 ˚C(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、低ハロゲン、TCO9.0、他	
標準バッテリ		リチウムイオンバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※4		Mobilemark2018計測時:最大16時間4分	
バッテリ充電時間		HP Fast Chargeにより30分で50%充電(65W ACアダプタ使用時)	
ACアダプター		HP 65W USB Type-C™ スタンダードACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:47-63Hz、約250g、90 x 51 x 28.5mm(突起部・コード含まず)、ケーブル長1.8m)	
消費電力		5.01W(標準使用時)	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分18.6kWh/年(AAA)	
付属品		USB Type-C™ ACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証		標準保証3年(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証 / 電話サポート)	

※1 最新の技術・ソフトウェアに対応するため、OSイメージは随時アップデートされています。このため出荷時に新旧イメージが混在し、各種バージョンが統一されない可能性があります。バージョンの統一が必要な場合はHP Device Managerを利用した一斉アップデートや、USBメモリを使ったイメージの統一(HP ThinUpdate)など便利な方法がございます。詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。 ※2 プリインストールされているオープンソースソフトウェアについて、HPはその開発・改修をサポートするものではありません。 ※3 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※4 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。 ※5 SIMカードは本体に同梱されません。4G通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。インテル® XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。周波数　FDD LTE:　2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1800 (Band 3), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 2600 (Band 7), 900 (Band 8), 700 (Band 12 lower), 700 (Band 13 upper), 700 (Band 14 upper), 700 (Band 17 lower), 850 (Band 18 lower), 850 (Band 19 upper), 800 (Band 20), 1900 (Band 25), 850 (Band 26), 700 (Band 28), 700 (Band 29 RX only), 2300 (Band 30), 1700/2100 (Band 66), 600 (band 71) MHz　TDD LTE:　2100 (Band 34), 2600 (Band 38), 1900 (Band 39), 2400 (Band 40), 2500 (Band 41), 3500 (Band 42), 3700 (Band 43), 3700 (band 48), 5200 (Band 46 RX only) MHz HSPA+:　2100 (Band 1), 1900 (Band 2), 1700/2100 (Band 4), 850 (Band 5), 900 (Band 8) MHz　※国内で利用されていない周波数帯は、海外での利用時(ローミング時または現地SIMカード利用時)に有効となります。 通信速度　LTE: 978 Mbps (Download), 150 Mbps (Upload)　DC-HSPA+: 42 Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　HSPA+: 21Mbps (Download), 5.76 Mbps (Upload)　※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

Yahoo!/Googleで「mt645 G7」を検索!

mt645 G7　検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	3年保証(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証) グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト、4年間パーツ保証) 11,550円(税込)　製品番号(型番):UK743E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.153 ノートブック M用をご参照ください)

HP

Elite c640 G3 Chromebook Enterprise

十分なパフォーマンスを兼ね備えたビジネスクラスChromebook

製品番号(型番)		New 9X8M6PA#ABJ	New 9X8M7PA#ABJ	New 9X8V8PA#ABJ	New 9X8L8PA#ABJ
希望小売価格		144,100円(税込)	178,200円(税込)	181,500円(税込)	216,700円(税込)
イメージタイプ		Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade	Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサー		インテル® Celeron 7305 (1.1 GHz、8MB L3キャッシュ、5コア、6スレッド)		インテル® Core i3-1215U (4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア、8スレッド)	
チップセット		プロセッサに組込			
ストレージ		64 GB eMMC		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD	
メモリ		8 GB LPDDR4X-4266 SDRAM			
グラフィックス		インテル® UHD Graphics			
ディスプレイタイプ		14インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920x1080ドット、250 nits、NTSC			
外部ディスプレイ		最大解像度1920×1080			
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 1	2(5 Gbps)			
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)			
	ビデオ	HDMI 2.0×1			
	オーディオ	内蔵デュアルアレイマイク、内蔵ステレオスピーカー×2、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック			
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.2 Combo			
	無線LAN セキュリティ	IEEE compliant 64 /128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES、WPA2、WPA3、IEEE 802.11i、WAPI			
	WWAN	-			
	SIMカードスロット	-			
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応			
カメラ		5MP camera(HP Privacy Camera)			
キーボード		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列(英語配列のご用意も可能です※4)			
指紋センサー		バームレストに内蔵			
マネジメント機能		-	Chrome Enterprise Upgrade バーベチュアル※1	-	Chrome Enterprise Upgrade バーベチュアル※1
サイズ(W×D×H)		323 x 221 x 19.8 mm(突起部含まず)			
質量※2		約1.54 kg			
使用環境		温度:5 - 35 ˚C(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		国際エネルギースタープログラム、EPEAT Gold、他			
標準バッテリ		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、58WHr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリ駆動時間※3		Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間45分			
バッテリ充電時間		最短90分で90%(システムオフまたはスタンバイ時テスト)			
ACアダプター		45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力		45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分20kWh/年(AA)			
付属品		スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)			

製品番号(型番)		New 9X8V9PA#ABJ	New 9X8W0PA#ABJ
希望小売価格		228,800円(税込)	264,000円(税込)
イメージタイプ		Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサー		インテル® Core i5-1235U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア、12スレッド)	
チップセット		プロセッサに組込	
ストレージ		256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD	
メモリ		8 GB LPDDR4X-4266 SDRAM	
グラフィックス		インテル® Iris Xe Graphics	
ディスプレイタイプ		14インチワイド(16:9)FHD液晶ディスプレイ、非光沢、1920x1080ドット、250 nits、NTSC	
外部ディスプレイ		最大解像度1920×1080	
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 1	2(5 Gbps)	
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)	
	ビデオ	HDMI 2.0×1	
	オーディオ	内蔵デュアルアレイマイク、内蔵ステレオスピーカー×2、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック	
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E and Bluetooth® 5.2 vPro Combo	
	無線LAN セキュリティ	IEEE compliant 64 /128 bit WEP encryption for a/b/g mode only、AES-CCMP: 128 bit in hardware、802.1x authentication、WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, and AES、WPA2、WPA3、IEEE 802.11i、WAPI	
	WWAN	-	
	SIMカードスロット	-	
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応クリックパッド、ジェスチャー対応	
カメラ		5MP camera(HP Privacy Camera)	
キーボード		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列(英語配列のご用意も可能です※4)	
指紋センサー		バームレストに内蔵	
マネジメント機能		-	Chrome Enterprise Upgradeバーベチュアル※1
サイズ(W×D×H)		323 x 221 x 19.8 mm(突起部含まず)	
質量※2		約1.54 kg	
使用環境		温度:5 - 35 ˚C(動作時)、湿度:10 - 90 %	
環境関連法規		国際エネルギースタープログラム、EPEAT Gold、他	
標準バッテリ		リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、58WHr、高耐久性(ロングライフ))	
バッテリ駆動時間※3		Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間45分	
バッテリ充電時間		最短90分で90%(システムオフまたはスタンバイ時テスト)	
ACアダプター		45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)	
消費電力		45W以下	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分20kWh/年(AA)	
付属品		スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)	

※1 1台分のChrome Enterprise Upgradeライセンス付属。ご利用には初期セットアップ、Google Admin Consoleへの登録、組織へのドメイン参加が必要です。 ※2 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※3 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。 ※4 型番など詳細はHP担当営業、または販売店様へご相談ください。

Yahoo!/Googleで「c640 G3」を検索!

c640 G3 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証　1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)
グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス　4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　18,700円(税込)　製品番号(型番):U9DR4E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.154 ノートブック N用をご参照ください)

HP

Elite Dragonfly Chromebook Enterprise

ハイブリッドワークに最適化させたフラッグシップChromebook

製品番号(型番)		978W8PA#ABJ	978W9PA#ABJ	6Z2B1PA#ABJ	6Z0R3PA#ABJ
希望小売価格		264,000円(税込)	291,500円(税込)	286,000円(税込)	310,200円(税込)
イメージタイプ		Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade	Chrome OS™	Chrome OS™ with Chrome Enterprise Upgrade
プロセッサー		インテル® Core i3-1215U(4.4 GHz、10 MB L3キャッシュ、6コア)		インテル® Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	
チップセット		プロセッサに組込			
ストレージ		256 GB PCIe NVMe M.2 SSD			
メモリ		8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2)		16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2)	
グラフィックス		インテル® UHD Graphics		インテル® Iris Xe Graphics	
ディスプレイタイプ		13.5インチ(3:2)WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、IPSアンチグレア、400 nits、72% NTSC、eDP1.4+PSR2 with HP Eye Ease		13.5インチ(3:2)WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、HP Sure View Reflect、IPSブライトビュー、1000 nits、72% NTSC、eDP1.3+PSR with HP Eye Ease	
外部ディスプレイ		最大解像度3840×2160			
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 2	1(10 Gbps)			
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)			
	ビデオ	HDMI 2.0×1			
	オーディオ	Audio by Bang & Olufsenスピーカー&アンプ×4、デュアルエッジマイク、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック			
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 WLAN		インテル® AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 vPro WLAN	
	WWAN	-			
	SIMカードスロット	-			
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応触覚トラックパッド、ジェスチャー対応			
ペン		HP Wireless Rechargeable USI Pen G2(キーボード右側面にマグネットで取付)			
カメラ		5メガピクセルカメラ(HP Privacy Cameraシャッター付)			
キーボード		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列			
指紋センサー		パームレストに内蔵			
マネジメント機能		-	Chrome Enterprise Upgrade バーベチュアル※1	-	Chrome Enterprise Upgrade バーベチュアル※1
サイズ(W×D×H)		294.5 x 221.8 x 16.6 mm(突起部含まず)			
質量※2		約1.27kg			
使用環境		温度:5 - 35 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		ENERGY STAR 8.0、EPEAT Gold、他			
標準バッテリ		リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、50WHr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリ駆動時間※3		Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間			
バッテリ充電時間		後日掲載			
ACアダプター		45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力		45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分19.8kWh/年(AA)			
付属品		ペン、スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)			

製品番号(型番)		6Z0L9PA#ACF	6Z0M5PA#ACF	6Z0R4PA#ABJ	6Z0W0PA#ACF
希望小売価格		286,000円(税込)	319,000円(税込)	308,000円(税込)	308,000円(税込)
イメージタイプ		Chrome OS™			
プロセッサー		インテル® Core i5-1245U(4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	インテル® Core i7-1265U(4.8 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	インテル® Core i5-1245U (4.4 GHz、12 MB L3キャッシュ、10コア)	
チップセット		プロセッサに組込			
ストレージ		256 GB PCIe NVMe M.2 SSD			
メモリ		16 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(8 GB×2)		8 GB LPDDR4x-4266 MHz SDRAM(4 GB×2)	
グラフィックス		インテル® Iris Xe Graphics			
ディスプレイタイプ		13.5インチ(3:2)WUXGA+液晶タッチディスプレイ、1920×1280ドット、HP Sure View Reflect、IPSブライトビュー、1000 nits、72% NTSC、eDP1.3+PSR with HP Eye Ease			
外部ディスプレイ		最大解像度3840×2160			
インターフェイス	USB-A 3.2 Gen 2	1(10 Gbps)			
	Thunderbolt 4 with USB4 Type-C	2(40 Gbps、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)			
	ビデオ	HDMI 2.0×1			
	オーディオ	Audio by Bang & Olufsenスピーカー&アンプ×4、デュアルエッジマイク、ステレオヘッドフォン / マイクコンボジャック			
	内蔵無線LAN	インテル® AX211 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 vPro WLAN			
	WWAN	-		インテル® 5G Solution 5000 (eSIMサポート)※4	
	SIMカードスロット	-		nano SIMカードスロット	
ポインティングデバイス		マルチタッチ対応触覚トラックパッド、ジェスチャー対応			
ペン		HP Wireless Rechargeable USI Pen G2(キーボード右側面にマグネットで取付)			
カメラ		5メガピクセルカメラ(HP Privacy Cameraシャッター付)			
キーボード		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、US配列		Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、日本語配列	Chromeキーボード、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク: 1.5mm、バックライト機能付き、US配列
指紋センサー		パームレストに内蔵			
マネジメント機能		-			
サイズ(W×D×H)		294.5 x 221.8 x 16.6 mm(突起部含まず)			
質量※2		約1.27kg			
使用環境		温度:5 - 35 ℃(動作時)、湿度:10 - 90 %			
環境関連法規		ENERGY STAR 8.0、EPEAT Gold、他			
標準バッテリ		リチウムイオンポリマーバッテリ(4セル、50WHr、高耐久性(ロングライフ))			
バッテリ駆動時間※3		Google Chrome OS power_LoadTest:最大約10時間			
バッテリ充電時間		後日掲載			
ACアダプター		45W USB Type-C™ スリムACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz)			
消費電力		45W以下			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)		12区分19.8kWh/年(AA)			
付属品		ペン、スマートACアダプター、電源コード、保証書等			
標準保証		標準保証1年(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証 / 電話サポート)			

※1 1台分のChrome Enterprise Upgradeライセンス付属。ご利用には初期セットアップ、Google Admin Consoleへの登録、組織へのドメイン参加が必要です。 ※2 最軽量時の質量です。質量は構成によって異なります。重量は個体差があり、同じ構成でも異なる場合があります。 ※3 使用環境、使用アプリケーション等により変動致します。 ※4 SIMカードは本体に同梱されません。WWAN通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要となります。すべてのSIMの接続を保証するものではありません。導入前に、事前検証を行っていただきますようお願いいたします。通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の情報をご確認ください。SIMカード(NanoSIMカード)は電源OFFの状態で抜き差しを行ってください。通信の利用方法等の詳細は通信キャリアが提供する情報をご確認ください。インテル® 5G Solution 5000通信モジュールのカバーする通信方式及び周波数帯、通信速度は以下の通りです。LTE FDD/TDD bands: Band 1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL)、Band 2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL)、Band 3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL)、Band 4: 1710 to 1755 MHz (UL), 2110 to 2155 MHz (DL)、Band 5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL)、Band 7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL)、Band 8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)、Band 12: 699 to 716 MHz (UL), 729 to 746 MHz (DL) 、Band 13: 777 to 787 MHz (UL), 746 to 756 MHz (DL)、Band 14: 788 to 798 MHz (UL), 758 to 768 MHz (DL)、Band 17: 704 to 716 MHz (UL), 734 to 746 MHz (DL)、Band 18: 815 to 830 MHz (UL), 860 to 875 MHz (DL)、Band 19: 830 to 845 MHz (UL), 875 to 890 MHz (DL)、Band 20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL)、Band 25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL)、Band 26: 814 to 849 MHz (UL), 859 to 894 MHz (DL)、Band 28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL)、Band 29: 717 to 728 MHz (DL)、Band 30: 2305 to 2315 MHz (UL) 2350 to 2360 MHz (DL)、Band 32: 1452 to 1496 MHz (DL)、Band 34: 2010 to 2025 MHz (UL/DL)、Band 38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL)、Band 39: 1880 to 1920 MHz (UL/DL)、Band 40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL)、Band 41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL)、Band 42: 3400 to 3600 MHZ (UL/DL)、Band 43: 3400 to 3800 MHZ (UL/DL)、Band 46: 5150 to 5925 MHZ (DL)、Band 48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL)、Band 66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL)、Band 71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL) 5GNR Sub 6GHZ n1: 1920 to 1980 MHz (UL), 2110 to 2170 MHz (DL)、n2: 1850 to 1910 MHz (UL), 1930 to 1990 MHz (DL)、n3: 1710 to 1785 MHz (UL), 1805 to 1880 MHz (DL)、n5: 824 to 849 MHz (UL), 869 to 894 MHz (DL)、n7: 2500 to 2570 MHz (UL), 2620 to 2690 MHz (DL)、n8: 880 to 915 MHz (UL), 925 to 960 MHz (DL)、n20: 832 to 862 MHz (UL), 791 to 821 MHz (DL)、n25: 1850 to 1915 MHz (UL), 1930 to 1995 MHz (DL)、n28: 703 to 748 MHz (UL), 758 to 803 MHz (DL)、n38: 2570 to 2620 MHz (UL/DL)、n40: 2300 to 2400 MHz (UL/DL)、n41: 2496 to 2690 MHz (UL/DL)、n48: 3550 to 3700 MHZ (UL/DL)、n66: 1710 to 1800 MHz (UL), 2110 to 2200 MHz (DL)、n71: 663 to 698 MHz (UL), 617 to 652 MHz (DL)、n77: 3300 to 4200 MHz (UL/DL)、n78: 3300 to 3800 MHz (UL/DL)、n79: 4400 to 5000 MHz (UL/DL) 通信速度 SA 5G/NR sub-6 Peak: DL 4.67Gbps/UL 1.25Gbps、5G NSA sub 6G : DL 3.8 Gbps/UL 700Mbps、LTE: ue-CategoryDL 19 (DL 1.6 Gbps)/ue-CategoryUL 13 (UL 150Mbps) ※規格上の最高速度であり実行有効速度が同様の結果とならない場合があります。

Yahoo!/Googleで「Elite Dragonfly Chromebook Enterprise」を検索!

Elite Dragonfly Chromebook Enterprise 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/thinclient

標準保証	1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証) グローバル限定ワランティ

*本製品が販売される国、地域でのみサポートが提供されます。国、地域により提供されるサービス、およびサポートの内容が異なります。

推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間引き取り修理、4年間パーツ保証) 18,700円(税込)　製品番号(型番):U9DR4E

*クーリエ(引き取り修理)期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。

(詳しくはP.114、P.154 ノートブック N用をご参照ください)

■シンクライアントオプションリスト

種　類	製品番号（型番）	製品名（日本語）	希望小売価格（税込）	t430	t540	t550	t640	t655	t740	m32	Pro m440 G3	Elite m645 G7	説　　明
マウントキット	6KD15AA	HP Quick Release 2	4,400円	○	○	○	○	○	○				100mmのVESA規格に準拠したフラットパネルモニター用の取り付け器具。モニターをさまざまなスタンド、アーム、壁面などに短時間でしっかりと取り付けられます。対応モニター:Pシリーズ、Nシリーズ、Vシリーズ　※一部適応外のものがございます。モニター、製品の仕様をご確認ください。
	G1V61AA	モニターマウントキット	7,700円	○	○	○	○	○	○				シンクライアントとモニターの一体型設置用スタンド、色:メテオライト&ブラック、100mmのVESA規格準拠、チルト角:-3から30°、スイーベル範囲:-180から180°、高さ調整:13.0cm、モニターマウントキットサイズ（WxDxH）: 25.9 x 27.4 x 41.1cm、対応モニター:100mmのVESA規格に対応した24インチ以下のHPのクライアントPCモニター、VGAケーブル、クイックリリースブラケット付属、t530 / t540 / t630 / t640 / t730 / t740はベース部分への取り付けはできません。HP Quick Release 2を別途ご用意の上スタンド背面に取り付けて頂くことが必要です。
	1R2G7A6	Thin Client VESA 2mm スペーサー 20枚set	2,200円		○	○		○					モニターマウントキット、B300マウントブラケット、B250マウントブラケットなどVESA規格マウントに搭載する際に必要。厚さ2mm、20枚入り。※HP Quick Release 2には同スペーサーが1枚含まれます。
	1R2G8A6	Thin Client 凹型VESA スペーサー 20枚set	7,700円				○		○				モニターマウントキット、B300マウントブラケット、B250マウントブラケットなどVESA規格マウントに搭載する際に必要。20枚入り。
変換アダプター	FH973AA	DisplayPort-DVI-D変換アダプター	3,300円	○	○	○	○	○	○				DisplayPortをDVI-Dポートに変換するアダプターです。Displayport側をシンクライアントに、DVI-Dポート側をモニターに接続して使用可能です。
	AS615AA	DisplayPort-VGA変換アダプター	2,640円	○	○	○	○	○	○				DisplayPortをVGAポートに変換するアダプターです。Displayport側をシンクライアントに、VGAポート側をモニターに接続して使用可能です。
	2JA63AA	DisplayPort-HDMI変換アダプター（4K対応）	3,300円	○	○	○	○	○	○				DisplayPortをHDMIポートに変換するアダプターです。Displayport側をシンクライアントに、HDMIポート側をモニターに接続して使用可能です。　※最大解像度は本体側のグラフィックスの仕様に依存します。
	1WC36AA	HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター	6,600円							○	○	○	·USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル　·HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。　·HDMI 2.0対応
	N9K76AA#AC3	HP USB-C - VGAアダプター	6,600円							○	○	○	·USB-CポートからVGA端子に出力できる変換ケーブル　·VGA端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。
	V7W66AA#AC3	HP USB-C to RJ45アダプター	4,180円							○	○	○	·USB-C ポートに接続するRJ45ポートへの変換ケーブル
セキュリティ	T1A62AA	セキュリティロックケーブル	4,840円	○	○	○	○	○	○				HP純正、施錠式の盗難防止ケーブルです。
	1AJ39AA	HP Nano Keyed Cable Lock	6,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HP純正、施錠式の盗難防止ケーブル、ワイヤーと一体の施錠部分は360度回転し、取り付けも簡単です。ケーブル長 183cm /質量 126g
	6UW42AA	HP Sure Key ケーブルロック	5,280円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	付け替え可能なロックヘッドが4つ付属し、ノート／デスク／ディスプレイ／ドッキングステーションなどマルチに使えます。
ドッキングステーション	50H55AA	HP ユニバーサルUSB-Cマルチポートハブ	12,100円							○	○	○	7つのポートを搭載し、ビデオ出力は4K×2画面に対応。USB-C®type Cパススルー対応で周辺機器を使いながらPCへの給電も可能。持ち運びに便利な小型軽量デザインです。※HP ThinPro OSはサポート外
	5TW10AA#ABJ	HP USB-C ドック G5	27,280円							○	○	○	本体への充電、最大3画面モニター出力、有線LAN、マウスやプリンター等周辺機器への接続･解除が、ケーブル一本で可能です。※HP ThinPro OSはサポート外
	4J0A2AA#ABJ	HP Thunderbolt ドック 120W G4	38,500円							○	○	○	Thunderbolt™ 4テクノロジーを搭載し4Kビデオ出力を最大4画面までサポート。ホストへは最大100Wまで給電可能。HP Sure Start搭載の世界で最も安全なドッキングステーションです。※HP ThinPro OSはサポート外
電源アダプタ	H6Y89AA#ABJ	HP 65W スマートACアダプター 2014	4,620円							○	○	○	65Wスマート AC アダプター。106 x 47 x 28 mm、280g
	671R3AA#ABJ	HP 65W USB-C ラップトップチャージャー	5,280円							○	○	○	15W、27W、60W、65W出力に対応、1台で小型デバイスからノートPCまで充電可能です。薄さ1.86mmのスリムデザインで持ち運びに便利です
ソフトウェア、OS	257P4AAE	HP PC Converter for Windows E-LTU	22,000円										HPのビジネスPCをシンクライアントとして利用するためのソフトウエアパッケージ。HP Device Manager、HP USB Port Manager、HP Write ManagerおよびHP Easy Shellが含まれます。サポートプラットフォーム:すべてのHPプラットフォーム、サポートOS:Windows 10 (64-bit)、Windows 7 (32- および 64-bit)。1台のPCに1つのライセンスが必要。本製品のサポート及びアップデートに必要となるソフトウェアテクニカルサポートを合わせてご購入下さい
	257P3AAE	HP ThinPro PC Converter E-LTU	11,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	HPシンクライアントで高い実績のある独自OS HP ThinPro及び管理ツールHP Device Managerの最新版をx86アーキテクチャのPCやシンクライアントで利用するためのライセンス。サポートプラットフォーム:x86 32-bitまたは64-bitハードウェア、IntelまたはAMDプロセッサ、2GB以上のストレージ、有線または無線LANネットワーク、USB 2.0または3.0。動作しない機器もありますので事前検証を必ず実施下さい。1台のPCに1つのライセンスが必要。本製品のサポート及びアップデートに必要となるソフトウェアテクニカルサポートを合わせてご購入下さい
	UD4Q7AAE	HP PC Converter ソフトウェアテクニカルサポート 1年	5,500円										HP PC Converter for Windows及びHP ThinPro PC Converterをご購入時に必須のソフトウエアサービス。1年間の電話でのテクニカルサポート及びソフトウェアのアップデート支援を含みます。
	UD4Q8AAE	HP PC Converter ソフトウェアテクニカルサポート 3年	13,200円										HP PC Converter for Windows及びHP ThinPro PC Converterをご購入時に必須のソフトウエアサービス。3年間の電話でのテクニカルサポート及びソフトウェアのアップデート支援を含みます。

■シンクライアント HPサービス

種別	製品番号（型番）	商品名			希望小売価格（税込）	t310	t310 All-in-One	t410	t420	t430	t520	t530	t540	t550	t630	t640	t655	t730	t740	t755	mt21	mt22※1	mt32	mt43	mt44	mt45	mt46	mt440	mt645	備考
HP Care Pack	U7927E	シンクライアント C用	ハードウェア エクスチェンジ クーリエ	4年	8,250円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											交換用のハードウェアをお客様へ送付、障害ハードウェアを引き取り
	U7929E			5年	14,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	UB240E		翌日対応	3年	6,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	U7931E			4年	13,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	U7933E			5年	18,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	UA9H3E		当日対応	3年	19,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											お客様先へ当日中に出張訪問修理
	UA9H4E			4年	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	UA9H5E			5年	35,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	UK707E	ノートブック K用	クーリエ	3年	13,310円																○	○	○	○						お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UK720E			4年	20,570円																○	○	○	○							
	UK721E			5年	27,830円																○	○	○	○							
	UK703E		翌日対応	3年	16,940円																○	○	○	○						お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	UK716E			4年	25,410円																○	○	○	○							
	UK718E			5年	33,880円																○	○	○	○							
	UK712E		アクシデント サポート クーリエ	3年	21,230円																○	○	○	○						お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。	
	UK723E			4年	31,460円																○	○	○	○							
	UK728E			5年	41,800円																○	○	○	○							
	UK726E		アクシデント サポート 翌日対応	3年	24,860円																○	○	○	○						お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。	
	UK748E			4年	36,300円																○	○	○	○							
	UM237E			5年	47,850円																○	○	○	○							
	UK745E	ノートブック M用	クーリエ	4年	4,840円																				○	○	○			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UK746E			5年	11,550円																				○	○	○				
	UK737E		翌日対応	3年	3,080円																				○	○	○			お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	UK743E			4年	11,550円																				○	○	○	○	○		
	UK744E			5年	20,020円																				○	○	○	○	○		
	UK741E		アクシデント サポート クーリエ	3年	10,340円																				○	○	○			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。	
	UK747E			4年	16,390円																				○	○	○				
	UK751E			5年	25,410円																				○	○	○				

※1:標準保証が3年保証の製品はノートブック M用、標準保証が1年保証の製品はノートブック K用が対象となります。
●制限事項の詳細はP.135～136、P.153～154及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

■Chromebook Enterprise HPサービス

種別	製品番号（型番）	商品名			希望小売価格（税込）	Elite Dragonfly Chromebook Enterprise	Pro c640 G2※2 Chromebook Enterprise	Pro c645 G2※2 Chromebook Enterprise	Pro c640 G2-3※2 Chromebook Enterprise	Pro c645 G2※2 Chromebook Enterprise	備考
						標準保証1年			標準保証3年		
HP Care Pack	U9DP6E	ノートブック N用	クーリエ	3年	12,100円	○	○	○			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	U9DR4E			4年	18,700円	○	○	○			
	U9DR9E			5年	25,300円	○	○	○			
	U9DQ1E		アクシデント サポート クーリエ	3年	21,780円	○	○	○			お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	U9DR5E			4年	31,680円	○	○	○			
	U9DS0E			5年	41,580円	○	○	○			
	UC8Z6E	ノートブック R用	クーリエ	4年	6,380円				○	○	お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送
	UC8Z7E			5年	12,100円				○	○	
	UC8Z5E		アクシデント サポート クーリエ	3年	13,200円				○	○	お客様先に引き取りに伺い、修理後にお客様あてに返送 水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象とします。
	UC8Z8E			4年	23,980円				○	○	
	UC8Z9E			5年	34,100円				○	○	

※2:標準保証が3年保証の製品はノートブック R用、標準保証が1年保証の製品はノートブック N用が対象となります。
●制限事項の詳細はP.135～136、P.153～154及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

HP rPOS シリーズラインアップ

All-in-One		モジュラー型			モバイル	KIOSK
Engage One Pro	Engage One Essential	Engage Flex Pro/ Engage Flex Pro-C	Engage Flex Pro G2/ Engage Flex Pro-C G2	Engage Flex Mini	Engage Go 10/ Engage Go 13.5	Engage Express

HP Engage One Pro Retail System

HP Engage One Essential All-in-One System

HP Engage Flex Pro

HP Engage Flex Pro G2

HP Engage Flex Pro-C

HP Engage Flex Pro-C G2

HP Engage Flex Mini

HP Engage Go 10

HP Engage Go 13.5

HP Engage Express

販売期間5年 (* Engage Go 13.5は4年)	販売期間4年	販売期間5年 (* Engage Go 13.5は4年)
インテル® vProテクノロジー対応 (一部モデル)	非対応	インテル® vProテクノロジー対応(一部モデル)
HP BIOSphere / HP Sure Start	非対応	HP BIOSphere / HP Sure Start

標準保証3年
(Care Packによる拡張保守最長5年)*1

*1 Engage One Essentialのケアパックは3年のみ。その後はポストワランティ対応

周辺機器ラインアップ

バーコードスキャナー

HP Engage 2D G2
バーコードスキャナー

HP Engage One Prime
バーコードスキャナー

HP イメージング
バーコードスキャナーII

Datalogic 1500i
プレゼンテーションスキャナー

Datalogic 3450Vsi
プレゼンテーションスキャナー

カスタマーディスプレイ(ポール/ラインタイプ)

HP Engage 2x20 ブラック
ポールディスプレイ

HP Engage One Pro 6.6インチ
ポールディスプレイ

レシートプリンター

EPSON TM-m30 II
プリンタ(黒)

EPSON TM-m30 II
プリンタ(白)

キャッシュドロアー

HP Engage One Prime
キャッシュドロアー(黒)

HP Engage One Prime
キャッシュドロアー(白)

HP スタンダード
キャッシュドロアー

*その他RP9、Engage One、Engage Go専用周辺機器およびモニター等は、P.132のリテールソリューションオプションリストをご覧ください。

HP

Engage One Pro Retail System

All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

	HP Engage One Pro 15.6インチ				
モデル	One Pro G5900E/15L/S128/4/W19/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S128/4/W21/Colm/PRO	One Pro G5900E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro G5900E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック:7K4D0PA#ABJ	ブラック:7Q870PA#ABJ	ブラック:7N378PA#ABJ	ブラック:7N379PA#ABJ	ブラック:7N381PA#ABJ
希望小売価格	242,000円(税込)	242,000円(税込)	280,500円(税込)	280,500円(税込)	308,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Celeron® G5900E (3.2GHz, 2MBキャッシュ, 2コア)				
チップセット	インテル® Q470E				
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 610				
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)				
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブUSB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
スタンド、マウント	Engage One Proスタンドチルト 40°～120°、スタビリティプレート付		Performanceスタンド高さ調節 50mm、チルト 40°～120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合				
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm				
	Engage One Proスタンド装着時 398×179×341mm(40°) 398×233×317mm(120°)		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341~391mm(40°) 398×233×317~367mm(120°)		
質量(システム　ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	4.64 kg		6.4 kg		
保証期間	標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

	HP Engage One Pro 15.6インチ					
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Colm/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Colm/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック:7N384PA#ABJ	ブラック:7N383PA#ABJ	ブラック:7N385PA#ABJ	ブラック:7N387PA#ABJ	ブラック:7N390PA#ABJ ホワイト:7N391PA#ABJ	ブラック:7N392PA#ABJ ホワイト:7N393PA#ABJ
希望小売価格	277,200円(税込)	277,200円(税込)	304,700円(税込)	304,700円(税込)	320,100円(税込)	320,100円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100E(3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)					
チップセット	インテル® Q470E					
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630					
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色					
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)					
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro カラムハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド高さ調節 50mm、チルト 40°～120°、スタビリティプレート付			
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート					
電源	230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m				280Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合					
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm					
	-		Performanceスタンド、HP Engage One Pro カラムハブ装着時 398×220×314~364mm(40°) 398×233×290~340mm(120°)		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341~391mm(40°) 398×233×317~367mm(120°)	
質量(システム　ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	4.14 kg		5.75 kg		6.4 kg	
保証期間	標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro」を検索!

HP Engage One Pro　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage One Pro Retail System

All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

	HP Engage One Pro 15.6インチ					
モデル	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W19/Adv/VERT	One Pro i3-10100E/15L/S256/8/W21/Adv/VERT	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i5-10500E/15L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック:7N396PA#ABJ	ブラック:9S682PA#ABJ	ブラック:9S5Z4PA#ABJ	ブラック:7N398PA#ABJ	ブラック:7N399PA#ABJ	ブラック:7N3A1PA#ABJ
希望小売価格	338,800円(税込)	320,100円(税込)	320,100円(税込)	338,800円(税込)	338,800円(税込)	358,600円(税込)
OS(プリインストール)	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)			インテル® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
チップセット	インテル® Q470E					
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630					
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色					
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)					
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM					
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)					
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD					
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブUSB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)					
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵					
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°~120°、スタビリティプレート付	Verticalスタンド チルト 15~40°、スタビリティプレート付		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°~120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート					
電源	280Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m					
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)					
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合					
サイズ(W×D×H)	本体 398×241×27mm					
	Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341~391mm(40°) 398×233×317~367mm(120°)	Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×376.7mm(15°) 398×220×353.7mm(40°)		Performanceスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 398×220×341~391mm(40°) 398×233×317~367mm(120°)		
質量(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	6.4 kg	5.7 kg		6.4 kg		
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)					

	HP Engage One Pro 19.5インチ				
モデル	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/VESA	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W21/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19L/S256/8/W10P/Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック:7N3A2PA#ABJ	ブラック:7N3A3PA#ABJ	ブラック:7N3A5PA#ABJ	ブラック:7N3A6PA#ABJ	ブラック:7N3A8PA#ABJ
希望小売価格	292,600円(税込)	292,600円(税込)	335,500円(税込)	335,500円(税込)	354,200円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)				
チップセット	インテル® Q470E				
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630				
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色				
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)				
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM				
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)				
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD				
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
カメラ	HP 5MPカメラ内蔵				
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定		Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°~120°、スタビリティプレート付		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート				
電源	230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		280Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)				
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合				
サイズ(W×D×H)	本体 495×293×30mm				
	-		Performanceスタンド、HP Engage One Proアドバンスファンレスハブ装着時 495×235×363~413mm(40°) 495×268×333~383mm(120°)		
質量(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	6.47 kg		8.73 kg		
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro」を検索!

HP Engage One Pro　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage One Pro Retail System

All-in-Oneのスタイリッシュ性とモジュラーPOSシステムの自由度を融合、用途や目的に合わせたカスタマイズや機能拡張が自由自在です。世界で最も安全なPOSシステムとして厳しい環境に耐え得る多層防御セキュリティによるデジタル資産の保護を実現します。

	HP Engage One Pro 19.5インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W19/Adv/PERF	One Pro i3-10100E/19P/S256/8/W21/Adv/PERF
製品番号(型番)	ブラック: 7Q873PA#ABJ	ブラック: 7N3A9PA#ABJ
希望小売価格	332,200円(税込)	332,200円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)	
チップセット	インテル® Q470E	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630	
ディスプレイ	19.5インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、 UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)	
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM	
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)	
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 4、 USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、 キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、 DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、 電源コネクター×1、140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	無し	
スタンド、マウント	Performanceスタンド 高さ調節 50mm、チルト 40°～120°、スタビリティプレート付	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、 HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、 HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、 USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、 HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート	
電源	280WスマートPFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、 ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)	
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合	
サイズ(W×D×H)	本体 293×489×30mm	
	Performanceスタンド、 HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時 293×337×438~488mm(40°) 293×438×382~432mm(120°)	
質量(システム　ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	8.73 kg	
保証期間	標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

	HP Engage One Pro 23.8インチ	
モデル	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W19/VESA	One Pro i3-10100E/23P/S256/8/W21/VESA
製品番号(型番)	ブラック: 7N3B2PA#ABJ	ブラック: 7N3B3PA#ABJ
希望小売価格	309,100円(税込)	309,100円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100E (3.2-3.8GHz, 6MBキャッシュ, 4コア)	
チップセット	インテル® Q470E	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630	
ディスプレイ	23.8インチワイド(16:9)縦置き、 投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、 IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き1スロット)	
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM	
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)	
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、 USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、 Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、 RJ45×1、電源コネクター×1、 140Wデータポート×1 (本体と接続するPODケーブル同梱)	
カメラ	無し	
スタンド、マウント	VESA規格100mm×100mmネジ穴を利用し各種マウントに固定	
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、 HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、 HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、 HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、 USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、 HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート	
電源	230WスマートPFC、 動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)	
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合	
サイズ(W×D×H)	本体 571×340×30mm	
	-	
質量(システム　ヘッドユニット+スタンド+ハブ)	7.56 kg	
保証期間	標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Pro」を検索!

HP Engage One Pro　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証)　36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。

(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Flex Pro/Pro-C

グラフィックボード、追加のネットワーク機能、アクセサリオプションの組み合わせによって、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなどへの活用を可能にします。5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現。Windows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

		HP Engage Flex Pro		
製品番号(型番)		7J2D9PA#ABJ	7J2E0PA#ABJ	8J0Q7PA#ABJ
希望小売価格		201,300円(税込)	201,300円(税込)	220,000円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)		
チップセット		インテル® Q370 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 125 光学マウス		
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)		
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)		
	Powered USB	24V×1、12V×3		
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4		
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1		
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)		
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1		
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4		
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度10ー40°C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		337mm x 384mm x 100mm		
質量		6.44 kg		
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

		HP Engage Flex Pro		
製品番号(型番)		7J2E3PA#ABJ	7J2E4PA#ABJ	8J0Q9PA#ABJ
希望小売価格		222,200円(税込)	222,200円(税込)	240,900円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with インテル® Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)		
チップセット		インテル® Q370 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 125 光学マウス		
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)		
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)		
	Powered USB	24V×1、12V×3		
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4		
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1		
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)		
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1		
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4		
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度10ー40°C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		337mm x 384mm x 100mm		
質量		6.44 kg		
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

RETAIL SOLUTION

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex」を検索!

HP Engage Flex　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Flex Pro/Pro-C

グラフィックボード、追加のネットワーク機能、アクセサリオプションの組み合わせによって、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなどへの活用を可能にします。5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現。Windows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

		HP Engage Flex Pro		
製品番号(型番)		7J2E6PA#ABJ	7J2E7PA#ABJ	8J0R1PA#ABJ
希望小売価格		269,500円(税込)	269,500円(税込)	277,200円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i7-8700 (3.2 GHz, up to 4.6 GHz with インテル® Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)		
チップセット		インテル® Q370 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 125 光学マウス		
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)		
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)		
	Powered USB	24V×1、12V×3		
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4		
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1		
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)		
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1		
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4		
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度10ー40°C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		337mm x 384mm x 100mm		
質量		6.44 kg		
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

		HP Engage Flex Pro-C		
製品番号(型番)		7J2G4PA#ABJ	7J2F1PA#ABJ	8J0R3PA#ABJ
希望小売価格		187,000円(税込)	187,000円(税込)	205,700円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i3-8100T (3.1 GHz, 6 MB cache, 4 cores)		
チップセット		インテル® Q370 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 125 光学マウス		
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
オプティカルドライブ		-		
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)		
	Powered USB	24V×1		
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4		
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1		
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)		
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1		
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4		
電源		100V/240V自動切換電源(57/63Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度10ー40°C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		300mm x 302mm x 100mm		
質量		3.99 kg		
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex」を検索!

HP Engage Flex　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Flex Pro/Pro-C

グラフィックボード、追加のネットワーク機能、アクセサリオプションの組み合わせによって、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなどへの活用を可能にします。5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現。Windows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

		HP Engage Flex Pro-C		
製品番号(型番)		7J2F4PA#ABJ	7J2F5PA#ABJ	8J0R6PA#ABJ
希望小売価格		207,900円(税込)	207,900円(税込)	226,600円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i5-8500T (2.1 GHz, up to 3.5 GHz with インテル® Turbo Boost, 9 MB cache, 6 cores)		
チップセット		インテル® Q370 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 125 光学マウス		
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
オプティカルドライブ		-		
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)		
	Powered USB	24V×1		
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4		
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1		
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)		
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1		
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4		
電源		100V/240V自動切換電源(57/63Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度10ー40°C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		300mm x 302mm x 100mm		
質量		3.99 kg		
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

		HP Engage Flex Pro-C		
製品番号(型番)		7J2F8PA#ABJ	7J2G0PA#ABJ	8J0R8PA#ABJ
希望小売価格		255,200円(税込)	255,200円(税込)	262,900円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i7-8700 (3.2 GHz, up to 4.6 GHz with インテル® Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)		
チップセット		インテル® Q370 Chipset		
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630		
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB		
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)		
マウス		HP USB 125 光学マウス		
ストレージ		500GB 7200RPM 2.5in SATA HDD		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD
オプティカルドライブ		-		
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.1 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)		
	Powered USB	24V×1		
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4		
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1		
	選択可能ポート#1	VGAポート×1搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-Cポート、DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート)		
	選択可能ポート#2	非搭載 (特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort 1.2ポート、HDMIポート、2nd ethernetポート、VGAポート)		
	ビデオ	DisplayPort 1.2×1、VGA×1		
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック		
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)		
セキュリティ		ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen4、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen2、 • HP Client Security Manager Gen4、HP BIOSphere Gen4		
電源		100V/240V自動切換電源(57/63Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC、ケーブル長1.83m		
使用環境		温度10ー40°C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)		
国際エネルギースタープログラム		適合		
スタンド		付属		
サイズ(W×D×H)		300mm x 302mm x 100mm		
質量		3.99 kg		
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex」を検索!

HP Engage Flex　検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Flex Pro/Pro-C G2

グラフィックボード、追加のネットワーク機能、アクセサリオプションの組み合わせによって、POSソリューション、ビデオ監視システム、組み込みコントローラー、デジタルサイネージなどへの活用を可能にします。5年間の製品供給、さらに5年間のパーツ供給保証でトータル10年間の長期サポートを実現。Windows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

		HP Engage Flex Pro G2							
製品番号(型番)		8R4H4PA#ABJ	8R2W8PA#ABJ	8R2W7PA#ABJ	8R3V8PA#ABJ	8R3V7PA#ABJ	8R342PA#ABJ	8R2Q5PA#ABJ	8R2Q6PA#ABJ
希望小売価格		170,500円(税込)	209,000円(税込)	227,700円(税込)	229,900円(税込)	248,600円(税込)	287,100円(税込)	294,800円(税込)	352,000円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit		Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサー		インテル® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	インテル® Core™ i3-13100TE (2.4 GHz, 12 MB cache, 4 cores)		インテル® Core™ i5-13500TE (1.3 -4.5 GHz, 24 MB cache, 14 cores)		インテル® Core™ i7-13700E (1.9 - 5.1 GHz, 30 MB cache, 16 cores)		インテル® Core™ i9-13900 (1.8 - 5.2GHz, 36 MB cache, 24 cores)
インテル® vPro® プラットフォーム		ー			対応				
チップセット		インテル® Q670E							
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 710	インテル® UHD Graphics 730		インテル® UHD Graphics 770				
メモリ		8GB DDR5-4800 (4800 MT/s)、最大128 GB							
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス		HP USB 125 光学マウス							
ストレージ		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD							
オプティカルドライブ		DVDライター(9.5mmスリムライン)							
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.2 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)							
	Powered USB	24V×1							
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4							
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1							
	選択可能ポート#1	HDMIポート×1搭載　(特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)							
	選択可能ポート#2	TYPE-C DP Alt Mode/ 65Wポート×1搭載　(特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-A ×2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode/15W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)							
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1							
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック							
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)							
セキュリティ		TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)							
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC							
使用環境		温度10ー40˚C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)							
国際エネルギースタープログラム		ー	適合						
付属品		スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)							
サイズ(W×D×H)		337mm x 384mm x 100mm							
質量		4.7 kg							
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)							

		HP Engage Flex Pro-C G2							
製品番号(型番)		8R6W0PA#ABJ	8R2Q8PA#ABJ	8R2Q7PA#ABJ	8R2Q9PA#ABJ	8R304PA#ABJ	8R3S7PA#ABJ	8R3S6PA#ABJ	8R3S8PA#ABJ
希望小売価格		159,500円(税込)	198,000円(税込)	216,700円(税込)	218,900円(税込)	237,600円(税込)	276,100円(税込)	283,800円(税込)	341,000円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit		Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit	Windows 11 Pro 64bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit
プロセッサー		インテル® Celeron® G6900E (3.0 GHz, 4 MB cache, 2 cores)	インテル® Core™ i3-13100TE (2.4 GHz, 12 MB cache, 4 cores)		インテル® Core™ i5-13500TE (1.3 GHz, 24 MB cache, 14 cores)		インテル® Core™ i7-13700E (1.9 GHz, 30 MB cache, 16 cores)		インテル® Core™ i9-13900 (1.8 GHz, 36 MB cache, 24 cores)
インテル® vPro® プラットフォーム		ー			対応				
チップセット		インテル® Q670E							
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 710	インテル® UHD Graphics 730		インテル® UHD Graphics 770				
メモリ		8GB DDR5-4800 (4800 MT/s)、最大128 GB							
キーボード		HP USB 125キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)							
マウス		HP USB 125 光学マウス							
ストレージ		512GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD							
オプティカルドライブ		なし							
インターフェイス	USB	USB 2.0×2(背面)、USB 3.2 Gen 1×5(前面×2/背面×3、うち一つはCharging)							
	Powered USB	24V×1							
	シリアルポート	RS-232(電源供給可能)×4							
	キャッシュドロアーポート	RJ-12キャッシュドロアーポート×1							
	選択可能ポート#1	HDMIポート×1搭載　(特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-A x2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode /15W&27W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)							
	選択可能ポート#2	TYPE-C DP Alt Mode/ 65Wポート×1搭載　(特別モデルにて以下に変更可*:USB Type-A ×2ポート、USB Type-Cポート(DP Alt Mode/15W)、VGAポート、DisplayPort 1.4ポート、シリアルポート、インテル® I225 2.5Gbps ネットワークポート)							
	ビデオ	DisplayPort 1.4×1							
	オーディオ	オーディオアウト(ヘッドフォン)/オーディオイン(マイク)コンボジャック							
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45)							
セキュリティ		TPM2.0、ケンジントンロックスロット、HP SureStart Gen6、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen7、HP BIOSphere Gen6(構成による)							
電源		100V/240V自動切換電源(50/60Hz両対応)、250W - EPA92、アクティブPFC							
使用環境		温度10ー40˚C(動作時)、湿度20ー85%(動作時)							
国際エネルギースタープログラム		ー	適合						
付属品		スタンド、ダストフィルター、フロントUSBカバー、電源ケーブル(1.83m 3Pin変換アダプタ付き)							
サイズ(W×D×H)		300mm x 302mm x 100mm							
質量		3.9kg							
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)							

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex Pro G2」を検索!

HP Engage Flex Pro G2　検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証)
(HP Care Pack)　36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Flex Mini Retail System

バックオフィス業務からキオスク端末への組み込みやPOSまで、ビジネスのあらゆる領域をサポートします。別売りのオプションを使用することで筐体をモニターの背面や壁等に設置することができ、高いパフォーマンスとWindows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

製品番号(型番)		7J2G7PA#ABJ	7J2G8PA#ABJ
希望小売価格		168,300円(税込)	168,300円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー		インテル® Core™ i3-10100T (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores)	
チップセット		インテル® Q470 Chipset	
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630	
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB	
キーボード		HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		HP USB 320 光学マウス	
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD	
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN) x1(空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage) x2(空き1)	
拡張ベイ		内部2.5インチ x1(空き1)	
オプティカルドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:DMドッキングDVDライター)	
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)	
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)	
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)	
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1	
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1	
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45 x1)(特別モデルにて以下を追加可:インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))	
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル®Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)	
vPro		非対応(特別モデルで対応可能)	
ダストフィルター		標準搭載	
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6	
電源		100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m	
使用環境		温度5ー35℃(動作時)、湿度5ー90%(動作時)	
国際エネルギースタープログラム		適合	
スタンド		付属	
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm	
質量		1.25 kg	
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

製品番号(型番)		7J2H0PA#ABJ
希望小売価格		187,000円(税込)
OS(プリインストール)		Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i3-10100T (3.0 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
チップセット		インテル® Q470 Chipset
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB
キーボード		HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		HP USB 320 光学マウス
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN) x1(空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage) x2(空き1)
拡張ベイ		内部2.5インチ x1(空き1)
オプティカルドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:DMドッキングDVDライター)
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45 x1)(特別モデルにて以下を追加可:インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル®Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)
vPro		非対応(特別モデルで対応可能)
ダストフィルター		標準搭載
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6
電源		100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m
使用環境		温度5ー35℃(動作時)、湿度5ー90%(動作時)
国際エネルギースタープログラム		適合
スタンド		付属
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm
質量		1.25 kg
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex Mini」を検索!

HP Engage Flex Mini 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Flex Mini Retail System

バックオフィス業務からキオスク端末への組み込みやPOSまで、ビジネスのあらゆる領域をサポートします。別売りのオプションを使用することで筐体をモニターの背面や壁等に設置することができ、高いパフォーマンスとWindows 10 IoTによるバージョン固定により、幅広い特定用途向けデバイスとしても最適です。

製品番号(型番)		7J2H1PA#ABJ	7J2H3PA#ABJ
希望小売価格		188,100円(税込)	188,100円(税込)
OS(プリインストール)		Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64
プロセッサー		インテル® Core™ i5-10500T (2.3 GHz, up to 3.8 GHz with インテル® Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)	
チップセット		インテル® Q470 Chipset	
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630	
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB	
キーボード		HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)	
マウス		HP USB 320 光学マウス	
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD	
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN) x1(空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage) x2(空き1)	
拡張ベイ		内部2.5インチ x1(空き1)	
オプティカルドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:DMドッキングDVDライター)	
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)	
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)	
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)	
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1	
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1	
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45 x1)(特別モデルにて以下を追加可:インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))	
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル®Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)	
vPro		非対応(特別モデルで対応可能)	
ダストフィルター		標準搭載	
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6	
電源		100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m	
使用環境		温度5ー35℃(動作時)、湿度5ー90%(動作時)	
国際エネルギースタープログラム		適合	
スタンド		付属	
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm	
質量		1.25 kg	
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

製品番号(型番)		7J2H4PA#ABJ
希望小売価格		206,800円(税込)
OS(プリインストール)		Windows 11 Pro
プロセッサー		インテル® Core™ i5-10500T (2.3 GHz, up to 3.8 GHz with インテル® Turbo Boost, 12 MB cache, 6 cores)
チップセット		インテル® Q470 Chipset
グラフィックス		インテル® UHD Graphics 630
メモリ		8GB DDR4-2666 (2666 MT/s)、最大64 GB
キーボード		HP USB 320 キーボード(OADG準拠日本語版109Aキーボード)
マウス		HP USB 320 光学マウス
ストレージ		256GB M.2 2280 NVMe TLC SSD
拡張スロット		M.2 PCIe x1-2230 スロット(for WLAN) x1(空き1)、M.2 PCIe-x4-2280スロット(for Storage) x2(空き1)
拡張ベイ		内部2.5インチ x1(空き1)
オプティカルドライブ		なし(特別モデルにて以下を追加可:DMドッキングDVDライター)
インターフェイス	USB	USB TYPE-A 3.2 Gen 1×3(前面×1/背面×2)、USB TYPE-A 3.2 Gen 2×3(前面×1/背面×2)、USB Type-C™ 3.2 Gen 2×1 (前面)
	選択可能ポート1	HDMI 2.0×1搭載(特別モデルにて以下に変更可*:DisplayPort1.4、VGA、USB Type-C™ 3.2 Gen2 w Displayport Alt mode 100W、2.5Gbps NIC)
	選択可能ポート2	シリアル(RS-232) x1搭載(特別モデルにて以下に変更可:USB 2.0 x2)
	ビデオ	DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×1
	オーディオ	CTIA/OMTPヘッドセット対応ユニバーサルオーディオジャック×1
	ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM ギガビット・ネットワーク・コネクション 10/100/1000 イーサネット(RJ-45 x1)(特別モデルにて以下を追加可:インテル® I225-LM 2.5 ギガビット・ネットワーク・コネクション (non-vPro® RJ-45x1))
	ワイヤレスLAN	なし(特別モデルにて以下を追加可:インテル®Wi-Fi 6 AX201 ax 2x2 + BT5 vPro対応)
vPro		非対応(特別モデルで対応可能)
ダストフィルター		標準搭載
セキュリティ		TPM2.0、セキュリティケーブル用スロット、パドロックループ、HP SureStart Gen6、HP Sure Sense、HP SureClick、HP Manageability Integration Kit Gen4、HP Client Security Manager Gen6、HP BIOSphere Gen6
電源		100V/240V自動切換外部電源(50/60Hz両対応)、最大89%効率アクティブPFC、ケーブル長1.83m
使用環境		温度5ー35℃(動作時)、湿度5ー90%(動作時)
国際エネルギースタープログラム		適合
スタンド		付属
サイズ(W×D×H)		177 x 175 x 34.2 mm
質量		1.25 kg
保証期間		標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Flex Mini」を検索!

HP Engage Flex Mini 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Go 10

HP Engage Go 10は機能に富んだ10インチタブレットと、セキュアで様々な用途に使用できるドックの組み合わせで、モバイルでも固定型でも利用可能。軽量・コンパクト洗練された最先端のデザインで限られた場所にも設置でき、IP54&IP65の防塵防滴など高い堅牢性を持ちます。POSはもちろんヘルスケア、物流など幅広い業種でも活躍します。

製品番号(型番)	ブラック: 7N5H6PA#ABJ	ブラック: 7N5H7PA#ABJ	ブラック: 7N5H9PA#ABJ	ブラック: 7N5J0PA#ABJ	ブラック: 7N5J1PA#ABJ
希望小売価格	269,500円(税込)	269,500円(税込)	289,300円(税込)	288,200円(税込)	288,200円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip			コンバーチブルフラット	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー(6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)				
インテル® vPro™ テクノロジー	-				
チップセット	プロセッサー内蔵				
グラフィックスタイプ	インテル® UMA Graphics (GT2)				
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5				
メモリ	オンボード4GB LPDDR4			オンボード8GB LPDDR4	
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)				
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo				
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP				
WWAN	-				
インターフェイス(タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)				
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー				
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6				
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1				
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)				
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度				
バーコードスキャナー	-				
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			-	
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵				
プリンター	-				
ドッキングステーション	-			別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-			別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションの HP Engage Go 10 Rugged Case(39F10AA)を装着するとIP65。			IP54	
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm			タブレット本体:23.95 x 17.6 x 1 cm	
質量	タブレット本体:約726.4 ～				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応				
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W				
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.				
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(2セル、37WHr、HP Fast Charging対応)				
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)				
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)				
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6 、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等				
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等				
保証期間	標準保証 :3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

製品番号(型番)	ブラック: 7N5J3PA#ABJ	ブラック: 7N5J4PA#ABJ	ブラック: 7N5J5PA#ABJ	ブラック:7N5J7PA#ABJ
希望小売価格	308,000円(税込)	294,800円(税込)	294,800円(税込)	314,600円(税込)
形状	コンバーチブルフラット	コンバーチブル with Grip		
OS	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー(6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサー内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® UMA Graphics (GT2)			
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス(タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	-	なし(特別モデルにて追加可)*		
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)			
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm		
質量	タブレット本体:約726.4 ～			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(2セル、37WHr、HP Fast Charging対応)			
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6 、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証 :3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Go 10」を検索!

HP Engage Go 10 | 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Go 10

HP Engage Go 10は機能に富んだ10インチタブレットと、セキュアで様々な用途に使用できるドックの組み合わせで、モバイルでも固定型でも利用可能。軽量・コンパクト洗練された最先端のデザインで限られた場所にも設置でき、IP54&IP65の防塵防滴など高い堅牢性を持ちます。POSはもちろんヘルスケア、物流など幅広い業種でも活躍します。

製品番号(型番)	ブラック: 7N5J8PA#ABJ	ブラック: 7N5J9PA#ABJ	ブラック: 7N5K2PA#ABJ ホワイト: 7N5K3PA#ABJ	ブラック: 7N5K9PA#ABJ	ブラック: 7N5L0PA#ABJ
希望小売価格	341,000円(税込)	341,000円(税込)	360,800円(税込)	336,600円(税込)	336,600円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip			コンバーチブルフラット	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1140G7プロセッサー(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)				
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応(特別モデルで対応可能)				
チップセット	プロセッサー内蔵				
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics				
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5				
メモリ	オンボード8GB LPDDR4				
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)				
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ				
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo				
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP				
WWAN	-				
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、 マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)				
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー				
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6				
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1				
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)				
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度				
バーコードスキャナー	内蔵			-	
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			-	
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵				
プリンター	-				
ドッキングステーション	-			別途オプションのHP Engage Goドックが必要 (ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-			別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54、別途近日発売予定オプションの HP Engage Go 10 Rugged Case(39F10AA)を装着するとIP65。			IP54	
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm			タブレット本体:23.95 x 17.6 x 1 cm	
質量	タブレット本体:約726.4 ～				
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応				
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W				
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.				
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(2セル、37WHr、HP Fast Charging対応)				
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)				
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)				
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6 、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等				
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等				
保証期間	標準保証 :3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)				

製品番号(型番)	ブラック:7N5L2PA#ABJ	ブラック: 7N5L3PA#ABJ	ブラック: 7N5L4PA#ABJ	ブラック: 7N5L6PA#ABJ
希望小売価格	355,300円(税込)	359,700円(税込)	359,700円(税込)	379,500円(税込)
形状	コンバーチブルフラット	コンバーチブル with Grip		
OS	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC for Retail	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1140G7プロセッサー(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	非対応(特別モデルで対応可能)			
チップセット	プロセッサー内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	10インチワイド(3:2)、WUXGA+(1800 x 1200ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) and Bluetooth® 5 combo			
無線LANセキュリティ	認証:WPA及びWPA2、802.1X(EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA' / 認証プロトコル:PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP、MS-CHAPv2 / 暗号化:64-bit及び128-bit WEP、AES-CCMP / Wi-Fi Direct 暗号化及び認証:WPA2-PSK、AES-CCMP			
WWAN	-			
インターフェイス (タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンバーチブルドック接続用ポゴピン(コンバーチブルタイプ)、 マルチチャージャー接続用ポゴピン(モバイルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen7、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-	内蔵		
指紋リーダー	-	なし(特別モデルにて追加可)*		
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)			
I/O接続ベース	別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要 (ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)			
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体: 23.95 x 17.6 x 1 cm	タブレット本体:23.95 x 17.6 x 2.24 cm		
質量	タブレット本体:約726.4 ～			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.7W/約45W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(2セル、37WHr、HP Fast Charging対応)			
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約9時間(MobileMark 2014)			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6 、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証 :3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Go 10」を検索!

HP Engage Go 10 | 検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証)　36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Go 13.5

HP Engage Go 13.5は、機能に富み、より多くの情報を表示できる13.5インチタブレットとセキュアで様々な用途に使用できるドックの組み合わせで、モバイルでも固定型でも利用可能。IP54の防塵防滴等高い堅牢性を持ちPOSはもちろんヘルスケア、物流など幅広い業種でも活躍します。

製品番号(型番)	ブラック: 7N856PA#ABJ	ブラック: 7N858PA#ABJ	ブラック: 7N859PA#ABJ	ブラック: 7N861PA#ABJ
希望小売価格	306,900円(税込)	326,700円(税込)	326,700円(税込)	346,500円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip		コンパーチブル with Grip	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i3-1110G4 プロセッサー(6 MB L3 cache, 2cores, 4 threads, 3.9 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	-			
チップセット	プロセッサー内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	13.5インチワイド(3:2)、WUXGA+(1920 x 1280ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4X 4266			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wireless-AC AX201 802.11ac 2x2 Wi-Fi® and Bluetooth® 5.0 Combo Adaptor, non-vPro®			
WWAN	-			
インターフェイス(タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンパーチブルドック接続用ポゴピン(コンパーチブルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	-			
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	-		別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-		別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:30 x 22.16 x 1.27 cm 、HP Engage Go 13.5ケース:31 x 23.16 x 1.64 cm			
質量	タブレット本体:1045g、HP Engage Go 13.5ケース:234.44g			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.81W/約65W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(3セル、42WHr、HP Fast Charging対応)			
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約10時間			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6 、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証 :3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

製品番号(型番)	ブラック: 7N862PA#ABJ	ブラック: 7N865PA#ABJ ホワイト: 7N866PA#ABJ	ブラック: 7N867PA#ABJ	ブラック: 7N869PA#ABJ
希望小売価格	376,200円(税込)	396,000円(税込)	396,000円(税込)	415,800円(税込)
形状	モバイルシステムwith Grip		コンパーチブル with Grip	
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail	Windows 11 Pro
プロセッサー	インテル® Core™ i5-1140G7プロセッサー(8 MB L3 cache, 4cores, 8 threads, 4.20 GHz)			
インテル® vPro™ テクノロジー	対応			
チップセット	プロセッサー内蔵			
グラフィックスタイプ	インテル® Iris® Xe Graphics			
ディスプレイ	13.5インチワイド(3:2)、WUXGA+(1920 x 1280ドット)、静電容量結合方式10点マルチタッチ、400nit高輝度パネル、Corning® Gorilla® Glass 5			
メモリ	オンボード8GB LPDDR4X 4266			
ストレージ	256GB M.2 2230 SSD (PCIe NVMe Value)			
Webカメラ	内側:2メガピクセルWEBカメラ(LEDインジケーター付)、外側:8メガピクセルWEBカメラ			
無線LAN / Bluetooth	インテル® Wireless-AC 8265 802.11ac 2x2Wi-Fi® and Bluetooth® 5.0 Combo Adaptor, vPro®			
WWAN	-			
インターフェイス(タブレット本体)	USB Type-C™ 3.1×2(PD 2.0 and DP1.2 Alt modeサポート)、コンパーチブルドック接続用ポゴピン(コンパーチブルタイプ)			
オーディオ機能	内蔵ステレオスピーカー			
マネジメント機能	Discover HP Touchpoint Manager、HP Driver Packs (quarterly)、HP System Software Manager (SSM)、HP BIOS Config Utility (BCU)、HP Client Catalog、HP Client Integration Kit (CIK)、HP Client Security & インテル® Authenticate、Microsoft Device Guard、TPM config management、HP Audio Control、HP Power Manager、HPIA Integration & Recipes、Recipes、HP MIK for Microsoft SCCM Gen 5、HP Image Assistant Gen6			
セキュリティ機能	HP Client security Gen7、Device Access Manager、インテル® Authenticate v2.5、HP Sure Click、HP Sure Start Gen6、HP Sure Recover Gen 4、HP Sure Run Gen 4、HP Multi-Factor Authenticate、HP Sure Admin Gen 1			
セキュリティチップ	TPM 2.0 SLB9670 (Infineon; soldered down)			
センサー	加速度計、磁力計、ジャイロ、照度			
バーコードスキャナー	内蔵			
指紋リーダー	なし(特別モデルにて追加可)*			
NFC(非接触カードリーダー)	内蔵			
プリンター	-			
ドッキングステーション	-		別途オプションのHP Engage Goドックが必要(ブラック: 5JG51AA、ホワイトは営業にご相談下さい)	
I/O接続ベース	-		別途オプションのHP Engage One I/O接続ベースが必要(ベーシック/ブラック: 5LT86AA#ABJ、アドバンス/ブラック: 5LT84AA#ABJ、ホワイトは営業にご相談下さい)	
IP Rating	IP54			
サイズ(W×D×H)	タブレット本体:30 x 22.16 x 1.27 cm 、HP Engage Go 13.5ケース:31 x 23.16 x 1.64 cm			
質量	タブレット本体:1045g、HP Engage Go 13.5ケース:234.44g			
ACアダプター	HP 65W USB Type-C AC アダプター、ケーブル長: 1.8 m、HP Fast Charging対応			
消費電力(通常時/最大時)	約4.81W/約65W			
環境関連法規対応	ENERGY STAR®適合、EPEAT® Gold、IEC 60601-1-2.			
標準バッテリ	リチウムポリマーバッテリ(3セル、42WHr、HP Fast Charging対応)			
バッテリ駆動時間	タブレット本体:約10時間			
使用環境	温度 5-35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時)			
主なソフトウェア	HP BIOSphere Gen6 、Secure Erase、HP LAN/WLAN/WWAN switching、HP Power Manager (w/ thermals support)、HP Client security Gen7、等			
主な添付品	HP 65W USB Type-C AC アダプター、電源コード、保証書等			
保証期間	標準保証 :3年(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)			

* 特別モデルの作成は弊社営業までご相談下さい。

Yahoo!/Googleで「HP Engage Go 13.5」を検索!

HP Engage Go 13.5 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/pos

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage One Essential

業種の垣根を超え、様々な業務に耐えうるIP54準拠の堅牢性の高い筐体で、長期運用に最適なWindows 10 IoT OSと、省スペースに設置可能な14インチワイドタッチパネル採用のオールインワン型エントリーモデル。高いコストパフォーマンスで小売・飲食、ヘルスケアなど幅広い分野で活躍致します。

	HP Engage One Essential	
モデル	One Essential Celeron/14/S256/8/W19/Ess	One Essential Celeron/14/S256/8/W21/Ess
製品番号(型番)	7K4E8PA#ABJ	7K4F0PA#ABJ
希望小売価格	181,500円(税込)	181,500円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit)
プロセッサー	インテル® Celeron® N6211 (1.2GHz, 1.5MBキャッシュ, 2コア)	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics based on Gen11-LP graphic core	
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、TNT、250-nit、解像度 1920 x 1080、26万2千色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-3200 SODMM Memory、1スロット	
ネットワークコントローラ	インテル® Integrated Gigabit Ethernet Controller	
内蔵無線LAN	Realtek RTL8821CE ac 1x1 + Bluetooth 4.2 LE WW	
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	
インターフェイス(ハブ)	RJ-45 NIC×1、USB 2.0 Type-A×2、Type-C DP Alt Mode / 27W×1、USB Type-C® 27W×1(電源用ポート)	
NFC	WNC XRAV-1 NFC	
スタンド、マウント	エッセンシャルスタンド チルト 15°~40°	
セキュリティ、管理機能	HP Driver Packs*、HP BIOS Config Utility*、HP Image Assistant*、HP Client Management Script Library*、Power-on password (via BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; USB enable/disable (via BIOS); Device security; Secure Boot; Administrator password (via BIOS)、 *Not preinstalled, however available for download at http://www.hp.com/go/clientmanagement	
電源	65W USB-C PD adaptor、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 0~35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時) 温度 −20~60℃ (非動作時)、湿度 10-90% (非動作時)	
環境関連法規	ENERGY STAR®、IT ECO、EPEAT® 適合	
サイズ(W×D×H)	画面ヘッドユニット 353×215.02×23.9mm	
	全体 354×220×266.68mm(40°)	
質量	4.33kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

	HP Engage One Essential	
モデル	One Essential Celeron/14/S256/8/W19/Adv	One Essential Celeron/14/S256/8/W21/Adv
製品番号(型番)	7P6M9PA#ABJ	7K4F2PA#ABJ
希望小売価格	201,300円(税込)	201,300円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit)
プロセッサー	インテル® Celeron® N6211 (1.2GHz, 1.5MBキャッシュ, 2コア)	
グラフィックス	インテル® UHD Graphics based on Gen11-LP graphic core	
ディスプレイ	14インチワイド(16:9)、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、TNT、250-nit、解像度 1920 x 1080、26万2千色	
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-3200 SODMM Memory、1スロット	
ネットワークコントローラ	インテル® Integrated Gigabit Ethernet Controller	
内蔵無線LAN	Realtek RTL8821CE ac 1x1 + Bluetooth 4.2 LE WW	
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD	
インターフェイス(ハブ)	キャッシュドロアポート×1、USB2.0 Type-A×4、Powered Serial (0V/5V/12V)×2、RJ-45 NIC×1、DCコネクター(電源用ポート)×1、Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 24V×1	
NFC	WNC XRAV-1 NFC	
スタンド、マウント	アドバンススイベルスタンド チルト 15°~40°、左右に180°回転	
セキュリティ、管理機能	HP Driver Packs*、HP BIOS Config Utility*、HP Image Assistant*、HP Client Management Script Library*、Power-on password (via BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip; USB enable/disable (via BIOS); Device security; Secure Boot; Administrator password (via BIOS)、 *Not preinstalled, however available for download at http://www.hp.com/go/clientmanagement	
電源	150Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m	
使用環境	温度 0~35℃ (動作時)、湿度 10-90% (動作時) 温度 −20~60℃ (非動作時)、湿度 10-90% (非動作時)	
環境関連法規	ENERGY STAR®、IT ECO、EPEAT® 適合	
サイズ(W×D×H)	画面ヘッドユニット 353×215.02×23.9mm	
	全体 354×220×283.76mm(40°)	
質量	5.39kg	
保証期間	標準保証 3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)	

Yahoo!/Googleで「HP Engage One Essential」を検索!

HP Engage One Essential 検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　3年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、3年間パーツ保証) 24,200円(税込)　製品番号(型番):UA9K6E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が3年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage Express

自由度の高いセルフサービスソリューションが顧客の店舗での体験をスマートに進化させます。HP Engage Expressはパワフルなパフォーマンスにより迅速な顧客対応が可能。スタイリッシュな外観と高い柔軟性が、理想の店舗づくりをお手伝いします。

	HP Engage Express		
製品番号(型番)	89J59PA#ABJ	89J60PA#ABJ	89J52PA#ABJ
希望小売価格	297,000円(税込)	297,000円(税込)	319,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
インテル® vPro®プラットフォーム	対応		
チップセット	インテル® Q470E		
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630		
ディスプレイ	15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色	15.6インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920 x 1080、1620万色	19.5インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)		
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)		
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD		
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
WEBカメラ	HP 5MPカメラ内蔵	なし	HP 5MPカメラ内蔵
インディケーターライト	あり		
NFC	あり		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート		
電源	230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合		
サイズ(W×H×D)	本体 398×241×27mm	本体 241×398×27mm	本体 495×293×30mm
質量(ヘッドユニット)	3.37kg		5.7kg
保証期間	標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

	HP Engage Express		
製品番号(型番)	89J82PA#ABJ	89J61PA#ABJ	89J54PA#ABJ
希望小売価格	319,000円(税込)	341,000円(税込)	341,000円(税込)
OS(プリインストール)	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64		
プロセッサー	インテル® Core™ i5-10500E with vPro (3.1-4.2GHz, 12MBキャッシュ, 6コア)		
インテル® vPro®プラットフォーム	対応		
チップセット	インテル® Q470E		
グラフィックス	インテル® UHD Graphics 630		
ディスプレイ	19.5インチワイド (16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、UWVA、IPS、450-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	23.8インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色	23.8インチワイド(16:9)縦置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、625-nit、解像度 1920 x 1080、1670万色
メモリ	8GB (1x8GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)	16GB (1x16GB) DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)	
ネットワークコントローラ	インテル® I219-LM Gigabit Network Connection LOM		
内蔵無線LAN	インテル® Wi-Fi 6 AX201 + BlueTooth®5 (802.11AX、2x2)		
ストレージ	256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD		
インターフェイス(ハブ)	HP Engage One Pro VESAハブ USB3.2 G2 Type-A / 900mA x 3、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode / 27W×1、Powered USB 12V×1、Powered USB 24V×1、RJ45×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)		
WEBカメラ	なし	HP 5MPカメラ内蔵	なし
インディケーターライト	あり		
NFC	あり		
セキュリティ、管理機能	HP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable (via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート		
電源	230Wスマート PFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m		
使用環境	温度 10-40℃ (動作時)、湿度 20-85% (動作時)		
環境関連法規	ENERGY STAR®適合、IT ECO適合、EPEAT® Silver適合		
サイズ(W×H×D)	本体 293×489×30mm	本体 571×340×30mm	本体 340×571×30mm
質量(ヘッドユニット)	5.7kg	6.8kg	
保証期間	標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)		

RETAIL SOLUTION

Yahoo!/Googleで「HP Engage Express」を検索!

HP Engage Express　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engage_express

標準保証　3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)

*翌営業日対応は、修理窓口による故障診断が15:00までに終了した場合に提供されます。

推奨保守サービス (HP Care Pack)　4年保証(休日修理付 POS ソリューション当日対応、4年間パーツ保証) 36,850円(税込)　製品番号(型番):UA9K7E

*オンサイト期間とパーツ保証期間が4年間に延長されます。
*POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプション(最大6台まで)もサポート対象となります。
(詳しくはP.133、P.155 POS A用をご参照ください)

HP

Engage One 10.1" タッチディスプレイ/カスタマーディスプレイ

HP Engage One用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。

		HP Engage One 10.1" タッチディスプレイ
製品番号(型番)		ブラック: 1XD81AA#AC3
定価(税込)		74,800円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	10.1インチ
	アスペクト比	16:10
	パネルタイプ	IPS w/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.1695 (H) x 0.1695 mm(V)
	解像度(最大)	1280 x 800 @ 60 Hz
	表示色(最大)	16.1M colors
	輝度(標準)	500 cd/m²
	コントラスト比(標準)	800:1
	視野角(水平/垂直)	170°(水平) / 170°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		110 MHz
応答速度		25ms
アンチグレアコーティング		○
タッチ仕様	タッチパネル	静電容量式
入力	入力端子	USB-C (Upstream) (5 Gbits/sec, 5V/3A, Alt mode)
電源ソース		USB-C 5V/3A,15W
消費電力(最大/通常※1)		最大:15w / 通常:12w / スタンバイモード:0.5W
認定と準拠		CE/CB/MSIP/Mexico CoC/ICES/ISO 9241-307/ EAC/cTUVus/CCC/TUV-Barunt /EnergyStar/VCCI/FCC/RCM/BSMI/WEEE/Ukraine/Morocco
国際エネルギースタープログラム適合		適合(バージョン7に適合)
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		チルト15°～+90°/ 左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
環境条件(温度/湿度)		5～35°C　20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)		ディスプレイヘッド246.2 x 170.2 x 15mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント119.98 x 179.97mm
質量		1.49kg(スタンド含む)
付属ケーブル		キャプティブUSB TYPE Cケーブル (1.8m)
VESAマウント		可能
標準保証		3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)

		HP Engage One 10.1" カスタマーディスプレイ
製品番号(型番)		ブラック: 1XD80AA#AC3
定価(税込)		63,800円(税込)
表示部仕様	表示サイズ	10.1インチ
	アスペクト比	16:10
	パネルタイプ	IPS w/LEDバックライト
	画素ピッチ	0.1695 (H) x 0.1695 mm(V)
	解像度(最大)	1280 x 800 @ 60 Hz
	表示色(最大)	16.1M colors
	輝度(標準)	500 cd/m²
	コントラスト比(標準)	800:1
	視野角(水平/垂直)	170°(水平) / 170°(垂直)
ピクセルクロック(最大)		110 MHz
応答速度		25ms
アンチグレアコーティング		○
タッチ仕様	タッチパネル	-
入力	入力端子	USB-C (Upstream) (5 Gbits/sec, 5V/3A, Alt mode)
電源ソース		USB-C 5V/3A,15W
消費電力(最大/通常※1)		最大:15w / 通常:12w / スタンバイモード:0.5W
認定と準拠		CE/CB/MSIP/Mexico CoC/ICES/ISO 9241-307/ EAC/cTUVus/CCC/TUV-Barunt /EnergyStar/VCCI/FCC/RCM/BSMI/WEEE/Ukraine/Morocco
国際エネルギースタープログラム適合		適合(バージョン7に適合)
角度調節範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)		チルト15°～+90°/ 左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
環境条件(温度/湿度)		5～35°C　20～80%(結露しないこと)
外形寸法(W×D×H)		ディスプレイヘッド246.2 x 170.2 x 15mm(スタンド含まず) スタンド部フットプリント119.98 x 179.97mm
質量		1.49kg(スタンド含む)
付属ケーブル		キャプティブUSB TYPE Cケーブル (1.8m)
VESAマウント		可能
標準保証		3年保証(3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証)

Yahoo!/Googleで「HP Engage One 10.1」を検索!

HP Engage One 10.1　検索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engageone

標準保証	3年保証 (3年間引き取り修理、3年間パーツ保証)
推奨保守サービス (HP Care Pack)	4年保証(4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証) 6,600円(税込)　製品番号(型番):U7934E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

(詳しくはP.152 モニタ B用をご参照ください)

HP

Engage 14 FHDモニター（スタンド、VESAマウントはオプション）

Yahoo!/Googleで「HP Engage 14」を検索!

HP Engage 14 | 検 索

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。

www.hp.com/jp/engage

標準保証	3年保証 （3年間引き取り修理、3年間パーツ保証）
推奨保守サービス （HP Care Pack）	4年保証（4年間翌営業日オンサイト対応、4年間パーツ保証） 6,600円（税込）　製品番号（型番）:U7934E

*4年間翌営業日オンサイト対応にアップグレードされます。本体用にも同じレベル・期間のサービスの購入を推奨しております。

（詳しくはP.152 モニタ B用をご参照ください）

HP Engage One用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。

		HP Engage 14 FHDモニター（スタンド、VESAマウントはオプション）
製品番号（型番）		ブラック: 8X037AA#ABJ
定価（税込）		80,300円（税込）
表示部仕様	表示サイズ	14インチ
	アスペクト比	16:9
	パネルタイプ	VA/Edge-litバックライト
	画素ピッチ	0.161
	解像度（最大）	1920 x 1080 @ 60 Hz
	輝度（標準）	400 nits
	コントラスト比（標準）	800:1
	視野角（水平/垂直）	178°（水平）/ 170°（垂直）
ピクセルクロック（最大）		170.0 MHz
応答速度		25ms
アンチグレアコーティング		○
タッチ仕様	タッチパネル	-
入力	入力端子	1 USB-C® (DisplayPort™ 1.2, power delivery input 27W)
電源ソース		USB-C® PD input 27W (9V/3A)
消費電力		最大:27W / 通常:12W / スタンバイモード：0.5W
国際エネルギースタープログラム適合		適合（バージョン8.0に適合）
角度調節範囲（チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能）		チルト25°～ 90°/ 左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
環境条件（温度/湿度）		5～35°C　20～80%（結露しないこと）
外形寸法（W×D×H）		ディスプレイヘッド350 x 211 x 176mm（スタンド含む） ディスプレイヘッド350 x 203 x 176mm（スタンド含まず） スタンド部フットプリント179.7 x 151mm
質量		2.5kg（スタンド含む） 1.6kg（ディスプレイヘッドのみ）
付属ケーブル		USB TYPE Cケーブル
VESAマウント		可能
標準保証		3年保証（3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証）

		HP Engage 14t FHDタッチモニター（スタンド、VESAマウントはオプション）
製品番号（型番）		ブラック: 8X078AA#ABJ
定価（税込）		91,300円（税込）
表示部仕様	表示サイズ	14インチ
	アスペクト比	16:9
	パネルタイプ	VA/Edge-litバックライト
	画素ピッチ	0.161
	解像度（最大）	1920 x 1080 @ 60 Hz
	輝度（標準）	400 nits
	コントラスト比（標準）	800:1
	視野角（水平/垂直）	178°（水平）/ 170°（垂直）
ピクセルクロック（最大）		170.0 MHz
応答速度		25ms
アンチグレアコーティング		○
タッチ仕様	タッチパネル	静電容量式
入力	入力端子	1 USB-C® (DisplayPort™ 1.2, power delivery input 27W)
電源ソース		USB-C® PD input 27W (9V/3A)
消費電力		最大:27W / 通常:12W / スタンバイモード：0.5W
国際エネルギースタープログラム適合		適合（バージョン8.0に適合）
角度調節範囲（チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能）		チルト25°～ 90°/ 左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
環境条件（温度/湿度）		5～35°C　20～80%（結露しないこと）
外形寸法（W×D×H）		ディスプレイヘッド350 x 211 x 176mm（スタンド含む） ディスプレイヘッド350 x 203 x 176mm（スタンド含まず） スタンド部フットプリント179.7 x 151mm
質量		2.5kg（スタンド含む） 1.6kg（ディスプレイヘッドのみ）
付属ケーブル		USB TYPE Cケーブル
VESAマウント		可能
標準保証		3年保証（3年間引き取り修理サービス、3年間パーツ保証）

■リテールソリューションオプションリスト

種　類	製品番号（型番）	製品名（日本語）	希望小売価格（税込）	Engage One	Engage One Pro	Engage Go	Engage Go 10	Engage Go 13.5	Engage Flex Pro/Pro-C	Engage Flex Pro G2/Pro-C G2	Engage Flex Mini	Engage One Essential	MP9 G4	RP9	Engage Express	備　考
ディスプレイ	6K553AA	HP Engage 2x20 ブラック ポールディスプレイ	29,700円（税込）		○		○	○	○	○	○	○				HP Engage製品と組合せるのに最適な2行×20文字のポールディスプレイ。ポールの高さは3段階に調整可能。USB接続。
	10P79AA	HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ	60,500円（税込）	○	○		○	○		○	○	○				HP Engage製品と組合せるのに最適な6.6インチLCDのポールディスプレイ。ポールの高さは3段階に調整可能。USB Type-C接続。ブラック。
	156N9AA	HP Engage 6.6インチ ポールディスプレイ（ホワイト）	60,500円（税込）	○	○		○	○			○	○				HP Engage製品と組合せるのに最適な6.6インチLCDのポールディスプレイ。ポールの高さは3段階に調整可能。USB Type-C接続。ホワイト。
	1XD81AA#AC3	HP Engage 10.1インチタッチディスプレイブラック	74,800円（税込）	○	○	○	○	○	○	○		○				10.1インチの卓上小型タッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。ケーブル同梱、スタンド付き
	3FH67AA#AC3	HP Engage 10.1インチタッチディスプレイホワイト	74,800円（税込）	○	○	○	○	○	○	○		○				
	1XD80AA#AC3	HP Engage 10.1インチカスタマーディスプレイブラック	63,800円（税込）	○	○	○	○	○	○	○		○				10.1インチの卓上小型モニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。ケーブル同梱、スタンド付き
	3FH66AA#AC3	HP Engage 10.1インチカスタマーディスプレイホワイト	63,800円（税込）	○	○	○	○	○	○	○		○				
	3F1W8AA#AC3	HP Engage 10モニター（スタンド無し、VESAマウント）	51,700円（税込）		○				○	○		○				10インチのHDモニター、別途スタンドやVESAマウントが必要、ケーブル同梱
	3F1W9AA#AC3	HP Engage 10tタッチモニター（スタンド無し、VESAマウント）	62,700円（税込）		○				○	○		○				10インチのHDタッチモニター、別途スタンドやVESAマウントが必要、ケーブル同梱
	8X037AA#ABJ	HP Engage 14モニター（スタンド無し、VESAマウント無し）	80,300円（税込）		○		○			○		○				14インチのモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。USB Type-C接続、ケーブル同梱、別途スタンドやVESAが必要
	8X078AA#ABJ	HP Engage 14tタッチモニター（スタンド無し、VESAマウント無し）	91,300円（税込）		○		○			○		○				14インチのタッチパネルモニターです。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能。USB Type-C接続、ケーブル同梱、別途スタンドやVESAが必要
	67Q84AA#ABJ	HP Engage 15t XGA タッチモニター	85,800円（税込）						○	○	○					15インチ、4:3、XGA（1024 x 768）タッチモニター、別途スタンド（4A2F9AA）、ケーブルが必要。
	10P78AA	HP Engage 10用スタビリティマウントスタンド	15,400円（税込）		○											HP Engage One Proのベース部分に3F1W8AA#AC3及び3F1W9AA#AC3をマウントすることができるスタンド、アドバンスファンレスハブをスタビリティプレート底部にマウントする場合は4A2F8AAも必要
	4A2F8AA	HP Engageスタビリティマウントスタンドアタッチメント	3,850円（税込）		○											3F1W8AA#AC3, 3F1W9AA#AC3, 8X037AA#ABJ, 8X078AA#ABJをHP Engage One Pro（アドバンスファンレスハブ付）にマウントするためのアタッチメント。10P78AAまたは10P62AAが必要。
	10P77AA	HP Engage 10用クリーンマウントスタンド	15,400円（税込）		○											HP Engage One Proをクリーンカウンターマウントする場合にカラム部に直接3F1W8AA#AC3及び3F1W9AA#AC3をマウントすることができるスタンド
	4A2G1AA	HP Engage 14 Standalone Stand	15,400円（税込）		○		○			○		○				HP Engage 14/HP Engage 14tl用スタンド
	4A2G2AA	HP Engage 14 VESA Plate	9,900円（税込）		○		○			○		○				HP Engage 14/HP Engage 14tl用VESAプレート
	10P62AA	HP Engage 14用スタビリティマウントスタンド	16,500円（税込）		○											HP Engage One Proのベース部分に8X037AA#ABJ及び8X078AA#ABJをマウントすることができるスタンド、アドバンスファンレスハブをスタビリティプレート底部にマウントする場合は4A2F8AAも必要
	10P58AA	HP Engage 14用クリーンマウントスタンド	16,500円（税込）		○											HP Engage One Proをクリーンカウンターマウントする場合にカラム部に直接8X037AA#ABJ及び8X078AA#ABJをマウントすることができるスタンド
	4A2F9AA	HP Engage 16t カラムスタンド	14,300円（税込）						○	○	○					HP Engage 15t XGA タッチモニター用スタンド
	V4P96AA	スタンドアロンタッチモニター用ケーブルキット	3,300円（税込）						○	○	○					HP Engage 15t XGA タッチモニター、L7010t、L7014t、L7016tタッチモニターをスタンドアロンで使用する場合必要なケーブルキット。HP 300cm DP+USB B-A CABLES
	V4P97AA	スタンドアロンノンタッチモニター用ケーブルキット	2,200円（税込）						○	○	○					L7014t ノンタッチモニターをスタンドアロンで使用する場合必要なケーブルキット。HP 300cm DP Cable
スキャナー	638L9AA	HP Engage One Primeバーコードスキャナー（黒）	17,600円（税込）	○	○		○	○	○	○	○	○				1次元/2次元バーコード（QRコードなど）読み取り用ハンドスキャナ（黒）。USB接続、3年保証
	5YQ08AA	HP イメージングバーコードスキャナー II	33,000円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		1次元/2次元バーコード（QRコードなど）やイメージ読み取り用ハンドスキャナ。USB接続
	6Y2V4AA	HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー（ブラック）	38,500円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○				1次元/2次元バーコード（QRコードなど）読み取り用ハンドスキャナ。USB　Type-A接続。ブラック。
	6Y2V5AA	HP Engage 2D G2 バーコードスキャナー（ホワイト）	38,500円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○				1次元/2次元バーコード（QRコードなど）読み取り用ハンドスキャナ。USB　Type-A接続。ホワイト。
	7UZ38AA	Datalogic 3450Vsiプレゼンテーションスキャナー	64,900円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。中型の据置型。USB接続。ブラック
	9BU50AA	Datalogic 1500iプレゼンテーションスキャナーブラック	41,800円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		Datalogic社製高性能プレゼンテーションスキャナー。小型の据置型。USB接続
プリンター	BM477AA	HP PUSB Y Cable（HP Serial/USB レシートプリンター用）	7,700円（税込）	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		
	38N27AA#ABJ	EPSON TM-m30 II プリンタ（黒）	104,500円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		エプソン社製レシートプリンター。マルチインターフェイス(USB/ Ethernet)･コンパクト&フリーレイアウト, 黒。無線LAN、Bluetooth接続には非対応
	38N28AA#ABJ	EPSON TM-m30 II プリンタ（白）	104,500円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		エプソン社製レシートプリンター。マルチインターフェイス(USB/ Ethernet)･コンパクト&フリーレイアウト, 白。無線LAN、Bluetooth接続には非対応
	2LR29AA	EPSON USBケーブル（3m長）	2,750円（税込）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
キャッシュドロアー	QT457AA#AB4	HP スタンダードキャッシュドロアー	25,300円（税込）	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		ティル4紙幣/8コイン（各コイン受け幅は変更可）
	638M5AA#AB4	HP Engage One Primeキャッシュドロアー（ブラック）	18,700円（税込）	○	○	○	○	○		○	○	○				コンパクトサイズキャッシュドロアー（ブラック）。ティル5紙幣/8コイン
	638M6AA#AB4	HP Engage One Primeキャッシュドロアー（ホワイト）	18,700円（税込）	○	○	○	○	○		○	○	○				コンパクトサイズキャッシュドロアー（ホワイト）。ティル5紙幣/8コイン
Engage Go アクセサリ	5JG51AA	HP Engage Go Blackドック	63,800円（税込）			○	○	○								HP Engage Go専用ドッキングステーション。別途HP Engageベーシック I/0ベースかHP Engageアドバンス I/0ベースが必要。ブラック
	39F09AA	HP Engage Go 10ケース	7,700円（税込）				○									HP Engage Go 10専用ケース。ショルダーストラップ、ハンドストラップ付き。モバイルシステムwith Grip、コンパーチブルフラット、コンパーチブル with Gripの3つの形状に対応。
	39F10AA	HP Engage Go 10強化ケース	13,200円（税込）				○									HP Engage Go 10　モバイルシステムwith Grip専用強化ケース。IP規格65に準拠。キックスタンド,ショルダーストラップ付き。コンパーチブルフラット、コンパーチブル with Gripには非対応。
	307N5AA#ABJ	HP Engage Go 10マルチチャージャー	59,400円（税込）				○									最大4台のEngage Go 10を充電可能なマルチチャージャー。充電中はEthernetへの接続により、ソフトウェア更新、ダイアグ検査実施などの運用管理が可能。HP Engage Go 10　モバイルシステムwith Grip専用。コンパーチブルフラット、コンパーチブル with Gripには非対応。
	6K9C0AA	HP Engage Go 13.5ケース	9,900円（税込）					○								HP Engage Go 13.5専用ケース。ショルダーストラップ、ハンドストラップ付き。モバイルシステムwith Grip、コンパーチブル with Gripの2つの形状に対応。
	6K9B2AA	HP Engage Go磁気ストライプリーダー（ブラック）	19,800円（税込）				○	○								HP Engage Go 10/13.5用磁気ストライプリーダー。Engage Go 10は4K4M0AA、Engageg Go 13.5は7Q7L5AAまたは7Q7L6AAのアタッチメントが必要
	4K4M0AA	HP Engage Go 10 f 5500M + MSR	4,400円（税込）				○									6K9B2AAをEngage Go 10に装着するためのアタッチメント、6K9B2AA必須
	7Q7L5AA	HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR w/FPR	12,100円（税込）					○								6K9B2AAをEngage Go 13.5に装着するためのアタッチメント、指紋リーダー付き。6K9B2AA必須
	7Q7L6AA	HP Engage Go 13.5 BLK f/5500M+MSR no FPR	11,000円（税込）					○								6K9B2AAをEngage Go 13.5に装着するためのアタッチメント。6K9B2AA必須
	9GF87AA	HP Engage Goチルトマウントキット	63,800円（税込）			○	○	○								HP Engage Go/Go 10専用チルトマウントキット。Engage Go 10 はコンパーチブルフラット、コンパーチブル with Gripに対応。モバイルシステムwith Gripには非対応
	9GF88AA	HP Engage Go固定マウントキット	53,900円（税込）			○	○	○								HP Engage Go/Go 10専用固定マウントキット。Engage Go 10 はコンパーチブルフラット、コンパーチブル with Gripに対応。モバイルシステムwith Gripには非対応
	9GF89AA	HP Engage Go高さ調整ポール	13,200円（税込）			○	○	○								
Engage One アクセサリ	1RL98AA	HP Engage One 指紋リーダー	27,500円（税込）	○								○				HP Engage One一体型と独立型利用可能。USB接続。ブラック
	5DS14AA	HP Engage One VESA ウォールマウントキット	9,020円（税込）	○												HP Engage One専用VESAウォールマウントキット。
Engage One/Go アクセサリ	5LT86AA#ABJ	HP Engage ベーシック I/0ベース	41,800円（税込）	○		○	○	○								HP Engage One、Go専用周辺機器接続用I/0ベース。キャッシュドロアーポート、電源、USB Type-C 給電ポート、Poweredシリアルポート(3)、USB 2.0 ポート (4)、USB 3.0 ポート (2)、USB Type-C ポート、RJ-45 通信ポート、セキュリティロックケーブル穴、MicroSD カードスロット、音声出力。ブラック
	5LT84AA#ABJ	HP Engage アドバンス I/0ベース	47,300円（税込）	○		○	○	○								HP Engage One、Go専用周辺機器接続用I/0ベース。キャッシュドロアーポート、Powered USB 12 V ポート (2) 、Powered USB 24 V ポート、電源、USB Type-C給電ポート、Poweredシリアルポート (2)、USB3.0 ポート (4)、USB Type-C ポート、RJ-45 通信ポート 、セキュリティロックケーブル穴、MicroSD カードスロット、音声出力。ブラック
	5DS15AA	HP Engage アンダーカウンターマウントキット	6,050円（税込）	○		○	○	○								HP Engage One、Go専用テーブルマウントキット。
Engage One Pro アクセサリ	2U551AA	HP Engage One Pro 磁気ストライプリーダー（ブラック）	14,300円（税込）		○											HP Engage One Pro専用磁気ストライプリーダー。ヘッドユニット右側面上部に装着、シングルヘッド、両面双方向読取り、リモートキーインジェクション対応
	2V9G4AA	HP Engage One Pro 磁気ストライプリーダー（ホワイト）	14,300円（税込）		○											HP Engage One Pro専用磁気ストライプリーダー。ヘッドユニット右側面上部に装着、シングルヘッド、両面双方向読取り、リモートキーインジェクション対応,ホワイト
	9YH50AA	HP Engage One Pro 指紋リーダー	19,800円（税込）		○											HP Engage One Pro専用指紋リーダー。ヘッドユニット左側下部に装着、HID社モジュール採用
	9YH49AA#AB4	HP Engage One Pro バーコードスキャナー	22,000円（税込）		○							○				HP Engage One Pro専用1次元/2次元バーコード（QRコードなど）読み取り用スキャナー。ヘッドユニット上下左右の拡張ポートに装着可能、USBインターフェース、1200 x 800 CMOS
	9YH48AA	HP Engage One Pro 6.6インチカスタマーディスプレイ（ブラック）	58,300円（税込）		○							○				HP Engage One Pro, Engage One Essential専用カスタマーディスプレイ。6.6インチLCD、ブラック。
	156N8AA	HP Engage One Pro 6.6インチカスタマーディスプレイ（ホワイト）	60,500円（税込）		○							○				HP Engage One Pro, Engage One Essential専用カスタマーディスプレイ。6.6インチLCD、ホワイト。
	6K552AA	HP Engage 2x20 カスタマーディスプレイ（ブラック）	27,500円（税込）		○							○				HP Engage One Pro, Engage One Essentialヘッドユニット上部に装着する2行×20文字カスタマーディスプレイ。ブラック。
	2Z8M9AA	HP Engage One Pro 2m USB-C cable black	8,800円（税込）		○											HP Engage One Pro本体とアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、黒
	2Z8N2AA	HP Engage One Pro 2m USB-C cable gray	8,800円（税込）		○											HP Engage One Pro本体とアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、グレー
	2Z8N0AA	HP Engage One Pro 0.5m USB-C cable black	5,500円（税込）		○											HP Engage One Pro本体とアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、黒
	2Z8N1AA	HP Engage One Pro 0.5m USB-C cable gray	5,500円（税込）		○											HP Engage One Pro本体とアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、グレー
	201A2AA	HP Engage One Pro Col hub to Adv hub 2m	5,500円（税込）		○											カラムハブとアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、黒
	316D6AA	HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 2m gray	5,500円（税込）		○											カラムハブとアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、2m長、グレー
	201A1AA	HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 0.5m	2,200円（税込）		○											カラムハブとアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、黒
	316D7AA	HP Engage One Pro Col hub to Ad hub 0.5m gray	2,200円（税込）		○											カラムハブとアドバンスファンレスハブを繋ぐUSB-Cケーブル、50cm長、グレー
	9YH40AA#ABJ	HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ	42,900円（税込）		○											HP Engage One Pro専用ベース型ファンレスハブ、仕様詳細はHP Engage One Proスペックのインターフェイス（ハブ）を参照
	9YH42AA#ABJ	HP Engage One Pro VESAハブ	38,500円（税込）		○											HP Engage One Pro専用VESAマウント型ハブ、仕様詳細はHP Engage One Proスペックのインターフェイス（ハブ）を参照、黒
	9YH51AA	HP Engage One Pro アンダーカウンターマウントキット	3,300円（税込）		○											HP Engage One Pro専用クリーンカウンターマウントキット

■リテールソリューションオプションリスト

種　類	製品番号（型番）	製品名（日本語）	希望小売価格（税込）	Engage One	Engage One Pro	Engage Go	Engage Go 10	Engage Go 13.5	Engage Flex Pro/Pro-C	Engage Flex Pro G2/Pro-C G2	Engage Flex Mini	Engage One Essential	MP9 G4	RP9	Engage Express	備　考
Engage One Pro アクセサリ	1A4E5AA	HP Engage One Pro スタビリティプレート	5,280円（税込）		○											HP Engage One Pro専用自立プレート、黒
	1A4E6AA	HP Engage One Pro スタビリティプレート	5,280円（税込）		○											HP Engage One Pro専用自立プレート、白
	1A4E7AA	HP Engage One Pro スリムVESAマウント	14,300円（税込）		○											HP Engage One Pro専用VESAマウント固定用キット、黒
	326R7AA	HP Engage One Pro スリムVESAマウント（白）	14,300円（税込）		○											HP Engage One Pro専用VESAマウント固定用キット、白
	2W7M4AA	HP Engage One Pro フレキシブルポールシングルマウント	24,200円（税込）		○											HP Engage One Pro本体をポールマウントするためのポールとVESAマウントのセット、ポールは高さ403mm、ケーブルマネジメント機能付き
	2W7M3AA	HP Engage One Pro フレキシブルポール背面マウント	13,200円（税込）		○											2W7M4AAに追加するVESAマウント、ポール背面にもHP Engage One Pro本体やカスタマディスプレイを追加可能
	9YH43AA	HP Engage One Pro U字ハブアダプタ	6,600円（税込）		○											HP Engage One Pro　アドバンスファンレスハブをスタンド底面に固定するためのU字型アダプタ、黒
	156N7AA	HP Engage One Pro U字ハブアダプタ（白）	6,600円（税込）		○											HP Engage One Pro　アドバンスファンレスハブをスタンド底面に固定するためのU字型アダプタ、白
Engage Express アクセサリ	6P2E2AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 1（プレーンスタンド）	181,500円（税込）												○	HP Engage Express用 卓上型スタンド。プレーン。
	6P2E3AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 2（ペイメントアーム付き）	189,200円（税込）												○	HP Engage Express用卓上型スタンド（ペイメントアーム付き）
	6P2E4AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 3（プリンター付き）	264,000円（税込）												○	HP Engage Express用卓上型スタンド(内蔵レシートプリンター付き)
	6P2E5AA	HP Engage Express 卓上型スタンド 4（ペイメントアーム、プリンター付き）	275,000円（税込）												○	HP Engage Express用卓上型スタンド（ペイメントアーム及び内蔵レシートプリンター付き）
	6P2E7AA	HP Engage Express 自立型スタンド 5（プレーンスタンド）	352,000円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンド。プレーン。
	6P2E8AA	HP Engage Express 自立型スタンド 6（ペイメントアーム付き）	363,000円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンド（ペイメントアーム付き）
	6P2E9AA	HP Engage Express 自立型スタンド 7（プリンター付き）	440,000円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンド（内蔵レシートプリンター付き）
	6P2F0AA	HP Engage Express 自立型スタンド 8（ペイメントアーム、プリンター付き）	440,000円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンドペイメントアーム、内蔵レシートプリンター付き）
	6P2F1AA	HP Engage Express自立型スタンド 9（ペイメントアーム、プリンター、2D BCS,クレードル付き）	478,500円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンド（ペイメントアーム、内蔵レシートプリンター、2D バーコードスキャナー,クレードル付き）
	6P2F2AA	HP Engage Express自立型スタンド 10（ペイメントアーム、プリンター、プレゼンテーションスキャナー付き）	489,500円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンド（ペイメントアーム、内蔵レシートプリンター、プレゼンテーションスキャナー付き）
	6P2F3AA	HP Engage Express 自立型スタンド 11（ペイメントアーム、プリンター、2D BCS、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き）	555,500円（税込）												○	HP Engage Express用自立型スタンド（ペイメントアーム、内蔵レシートプリンター、2Dバーコードスキャナー、クレードル、プレゼンテーションスキャナー付き）
	6P2F7AA	HP Engage Express バッグホルダー	8,800円（税込）												○	HP Engage Express 自立型スタンド用バッグホルダー
	6P2F9AA	HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCS,クレードル付き	52,800円（税込）												○	HP Engage Express 卓上型スタンド用 BCSおよびクレードル
	6P2G0AA	HP Engage Express 棚（右用、左用）	18,700円（税込）												○	HP Engage Express 自立型スタンド用棚（右側用、左側用両方同梱）
	7P9E2AA	HP Engage Express卓上型スタンド固定用キット	8,800円（税込）												○	HP Engage Express卓上型スタンド固定用キット

■リテールソリューション HPサービス

種　別	製品番号（型番）	商　品　名				希望小売価格（税込）	Engage One	Engage One Pro	Engage Go	Engage Go 10	Engage Express*G2	Engage Flex Pro/Pro-C	Engage Flex Mini	Engage One Essential	MP9	RP5	RP7	RP9	備　考
HP Care Pack	U1PW0E	POS A用※1	翌日対応		4年	9,130円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理
	U1PW1E				5年	17,050円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9J0E		当日対応		3年	11,770円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理
	UA9J1E				4年	19,580円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9J2E				5年	27,390円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U7ZR1E		休日修理付 翌日対応		3年	4,730円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応
	U7ZR2E				4年	15,400円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U7ZR3E				5年	24,860円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9J8E		休日修理付 当日対応		3年	16,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応
	UA9J9E				4年	25,850円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9K0E				5年	35,200円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U8CE7E		PC OS リストア	翌日対応	3年	5,940円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	翌日対応で提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。
	U8KS7E				4年	17,050円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U8KS8E				5年	26,730円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U8CD9E		HD返却不要	翌日対応	3年	4,950円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ翌営業日に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	U8CE0E				4年	15,730円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U8CE1E				5年	25,300円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9J4E			当日対応	3年	16,720円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	お客様先へ当日中に出張訪問修理 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	UA9J5E				4年	26,180円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9J6E				5年	35,640円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U7ZR5E			休日修理付 翌日対応	3年	9,680円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 翌日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	U7ZR6E				4年	22,000円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	U7ZR7E				5年	33,110円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9K2E			休日修理付 当日対応	3年	21,450円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	平日に加えて、休日（土･日･祝日）に出張訪問修理 当日対応 交換により取り外されたハードドライブをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。
	UA9K3E				4年	32,450円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9K4E				5年	43,450円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9K6E		POS ソリューション	休日修理付 当日対応	3年	24,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	POS製品本体に加え、POS製品向けの外部接続オプションもサポート対象となります。※最大6台までさらに、サービス受付時間が8:45～21:00に拡大されます。
	UA9K7E				4年	36,850円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
	UA9K8E				5年	49,500円	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	

※1:2015年5月14日より、POS用Care Packサービスはデスクトップ C用からPOS A用に変更になりました。
*POS A用（POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く）は製品本体のみ対象となります。外部接続オプション、周辺機器、スタンドなどは対象に含みません。
*POS A用（POSソリューション休日修理付 当日対応を除く）はモニターを対象に含みません。（オールインワン標準搭載のモニターはPOS用Care Packのサービス範囲に含まれます。）各リテールタッチモニター、HP Engage 10.1インチタッチディスプレイ／カスタマーディスプレイには、「POSソリューション休日修理付 当日対応」、もしくは「モニタB用」をご購入ください。
●制限事項の詳細はP.135～136、P.152、P.155及びインターネットをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/services

HP Wolf Security

Yahoo!/Googleで「HP Wolf Security」を検索!

HP Wolf Security　検 索

世界で最も安全なPCおよびプリンターのメーカーであるHPが提供する「HP Wolf Security」は、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成される高度で包括的なエンドポイントセキュリティです。

HP Wolf Security ポートフォリオ

機能	WOLF SECURITY FOR BUSINESS	WOLF PRO SECURITY EDITION	**WOLF PRO SECURITY**	SURE CLICK ENTERPRISE
脅威の封じ込め(マイクロ仮想マシン)	○	◎	◎	◎
ユーザー資格情報の保護	―	○	○	◎
次世代アンチウイルス(NGAV)	○	◎	◎	―
HP Wolf Security Controller(管理)	―	―	クラウド	クラウド or オンプレミス
HP Wolf Security Controller(ポリシー設定)	―	―	○	◎

詳しくは ▶ https://jp.ext.hp.com/business-solution/wolf/

HP Wolf Pro Security

HP Wolf Pro Securityは、PCを知り尽くしたHPが開発した次世代のウイルス対策ソフト、これひとつでPCを守ります。

■防御アプローチ



HP Wolf Pro Securityは、次世代アンチウイルスに加えて、検知に依存しない「脅威の封じ込め」技術などにより、アプリケーションが何をしても
エンドポイントデバイスに害を及ぼすことがありません

■システム要件

マルウェアの攻撃を隔離し、封じ込めることで、PCへの感染を防ぎます

- ·検知に依存しない「隔離と封じ込め」技術で、ゼロデイ攻撃に対応し、クリーンアップも不要です
- ·Microsoft OfficeやPDFのファイル操作およびWebアクセスをユーザーが制約を意識することなく利用可能です
- ·「HP Wolf Security Controller」により、隔離済みの脅威の動的分析が可能となります

フィッシングサイトでパスワードを入力するユーザーに対して警告し、ブロックします

- ·既知のウイルスに加え、新たに出現した未知の脅威を検出するディープラーニングAIを提供します
- ·低評価のWebサイトは、ユーザー資格情報を入力しないように警告を表示します
- ·Webサイトアクセスに関するアラートは、すべてHP Wolf Security Controllerに記録されます

既知のマルウェアの阻止に加えて、ディープラーニングAIで未知の脅威を検出します

- ·既知の悪意のあるWebサイトは、HP Wolf Pro Securityがユーザー資格情報の入力をブロックします
- ·従来型アンチウイルスソフトが不要となります
- ·「HP Wolf Security Controller」により、隔離済みの脅威の動的分析が可能となります

HP Wolf Security Controllerは、簡単なポリシー管理、容易なメンテナンスおよび継続的なアラート管理を提供します

- ·クラウドベースコントローラのため、管理用のサーバーを用意する必要はありません。
- ·あらゆる環境で継続的な調整がほとんど必要ない、簡単で「すぐに使える」ポリシーを提供します
- ·管理者がプロアクティブに常時監視する必要はありません。PC上の不審な動作が発生した場合、セキュリティアラートによって通知され、必要な分だけを簡単に特定することができます。

■システム要件

·サポートするオペレーティングシステムは、Windows 11 64ビット、Windows 10 Pro 64ビット、Windows 10 Enterprise、Windows 10 Enterprise LTSC(64ビットのみ)
·使用するPCに、8 GB以上のシステム メモリ / 10〜20 GBの空きディスク領域が必要です。
·本サービスを提供するハードウェア製品の合計台数は25台以上である必要があります。

■トライアル

HP Wolf Pro Securityの全機能をお試しください。(60日間、最大50ライセンス)

トライアル申込サイトは ▶ www.hp.com/jp/wps_trial

サービス名	サービス提供期間	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HP Wolf Pro Security	1年	U05L7AAE Web販売専用	4,950円
	3年	U05LCAAE Web販売専用	12,650円

詳しくは ▶ www.hp.com/jp/wps

HPサービス

Yahoo!/Googleで「HPサービス」を検索!

HPサービス　検索

HPハードウェア製品に安心のサービス環境をご提供します。「ハードウェアサービス(HP Care Pack / HP Active Care)」を中心に、「デバイス管理サービス」「ソフトウェアサービス」「電話サービス」などが脇を固めたオールラウンドなサービスメニューでお客様のPC環境を支援します。

■ハードウェアサービス

ハードウェア製品の標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスシリーズです。

※サービス対象製品は139ページ以降の価格表をご覧ください。

■購入可能期間

本サービスの購入可能な期間は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)より数えて1年以内となります(図1参照)。ただし、ハードウェア製品本体が故障中の場合はハードウェアサービス(HP Care Pack / HP Active Care)のご購入はできません。

図1

■提供開始日

本サービスの提供開始日は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)となります。ユーザー登録の際に保証書がない場合は、ハードウェア製品本体の弊社出荷日を基準としてサービス提供期間を計算させていただきます。その他の例外事項などはサービス仕様書をご覧ください。サービス仕様書はHP Webページ「サービス仕様およびお取引条件のダウンロード」(https://www.hp.com/jp/carepack_tc)からご確認ください。

■応答時間

応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、オンサイトサービス提供可能地域については、HP Webページ「ハードウェアオンサイト対応可能地域検索」(https://www.hp.com/jp/carepack_areamap_pc)からご確認ください。なお、特定地域(離島等)のお客様については、弊社サービス拠点まで製品をお持込みいただき修理完了後にお引取りをお願いいただいております。

HP Care Pack

サービス名		概要図	概要	サービス受付時間
ハードウェアオンサイト	翌日対応 当日対応		エンジニアがお客様の元に訪問し、修理もしくは部品・製品交換を行うサービスです。※注1 ●8:45-17:30に修理診断完了した場合に、翌日対応または当日対応のオンサイト修理(出張訪問修理)を行います。※注2 *当日対応は16:00までに診断完了した場合、当日中の到着を努力します。 ●休日修理付のサービス受付時間は、月～金曜に加え土・日・祝日を含めた8:45-17:30です。 *標準保証に3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応)を持つワークステーションは、この期間のサービス受付時間が8:00-21:00に拡大※注3されます。 *POSソリューション 休日修理付 当日対応はサービス受付時間が8:45～21:00に拡大※注3されます。 ●21:00までにエンジニアまたはパーツが到着不可・終了不可の場合はその翌日の対応となります。 ●応答時間は地理的条件、交通事情、天候などにより影響を受けることがあります。また、サービスのご提供地域および応答時間に関しては地理的制限等があります。 ※注1:モニター製品は良品交換となります。 ※注2:土・日・祝日の対応は休日修理付のみの提供となります。 ※注3:拡大された時間帯では修理電話受付のみが可能です。標準的なサービス提供時間は、8:45-17:30です。この時間に、エンジニア訪問日調整、パーツ配送調整、修理、移動等を行います。	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注1
	休日修理付翌日対応 休日修理付当日対応			月～日 [祝日を含む] 8:45－17:30
ハードウェアオフサイト	クーリエ		お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービスです。 ●サービス拠点までの運送費、および、お客様へ返送する運送費は無償となります。	月～土　9:00－12:00 13:00－19:00 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注1
ハードウェアエクスチェンジ	クーリエ 翌日対応		交換用のハードウェアをお客様へお届けし、障害ハードウェアをお引取りするサービスです。 ●往復の運送費は無償となります。	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注2

※注1:個人向けハードウェアオンサイトおよびハードウェアオフサイトクーリエのサービス受付時間は、月～金9:00－21:00、土9:00－17:00[祝日と年末年始および5/1を除く]となります。　個人向けハードウェアオンサイトの修理手配受付時間および対応可能地域は、右記Webページをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/personal

※注2:ハードウェアエクスチェンジ タブレットK/D用のサービス受付時間は、月～土9:00－12:00 13:00－19:00[祝日と年末年始および5/1を除く]となります。

HP Active Care

サービス名		概要図	概要	サービス受付時間
ハードウェアオンサイト	翌日対応		予測分析プラットフォーム「HP TechPulse」を活用し、働く場所に関係なく最適な稼働時間と迅速な問題解決を提供するサービスです。 本サービスではHP Care Pack ハードウェアオンサイト/オフサイトで提供されるサービスに加えて、障害予測の自動検出と通知および自動ケース作成による迅速な予防保守の実施などが可能となります。 ● HWインベントリと正常性監視 HP TechPulseのダッシュボードを使用して、お客様にてHWの構成および正常性を監視することができます。 ● 問題に関する予測アラート※注1 問題が顕在化する前に、障害予測を自動検出し、お客様に通知します。 ● ケースの自動生成※注2 障害予測の検出後、HPコールセンターを介さずHPに訪問修理依頼を行うことができます。 ● 予防交換※注2 障害予測の検出後、障害が発生する前に、予防交換を行うことができます。 ● パートナー様による管理 パートナー様が、HP TechPulseダッシュボードへアクセスを行い、エンドユーザー様のデバイスの管理を行うことができます。 ● その他機能、サービス詳細はWebページをご覧ください。 URL:https://www.hp.com/jp/active-care ※注1:HDD、バッテリー、温度、BIOSに関する情報 ※注2:HDDおよびバッテリー障害のみ	月～日 [祝日を含む] 8:45－17:30 ※デスクトップ、ノートブック、タブレット
	休日修理付翌日対応			月～日 [祝日を含む] 8:45－21:00 ※ワークステーション、モバイルワークステーション
ハードウェアオフサイト	クーリエ			月～土　9:00－12:00 13:00－19:00 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く] ※注1

制限事項について詳しくは ▶ www.hp.com/jp/services

サービスオプション

サービス名			概要図	概要	サービス受付時間
アクシデントサポート	ハードウェアオンサイト ハードウェアオフサイト ハードウェアエクスチェンジ	翌日対応		ハードウェアオンサイト/オフサイト/エクスチェンジで提供されるサービスに加え、水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるサービスです。 ●スクリーン[LCD]、マザーボード、プロセッサー、シャーシなどの主要部品を交換した場合は、その時点で特約(盗難事故による代替品提供を除く)が終了します。 ●契約期間中の主要部品の交換の上限は、ハードウェア 本体の購入金額となります。ただし、ノートブック用/タブレット用は15万円(税抜)を超えることはできません。 ●盗難事故が発生した場合は、代替品の提供となります。免責5,000円(税抜)で、お客様の購入金額を上限(上限を超える分はお客様負担)に、代替機をHP Directplusにてご選択いただくことが可能です。 ●盗難事故による損害保証は、お客様が最寄の警察署に盗難届を提出の上、事故発生日、盗難届受理番号、届書警察署、事故発生状況をHPへご報告いただくことが条件となります。また、購入金額を証明できるものを提出していただく場合があります。 ※注1:休日修理付はモバイルワークステーションのみの提供となります。	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
		休日修理付翌日対応※注1			月～日 [祝日を含む]※注1 8:45－17:30
		クーリエ			月～土　9:00－12:00 13:00－19:00 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
トラベルサポート	ハードウェアオンサイト	翌日対応		日本国内を含む世界85カ国以上で、ハードウェアオンサイト翌日対応のサービスを受けることができます。 ●各国でのサポートは、日本語によるものではありませんので、あらかじめご留意ください。 ●提供国のサービス仕様に従ってサービスが提供されます。 ●サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要です。 URL:https://www.hp.com/jp/travel	サービス提供国の受付時間に準じます。 【日本】 月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
HD返却不要	ハードウェアオンサイト	翌日対応		出張訪問修理でハードドライブの修理交換を行った後、障害ハードドライブをお客様にお引き渡しします。通常のハードウェアオンサイトサービスでは、修理交換により取り外された部品はエンジニアが持ち帰りますが、HD返却不要サービスでは、交換により取り外されたハードドライブをお客様の所有物とする権利を付与し、お客様にお渡しします。 ●ハードドライブにはハードディスクドライブ及びソリットステートドライブ(SSD)などが含まれます。	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
		当日対応			
		休日修理付翌日対応			月～日 [祝日を含む] 8:45－17:30
		休日修理付当日対応			
HD返却不要データ消去付	ハードウェアオンサイト	翌日対応		HD返却不要 翌日対応で提供されるサービスに加え、ハードドライブ障害発生後、お客様の所有となったハードドライブに対して、磁気処理もしくは物理破壊によりデータを消去するサービスです。処置はお客様の元に伺い、すべてお客様の目の前で行います。作業終了後に証明書を発行します。 ●データ消去の作業は月～金9:00－17:00の対応となります。※注1 ●作業を実施する機器は、すべて1箇所に集めていただきます。 ●設置場所への電源/ケーブルなどは確保いただき、訪問時には使用できる状態にしていただきます。 ●本サービスを実施後、HPはデータ回復の責任を負いません。 ●ハードドライブにはハードディスクドライブ及びソリットステートドライブ(SSD)などが含まれます。 ※注1:休日修理付についてもデータ消去の作業は月～金9:00－17:00の実施となります。	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
		休日修理付翌日対応			月～日 [祝日を含む] 8:45－17:30
PC OS リストア	ハードウェアオンサイト	翌日対応		ハードウェアオンサイトで提供されるサービスに加え、OSリストア作業を行います。通常ハードウェアの修理交換を行う場合、OSのリストア作業はお客様ご自身で行う必要がございますが、本サービスはこのリストア作業までを行います。 ※リストアとは、ハードドライブの内容をPC購入時の状態に戻すため、DVD等からハードドライブにOS等をコピーする作業です。 ※RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。 ●①HP標準リカバリキット、または②HP標準手順でエンドユーザーが作成したリストアメディアが必要です。※注1上記メディアによる、Windows OSのリストアのみが対象です(対象外例:Windows OS以外、顧客アプリ/データ、カスタマイズ環境)。 ●HP標準リカバリキットを購入の上、出張訪問修理時にお客様がエンジニアにその場で提供いただく必要があります。 ※注1:①または②が光学メディアの場合、起動可能な光学ドライブをHPに提供いただく必要があります。	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
POS ソリューション	ハードウェアオンサイト	翌日対応		通常ハードウェア本体のみサポート対象となりますが、本サービスではハードウェア本体に加え、POS製品向けの外部接続オプションも最大6台までサポート対象となります。 ●POSソリューションの対象製品は価格表をご覧ください。 ●POSソリューション 当日対応は休日修理付のみの販売となります。 ●対象となる外部接続オプションはWebページをご覧ください。 URL:https://www.hp.com/jp/pos_solution	月～金 8:45－17:30 [祝日と年末年始(12/30～1/3)を除く]
		休日修理付当日対応			月～日 [祝日を含む] 8:45－21:00 ※休日修理付のみの販売となります。

※注1:休日修理付はモバイルワークステーションのみの提供となります。

ハードウェアサービス／ポストワランティサービスに関するご注意事項

■お客様登録

HP Care Pack / HP Active Careをご購入後は、速やかにユーザ登録を行っていただきますようお願いいたします。ご登録の手続きについてはHP Webページ「登録のご案内」(https://www.hp.com/jp/carepack_entry_cus)をご覧ください。お客様登録が未登録の場合、または登録が完了していない場合は、サービスをお受けになることができません。標準保証期間内の場合には、標準保証のみが提供されますのでご注意ください。HP Active Careは登録完了後、HP TechPulseへのデバイス登録が必要になります。デバイス登録は登録完了後に送信されるウェルカムメールに従い行ってください。デバイス登録が完了していない場合、HP Active Careの全サービスをご利用いただくことができません。

■海外サポート

日本で購入したHP Care Pack / HP Active Careは、海外でのサポートを明記したサービスを除いて、日本以外の国で適用することができません。また、海外で購入したHP Care Pack / HP Active Careは、購入国外でのサポートを明記したサービスを除いて、日本で適用することができません。

■サービス範囲に含まれる対象製品

・ハードウェアサービス/ポストワランティサービスの対象ハードウェアは登録を完了している製品本体1台とします。
・ワンタイムバッテリー交換サービスの対象ハードウェアは登録を完了している製品本体に内蔵のバッテリー1台とします。

本体以外のハードウェアについて

デスクトップ製品/ワークステーション製品/シンクライアント製品:

○対象となるもの　※本体と同時購入に限り対象となります。
・本体に内蔵されるHP製オプション製品※注1
・マウス/キーボード/電源ケーブル各1個

×対象とならないものの例
・外部接続するHP製オプション(例:外付けドライブ、拡張キットなど)
・本体に内蔵される別途購入のHP製オプション
・別途購入のマウス/キーボード/電源ケーブルなど
・ブラケット類など

ノートブック(ノートドッグ)製品/タブレットPC製品/モバイルワークステーション製品/モバイルシンクライアント製品:

○対象となるもの　※本体と同時購入に限り対象となります。
・本体に内蔵されるHP製オプション製品※注1
・本体に内蔵される高耐久性バッテリー(ハードウェアサービスに限り、最大3年間、障害時のみ※消耗は対象外)
・ドッキングステーション(オンサイトサービスに限り対象)
・マウス/キーボード(トラベルキーボードなどを含む)/ACアダプタ 各1個

×対象とならないものの例
・外部接続するHP製オプション(例:トラベルドック、トラベルHUB、MiniDock、外付けドライブなど)
・本体に装着するHP製オプション
・別途購入のマウス/キーボード/ACアダプタなど

※記載のないカテゴリ、対象製品の詳細はサービス仕様書、HP Webページ「カテゴリ別追加事項」(https://www.hp.com/jp/carepack_attention)をご覧ください。サービス仕様書はHP Webサイト「サービス仕様およびお取引条件のダウンロード」(https://www.hp.com/jp/carepack_tc)からご確認ください。
※注1:本体および本体筐体に内蔵されるHP製オプション製品(ハードドライブなど)のうち、同時に本体内蔵できる台数を越えたものは対象となりません。

■HP Care Pack ワンタイム内蔵バッテリー交換サービス

サービス名		概要図	概要	サービス受付方法
ワンタイム内蔵バッテリー交換	クーリエ		お客様自身では取り外しできない、または取り外しが難しいバッテリー内蔵型ハードウェア製品のプライマリバッテリについてサービス提供期間中に、お客様からの要望に応じて、バッテリー交換を行います。 お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、バッテリー交換後にお届けするサービスです。 ＊サービス拠点までの運送費、および、お客様へ返送する運送費は無償となります。 ＊本サービスの購入可能な期間は、ハードウェア製品本体ご購入日より数えて1年以内となります。 ＊本サービスの提供開始日は、ハードウェア製品本体ご購入日(=保証開始日)となります。ユーザー登録の際に保証書がない場合は、ハードウェア製品本体の弊社出荷日を基準としてサービス提供期間を計算させていただきます。 ＊サービス提供期間は、保証開始日から3年間となります。バッテリ交換は、サービス提供期間(3年間)中、1回に限られます。 ＊サービス提供期間が満了した場合、ワンタイム内蔵バッテリー交換サービスは終了となります。 ＊サービス対象製品については右記Webページをご覧ください。 URL:https://www.hp.com/jp/carepack_battery	メール受付

■デバイス管理

サービス名		製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	概要図	概要
HP Proactive Insights	1年	U22TQE	3,960円		HP Proactive Insightsサービスは、企業内で利用されるデバイスの増加やマルチOS化に伴うIT部門の業務負担を軽減するため、デバイスの予測分析とプロアクティブなデバイス管理機能を提供します。 **ヘルスモニタリング** デバイスおよび部品レベルで状態をモニタリングし、問題の発生を未然に防止 **予測分析とレポート** 機械学習に基づいた予測分析とレポートの提供により、問題の防止とデバイスの最適化を実現 **プロアクティブ交換** 障害による業務への影響が発生する前に、ハードドライブとバッテリーを予防保守交換 **従業員体験(キャンペーン)** サーベイなどにより、ITに対する従業員体験の測定、追跡および改善を支援  **マルチテナントビューイング機能** 『HP TechPulse』を使用し、管理対象の顧客情報にアクセス、稼働状況・予測分析などの分析データに基づいた効果的な対応を実現
	2年	U22TRE	7,920円		
	3年	U22TSE	11,880円		
	4年	U22TTE	15,840円		
	5年	U22TVE	19,800円		

サービス名			製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	概要図	概要
Absolute サービス	**Absolute Resilience**	1年	U8UK9E	7,370円		Absoluteサービスは『Absoluteカスタマーセンター』というクラウドベースのインターフェースを通して、お客様のIT資産を一元管理できるようになります。 ●Absolute Resilience： IT資産管理/遠隔データ消去・遮断・ロック/位置情報トラッキング/回収サービス ●Absolute Control： IT資産管理/遠隔データ消去・遮断・ロック/位置情報トラッキング ●Absolute Visibility： IT資産管理/位置情報トラッキング ＊HPは、Absolute Software 社 が提供する『Absolute Resilience』、『Absolute Control』および『Absolute Visibility』を使用するライセンスを販売します。関連するすべてのサービスデリバリーは、Absolute Software 社 より提供されます。 Absolute Software 社：https://www.absolute.com/en
		3年	U8UL1E	17,710円		
		4年	U8UL2E	21,780円		
		5年	U8UL3E	27,170円		
	Absolute Control	1年	U8UN6E	5,060円		
		3年	U8UN8E	11,220円		
		4年	U8UN9E	14,080円		
		5年	U8UP0E	16,940円		
	Absolute Visibility	1年	U8UQ1E	3,080円		
		3年	U8UQ3E	7,260円		
		4年	U8UQ4E	8,690円		
		5年	U8UQ5E	10,230円		

■電話サービス

サービス名	概要図	概要	サービス受付時間
プライオリティ アカウントサービス		専用コール窓口にて迅速な障害受付を行います。 お客様から事前に提供いただいたハードウェア構成情報・障害履歴等をフル活用して最短最適に対応します。通常の障害コールのようなHP窓口への障害発生ごとの状況説明や診断の手間が大幅に削減され、極めてスムーズで迅速な問題解決が実現します。 ●シルバー:システムプロファイル管理や専用コール窓口による迅速な対応を提供します。 ●ゴールド:シルバーのサービスに加え、専任担当者による障害管理や対応を提供します。 ＊本サービス購入・登録ハードウェア台数が、ゴールドは1,000台以上、シルバーは100台以上であることが条件となります(年間)。 ＊サービス対象製品・製品番号(型番)・価格は、HP販売代理店・HP営業へお問い合わせください。	ご利用の製品本体の標準保証やHP Care Pack ハードウェアサービス(オンサイト、クーリエ等)のサービス受付時間に準じます。

サービス名		製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	概要図	概要	サービス対象製品
HPなんでも相談サービス	30日用	個人のお客様 HG172AA	5,170円		パソコン初心者の方も気軽に安心してHP製パソコンを、お使いいただけるためのサポートを提供します。 電話、リモートツール、SNSアプリケーションのLINEによるサポート。HP製パソコン本体だけではなく、OS、周辺機器、ブラウザー・メーラー等のソフトウェア、インターネットを利用する際の疑問やトラブルについて、機器・ソフトウェアの製造メーカーやサービス提供元を問わず、問題解決に向けた技術的な支援を行うサービスです。 ＊契約期間内は、利用無制限 ＊受付時間:365日年中無休 9:00～21:00	個人向け/法人向けPC製品(デスクトップ、ノートブック[注1]、タブレット製品) ※注1:モバイルシンクライアント製品は対象外となります。
		法人のお客様 UN056AA				
	90日用	個人のお客様 HG173AA	7,150円			
		法人のお客様 UN057AA				
	180日用	個人のお客様 HC017AA	8,800円			
		法人のお客様 UN058AA				
	1年用	個人のお客様 UL054AA	12,540円			
		法人のお客様 UN059AA				

■訪問サービス

サービス名		希望小売価格(税込)	概要図	概要	サービス対象製品
HPどこでも訪問サービス	シンプル設定パック	9,900円		新しいパソコンを使い始めるときに必要な設定やパソコンで困ったことの解決などを、専門のスタッフがお伺いして行うサービスです。パソコン環境のセットアップだけでなく、Windowsの使用方法などの訪問レッスンや何かトラブルが発生した場合の訪問トラベル診断など、お客様の困ったを解決します。 ●シンプル設定パック:PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティー設定 ●インターネット設定パック:PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティー設定、無線LANインターネット接続設定、ルーター1台の基本設定、メールソフトへのアカウント設定と送受信確認 ●安心設定パック:PC1台の本体設置、配線接続、OS初期設定、メーカーユーティリティー設定、無線LANインターネット接続設定、ルーター1台の基本設定、メールソフトへのアカウント設定と送受信確認、ウイルス対策ソフトのインストール、既存ソフトのアンインストール、最新の「修正プログラム」導入、お客様のPCにインストールされているウイルス対策ソフトのパターンファイル更新 ●基本出張料金+オプションメニュー:上記パック以外にも、各オプションサービスをご用意しております。 ＊お客様にて、訪問日当日までに必要な対応は以下になります。 i. インターネット環境に必要な回線と機器の準備 ii. サービスプロバイダとの契約 ＊訪問設定作業の立会いが必要となります。 ＊ご購入後、30日以内にHPどこでも訪問サービスが提供されるものとします。	個人向けPC製品(デスクトップ、ノートブック、2 in 1タブレット製品)
	インターネット設定パック	18,700円			
	安心設定パック	28,050円			
	基本出張料金+オプションメニュー	4,400円			

※HPなんでも相談サービスは、HP Directplusカスタマイズページおよび HP Webページ「HPなんでも相談サービス」(https://www.hp.com/jp/nandemo)のみの販売になります。HP Directplusにてパソコン本体と同時購入の場合、製品の購入情報に基づいてお客様登録が行われるため、お客様登録をしていただく必要はありません。※HPどこでも訪問サービスは、HP Webページ「HPどこでも訪問サービス」(https://www.hp.com/jp/dokodemo)のみの販売になります。

■ソフトウェアサービス

サービス名		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)	概要図	概要
ソフトウェアテクニカルサポート	PC Converter用	1年	UD4Q7AAE	5,500円		ソフトウェアテクニカルサポートは、ソフトウェアの機能および運用に関するサポートを提供します。サポート情報はオンラインで確認いただけますので、必要な情報はいつでもオンラインから検索できます。またソフトウェアの問題が発生した場合には、問題解決のためにお電話(コール無制限)にて支援を行います。 PC Converter用 ●サービス対象製品 ・HP ThinPro PC Converter ・HP PC Converter for Windows ●サービス受付時間 ・月～金9:00-21:00　土曜日9:00-17:00 [祝日および年末年始(12/30-1/3)、日本HP指定休日を除く] ※オンライン情報提供は24時間、年中無休にて提供されます。 ＊本サービスは、HP ThinPro PC ConverterまたはHP PC Converter for Windowsライセンスソフトウェアと同数ご購入いただく必要があります。
		3年	UD4Q8AAE	13,200円		

※2022年3月3日をもちましてZCentral Remote Boost(旧RGS)ソフトウェアテクニカルサポートは販売終了しました。
※2017年7月6日をもちましてWorkspaceサービスは販売終了しました。
※2020年9月10日をもちましてHP ソフトウェアテクニカルサポート Remote Graphics用は販売終了しました。

制限事項について詳しくは ▶ www.hp.com/jp/services

ハードウェアサービス／ポストワランティサービス価格表（個人向け）

HP Care Pack ハードウェアサービス

個人向けノートブック / 2 in 1タブレット

HP Spectre x360

HP Care Pack	サービスオプション		製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	HP Chromebook 14	HP Chromebook x360	HP Chromebook x2	HP 17	HP 15※注1	HP 14※注1	HP x360※注1	HP Stream 11	HP x2	HP Pavilion Aero	HP Pavilion Gaming	HP Pavilion Plus	HP Pavilion Power	HP Pavilion 15	HP Pavilion 14	HP Pavilion 13	HP Pavilion x360	HP Pavilion x360	Victus by HP 16	Victus by HP 15	HP ENVY 17	HP ENVY 16	HP ENVY 15	HP ENVY 14	HP ENVY 13	HP ENVY x360	HP ENVY x2	OMEN by HP 17	OMEN by HP 16	OMEN by HP 15	OMEN X by HP 17	HP Spectre Folio 13	HP Spectre 16	HP Spectre 14	HP Spectre 13	HP Spectre x360	HP Spectre x2
ノートブック H用	クーリエ	2年	U1PS2E	5,500円	○	○	○	○	○	○	○	○																													
		3年	U1PS3E	7,920円	○	○	○	○	○	○	○	○																													
	アクシデントサポートクーリエ	3年	U1PS6E	21,230円	○	○	○	○	○	○	○	○																													
	翌日対応※注2	3年	U9LE9E	22,550円				○	○	○	○	○																													
ノートブック F用	クーリエ	2年	UA045E	8,470円									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
		3年	U4819E	12,100円									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
	アクシデントサポートクーリエ	3年	U4821E	22,440円									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
	翌日対応※注2	3年	U9LF0E	26,180円									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																	
ノートブック G用	クーリエ	2年	UM962E	8,470円																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
		3年	UM963E	12,100円																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	アクシデントサポートクーリエ	3年	UM949E	22,440円																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	翌日対応※注2	3年	U9LF1E	29,260円																					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
ノートブック P用	クーリエ	2年	UM965E	14,410円																																○	○	○	○	○	○
		3年	UM966E	20,570円																																○	○	○	○	○	○
	アクシデントサポートクーリエ	3年	UM950E	30,250円																																○	○	○	○	○	○
	翌日対応※注2	3年	U9LF2E	32,560円																																	○	○	○	○	

個人向けデスクトップ

OMEN by HP 880
HP Care Packモニタ用は別売です

HP Care Pack	サービスオプション		製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	HP Chromebase All-in-One Desktop	HP Desktop	HP Slim Desktop	HP All-in-One	HP Pavilion Desktop	HP Pavilion Gaming Desktop	HP Pavilion Wave	HP Pavilion Power	HP Pavilion All-in-One	Victus by HP Desktop	HP ENVY Desktop	HP ENVY All-in-One	HP ENVY Curved All-in-One	OMEN by HP Desktop	OMEN by HP Obelisk Desktop	OMEN X by HP CompactDesktop	OMEN X by HP Desktop
デスクトップ F用	クーリエ	2年	UA044E	5,940円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
		3年	U4812E	8,470円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	翌日対応	3年	U0H95E	18,150円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
デスクトップ G用	クーリエ	2年	UC995E	11,110円											○	○	○	○	○	○	○
		3年	UC994E	15,730円											○	○	○	○	○	○	○
	翌日対応	3年	U0A98E	21,780円											○	○	○	○	○	○	○

個人向けモニター

	HP Care Pack	サービスオプション		製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	22er	22f	22fw	24f	24fw	25x	27f	27fw	V28	X27i	34f	Pavilion 27	Pavilion 32	OMEN 27i	OMEN by HP27	OMEN X by HP 25f
22インチ以下のモニター	モニタ F用	クーリエ	3年	UC758E	4,290円	○	○	○													
23インチ以上のモニター	モニタ H用	クーリエ	3年	UL046E	5,390円				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*デスクトップ F/G用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。（オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン・TouchSmart標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。）
*モニタ F/H用は、接続される本体に対して同年数の本体用Care Packを購入されていることが必要です。HP製本体に接続されたHP製モニターにのみ購入できます。
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
※注1:2016年2月29日より、HP 14/15に対応するCare Packサービスはノートブック F用からノートブック H用に変更になりました。
2018年7月25日より、HP x360に対応するCare Packサービスはノートブック F用からノートブック H用に変更になりました。
※注2:翌日対応サービスは、Spectre Folio、Spectre x2およびChromebookシリーズを対象に含みません。
翌日対応のサービス対応時間および対応可能地域は、右記Webページをご参照ください。URL:https://www.hp.com/jp/personal

HP Care Pack ポストワランティサービス

個人向けノートブック/個人向けデスクトップ

HP Care Pack	サービスオプション		製品番号（型番）	希望小売価格（税込）	対象製品は当ページのHP Care Packハードウェアサービス クーリエ 2年をご参照ください。
ノートブック P用	クーリエ	1年	UN090PE	21,780円	HP Care Pack ハードウェアサービス クーリエ 2年の契約期間を1年間延長するサービスです。 ※対象ハードウェアのサポート終了日が1年未満の場合は、ご購入いただけません。また、クーリエ3年の延長はできません。
ノートブック G用			UN089PE	13,310円	
ノートブック F用			U4820PE	13,310円	
ノートブック H用			U1PT3PE	9,130円	
デスクトップ F用			U4813PE	9,680円	
デスクトップ G用			UN062PE	16,940円	

個人のお客様向けHP製品の保証期間の延長などについて
詳しくは、HPサービス ポータルサイト
▶ www.hp.com/jp/personal をご覧ください。

ノートブック、タブレット、デスクトップ向け HPサービスの製品番号（型番）・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」でご覧いただけます。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ノートブック B用

HP Elite Dragonfly

Eliteシリーズ
- Dragonfly G1-4※注1
- Folio
- x360 1040 G5-8
- x360 1030 G2-4
- x360 1020 G2
- 1050 G1※注2
- 1040 G9-10
- 1030 G1
- x2 1012 G2※注1
- x2 1012 G1
- x2 1011 G1

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
クーリエ		3年	UB0A7E	16,940円
		4年	UB0A8E	26,070円
		5年	UB0A9E	35,420円
翌日対応		3年	UA6Z1E	24,200円
		4年	UA6Z2E	38,170円
		5年	UA6Z3E	52,030円
当日対応		3年	UA9P9E	48,400円
		4年	UA9Q5E	76,230円
		5年	UA9R1E	104,060円
休日修理付 翌日対応		4年	UB0U2E	44,000円
		5年	UB0U3E	59,290円
休日修理付 当日対応		3年	UA9T6E	52,800円
		4年	UA9U5E	82,060円
		5年	UA9V4E	111,320円
アクシデント サポート	クーリエ	3年	UB0L6E	29,040円
		4年	UA8U6E	40,920円
		5年	UB0P9E	53,020円
	翌日対応	3年	UA6Z7E	32,120円
		4年	UA6Z8E	49,060円
		5年	UA6Z9E	66,000円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
トラベル サポート	翌日対応	3年	UA9Z1E	28,490円
		4年	UA9Z2E	43,010円
		5年	UA9Z3E	57,530円
PC OSリストア	翌日対応	3年	UB1A2E	29,700円
		4年	UB1D1E	45,430円
		5年	UB1D2E	61,160円
HD返却不要	翌日対応	3年	UA7A3E	29,700円
		4年	UA7A4E	45,430円
		5年	UA7A5E	61,160円
	当日対応	3年	UA9R7E	53,900円
		4年	UA9S3E	83,490円
		5年	UA9S9E	113,190円
	休日修理付 翌日対応	3年	UB0U4E	34,100円
		4年	UB0U5E	51,260円
		5年	UB0U6E	68,420円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W3E	58,300円
		4年	UA9X2E	89,320円
		5年	UA9Y1E	120,450円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UB1B2E	33,330円
		4年	UB1B3E	50,270円
		5年	UB1B4E	67,210円
	休日修理付 翌日対応	3年	UB0U7E	37,730円
		4年	UB0U8E	56,100円
		5年	UB0U9E	74,470円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care クーリエ		3年	U76K6E	20,790円
		4年	U76K7E	31,350円
		5年	U76K8E	42,020円
Active Care 翌日対応		3年	U02KSE	28,160円
		4年	U17WLE	43,340円
		5年	U17WME	58,630円
Active Care アクシデント サポート	翌日対応	3年	U17WNE	35,970円
		4年	U17WQE	54,230円
		5年	U17WRE	72,490円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care トラベル サポート	翌日対応	3年	U17WWE	32,340円
		4年	U17WXE	48,180円
		5年	U17WYE	64,020円
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17WSE	33,550円
		4年	U17WTE	50,600円
		5年	U17WVE	67,650円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ（HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合）を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:標準保証が3年保証の製品はノートブック I用、標準保証が1年保証の製品はノートブック B用が対象となります。
※注2:1050G1はクーリエ、アクシデントサポート クーリエ対象外となります。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ノートブック I用

HP Elite x2 1013

Eliteシリーズ
x2 G4/G8
x2 1013 G3
x2 1012 G2※注1

標準保証が3年保証（3年間引き取り修理、3年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
クーリエ		4年	UB0G7E	9,680円
		5年	UB0G8E	16,940円
翌日対応		3年	UB0E0E	10,340円
		4年	UB0E1E	21,780円
		5年	UB0E2E	33,880円
当日対応		3年	UA9Q0E	20,570円
		4年	UA9Q6E	43,560円
		5年	UA9R2E	67,760円
休日修理付 翌日対応		3年	UB1E6E	14,740円
		4年	UB1E7E	27,610円
		5年	UB1E8E	41,140円
休日修理付 当日対応		3年	UA9T7E	24,970円
		4年	UA9U6E	49,390円
		5年	UA9V5E	75,020円
アクシデント サポート	クーリエ	3年	UB0H0E	18,150円
		4年	UB0H1E	32,010円
		5年	UB0H2E	43,560円
	翌日対応	3年	UB0E4E	20,130円
		4年	UB0E5E	34,870円
		5年	UB0E6E	49,060円
トラベル サポート	翌日対応	3年	UB0F3E	14,520円
		4年	UB0F4E	26,620円
		5年	UB0F5E	39,380円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
PC OSリストア	翌日対応	3年	UB1H9E	15,730円
		4年	UB1J0E	29,040円
		5年	UB1J1E	43,010円
HD返却不要	翌日対応	3年	UB0E7E	15,730円
		4年	UB0E8E	29,040円
		5年	UB0E9E	43,010円
	当日対応	3年	UA9R8E	26,070円
		4年	UA9S4E	50,820円
		5年	UA9T0E	76,890円
	休日修理付 翌日対応	3年	UB1E9E	20,130円
		4年	UB1F0E	34,870円
		5年	UB1F1E	50,270円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W4E	30,470円
		4年	UA9X3E	56,650円
		5年	UA9Y2E	84,150円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UB1J2E	19,360円
		4年	UB1J3E	33,880円
		5年	UB1J4E	49,060円
	休日修理付 翌日対応	3年	UB1F2E	23,760円
		4年	UB1F3E	39,710円
		5年	UB1F4E	56,320円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care 翌日対応		3年	U02KTE	14,190円
		4年	U17WZE	27,060円
		5年	U17X0E	40,480円
Active Care アクシデント サポート	翌日対応	3年	U17X1E	23,980円
		4年	U17X2E	40,150円
		5年	U17X3E	55,550円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care トラベル サポート	翌日対応	3年	U17X7E	18,480円
		4年	U17X8E	31,900円
		5年	U17X9E	45,870円
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17X4E	19,690円
		4年	U17X5E	34,320円
		5年	U17X6E	49,500円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ（HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合）を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:標準保証が3年保証の製品はノートブック I用、標準保証が1年保証の製品はノートブック B用が対象となります。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ノートブック D用

HP EliteBook 830

Eliteシリーズ

x360 830 G10※注1	840 Aero G8	820 G3※注1
860 G9-10	840 G2/G3/G5	820 G2
850 G5-8	830 G5-10	725 G3-4

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
クーリエ		3年	U4395E	15,730円
		4年	U7881E	24,200円
		5年	U7882E	32,890円
翌日対応		3年	U4391E	21,780円
		4年	U7875E	33,880円
		5年	U7876E	45,980円
当日対応		3年	UA9Q1E	43,560円
		4年	UA9Q7E	67,760円
		5年	UA9R3E	91,960円
休日修理付 翌日対応		3年	HL377E	26,180円
		4年	HL378E	39,710円
		5年	HL379E	53,240円
休日修理付 当日対応		3年	UA9T9E	47,960円
		4年	UA9U8E	73,590円
		5年	UA9V7E	99,220円
アクシデント サポート	クーリエ	3年	U4400E	26,510円
		4年	U9587E	37,950円
		5年	UF222E	49,390円
	翌日対応	3年	UC282E	29,700円
		4年	UC283E	44,770円
		5年	UM235E	59,950円
トラベル サポート	翌日対応	3年	UC909E	26,070円
		4年	UC910E	38,720円
		5年	UC911E	51,480円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
PC OSリストア	翌日対応	3年	UJ361E	27,280円
		4年	UX100E	41,140円
		5年	UX101E	55,110円
HD返却不要	翌日対応	3年	UE339E	27,280円
		4年	UE340E	41,140円
		5年	UE341E	55,110円
	当日対応	3年	UA9R9E	49,060円
		4年	UA9S5E	75,020円
		5年	UA9T1E	101,090円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL380E	31,680円
		4年	HL381E	46,970円
		5年	HL382E	62,370円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W6E	53,460円
		4年	UA9X5E	80,850円
		5年	UA9Y4E	108,350円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UM357E	30,910円
		4年	UQ800E	45,980円
		5年	UQ801E	61,160円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL383E	35,310円
		4年	HL384E	51,810円
		5年	HL385E	68,420円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care クーリエ		3年	U76KNE	19,580円
		4年	U76KQE	29,480円
		5年	U76KRE	39,490円
Active Care 翌日対応		3年	U09XDE	25,740円
		4年	U17Y4E	39,160円
		5年	U17Y5E	52,580円
Active Care アクシデント サポート	翌日対応	3年	U17Y6E	33,550円
		4年	U17Y7E	50,050円
		5年	U17Y8E	66,440円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care トラベル サポート	翌日対応	3年	U17YDE	29,920円
		4年	U17YFE	44,000円
		5年	U17YGE	57,970円
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17Y9E	31,130円
		4年	U17YBE	46,420円
		5年	U17YCE	61,600円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ（HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合）を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:標準保証が3年保証の製品はノートブック E用、標準保証が1年保証の製品はノートブック D用が対象となります。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ノートブック E用

HP EliteBook 840

Eliteシリーズ
x360 830 G10※注1
標準保証が3年保証（3年間引き取り修理、3年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
クーリエ		4年	U7868E	5,500円
		5年	U7869E	12,100円
翌日対応		3年	U4414E	6,050円
		4年	U7860E	16,940円
		5年	U7861E	29,040円
当日対応		3年	UA9Q2E	13,310円
		4年	UA9Q8E	33,880円
		5年	UA9R4E	58,080円
休日修理付 翌日対応		3年	HL395E	10,450円
		4年	HL396E	22,770円
		5年	HL397E	36,300円
休日修理付 当日対応		3年	UA9U0E	17,710円
		4年	UA9U9E	39,710円
		5年	UA9V8E	65,340円
アクシデント サポート	クーリエ	3年	U4428E	11,990円
		4年	U9586E	20,240円
		5年	UF223E	29,920円
	翌日対応	3年	UC279E	15,180円
		4年	UC284E	29,040円
		5年	UM236E	43,010円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
トラベル サポート	翌日対応	3年	U4418E	10,340円
		4年	U7863E	21,780円
		5年	U7864E	34,540円
HD返却不要	翌日対応	3年	UE335E	11,550円
		4年	UE336E	24,200円
		5年	UE337E	38,170円
	当日対応	3年	UA9S0E	18,810円
		4年	UA9S6E	41,140円
		5年	UA9T2E	67,210円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL398E	15,950円
		4年	HL399E	30,030円
		5年	HL400E	45,430円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W7E	23,210円
		4年	UA9X6E	46,970円
		5年	UA9Y5E	74,470円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UQ802E	15,180円
		4年	UQ803E	29,040円
		5年	UQ804E	44,220円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL401E	19,580円
		4年	HL402E	34,870円
		5年	HL403E	51,480円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care 翌日対応		3年	U02KRE	10,010円
		4年	U17YHE	22,220円
		5年	U17YJE	35,640円
Active Care アクシデント サポート	翌日対応	3年	U17YKE	19,030円
		4年	U17YLE	34,320円
		5年	U17YME	49,500円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care トラベル サポート	翌日対応	3年	U17YSE	14,190円
		4年	U17YTE	27,060円
		5年	U17YVE	41,030円
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17YNE	15,400円
		4年	U17YQE	29,480円
		5年	U17YRE	44,660円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ（HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合）を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:標準保証が3年保証の製品はノートブック E用、標準保証が1年保証の製品はノートブック D用が対象となります。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ノートブック J用

HP ProBook 650

Eliteシリーズ
650 G9
640 G9-10
630 G9-10

Proシリーズ
650 G8
635 Aero G7-8
x2 612 G2

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
クーリエ		3年	UA6E1E	14,520円
		4年	UA6E2E	22,440円
		5年	UA6E3E	30,250円
翌日対応		3年	UA6A1E	19,360円
		4年	UA6A2E	29,700円
		5年	UA6A3E	39,930円
当日対応		3年	UA9Q3E	38,720円
		4年	UA9Q9E	59,290円
		5年	UA9R5E	79,860円
休日修理付 翌日対応		3年	UA6Q2E	23,760円
		4年	UA6Q3E	35,530円
		5年	UA6Q4E	47,190円
休日修理付 当日対応		3年	UA9U2E	43,120円
		4年	UA9V1E	65,120円
		5年	UA9W0E	87,120円
アクシデント サポート	クーリエ	3年	UA6E7E	23,980円
		4年	UA6E8E	34,870円
		5年	UA8N3E	45,760円
	翌日対応	3年	UA6A7E	27,280円
		4年	UA6A8E	40,590円
		5年	UA6A9E	53,900円
トラベル サポート	翌日対応	3年	UA6C3E	23,650円
		4年	UA6C4E	34,540円
		5年	UA6C5E	45,430円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
PC OSリストア	翌日対応	3年	UA8N7E	24,860円
		4年	UA8Q5E	36,960円
		5年	UA8Q6E	49,060円
HD返却不要	翌日対応	3年	UA6B3E	24,860円
		4年	UA6B4E	36,960円
		5年	UA6B5E	49,060円
	当日対応	3年	UA9S1E	44,220円
		4年	UA9S7E	66,550円
		5年	UA9T3E	88,990円
	休日修理付 翌日対応	3年	UA6Q5E	29,260円
		4年	UA6Q6E	42,790円
		5年	UA6Q7E	56,320円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W9E	48,620円
		4年	UA9X8E	72,380円
		5年	UA9Y7E	96,250円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UA8P8E	28,490円
		4年	UA8P9E	41,800円
		5年	UA8Q0E	55,110円
	休日修理付 翌日対応	3年	UA6Q8E	32,890円
		4年	UA6Q9E	47,630円
		5年	UA6R0E	62,370円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care クーリエ		3年	U76K0E	18,370円
		4年	U76K1E	27,720円
		5年	U76K2E	36,850円
Active Care 翌日対応		3年	U17YWE	23,320円
		4年	U17YXE	34,870円
		5年	U17YYE	46,530円
Active Care アクシデント サポート	翌日対応	3年	U17YZE	31,130円
		4年	U17Z0E	45,760円
		5年	U17Z1E	60,390円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care トラベル サポート	翌日対応	3年	U17Z5E	27,500円
		4年	U17ZDE	39,710円
		5年	U17ZFE	51,920円
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U17Z2E	28,710円
		4年	U17Z3E	42,130円
		5年	U17Z4E	55,550円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:2018年12月6日より、ProBook 650およびPro x2 612に対応するCare Packサービスはノートブック D用からノートブック J用に変更になりました。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ノートブック K用

HP ProBook 450

Proシリーズ
- x360 435 G7-8
- x360 11 G5 EE
- 470 G1-5※注1
- 455 G1-5
- 450 G1-10
- 445 G10
- 430 G1-8

HPシリーズ
- 470 G7-8※注1

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
クーリエ		3年	UK707E	13,310円
		4年	UK720E	20,570円
		5年	UK721E	27,830円
翌日対応		3年	UK703E	16,940円
		4年	UK716E	25,410円
		5年	UK718E	33,880円
当日対応		3年	UA9L0E	30,580円
		4年	UA9L1E	45,760円
		5年	UA9L2E	61,050円
休日修理付 翌日対応		3年	HL413E	21,340円
		4年	HL414E	31,240円
		5年	HL415E	41,140円
休日修理付 当日対応		3年	UA9L8E	34,870円
		4年	UA9L9E	51,590円
		5年	UA9M0E	68,310円
アクシデント サポート	クーリエ	3年	UK712E	21,230円
		4年	UK723E	31,460円
		5年	UK728E	41,800円
	翌日対応	3年	UK726E	24,860円
		4年	UK748E	36,300円
		5年	UM237E	47,850円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
トラベル サポート	翌日対応	3年	UL653E	21,230円
		4年	UL654E	30,250円
		5年	UL655E	39,380円
PC OSリストア	翌日対応	3年	UA9F7E	22,440円
		4年	UA9F8E	32,670円
		5年	UA9F9E	43,010円
HD返却不要	翌日対応	3年	UL657E	22,440円
		4年	UL658E	32,670円
		5年	UL659E	43,010円
	当日対応	3年	UA9L4E	35,970円
		4年	UA9L5E	53,020円
		5年	UA9L6E	70,070円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL416E	26,840円
		4年	HL417E	38,500円
		5年	HL418E	50,270円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9M2E	40,370円
		4年	UA9M3E	58,850円
		5年	UA9M4E	77,330円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care クーリエ		3年	U76LNE	17,160円
		4年	U76LQE	25,850円
		5年	U76LRE	34,430円
Active Care 翌日対応		3年	U18KTE	20,900円
		4年	U18KVE	30,690円
		5年	U18KWE	40,480円
Active Care アクシデント サポート	翌日対応	3年	U18KXE	28,710円
		4年	U18KYE	41,580円
		5年	U18KZE	54,340円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
Active Care トラベル サポート	翌日対応	3年	U18L3E	25,080円
		4年	U18L4E	35,530円
		5年	U18L5E	45,870円
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18L0E	26,290円
		4年	U18L1E	37,950円
		5年	U18L2E	49,500円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象製品に含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ（HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合）を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:470シリーズはトラベルサポート対象外となっています。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(7)

ノートブック L用

HP 250

HPシリーズ
- x2 210 G2
- 340S G7
- 255 G6-10
- 255 G5※注1
- 250 G5-9
- 245 G9-10

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	3年	U9BA4E	9,680円
	4年	U9EE5E	14,520円
	5年	U9EE6E	19,360円
翌日対応	3年	U9BA7E	12,100円
	4年	U9EE7E	16,940円
	5年	U9EE8E	21,780円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	U9BA6E	21,230円
		4年	U9EF5E	31,460円
		5年	U9EF6E	41,800円
	翌日対応	3年	U9BA9E	22,440円
		4年	U9EF3E	33,330円
		5年	U9EF4E	43,560円
PC OSリストア	翌日対応	3年	UB9A0E	17,600円
		4年	UB9A1E	24,200円
		5年	UB9A2E	30,910円
HD返却不要	翌日対応	3年	U9BA8E	17,600円
		4年	U9EE9E	24,200円
		5年	U9EF0E	30,910円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。

ビジネスノートブック/タブレット(8)

ノートブック S用

Chromebook x360 11 G3 EE

HP 教育向けノートPC
- Chromebook x360 11 G3-4 EE
- Chromebook x360 11MK G3 EE
- Chromebook 11A G8 EE

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	3年	UQ990E	10,890円
	4年	U9DQ4E	16,940円
	5年	U9DQ9E	22,990円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	UQ996E	21,230円
		4年	U9DQ5E	31,460円
		5年	U9DR0E	41,800円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

ビジネスノートブック/タブレット(9)

ノートブック T用

Pro x360 Fortis 11

HP 教育向けノートPC
- Pro x360 Fortis 11 G9/G11
- Fortis x360 G3 J Chromebook※注1

標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	3年	U23JZE	12,100円
	4年	U23JXE	18,700円
	5年	U23JYE	25,300円
翌日対応	3年	U23JSE	15,400円
	4年	U23JTE	23,100円
	5年	U23JVE	30,800円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	U23HWE	20,020円
		4年	U23HXE	29,590円
		5年	U31G8E	39,270円
	翌日対応	3年	U31GFE	23,320円
		4年	U23HVE	33,990円
		5年	U23HYE	44,770円
HD返却不要	翌日対応	3年	U23J9E	20,900円
		4年	U23J8E	30,360円
		5年	U23JBE	39,930円

※注1:サービスオプションがクーリエのHP Care Packのみご購入いただけます。
*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ビジネスノートブック/タブレット(10)

ノートブック V用

Fortis x360 G5 Chromebook

HP 教育向けノートPC
Fortis x360 G5 Chromebook
標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	3年	U67XQE	12,100円
	4年	U67XRE	18,700円
	5年	U67XSE	25,300円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	U67XTE	20,020円
		4年	U67XVE	29,590円
		5年	U67XWE	39,270円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。

ビジネスデスクトップ(1)

デスクトップ C用

HP EliteDesk 800 TW

Eliteシリーズ
Slice G1-2　840 G9
1000 G1-2　800 G1-9
870 G9　600 G9
標準保証が3年保証(3年間翌営業日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
翌日対応		4年	U7897E	8,470円
		5年	U7899E	15,730円
当日対応		3年	UA9E1E	10,890円
		4年	UA9E2E	18,150円
		5年	UA9E3E	25,410円
休日修理付翌日対応		3年	HL354E	4,400円
		4年	HL355E	14,300円
		5年	HL356E	22,990円
休日修理付当日対応		3年	UA9E9E	15,290円
		4年	UA9F0E	23,980円
		5年	UA9F1E	32,670円
PC OSリストア	翌日対応	3年	UJ380E	5,500円
		4年	UJ359E	15,730円
		5年	UJ360E	24,860円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	翌日対応	3年	UE332E	5,500円
		4年	UE333E	15,730円
		5年	UE334E	24,860円
	当日対応	3年	UA9E5E	16,390円
		4年	UA9E6E	25,410円
		5年	UA9E7E	34,540円
	休日修理付翌日対応	3年	HL357E	9,900円
		4年	HL358E	21,560円
		5年	HL359E	32,120円
	休日修理付当日対応	3年	UA9F3E	20,790円
		4年	UA9F4E	31,240円
		5年	UA9F5E	41,800円
HD返却不要データ消去付	翌日対応	3年	UM353E	9,130円
		4年	UM354E	20,570円
		5年	UM355E	30,910円
	休日修理付翌日対応	3年	HL360E	13,530円
		4年	HL361E	26,400円
		5年	HL362E	38,170円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 翌日対応	3年	U17ZGE	4,290円
	4年	U18H9E	13,750円
	5年	U18HBE	22,330円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HCE	9,350円
		4年	U18HDE	21,010円
		5年	U18HFE	31,350円

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ビジネスデスクトップ(2)

デスクトップ A用

HP ProDesk 600 SF

Eliteシリーズ
705 G1-5

Proシリーズ
600 G1-6
400 G4-6

標準保証が1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
翌日対応		4年	U7923E	16,940円
		5年	U7925E	25,410円
当日対応		3年	UA9C9E	18,150円
		4年	UA9D0E	26,620円
		5年	UA9D1E	35,090円
休日修理付 翌日対応		3年	HL324E	14,080円
		4年	HL325E	22,770円
		5年	HL326E	32,670円
休日修理付 当日対応		3年	UA9D5E	22,550円
		4年	UA9D6E	32,450円
		5年	UA9D7E	42,350円
PC OSリストア	翌日対応	3年	UJ378E	15,180円
		4年	UX098E	24,200円
		5年	UX099E	34,540円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	翌日対応	3年	UF360E	15,180円
		4年	UF361E	24,200円
		5年	UF362E	34,540円
	当日対応	3年	UA9D2E	23,650円
		4年	UA9D3E	33,880円
		5年	UA9D4E	44,220円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL327E	19,580円
		4年	HL328E	30,030円
		5年	HL329E	41,800円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9D8E	28,050円
		4年	UA9D9E	39,710円
		5年	UA9E0E	51,480円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UM347E	18,810円
		4年	UM348E	29,040円
		5年	UM349E	40,590円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL330E	23,210円
		4年	HL331E	34,870円
		5年	HL332E	47,850円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 翌日対応	3年	U18HGE	13,640円
	4年	U18HHE	22,220円
	5年	U18HJE	32,010円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HKE	19,030円
		4年	U18HLE	29,480円
		5年	U18HME	41,030円

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

ビジネスデスクトップ(3)

デスクトップ A用

HP 280 SFF G5

HPシリーズ
280 G3-5
260 G3
Pro A G2-3

標準保証が1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
当日対応		3年	UA9C9E	18,150円
休日修理付 翌日対応		3年	HL324E	14,080円
休日修理付 当日対応		3年	UA9D5E	22,550円
PC OSリストア	翌日対応	3年	UJ378E	15,180円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	翌日対応	3年	UF360E	15,180円
	当日対応	3年	UA9D2E	23,650円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL327E	19,580円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9D8E	28,050円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	UM347E	18,810円
	休日修理付 翌日対応	3年	HL330E	23,210円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 翌日対応	3年	U18HGE	13,640円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HKE	19,030円

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ビジネスデスクトップ(4)

デスクトップ D用

HP ProDesk 400 G7 SFF

Proシリーズ
440 G9　　400 G7-9
405 G8

標準保証が1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
翌日対応		3年	U10N3E	7,810円
		4年	U10NDE	12,760円
		5年	U10NFE	18,810円
当日対応		3年	U11BME	15,070円
		4年	U10ZQE	21,230円
		5年	U10ZRE	28,490円
休日修理付 翌日対応		3年	U10LGE	12,100円
		4年	U10LHE	18,590円
		5年	U10LJE	26,070円
休日修理付 当日対応		3年	U10ZWE	19,360円
		4年	U10ZXE	27,060円
		5年	U10ZYE	35,750円
PC OSリストア	翌日対応	3年	U11C5E	13,200円
		4年	U11D3E	20,020円
		5年	U11D4E	27,830円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	翌日対応	3年	U11C0E	13,200円
		4年	U11C1E	20,020円
		5年	U11C2E	27,830円
	当日対応	3年	U10ZSE	20,460円
		4年	U10ZTE	28,490円
		5年	U10ZVE	37,510円
	休日修理付 翌日対応	3年	U10LKE	17,600円
		4年	U10LLE	25,850円
		5年	U10LME	35,090円
	休日修理付 当日対応	3年	U10ZZE	24,860円
		4年	U11A0E	34,320円
		5年	U11A1E	44,770円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	U11CTE	17,600円
		4年	U11CVE	26,620円
		5年	U11CWE	36,960円
	休日修理付 翌日対応	3年	U10LNE	21,780円
		4年	U11Z2E	31,460円
		5年	U10LQE	41,140円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 翌日対応	3年	U18HNE	11,660円
	4年	U18HQE	17,930円
	5年	U18HRE	25,300円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HSE	17,160円
		4年	U18HTE	25,190円
		5年	U18HVE	34,430円

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

ビジネスデスクトップ(5)

デスクトップ D用

HP 285 G8 MT

HPシリーズ
285 G8
280 G9

標準保証が1年保証(1年間翌営業日オンサイト対応、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
翌日対応		3年	U10N3E	7,810円
当日対応		3年	U11BME	15,070円
休日修理付 翌日対応		3年	U10LGE	12,100円
休日修理付 当日対応		3年	U10ZWE	19,360円
PC OSリストア	翌日対応	3年	U11C5E	13,200円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	翌日対応	3年	U11C0E	13,200円
	当日対応	3年	U10ZSE	20,460円
	休日修理付 翌日対応	3年	U10LKE	17,600円
	休日修理付 当日対応	3年	U10ZZE	24,860円
HD返却不要 データ消去付	翌日対応	3年	U11CTE	17,600円
	休日修理付 翌日対応	3年	U10LNE	21,780円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 翌日対応	3年	U18HNE	11,660円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	翌日対応	3年	U18HSE	17,160円

*デスクトップ用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはデスクトップ用Care Packのサービス範囲に含まれます。)
*PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ(HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合)を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ワークステーション/イマーシブ(1)

ワークステーション C用

HP Z8 Workstation

Z8 G4-5　Z4 G5
Z8 Fury G5
Z6 G4-5
標準保証が3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
休日修理付 翌日対応	4年	UQ921E	20,570円
	5年	UQ922E	39,930円
休日修理付 当日対応	3年	UA5Q2E	20,570円
	4年	UA5Q3E	41,140円
	5年	UA5Q4E	60,500円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	UL097E	5,500円
		4年	UL098E	27,830円
		5年	UV321E	49,060円
	休日修理付 当日対応	3年	UA5Q5E	26,070円
		4年	UA5Q6E	48,400円
		5年	UA5Q7E	69,630円
HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	3年	UV327E	9,130円
		4年	UV328E	32,670円
		5年	UV329E	55,110円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	U22K3E	4,290円
	4年	U22K4E	25,850円
	5年	U22K5E	46,530円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	U22K6E	9,350円
		4年	U22K7E	33,110円
		5年	U22K8E	55,550円

*ワークステーション用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはワークステーション用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

ワークステーション/イマーシブ(2)

ワークステーション D用

HP Z2 Mini G5 Workstation

ZCentral 4R　Z2 G5-9
Z4 G4　Z1 G9
標準保証が3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
休日修理付 翌日対応	4年	U1G83E	17,490円
	5年	U1G84E	33,880円
休日修理付 当日対応	3年	UA5Q8E	17,490円
	4年	UA5Q9E	34,980円
	5年	UA5R0E	51,480円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	U1H02E	4,620円
		4年	U1H03E	23,650円
		5年	U1H04E	41,690円
	休日修理付 当日対応	3年	UA5R1E	22,110円
		4年	UA5R2E	41,140円
		5年	UA5R3E	59,070円
HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	3年	U1H05E	7,700円
		4年	U1H06E	27,720円
		5年	HZ920E	46,750円

HP Active Care

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 休日修理付 翌日対応	3年	U22K9E	4,290円
	4年	U22KBE	22,660円
	5年	U22KCE	40,480円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	U22KDE	8,470円
		4年	U22KFE	28,820円
		5年	U22KGE	48,180円

*ワークステーション用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはワークステーション用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

ワークステーション/イマーシブ(3)

VR Headset 用

HP Reverb G2 VR Headset

Reverb Virtual Reality Headset

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
エクスチェンジ クーリエ	2年	UC5X7E	11,000円
	3年	UC5X3E	22,000円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデント サポート	エクスチェンジ クーリエ	1年	UC5X6E	15,400円
		2年	UC5X8E	27,500円
		3年	UC5X4E	46,200円

モバイルワークステーション

ノートブック z用

HP ZBook Studio x360 G5

ZBook Power
Zbook Studio
ZBook Create
ZBook Firefly
ZBook Fury
Zbook x2
Zbook 14
Zbook 15※注1
Zbook 17

標準保証が3年保証(3年間休日修理付翌日オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
休日修理付 翌日対応		4年	U7R18E	16,940円
		5年	U7R19E	29,040円
休日修理付 当日対応		3年	UA9T5E	13,310円
		4年	UA9U4E	33,880円
		5年	UA9V3E	58,080円
アクシデント サポート	休日修理付 翌日対応	3年	U7R32E	15,180円
		4年	U7R33E	29,040円
		5年	U7R34E	44,220円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	U7R23E	11,550円
		4年	U7R24E	24,200円
		5年	U7R25E	38,170円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9W2E	18,810円
		4年	UA9X1E	41,140円
		5年	UA9Y0E	67,210円
HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	3年	U7R26E	15,180円
		4年	U7R27E	29,040円
		5年	U7R28E	44,220円

HP Active Care

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care 休日修理付 翌日対応		3年	U17XRE	4,290円
		4年	U17XSE	22,220円
		5年	U17XTE	35,640円
Active Care アクシデント サポート	休日修理付 翌日対応	3年	U17XVE	19,030円
		4年	U17XWE	34,320円
		5年	U17XXE	50,710円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
Active Care HD返却不要	休日修理付 翌日対応	3年	U17XYE	15,400円
		4年	U17XZE	29,480円
		5年	U17Y0E	44,660円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
※注1:ZBook15v G5は対象に含みません。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

HP Care Pack

ビジネスモニター(1)

モニタB用

対象製品

22インチ以下のTFTモニターおよびrPOS用モニター

EliteDisplay
E14 S14 E190i
E22 E220t E221c
E223
ProDisplay
P174 P17A P191
P19A P201 P202
P203 P204 P221
P222va P223 P224※注1
P22 P22h P22v

ValueDisplay
V194 V201 V202
V203p V220 V221p
V222 V223※注1 N220h
N223v
ワークステーションモニター
Z22n

rPOS モニター
L5009tm L5015tm L6010
L6015tm L6017tm L7010t
L7014 L7014t L7016t
RP7 10.4-inch Customer Display
Engage One 10.1"
Engage 14
Engage 14t
Engage 15t

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
エクスチェンジ クーリエ※注2	4年	U9LC8E	3,850円
	5年	U9LC9E	6,050円
翌日対応※注2	3年	U0VM5E	3,300円
	4年	U7934E	6,600円
	5年	U7935E	8,910円
当日対応	3年	UA9M6E	7,920円
	4年	UA9M7E	13,530円
	5年	UA9M8E	16,940円

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
休日修理付 翌日対応	3年	HL468E	4,840円
	4年	HL469E	7,920円
	5年	HL470E	10,560円
休日修理付 当日対応	3年	UA9N0E	9,460円
	4年	UA9N1E	15,840円
	5年	UA9N2E	19,910円

*モニタ用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。
*Zモニター製品はワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)との購入・接続により、モニターの標準保証が休日修理付3年であるとみなされ、休日修理サービスが受けられます(休日修理付翌日対応3年のみ購入不要となります)。その他のモニター製品はワークステーション本体が休日修理サービスであっても平日のみの対応になります(休日修理付翌日対応3年の購入が必要となります)。
※注1:標準保証が5年保証の製品は対象外となります。
※注2:エクスチェンジ クーリエ、翌日対応3年は標準保証がエクスチェンジ クーリエの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL:https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty

HP Care Pack

ビジネスモニター(2)

モニタC用

対象製品

23〜29インチのTFTモニター

EliteDisplay
E230t E231 E232 E233
E24 E24i E24mv E24q
E24t E24u E240 E241i
E242 E243 E243d E243i
E27 E27q E27u E273d
E273q S240uj S270n

ProDisplay
P231 P232 P24
P24v P24h P244※注1
P27 P27h P27v
ValueDisplay
V242 V243※注1 V270
V272 N240h N246v
N270h

ワークステーションモニター
Z23n Z23i Z24f
Z24i Z24n Z24u
Z25n Z27 Z27i
Z27k Z27n Z27q
Z27s Z27u
Series 7 Pro 724pf

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
エクスチェンジ クーリエ※注2	4年	U9LD7E	8,250円
	5年	U9LD8E	10,450円
翌日対応※注2	3年	U7NR9E	4,400円
	4年	U7936E	9,680円
	5年	U7937E	15,290円
当日対応	3年	UA9N4E	13,200円
	4年	UA9N5E	22,880円
	5年	UA9N6E	30,910円

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
休日修理付 翌日対応	3年	UX085E	7,040円
	4年	UX086E	11,440円
	5年	UX087E	18,040円
休日修理付 当日対応	3年	UA9N8E	15,510円
	4年	UA9N9E	26,950円
	5年	UA9P0E	36,520円

*モニタ用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。
*Zモニター製品はワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)との購入・接続により、モニターの標準保証が休日修理付3年であるとみなされ、休日修理サービスが受けられます(休日修理付翌日対応3年のみ購入不要となります)。その他のモニター製品はワークステーション本体が休日修理サービスであっても平日のみの対応になります(休日修理付翌日対応3年の購入が必要となります)。
※注1:標準保証が5年保証の製品は対象外となります。
※注2:エクスチェンジ クーリエ、翌日対応3年は標準保証がエクスチェンジ クーリエの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL:https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty

HP Care Pack

ビジネスモニター(3)

モニタD用

対象製品

30インチ以上のTFTモニター

EliteDisplay
E324q E344c

ワークステーションモニター
Z30i Z32 Z32x
Z38c

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
翌日対応	4年	UE369E	18,040円
	5年	UE370E	28,600円
当日対応	3年	UA9P2E	24,640円
	4年	UA9P3E	42,900円
	5年	UA9P4E	57,970円

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
休日修理付 翌日対応	3年	HL552E	13,200円
	4年	HL553E	20,790円
	5年	HL554E	32,890円
休日修理付 当日対応	3年	UA9P5E	28,380円
	4年	UA9P6E	49,390円
	5年	UA9P7E	66,660円

*モニタ用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。
*Zモニター製品はワークステーション製品/モバイルワークステーション製品(Zシリーズ)との購入・接続により、モニターの標準保証が休日修理付3年であるとみなされ、休日修理サービスが受けられます(休日修理付翌日対応3年のみ購入不要となります)。その他のモニター製品はワークステーション本体が休日修理サービスであっても平日のみの対応になります(休日修理付翌日対応3年の購入が必要となります)。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

シンクライアント

シンクライアント C用

HP t520 Thin Client

t310 All-in-One(オールインワン型)
t410 All-in-One(オールインワン型)
t310(セパレート型)
t410(セパレート型)
t420
t430
t510
t520
t530
t540
t550
t610(Plus)
t620(Plus)
t630
t640
t655
t730
t740
t755

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
エクスチェンジ クーリエ	4年	U7927E	8,250円
	5年	U7929E	14,300円
翌日対応	3年	UB240E	6,600円
	4年	U7931E	13,200円
	5年	U7933E	18,700円

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
当日対応	3年	UA9H3E	19,800円
	4年	UA9H4E	27,500円
	5年	UA9H5E	35,200円

*シンクライアント C用はモニターを対象に含みません。「モニタ用」を同時にご購入ください。(オールインワンのモニター部分を除く。オールインワン標準搭載のモニターはシンクライアント用Care Packのサービス範囲に含まれます。)

モバイルシンクライアント(1)

ノートブック K用

HP mt42 Mobile Thin Client

mt245※注1
mt20
mt21
mt22※注2
mt31
mt32
mt41
mt42
mt43

標準保証が1年保証(1年間引き取り修理、1年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	3年	UK707E	13,310円
	4年	UK720E	20,570円
	5年	UK721E	27,830円
翌日対応	3年	UK703E	16,940円
	4年	UK716E	25,410円
	5年	UK718E	33,880円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	UK712E	21,230円
		4年	UK723E	31,460円
		5年	UK728E	41,800円
	翌日対応	3年	UK726E	24,860円
		4年	UK748E	36,300円
		5年	UM237E	47,850円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
※注1:mt245シリーズは、保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。
※注2:標準保証が3年保証の製品はノートブックM用、標準保証が1年保証の製品はノートブックK用が対象となります。

モバイルシンクライアント(2)

ノートブック M用

HP Elite mt645 G7 Mobile Thin Client

mt645
mt440

標準保証が3年保証(3年間オンサイト対応、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
翌日対応	4年	UK743E	11,550円
	5年	UK744E	20,020円

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

モバイルシンクライアント(3)

ノートブック M用

HP mt46 Mobile Thin Client

mt44
mt45
mt46
標準保証が3年保証(3年間引き取り修理、3年間パーツ保証)の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	4年	UK745E	4,840円
	5年	UK746E	11,550円
翌日対応	3年	UK737E	3,080円
	4年	UK743E	11,550円
	5年	UK744E	20,020円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	UK741E	10,340円
		4年	UK747E	16,390円
		5年	UK751E	25,410円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
※注1:mt245シリーズは、保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。
※注2:標準保証が3年保証の製品はノートブックM用、標準保証が1年保証の製品はノートブックK用が対象となります。

モバイルシンクライアント(4)

ノートブック N用

HP Pro c645 Chromebook Enterprise

Chromebook Enterprise
Elite Dragonfly
Pro c640 G2-3 ※注1
Pro c645 G1-2 ※注1
標準保証が1年保証（1年間引き取り修理、1年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	3年	U9DP6E	12,100円
	4年	U9DR4E	18,700円
	5年	U9DR9E	25,300円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	U9DQ1E	21,780円
		4年	U9DR5E	31,680円
		5年	U9DS0E	41,580円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
※注1:標準保証が3年保証の製品はノートブック R用、標準保証が1年保証の製品はノートブック N用が対象となります。

モバイルシンクライアント(5)

ノートブック R用

HP Pro c645 Chromebook Enterprise

Chromebook Enterprise
Pro c640 G2 ※注1
Pro c645 G1-2 ※注1
標準保証が3年保証（3年間引き取り修理、3年間パーツ保証）の上記ハードウェア製品

HP Care Pack

サービスオプション	年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
クーリエ	4年	UC8Z6E	6,380円
	5年	UC8Z7E	12,100円

サービスオプション		年数	製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
アクシデントサポート	クーリエ	3年	UC8Z5E	13,200円
		4年	UC8Z8E	23,980円
		5年	UC8Z9E	34,100円

*アクシデントサポートを単品で購入する場合、HPパートナー様もしくはHP DirectPlusコールセンターまで、お問い合わせください。
※注1:標準保証が3年保証の製品はノートブック R用、標準保証が1年保証の製品はノートブック N用が対象となります。

ハードウェアサービス価格表

▶サービス概要はP.135、P.136ページをご参照ください。

POS A用

HP Engage One Retail System

Engage One	MP9
Engage One Pro	RP9
Engage One Essential※注1	RP7
Engage Flex Pro	RP5
Engage Flex Pro-C	RP2
Engage Flex Mini	
Engage Express※注2	
Engage Go 10	
Engage Go	

HP Care Pack

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
翌日対応		4年	U1PW0E	9,130円
		5年	U1PW1E	17,050円
当日対応		3年	UA9J0E	11,770円
		4年	UA9J1E	19,580円
		5年	UA9J2E	27,390円
休日修理付 翌日対応		3年	U7ZR1E	4,730円
		4年	U7ZR2E	15,400円
		5年	U7ZR3E	24,860円
休日修理付 当日対応		3年	UA9J8E	16,500円
		4年	UA9J9E	25,850円
		5年	UA9K0E	35,200円
PC OSリストア	翌日対応	3年	U8CE7E	5,940円
		4年	U8KS7E	17,050円
		5年	U8KS8E	26,730円

サービスオプション		年数	製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
HD返却不要	翌日対応	3年	U8CD9E	4,950円
		4年	U8CE0E	15,730円
		5年	U8CE1E	25,300円
	当日対応	3年	UA9J4E	16,720円
		4年	UA9J5E	26,180円
		5年	UA9J6E	35,640円
	休日修理付 翌日対応	3年	U7ZR5E	9,680円
		4年	U7ZR6E	22,000円
		5年	U7ZR7E	33,110円
	休日修理付 当日対応	3年	UA9K2E	21,450円
		4年	UA9K3E	32,450円
		5年	UA9K4E	43,450円
POS ソリューション	休日修理付 当日対応	3年	UA9K6E	24,200円
		4年	UA9K7E	36,850円
		5年	UA9K8E	49,500円

＊POS A用（POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く）は製品本体のみ対象となります。外部接続オプション、周辺機器、オプションスタンド、モニターなどを対象に含みません。（オールインワン標準搭載のモニターはPOS A用Care Packのサービス範囲に含まれます。）外部接続オプション（最大6台まで）も対象となる「POSソリューション 休日修理付 当日対応」をご購入ください。各リテールタッチモニター、HP Engage 10.1インチタッチディスプレイ／カスタマーディスプレイには、モニタB用Care Packも購入いただけます。
＊PC OSリストアサービスは、訪問修理時にHP標準リカバリメディア、および起動可能な光学ドライブ（HP標準リカバリメディアが光学メディアの場合）を提供いただく必要があります。HP標準リカバリメディア以外のリストアは行いません。RAIDおよびOS無しモデルは対象に含みません。
※注1:保守パーツの保持期限が、製品の販売終了後から3年間となるため、3年以下のHP Care Packのみご購入いただけます。
※注2:オプションスタンドはPOS A用Care Packの対象に含みません。（POSソリューション 休日修理付 当日対応を除く）

HPサービス 総合カタログ
法人向けサービスカタログ です。弊社Webページより、PDFをご参照いただけます。

▶ **www.hp.com/jp/hpservices_pdf**

HP個人向けパソコンサービスカタログ
個人向けサービスカタログ です。弊社Webページより、PDFをご参照いただけます。

▶ **www.hp.com/jp/hpservices_cons_pdf**

クライアントPC製品におけるライフサイクルごとのサービス製品について詳しくは、HPサービス ポータルサイト
▶ www.hp.com/jp/services をご覧ください。

ノートブック、デスクトップ、ワークステーション向け HP Care Pack ハードウェアサービス・ポストワランティサービスの製品番号（型番）・価格は、必ず本書にてご確認ください。

本書のWeb版は ▶ www.hp.com/jp/selection の「HP プロダクトスペックブック/サービス&サポート」でご覧いただけます。

■ポストワランティサービス

ハードウェア製品の製品保証期間（現在HP Care Pack ハードウェアサービスをご契約中の場合はその契約期間）が終了する場合に1年間延長できるサービスです。

■ポストワランティサービスの購入可能期間

HP Care Pack ポストワランティサービスは、製品保証期間（現在HP Care Packハードウェアサービスをご契約中の場合は、その契約期間）が終了する90日前から、終了する当日までの間にご購入いただけます（図1参照）。購入可能期間以外は購入することができません。

図1



■ポストワランティサービスのサービス提供期間

製品保証期間（現在HP Care Packハードウェアサービスをご契約中の場合はその契約期間）終了の翌日から1年間となります。ただし、お客様のご契約満了日よりも前に、ご契約対象機器がポストワランティサービス終了日（弊社規定に基づき機器ごとに設定されたサービス提供期間終了日）を迎える場合、契約を無効化して返却させていただきます（図2参照）。

ご購入前に必ず下記「ポストワランティサービス終了日確認サイト」にて、ご契約対象機器のポストワランティサービス終了日がお客様のご契約満了日以降となる事をご確認ください。

ポストワランティサービス終了日確認サイト≫https://www.hp.com/jp/carepack_pwp_end

図2



■ポストワランティサービスのサービス対象製品

サービス対象製品は156ページ以降の価格表をご覧ください。

詳細は、HP Webサイト「サービス価格一覧 1年間保証期間延長(ポストワランティ) デスクトップ/ノートブック/タブレット/ワークステーション/シンクライアント/rPOS/モニター」をご覧ください。

ポストワランティサービス価格一覧(対象製品)確認サイト≫https://www.hp.com/jp/carepack_list_pwpc

*個人向け製品のポストワランティサービスについては139ページのHP Care Pack ポストワランティサービスをご覧ください。

■ポストワランティサービスに関するご注意事項

ポストワランティに関するご注意事項は136ページの「ハードウェアサービス／ポストワランティサービスに関するご注意事項」にてご確認ください。

ポストワランティサービス価格表※製品グループ別に記載しております。

HP Care Pack

サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション		製品番号（型番）	希望小売価格（税込）
ビジネスノートブック					
Eliteシリーズ Dragonfly G*x* Folio x360 1020 G*x* x360 1030 G*x* x360 1040 G*x* 1050 G1※注1 1040 Gx 1030 G1 x2 1011 G*x* x2 1012 G*x* x2 1013 G*x* x2 Gx	ノートブック B用 （※ノートブック I用のポストワランティは、ノートブック B用のポストワランティをご購入ください。）	クーリエ		UB0G9PE	12,760円
		翌日対応		UB0E3PE	21,780円
		当日対応		UA4U2PE	39,270円
		休日修理付 翌日対応		UB0V8PE	23,320円
		休日修理付 当日対応		UA4U8PE	40,700円
		トラベルサポート	翌日対応	UB0F6PE	22,990円
		HD返却不要	翌日対応	UB0D5PE	23,650円
			当日対応	UA4U5PE	41,030円
			休日修理付 翌日対応	UB0V9PE	25,080円
			休日修理付 当日対応	UA5P1PE	42,570円
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	UB1G3PE	24,860円
			休日修理付 翌日対応	UB0W0PE	26,290円
Eliteシリーズ x360 830 G5-10 820 G*x* 830 G5-10 840 G5-10 850 G*x* 860 G5-10 725 G*x* Revolve	ノートブック D用 （※ノートブック E用のポストワランティは、ノートブック D用のポストワランティをご購入ください。）	クーリエ		U4426PE	12,100円
		翌日対応		U4416PE	20,570円
		当日対応		UA4U3PE	37,070円
		休日修理付 翌日対応		HL430PE	22,110円
		休日修理付 当日対応		UA5N9PE	38,500円
		トラベルサポート	翌日対応	U4420PE	21,780円
		HD返却不要	翌日対応	HP715PE	22,440円
			当日対応	UA4U6PE	38,940円
			休日修理付 翌日対応	HL431PE	23,870円
			休日修理付 当日対応	UA5P2PE	40,370円
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	HP721PE	23,650円
			休日修理付 翌日対応	HL432PE	25,080円
Eliteシリーズ 630 G*x* 640 G*x* 650 G*x* Proシリーズ 635 Aero G*x* 650 G*x* x2 612 G2 6570b	ノートブック J用	クーリエ		UA6K8PE	11,550円
		翌日対応		UA6H2PE	19,360円
		当日対応		UA4U4PE	34,870円
		休日修理付 翌日対応		UA6R9PE	20,900円
		休日修理付 当日対応		UA5P0PE	36,300円
		トラベルサポート	翌日対応	UA6J5PE	20,570円
		HD返却不要	翌日対応	UA6G8PE	21,230円
			当日対応	UA4U7PE	36,740円
			休日修理付 翌日対応	UA6S0PE	22,660円
			休日修理付 当日対応	UA5P3PE	38,170円
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	UA6S3PE	22,440円
			休日修理付 翌日対応	UA6S1PE	23,870円

HP Care Pack

サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション		製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
ビジネスノートブック					
Proシリーズ x360 11 G2-5 EE x360 435 Gx 430 G*x* 450 G*x* 455 G*x* 445 G*x* 470 G*x* 4*xxx*s HPシリーズ 470 G*x*	ノートブック K用 (※ノートブック M用のポストワランティは、ノートブック K用のポストワランティをご購入ください。)	クーリエ		UK740PE	10,890円
		翌日対応		UK738PE	18,150円
		当日対応		UA9L3PE	32,670円
		休日修理付 翌日対応		HZ871PE	19,690円
		休日修理付 当日対応		UA9M1PE	34,210円
		トラベルサポート	翌日対応	UL733PE	19,360円
		HD返却不要	翌日対応	HP713PE	20,020円
			当日対応	UA9L7PE	34,540円
			休日修理付 翌日対応	HZ872PE	21,450円
			休日修理付 当日対応	UA9M5PE	35,970円
Chromebook 11 Gx Chromebook x360 11 Gx	ノートブック S用	クーリエ		U1PU9PE	10,340円
HPシリーズ x2 210 G*x* 340S G*x* 255 G*x* 250 G*x* 245 G*x*	ノートブック L用	クーリエ		U9BB0PE	9,680円
		翌日対応		U9BB1PE	15,730円
Pro x360 Fortis 11 G9/G11	ノートブック T用	クーリエ		U23K2PE	9,900円
		翌日対応		U23K1PE	16,500円
Fortis x360 G3 J Chromebook	ノートブック T用	クーリエ		U23K2PE	9,900円
ビジネスデスクトップ					
Eliteシリーズ Slice 1000 G1-2 870 Gx 840 Gx 800 G1-9 7*xx* G1-5 600 G9 Proシリーズ 600 G1-6 405 G6 400 G1-6 HPシリーズ Pro A G2-3 280 G3-5 260 G3	デスクトップ C用 (※デスクトップ A用およびB用のポストワランティは、デスクトップ C用のポストワランティをご購入ください。)	翌日対応		U5864PE	10,890円
		当日対応		UA9E4PE	18,150円
		休日修理付 翌日対応		HL373PE	12,430円
		休日修理付 当日対応		UA9F2PE	19,690円
		HD返却不要	翌日対応	HP710PE	12,760円
			当日対応	UA9E8PE	20,020円
			休日修理付 翌日対応	HL370PE	14,190円
			休日修理付 当日対応	UA9F6PE	21,450円
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	HP720PE	13,970円
			休日修理付 翌日対応	HL372PE	15,400円
Proシリーズ 440 G9 405 G8 400 G7-9 HPシリーズ 285 G8 280 G9	デスクトップ D用	翌日対応		U10N2PE	8,800円
		当日対応		U11Z6PE	14,850円
		休日修理付 翌日対応		U10MKPE	10,230円
		休日修理付 当日対応		U11B3PE	16,280円
		HD返却不要	翌日対応	U10MSPE	10,560円
			当日対応	U11A9PE	16,610円
			休日修理付 翌日対応	U10MGPE	11,990円
			休日修理付 当日対応	U11B7PE	18,040円
		HD返却不要 データ消去付	翌日対応	U10MVPE	11,770円
			休日修理付 翌日対応	U10MJPE	13,200円
ワークステーション/イマーシブ					
Z8 G4-5 Z8 Fury G5 Z8*xx* Z6 G4-5 Z6*xx* Z4 G5	ワークステーション C用	休日修理付 翌日対応		UQ923PE	25,410円
		休日修理付 当日対応		UA5P5PE	37,510円
		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	UV322PE	27,280円
			休日修理付 当日対応	UA5P6PE	39,380円
		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	UV330PE	28,490円
ZCentral 4R Z4 G4 Z4*xx* Z2 G5-9 Z2*xx* Z1	ワークステーション D用	休日修理付 翌日対応		U1H07PE	21,560円
		休日修理付 当日対応		UA5P7PE	31,900円
		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	U1H11PE	23,210円
			休日修理付 当日対応	UA5P8PE	33,440円
		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	HZ921PE	24,090円
モバイルワークステーション/イマーシブ					
ZBook Studio G3-6 ZBook 17 G3-6 ZBook 15 G3-6※注3 ZBook 14 G4-6 ZBook x2	ノートブック B用	休日修理付 翌日対応		UB0V8PE	23,320円
		休日修理付 当日対応		UA4U8PE	40,700円
		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	UB0V9PE	25,080円
			休日修理付 当日対応	UA5P1PE	42,570円
		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	UB0W0PE	26,290円
ZBook Studio G7-10 ZBook Power G7-10 ZBook Create G7-9 ZBook Firefly G7-10 ZBook Fury G7-10	ノートブック Z用	休日修理付 翌日対応		U09GPPE	24,530円
		休日修理付 当日対応		U09KPPE	42,790円
		HD返却不要	休日修理付 翌日対応	U08TGPE	26,400円
			休日修理付 当日対応	U09JPPE	44,770円
		HD返却不要 データ消去付	休日修理付 翌日対応	U08THPE	27,610円

*トラベルサポートは、サービスをお受けになるために英語表記によるお客様のご登録作業が必要な製品です。上記サービス対象リストに含まれる一部製品についてはトラベルサポート対象外となっています。詳しくは右記Webページをご覧ください。URL:https://www.hp.com/jp/travel_list

＊2018年4月12日をもちましてポストワランティサービス ノートブック用アクシデントサポートは販売を終了しました。後継製品はございません。

HP Care Pack

サービス対象製品	HP Care Pack	サービスオプション		製品番号(型番)	希望小売価格(税込)
ビジネスモニター					
22インチまでのモニター EliteDisplay E14 S14 E190 E22*x* ProDisplay P17*x* P19*x* P20*x* P22*x*※注4 ValueDisplay V19*x* V20*x* V22*x*※注4 N22*x* ワークステーションモニター Z22*x* rPOSモニター・その他 L50*xx* L60*xx* L70*xx* LV1911 LA1956x LE1852ms RP7 10.4-inch Customer Display Engage One 10.1" Engage 14*x* Engage 15*x*	モニタ B用	エクスチェンジ クーリエ※注5		U9LC7PE	4,950円
		翌日対応		U4925PE	7,920円
		当日対応		UA9M9PE	10,560円
		休日修理付 翌日対応		HL471PE	9,900円
		休日修理付 当日対応		UA9N3PE	12,980円
23～29インチのモニター EliteDisplay E23*x* E24*x* E27*x* S240uj S270n ProDisplay P23*x* P24*x*※注4 P27*x* ValueDisplay V24*x*※注4 V27*x* N24*x* N27*x* ワークステーションモニター Z23*x* Z24*x* Z25*x* Z27*x* ZR2440w ZR2740w Series 7 Pro 724pf	モニタ C用	エクスチェンジ クーリエ※注5		U9LD6PE	9,350円
		翌日対応		U4926PE	11,440円
		当日対応		UA9N7PE	14,960円
		休日修理付 翌日対応		UX088PE	14,080円
		休日修理付 当日対応		UA9P1PE	17,600円
30インチ以上のモニター EliteDisplay E32*x* E34*x* ワークステーションモニター Z3*x*	モニタ D用	休日修理付 翌日対応		HL555PE	26,400円
		休日修理付 当日対応		UA9P8PE	33,000円
シンクライアント					
t310 t4*xx* t5*xx* t6*xx* t7*xx*	シンクライアント C用	エクスチェンジ クーリエ		U4848PE	9,900円
		翌日対応		U4850PE	15,400円
		当日対応		UA9H6PE	20,900円
モバイルシンクライアント					
745G2	ノートブック D用	クーリエ		U4426PE	12,100円
		翌日対応		U4416PE	20,570円
mt645 mt440	ノートブック K用 (※ノートブック M用のポストワランティは、ノートブック K用のポストワランティをご購入ください。)	翌日対応		UK738PE	18,150円
mt245 mt4*x* mt3*x* mt2*x*	ノートブック K用 (※ノートブック M用のポストワランティは、ノートブック K用のポストワランティをご購入ください。)	クーリエ		UK740PE	10,890円
		翌日対応		UK738PE	18,150円
Chromebook Enterprise Elite Dragonfly c640 c645	ノートブック N用 (※ノートブック R用のポストワランティは、ノートブック N用のポストワランティをご購入ください。)	クーリエ		U9DP2PE	9,900円
POS					
Engage MP9 RP*x*	POS A用	翌日対応		U8CD0PE	12,870円
		当日対応		UA9J3PE	21,450円
		休日修理付 翌日対応		U7ZR4PE	14,630円
		休日修理付 当日対応		UA9K1PE	23,100円
		HD返却不要	翌日対応	U8CE2PE	14,520円
			当日対応	UA9J7PE	23,100円
			休日修理付 翌日対応	U7ZR8PE	16,280円
			休日修理付 当日対応	UA9K5PE	24,750円
		POS ソリューション	休日修理付 当日対応	UA9K9PE	30,800円

*モニタ用は、同時購入するPC本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packの購入を推奨しております。
※注1:1050 G1はクーリエ対象外となります。
※注2:ノートドック用は、接続される本体に対して同年数、同サービスレベルの本体用Care Packを購入されていることが必要です。
※注3:ZBook15v G5は対象に含みません。
※注4:標準保証が5年保証の製品は対象外となります。
※注5:エクスチェンジ クーリエは標準保証がエクスチェンジ クーリエの製品のみ対象となります。標準保証は右記Webページにてご確認ください。URL:https://support.hp.com/jp-ja/checkwarranty

プリンター向け

サービス	HP Care Pack	サービスオプション			製品番号(型番)	HP希望販売価格(税込)	販売終了旧型番 ※旧型番でお探しの場合、左記型番をご用命ください。
モノクロプリンター向け							
ポストワランティ	Enterprise 500 M506dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U8PL9PE	48,070円	-
				4時間対応	U8ZK3PE	72,160円	-
	Enterprise 500 M507dn/M507x用			翌日対応	UB7A4PE	25,080円	-
				4時間対応	UB7A6PE	33,550円	-
	Enterprise 600 M608dn/M611dn/M611x用			翌日対応	U9NG4PE	38,830円	-
				4時間対応	U9NG6PE	58,300円	-
	Enterprise 600 M609dn/M612dn用			翌日対応	U9NB4PE	46,530円	-
				4時間対応	U9NB6PE	69,960円	-
	Enterprise M712dn用			翌日対応	U6Z24PE	62,920円	-
				4時間対応	U6Z22PE	94,270円	U5AF2PE
	Enterprise M806dn用			翌日対応	U8C75PE	217,140円	U8C71PE
				4時間対応	U1PP5PE	328,020円	U7UZ9PE
	LaserJet Pro M501dn用			翌日対応	U9CR0PE	35,200円	-
	LaserJet Managed E40040dn用			翌日対応	U11YBPE	12,540円	-
				4時間対応	U11YDPE	18,260円	-
	LaserJet Pro 4003dw用			翌日対応	U42HRPE	6,930円	-
				4時間対応	U42HSPE	10,120円	-
カラープリンター							
ポストワランティ	Enterprise 500 color M552dn/M553dn/M554dn/M555dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U8CJ4PE	34,210円	-
				4時間対応	U8PE9PE	51,370円	-
	Enterprise CP5225dn用			翌日対応	UQ491PE	73,920円	-
				4時間対応	U8PG1PE	110,880円	-
	Enterprise M751dn用			翌日対応	UB5D2PE	54,120円	-
				4時間対応	UB6X4PE	81,180円	-
	Enterprise M750dn用			翌日対応	UV270PE	83,160円	UV269PE
				4時間対応	U9EP0PE	124,740円	U1PN3PE、U7UX5PE
	LaserJet Managed E45028dn用			翌日対応	U11X2PE	14,080円	-
				4時間対応	U11X4PE	20,240円	-
	Color LaserJet Enterprise 5700dn用			翌日対応	U45P6PE	34,650円	-
				当日対応	U45P8PE	52,800円	-
	Color LaserJet Enterprise 6700dn用			翌日対応	U45RYPE	35,860円	-
				当日対応	U45S0PE	54,010円	-
モノクロ複合機							
ポストワランティ	Enterprise MFP M528dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	UB7C4PE	75,790円	-
				4時間対応	UB7C6PE	112,200円	-
	Enterprise MFP M527dn用			翌日対応	U8TV6PE	75,790円	-
				4時間対応	U8ZK7PE	113,740円	-
	Enterprise MFP M725z用			翌日対応	U7Y76PE	157,080円	U7Y72PE
				4時間対応	U7Y74PE	235,620円	U2EY4PE、U7VA7PE
	Enterprise flow M830z MFP			翌日対応	U8D08PE	212,520円	-
				4時間対応	U8PG5PE	318,780円	-
	LaserJet Managed MFP E42540f用			翌日対応	U11F0PE	24,640円	-
				4時間対応	U11F2PE	35,750円	-
	LaserJet Pro MFP 4103fdw用			翌日対応	U42U8PE	7,920円	-
				4時間対応	U42U9PE	11,440円	-
カラー複合機							
ポストワランティ	Enterprise Color MFP M577dn/M578dn用	ハードウェアオンサイト	HD返却不要	翌日対応	U8TK8PE	85,030円	-
				4時間対応	U8ZL1PE	127,600円	-
	Enterprise 700 Color MFP M775z			翌日対応	U6W81PE	233,860円	-
				4時間対応	U8PG9PE	350,680円	-
	Enterprise 700 Color MFP M776zs			翌日対応	UC2Y1PE	233,860円	-
				4時間対応	UC2Y3PE	350,680円	-
	Enterprise flow M880z用			翌日対応	U8D42PE	286,440円	U8D38PE
				4時間対応	U8D40PE	429,660円	U2EY8PE、U7VA3PE
	LaserJet Managed MFP E47528f用			翌日対応	U11VWPE	23,980円	-
				4時間対応	U11VYPE	34,760円	-
	LaserJet Enterprise MFP 5800dn			翌日対応	U45QKPE	93,610円	-
				4時間対応	U45QMPE	140,360円	-
	Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn用			翌日対応	U45T9PE	44,550円	-
				当日対応	U45TCPE	64,570円	-

Yahoo!/Googleで「レーザージェットサプライ」を検索!

レーザージェットサプライ　検索

HPレーザープリンターサプライ品対応表

		対応機種	製品名		印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格*
カラー	A4	HP Color LaserJet Managed E45028dn	416A	黒	約2,400枚	W2040A	18,810円(税込)
			416A	シアン	約2,100枚	W2041A	24,310円(税込)
			416A	イエロー	約2,100枚	W2042A	24,310円(税込)
			416A	マゼンタ	約2,100枚	W2043A	24,310円(税込)
			416X	黒(大容量)	約7,500枚	W2040X	24,200円(税込)
			416X	シアン(大容量)	約6,000枚	W2041X	30,800円(税込)
			416X	イエロー(大容量)	約6,000枚	W2042X	30,800円(税込)
			416X	マゼンタ(大容量)	約6,000枚	W2043X	30,800円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color M554dn/M555dn		トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	2,937円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	34,210円(税込)
			212X	黒	約13,000枚	W2120X	42,570円(税込)
			212X	シアン	約10,000枚	W2121X	60,940円(税込)
			212X	イエロー	約10,000枚	W2122X	60,940円(税込)
			212X	マゼンタ	約10,000枚	W2123X	60,940円(税込)
		HP Color LaserJet Enterprise 5700dn	213Y	黒	約18,000枚	W2130Y	56,430円(税込)
			213Y	シアン	約12,000枚	W2131Y	65,780円(税込)
			213Y	イエロー	約12,000枚	W2132Y	65,780円(税込)
			213Y	マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	65,780円(税込)
				イメージトランスファーベルトキット	約150,000枚	527G9A	82,720円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ1用)	約150,000枚	527H3A	8,822円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ2用)	約150,000枚	527H2A	8,426円(税込)
				エンハンスフューザーキット	約150,000枚	527G6A	66,220円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	527G0A	56,980円(税込)
		HP Color LaserJet Enterprise 6700dn	213Y	黒	約18,000枚	W2130Y	56,430円(税込)
			213Y	シアン	約12,000枚	W2131Y	65,780円(税込)
			213Y	イエロー	約12,000枚	W2132Y	65,780円(税込)
			213Y	マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	65,780円(税込)
			214Z	黒	約31,000枚	W2140Z	69,300円(税込)
			214Z	シアン	約26,000枚	W2141Z	104,280円(税込)
			214Z	イエロー	約26,000枚	W2142Z	104,280円(税込)
			214Z	マゼンタ	約26,000枚	W2143Z	104,280円(税込)
				イメージトランスファーベルトキット	約200,000枚	527G9A	82,720円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ1用)	約150,000枚	527H3A	8,822円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ2用)	約150,000枚	527H2A	8,426円(税込)
				エンハンスフューザーキット	約200,000枚	527G2A	96,800円(税込)
				トナーコレクションユニット	約150,000枚	527F9A	8,470円(税込)
		HP Color LaserJet Managed MFP E47528f	416A	黒	約2,400枚	W2040A	18,810円(税込)
			416A	シアン	約2,100枚	W2041A	24,310円(税込)
			416A	イエロー	約2,100枚	W2042A	24,310円(税込)
			416A	マゼンタ	約2,100枚	W2043A	24,310円(税込)
			416X	黒(大容量)	約7,500枚	W2040X	24,200円(税込)
			416X	シアン(大容量)	約6,000枚	W2041X	30,800円(税込)
			416X	イエロー(大容量)	約6,000枚	W2042X	30,800円(税込)
			416X	マゼンタ(大容量)	約6,000枚	W2043X	30,800円(税込)
		HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn	213Y	黒	約18,000枚	W2130Y	56,430円(税込)
			213Y	シアン	約12,000枚	W2131Y	65,780円(税込)
			213Y	イエロー	約12,000枚	W2132Y	65,780円(税込)
			213Y	マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	65,780円(税込)
				イメージトランスファーベルトキット	約150,000枚	527G9A	82,720円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ1用)	約150,000枚	527H3A	8,822円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ2用)	約150,000枚	527H2A	8,426円(税込)
				エンハンスフューザーキット	約150,000枚	527G6A	66,220円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	527G0A	56,980円(税込)
		HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn	213Y	黒	約18,000枚	W2130Y	56,430円(税込)
			213Y	シアン	約12,000枚	W2131Y	65,780円(税込)
			213Y	イエロー	約12,000枚	W2132Y	65,780円(税込)
			213Y	マゼンタ	約12,000枚	W2133Y	65,780円(税込)
			217Z	黒	約32,000枚	W2170Z	65,560円(税込)
			217Z	シアン	約24,000枚	W2171Z	78,540円(税込)
			217Z	イエロー	約24,000枚	W2172Z	78,540円(税込)
			217Z	マゼンタ	約24,000枚	W2173Z	78,540円(税込)
				イメージトランスファーベルトキット	約200,000枚	527G9A	82,720円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ1用)	約150,000枚	527H3A	8,822円(税込)
				トレイローラーキット(トレイ2用)	約150,000枚	527H2A	8,426円(税込)
				エンハンスフューザーキット	約200,000枚	527G2A	96,800円(税込)
				トナーコレクションユニット	約150,000枚	527F9A	8,470円(税込)
				ADFメンテナンスキット	約150,000枚	6H122A	12,320円(税込)
	A3	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	307A	黒	約7,000枚	CE740A	29,810円(税込)
			307A	シアン	約7,300枚	CE741A	51,700円(税込)
			307A	マゼンタ	約7,300枚	CE743A	51,700円(税込)
			307A	イエロー	約7,300枚	CE742A	51,700円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color M751dn	658X	黒	約33,000枚	W2000X	73,370円(税込)
			658X	シアン	約28,000枚	W2001X	128,590円(税込)
			658X	イエロー	約28,000枚	W2002X	128,590円(税込)
			658X	マゼンタ	約28,000枚	W2003X	128,590円(税込)
			660A	イメージドラム	約65,000枚	W2004A	41,800円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	3WT87A	45,760円(税込)
				トランスファーキット	約150,000枚	3WT89A	64,900円(税込)
				トナーコレクションユニット	約90,000枚	3WT90A	4,004円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs	659X	黒	約34,000枚	W2010X	46,420円(税込)
			659X	シアン	約29,000枚	W2011X	101,200円(税込)
			659X	イエロー	約29,000枚	W2012X	101,200円(税込)
			659X	マゼンタ	約29,000枚	W2013X	101,200円(税込)
			660A	イメージドラム	約65,000枚	W2004A	41,800円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	4YL16A	52,690円(税込)
				トランスファーキット	約150,000枚	3WT89A	64,900円(税込)
				トナーコレクションユニット	約90,000枚	3WT90A	4,004円(税込)
				ADFローラー交換キット	約150,000枚	J8J95A	12,584円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z	827A	黒	約29,000枚	CF300A	17,820円(税込)
			827A	シアン	約32,000枚	CF301A	89,980円(税込)
			827A	イエロー	約32,000枚	CF302A	89,980円(税込)
			827A	マゼンタ	約32,000枚	CF303A	89,980円(税込)
			828A	イメージドラム黒	約30,000枚	CF358A	18,150円(税込)
			828A	イメージドラムシアン	約30,000枚	CF359A	50,270円(税込)
			828A	イメージドラムイエロー	約30,000枚	CF364A	50,270円(税込)
			828A	イメージドラムマゼンタ	約30,000枚	CF365A	50,270円(税込)
				トランスファーキット	約150,000枚	D7H14A	62,920円(税込)
				フューザーキット	約100,000枚	C1N54A	51,150円(税込)
				ADFローラーキット	約100,000枚	C1P70A	13,530円(税込)
モノクロ	A4	HP LaserJet Pro 4003dw	151A	黒	約2,900枚	W1510A	17,160円(税込)
			151X	黒(大容量)	約9,500枚	W1510X	36,300円(税込)
		HP LaserJet Managed E40040dn	76A	黒	約3,000枚	CF276A	16,170円(税込)
			76X	黒(大容量)	約10,000枚	CF276X	35,090円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M507dn/M507x	89Y	黒	約20,000枚	CF289Y	56,210円(税込)
		HP LaserJet Pro M501dn/HP LaserJet Enterprise M506dn	87X	黒(大容量)	約18,000枚	CF287X	58,520円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M611dn/M611x/M612dn	147X	黒	約25,200枚	W1470X	53,130円(税込)
			147Y	黒(大容量)	約42,000枚	W1470Y	73,370円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	L0H24A	55,880円(税込)
		HP LaserJet Pro MFP 4103fdw	151A	黒	約2,900枚	W1510A	17,160円(税込)
			151X	黒(大容量)	約9,500枚	W1510X	36,300円(税込)
		HP LaserJet Managed MFP E42540f	76A	黒	約3,000枚	CF276A	16,170円(税込)
			76X	黒(大容量)	約10,000枚	CF276X	35,090円(税込)
		HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	89Y	黒	約20,000枚	CF289Y	56,210円(税込)
				ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	13,640円(税込)
	A3	HP LaserJet Enterprise M712dn	14A	黒	約10,000枚	CF214A	39,380円(税込)
			14X	黒	約17,500枚	CF214X	43,340円(税込)
				フューザーキット(M700/mono)	約200,000枚	CF249A	48,620円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M806dn	25X	黒	約34,500枚	CF325X	55,990円(税込)
				メンテナンスキット(M800/mono)	約200,000枚	C2H67A	64,350円(税込)
		HP LaserJet Enterprise MFP M830z	25X	黒	約34,500枚	CF325X	55,990円(税込)
				メンテナンスキット	約200,000枚	C2H67A	64,350円(税込)
				ADFローラーキット	約100,000枚	C1P70A	13,530円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn	212X	黒	約13,000枚	W2120X	42,570円(税込)
			212X	シアン	約10,000枚	W2121X	60,940円(税込)
			212X	イエロー	約10,000枚	W2122X	60,940円(税込)
			212X	マゼンタ	約10,000枚	W2123X	60,940円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	34,210円(税込)
				トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	2,937円(税込)
				ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	13,640円(税込)
カラー	A4	HP LaserJet Enterprise Color M552dn/M553dn		トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	2,937円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	34,210円(税込)
			508A	黒	約6,000枚	CF360A	30,470円(税込)
			508X	黒(大容量)	約12,500枚	CF360X	41,140円(税込)
			508A	シアン	約5,000枚	CF361A	38,500円(税込)
			508X	シアン(大容量)	約9,500枚	CF361X	59,730円(税込)
			508A	マゼンタ	約5,000枚	CF363A	38,500円(税込)
			508X	マゼンタ(大容量)	約9,500枚	CF363X	59,730円(税込)
			508A	イエロー	約5,000枚	CF362A	38,500円(税込)
			508X	イエロー(大容量)	約9,500枚	CF362X	59,730円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color MFP M577dn	508A	黒	約6,000枚	CF360A	30,470円(税込)
			508X	黒(大容量)	約12,500枚	CF360X	41,140円(税込)
			508A	シアン	約5,000枚	CF361A	38,500円(税込)
			508X	シアン(大容量)	約9,500枚	CF361X	59,730円(税込)
			508A	イエロー	約5,000枚	CF362A	38,500円(税込)
			508X	イエロー(大容量)	約9,500枚	CF362X	59,730円(税込)
			508A	マゼンタ	約5,000枚	CF363A	38,500円(税込)
			508X	マゼンタ(大容量)	約9,500枚	CF363X	59,730円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	B5L35A	34,210円(税込)
				トナーコレクションユニット	約54,000枚	B5L37A	2,937円(税込)
				ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	13,640円(税込)
		HP Color LaserJet CP2025dn	304A	黒	約3,500枚	CC530A	24,420円(税込)*
			304A	シアン	約2,800枚	CC531A	23,430円(税込)*
			304A	マゼンタ	約2,800枚	CC533A	23,430円(税込)*
			304A	イエロー	約2,800枚	CC532A	23,430円(税込)*
		HP LaserJet Pro Color M451dn	305X	黒(大容量)	約4,000枚	CE410X	19,030円(税込)
			305A	シアン	約2,600枚	CE411A	22,110円(税込)
			305A	マゼンタ	約2,600枚	CE413A	22,110円(税込)
			305A	イエロー	約2,600枚	CE412A	22,110円(税込)
		HP Color LaserJet CP3525dn HP Color LaserJet CM3530fs MFP/3530 MFP		トナーコレクションユニット	約40,000枚	CE254A	2,662円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	CE484A	26,180円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color M551dn		トナーコレクションユニット	約40,000枚	CE254A	2,662円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	CE484A	26,180円(税込)
			507A	黒	約5,500枚	CE400A	28,270円(税込)
			507X	黒(大容量)	約11,000枚	CE400X	38,610円(税込)
			507A	シアン	約6,000枚	CE401A	42,350円(税込)
			507A	マゼンタ	約6,000枚	CE403A	42,350円(税込)
			507A	イエロー	約6,000枚	CE402A	42,350円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color MFP M575dn/M575c	507A	黒	約5,500枚	CE400A	28,270円(税込)
			507X	黒(大容量)	約11,000枚	CE400X	38,610円(税込)
			507A	シアン	約6,000枚	CE401A	42,350円(税込)
			507A	イエロー	約6,000枚	CE402A	42,350円(税込)
			507A	マゼンタ	約6,000枚	CE403A	42,350円(税込)
				トナーコレクションユニット	約40,000枚	CE254A	2,662円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	CE484A	26,180円(税込)
				ADFローラー交換キット	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)
		HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP		ADFメンテナンスキット	約90,000枚	CE248A	14,630円(税込)
	A3	HP LaserJet Enterprise Color MFP M775z	651A	黒	約13,500枚	CE340A	33,770円(税込)
			651A	シアン	約16,000枚	CE341A	85,910円(税込)
			651A	イエロー	約16,000枚	CE342A	85,910円(税込)
			651A	マゼンタ	約16,000枚	CE343A	85,910円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	CE514A	51,700円(税込)
				トランスファーキット	約150,000枚	CE516A	38,170円(税込)
				トナーコレクションユニット	約150,000枚	CE980A	3,971円(税込)
				ADFローラー交換キット	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)
		HP LaserJet Enterprise Color M750dn		トナーコレクションユニット	約150,000枚	CE980A	3,971円(税込)
				トランスファーキット	約150,000枚	CE516A	38,170円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	CE977A	44,110円(税込)
			650A	黒	約13,500枚	CE270A	48,950円(税込)
			650A	シアン	約15,000枚	CE271A	72,600円(税込)
			650A	マゼンタ	約15,000枚	CE273A	72,600円(税込)
			650A	イエロー	約15,000枚	CE272A	72,600円(税込)
		HP Color LaserJet 5500/5550		トランスファーキット	約120,000枚	Q9734B	40,040円(税込)
				フューザーキット(5550dn/5550)	約150,000枚	Q3984A	54,230円(税込)
			645A	黒	約13,000枚	Q9730A	57,640円(税込)*
			645A	シアン	約12,000枚	Q9731A	80,960円(税込)*
			645A	マゼンタ	約12,000枚	Q9733A	80,960円(税込)*
			645A	イエロー	約12,000枚	Q9732A	80,960円(税込)*
		HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn		トナーコレクションユニット	約150,000枚	CE980A	3,971円(税込)
				トランスファーキット	約150,000枚	CE516A	38,170円(税込)
				フューザーキット	約150,000枚	CE977A	44,110円(税込)
			650A	黒	約13,500枚	CE270A	48,950円(税込)
			650A	シアン	約15,000枚	CE271A	72,600円(税込)
			650A	マゼンタ	約15,000枚	CE273A	72,600円(税込)
			650A	イエロー	約15,000枚	CE272A	72,600円(税込)
モノクロ	A4	HP LaserJet Enterprise M608dn/M609dn	37X	黒	約25,000枚	CF237X	52,800円(税込)
			37Y	黒(大容量)	約41,000枚	CF237Y	73,040円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	L0H24A	55,880円(税込)
		HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	87X	黒(大容量)	約18,000枚	CF287X	58,520円(税込)
				ADFローラー交換キット200	約75,000枚	W5U23A	13,640円(税込)
		HP LaserJet Enterprise P3015dn	55A	黒	約6,000枚	CE255A	27,060円(税込)
			55X	黒(大容量)	約12,500枚	CE255X	44,770円(税込)
		HP LaserJet P4014n	64A	黒	約10,000枚	CC364A	29,370円(税込)*
				メンテナンスキット	約225,000枚	CB388A	45,980円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M601dn	90A	黒	約10,000枚	CE390A	30,140円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	CF064A	44,110円(税込)
		HP LaserJet P4515n/P4015n	64A	黒	約10,000枚	CC364A	29,370円(税込)*
				メンテナンスキット	約225,000枚	CB388A	45,980円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M602dn/M603dn	90A	黒	約10,000枚	CE390A	30,140円(税込)
			90X	黒(大容量)	約24,000枚	CE390X	52,470円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	CF064A	44,110円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M605dn/M606dn	81A	黒	約10,500枚	CF281A	33,550円(税込)
			81X	黒(大容量)	約25,000枚	CF281X	55,110円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	F2G76A	55,220円(税込)
		HP LaserJet 4240n/4240/4250n/4250/4350n	42A	黒	約10,000枚	Q5942A	28,930円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	Q5421A	52,910円(税込)
	A3	HP LaserJet Enterprise MFP M725z	14A	黒	約10,000枚	CF214A	39,380円(税込)
			14X	黒	約17,500枚	CF214X	43,340円(税込)
				フューザーキット(M700/mono)	約200,000枚	CF249A	48,620円(税込)
				ADFローラーキット(M700/M500)	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)
		HP LaserJet 5200n/5200/5200L	16A	黒	約12,000枚	Q7516A	39,490円(税込)*
		HP LaserJet 9000/9050n/9040n	43X	黒	約30,000枚	C8543X	59,730円(税込)*
				メンテナンスキット	約350,000枚	C9152A	58,630円(税込)
		HP LaserJet Enterprise MFP M525dn/M525c	55A	黒	約5,500枚	CE255A	27,060円(税込)
			55X	黒(大容量)	約13,500枚	CE255X	44,770円(税込)
				ADFローラー交換キット	約100,000枚	L2718A#101	10,186円(税込)
		HP LaserJet 4345mfp HP LaserJet M4345x/M4345 MFP		メンテナンスキット	約225,000枚	Q5998A	48,510円(税込)
		HP LaserJet Enterprise M4555h MFP/M4555f MFP	90A	黒	約10,000枚	CE390A	30,140円(税込)
			90X	黒(大容量)	約24,000枚	CE390X	52,470円(税込)
				メンテナンスキット	約225,000枚	CE731A	41,360円(税込)
				ADFメンテナンスキット	約90,000枚	CE248A	14,630円(税込)
		HP LaserJet 9050/9040mfp HP LaserJet M9050/M9040 MFP	43X	黒	約38,000枚	C8543X	59,730円(税込)*
				メンテナンスキット	約350,000枚	C9152A	58,630円(税込)

株式会社 日本HPでは、資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みカートリッジ製品の回収を行っております。トナーカートリッジ・リサイクルプログラムについては、http://www.hp.com/jp/toner_recycleをご覧ください。

※660Aイメージドラム(W2004A)、827Aトナーカートリッジ(CF300A、CF301A、CF302A、CF303A)、824Aイメージドラム(CB384A、CB385A、CB386A、CB387A)以外のトナーカートリッジおよびイメージドラム製品は全てグリーン購入法に適合しています。

プリンターを永く最高の状態でお使いいただくために、HP純正トナーカートリッジをご使用ください。HP純正以外のカートリッジの使用はプリンター本体の故障および印刷品質の低下等、プリンターに様々な悪影響を与えることがあります。HP純正以外のカートリッジにより起った故障については、保証期間および保守契約の有無に関わらず有償修理となります。　*HP Directplus価格は予告なく変更する場合がございます。最新のHP Directplus価格および取り扱い製品はWebサイトにてご確認ください。http://www.hp.com/jp/direct　※本製品の価格はHP Directplus価格の記載となります。　*トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。　※527G9Aについては、HP Color LaserJet 5000シリーズでの印刷可能枚数は15万枚、6000シリーズでの印刷可能枚数は20万枚となります。

トナーカートリッジのパッケージが新しくなりました。新パッケージへは順次切り替わる予定です。

HP レーザージェット　ラインアップ

HP LaserJet プリンター

	カラー					
	A4				A3	
モデル	E400 シリーズ	M500 シリーズ	5700dn	6700dn	CP5225dn※6	M751dn
	HP Color LaserJet Managed E45028dn	HP LaserJet Enterprise Color M554dn	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	HP LaserJet Enterprise Color M751dn
製品番号（型番）	3QA35A#ABJ	7ZU81A#ABJ	6QN28A#ABJ	6QN33A#ABJ	CE712A#ABJ	T3U44A#ABJ
HP希望販売価格（税込）	74,800円（税込）	149,050円（税込）	222,310円（税込）	305,470円（税込）	107,800円（税込）	506,000円（税込）
プリント速度	カラー/モノクロ　約27枚/分※3	カラー/モノクロ　約33枚/分※3	カラー/モノクロ　約43枚/分※3	カラー/モノクロ　約52枚/分※3	カラー/モノクロ　約20枚/分※2	カラー/モノクロ　約41枚/分※2
耐久性（製品寿命）※5	5年または45万ページ	5年または51万ページ	5年または60万ページ	5年または84万ページ	5年または30万ページ	5年または240万ページ
印刷コスト（税込）※1	カラー/約18.6円※4　モノクロ/約3.23円※4	カラー/約21.8円※4　モノクロ/約3.5円※4	カラー/約20.0円※4　モノクロ/約3.5円※4	カラー/約14.8円※4　モノクロ/約2.7円※4	カラー/約25.5円※4　モノクロ/約4.3円※4	カラー/約19.3円※4　モノクロ/約3.6円※4
自動両面印刷	○	○	○	○	○	○
給紙総容量	標準　300枚/最高 850枚	標準　650枚/最高 1,200枚	標準　650枚/最高 2,300枚	標準　650枚/最高 3,850枚	標準　350枚/最高　850枚	標準　650枚/最高 4,450枚
ネットワーク	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	10Base-T/100Base-TX	Gigabit Ethernet
適合規格	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、RoHS指令	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

HP Care Pack ハードウェアオンサイト	サービス期間	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)
HD返却不要 翌日対応	3年	U11WSE	**25,410円**	U8CG3E	**61,050円**	U46S9E	**69,300円**	U45RJE	**71,610円**	UQ496E	**132,770円**	UB5C3E	**98,120円**
	4年	U11WTE	**38,060円**	U8CH0E	**91,520円**	U45NVE	**92,400円**	U45RKE	**95,480円**	UT990E	**199,210円**	UB5C4E	**147,290円**
	5年	U11WVE	**50,710円**	U8CH1E	**121,990円**	U45NWE	**115,500円**	U45RLE	**119,350円**	UU868E	**265,540円**	UB5C5E	**196,240円**
HD返却不要 4時間対応	3年	U11WWE	**36,740円**	U8PE6E	**91,520円**	U45NXE	**105,600円**	U45RME	**107,910円**	U8PF8E	**199,210円**	UB5C6E	**147,290円**
	4年	U11WXE	**55,110円**	U8PE7E	**137,280円**	U45NYE	**140,800円**	U45RNE	**143,880円**	U8PF9E	**298,760円**	UB5C7E	**220,220円**
	5年	U11WYE	**73,480円**	U8PE8E	**183,040円**	U45NZE	**176,000円**	U45RQE	**179,850円**	U8PG0E	**398,310円**	UB5C8E	**294,360円**
本体外形寸法/重量		413.6×472×304.4mm/約18.9kg		458×479×400mm/約27.5kg		500×460×415mm/約31.1kg		500×460×415mm/約31.1kg		545×599×338mm/約40.9kg		556×589×399mm/約45.1kg	
梱包寸法/重量		497×379×583mm/約21.6kg		600×500×598mm/約31.3kg		598×498×652mm/約34.3kg		598×498×652mm/約34.3kg		718×702×478mm/約43kg		786×736×558mm/約52.9kg	
（幅×奥行×高さ）													

※1:トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※2:A4ヨコ（普通紙、コピーモード時）。※3:A4タテ（普通紙、コピーモード時）。※4:大容量カートリッジ使用時。 ※5:純正サプライおよびメンテナンス製品のご利用を前提とした参考値です。 ※6:本製品の液晶パネルは日本語表記に対応しておりません。

HP LaserJet MFP（複合機）

	カラー					
	A4			A3		
モデル	E400 シリーズ	5800dn	6800dn	M776zs	M880z
	HP Color LaserJet Managed MFP E47528f	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn	HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs	HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z
製品番号（型番）	3QA75A#ABJ	6QN29A#ABJ	6QN35A#ABJ	T3U56A#ABJ	A2W75A#ABJ
HP希望販売価格（税込）	99,000円（税込）	419,100円（税込）	593,560円（税込）	1,100,000円（税込）	1,078,000円（税込）
プリント速度	カラー/モノクロ　約27枚/分※3	カラー/モノクロ　約43枚/分※3	カラー/モノクロ　約52枚/分※3	カラー/モノクロ　約46枚/分※2	カラー/モノクロ　約46枚/分※2
耐久性（製品寿命）※5	5年または45万ページ	5年または60万ページ	5年または84万ページ	5年または240万ページ	5年または150万ページ
印刷コスト（税込）※1	カラー/約18.6円※4　モノクロ/約3.23円※4	カラー/約20.0円※4　モノクロ/約3.5円※4	カラー/約12.4円※4　モノクロ/約2.5円※4	カラー/約14.6円※4　モノクロ/約2.8円※4	カラー/約15.6円※4　モノクロ/約2.1円※4
自動両面印刷	○	○	○	○	○
給紙総容量	標準　300枚/最高 850枚	標準　650枚/最高　2,300枚	標準　650枚/最高　3,300枚	標準　1,750枚/最高　1,750枚	標準 2,100枚/最高 2,100枚
ネットワーク	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet
ファクス	○	オプション※6	オプション※6	○	○
ADF	最大A4　50枚	最大A4　100枚	最大A4　150枚	最大A3　200枚	最大A3　200枚
カラースキャン	○	○	○	○	○
操作画面	4.3インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラータッチスクリーン
適合規格	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

HP Care Pack ハードウェアオンサイト	サービス期間	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)
HD返却不要 翌日対応	3年	U11VKE	**43,560円**	U45Q5E	**167,750円**	U45SXE	**89,100円**	UC2W9E	**424,160円**	U8D23E	**515,900円**
	4年	U11VLE	**65,340円**	U45Q6E	**251,570円**	U45SYE	**118,800円**	UC2X0E	**636,240円**	U8D24E	**773,850円**
	5年	U11VME	**87,120円**	U45Q7E	**335,500円**	U45SZE	**148,500円**	UC2X1E	**848,320円**	U8D25E	**1,031,800円**
HD返却不要 4時間対応	3年	U11VNE	**63,140円**	U45Q8E	**251,570円**	U45T0E	**129,030円**	UC2X2E	**636,240円**	U8D17E	**773,850円**
	4年	U11VQE	**94,710円**	U45Q9E	**377,520円**	U45T1E	**172,040円**	UC2X3E	**954,360円**	U8D19E	**1,160,830円**
	5年	U11VRE	**126,280円**	U45QBE	**503,140円**	U45T2E	**215,050円**	UC2X4E	**1,272,370円**	U8D21E	**1,547,700円**
本体外形寸法/重量		415.4×472×399.8mm/約23.2kg		547×460×583mm/約38.1kg		500×460×651mm/約42.2kg		705×712×1,155mm/約131.2kg		704×635×1,199mm/約150.6kg	
梱包寸法/重量		597×497×490mm/約26.34kg		598×758×652mm/約42.89kg		598×798×680mm/約46.2kg		856×760×1,556mm/約140.5kg		856×790×1,567mm/約177.33kg	
（幅×奥行×高さ）											

※1:トナーカートリッジの他、フューザーキット、メンテナンスキットなどの印刷可能枚数から計算。トナーカートリッジ印刷可能枚数はモノクロプリンターは「国際標準ISO/IEC 19752」、カラープリンターは「国際標準ISO/IEC 19798」に基づく平均値。用紙代は含みません。 ※2:A4ヨコ（普通紙、コピーモード時）。※3:A4タテ（普通紙、コピーモード時）。※4:大容量カートリッジ使用時。 ※5:純正サプライおよびメンテナンス製品のご利用を前提とした参考値です。 ※6:オプションのHP MFP アナログファクス702が必要です。 ※7:オプションのアナログファクスアクセサリ700が必要です。

●詳細は右記URLをご参照下さい。www.hp.com/jp/laserjet●

当ページ掲載製品のお問い合わせ先は 0120-436-555 カスタマー・インフォメーションセンター　月曜日～金曜日9:00～18:00（土曜日、日曜日、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

モノクロ

	A4						A3		
モデル	400 シリーズ	E400 シリーズ	M501dn※6	M500 シリーズ	M600 シリーズ		M712dn	M806dn	
	HP LaserJet Pro 4003dw	HP LaserJet Managed E40040dn	HP LaserJet Pro M501dn	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M611dn	HP LaserJet Enterprise M612dn	HP LaserJet Enterprise M712dn	HP LaserJet Enterprise M806dn	
製品番号（型番）	2Z610A#ABJ	3PZ35A#ABJ	J8H61A#ABJ	1PV87A#ABJ	7PS84A#ABJ	7PS86A#ABJ	CF236A#ABJ	CZ244A#ABJ	
HP希望販売価格(税込)	52,800円（税込）	84,260円（税込）	104,830円（税込）	118,250円（税込）	250,140円（税込）	317,900円（税込）	261,800円（税込）	403,700円（税込）	
プリント速度	約40枚/分※3	約38枚/分※3	約43枚/分※3	約43枚/分※3	約61枚/分※3	約71枚/分※3	約41枚/分※2	約56枚/分※2	
耐久性（製品寿命）※5	5年または24万ページ	5年または45万ページ	5年または36万ページ	5年または45万ページ	5年または150万ページ	5年または180万ページ	5年または120万ページ	5年または300万ページ	
印刷コスト（税込）	約3.8円※4	約3.5円※4	約3.3円※4	約2.8円※4	約2.0円※4	約2.0円※4	約2.7円	約1.9円	
自動両面印刷対応	○	○	○	○	○	○	○	○	
給紙総容量	標準　350枚/最高 900枚	標準　350枚/最高 900枚	標準　650枚/最高 1,200枚	標準　650枚/最高 2,300枚	標準　650枚/最高4,400枚	標準　650枚/最高4,400枚	標準　600枚/最高 4,600枚	標準 1,100枚/最高 4,600枚	
ネットワーク	Gigabit Ethernet、802.11b/g/n	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	
適合規格	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令								

製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	サービス期間	HP Care Pack ハードウェアオンサイト
本体標準保証		U11Y1E	**22,880円**	U9CQ0E	**61,380円**	UB6Z2E	**43,780円**	U9NE0E	**70,070円**	U9MZ0E	**84,150円**	U6Z05E	**113,960円**	U8C59E	**394,240円**	3年	HD返却不要 翌日対応
U42HGE	**6,600円**	U11Y2E	**34,210円**	U9CQ1E	**91,960円**	UB6Z3E	**65,670円**	U9NE1E	**105,270円**	U9MZ1E	**126,170円**	U6Z06E	**170,940円**	U8C60E	**591,360円**	4年	
U42HHE	**13,640円**	U11Y3E	**45,650円**	U9CQ2E	**122,650円**	UB6Z4E	**87,560円**	U9NE2E	**140,140円**	U9MZ2E	**168,190円**	U6Z07E	**227,920円**	U8C61E	**788,480円**	5年	
U42HKE	**13,200円**	U11Y4E	**33,000円**	-	-	UB6Z5E	**59,620円**	U9NE3E	**105,270円**	U9MZ3E	**126,170円**	U6Y99E	**170,940円**	U1PP2E	**591,360円**	3年	HD返却不要 4時間対応
U42HLE	**19,690円**	U11Y5E	**49,610円**	-	-	UB6Z6E	**89,430円**	U9NE4E	**157,740円**	U9MZ4E	**189,310円**	U6Z01E	**256,410円**	U1PP3E	**887,040円**	4年	
U42HME	**26,290円**	U11Y6E	**66,110円**	-	-	UB6Z7E	**119,130円**	U9NE5E	**210,210円**	U9MZ5E	**252,340円**	U6Z03E	**341,880円**	U1PP4E	**1,182,720円**	5年	
381×357×216mm/約8.56kg		381×357×220mm/約8.5kg		418×376×298mm/約11.6kg		418×376×299mm/約11.48kg		431×466×380mm/約21.6kg		431×466×380mm/約21.6kg		568×596×392mm/約38.5kg		1,095×648×635mm/約76.1kg		本体外形寸法/重量	
443×274×464mm/約10.5kg		443×287×464mm/約11.37kg		497×398×466mm/約14.5kg		497×398×466 mm/約14.3kg		597×497×539mm/約27.3kg		597×497×539mm/約27.3kg		810×785×644mm/約45.6kg		856×760×978mm/約88.84kg		梱包寸法/重量	

















（幅×奥行×高さ）

モノクロ

	A4			A3	
モデル	400 シリーズ	E400 シリーズ	M528dn	M830z	
	HP LaserJet Pro MFP 4103fdw	HP LaserJet Managed MFP E42540f	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M830z	
製品番号（型番）	2Z629A#ABJ	3PZ75A#ABJ	1PV64A#ABJ	CF367A#ABJ	
HP希望販売価格(税込)	80,498円（税込）	129,470円（税込）	311,850円（税込）	1,078,000円（税込）	
プリント速度	約40枚/分※3	約38枚/分※3	約43枚/分※3	約56枚/分※2	
耐久性（製品寿命）※5	5年または24万ページ	5年または45万ページ	5年または45万ページ	5年または300万ページ	
印刷コスト（税込）	約3.8円※4	約3.5円※4	約2.8円※4	約1.7円※4	
自動両面印刷対応	○	○	○	○	
給紙総容量	標準　350枚/最高 900枚	標準　350枚/最高 900枚	標準　650枚/最高 2,300枚	標準 4,600枚/最高 4,600枚	
ネットワーク	Gigabit Ethernet、802.11b/g/n	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	Gigabit Ethernet	
ファクス	○	○	オプション※7	○	
ADF	最大A4　50枚	最大A4　50枚	最大A4　100枚	最大A3　200枚	
カラースキャン	○	○	○	○	
操作画面	2.7インチ日本語カラータッチスクリーン	4.3インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラータッチスクリーン	8インチ日本語カラータッチスクリーン	
適合規格	VCCIクラスA情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令				

製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	製品番号	希望販売価格(税込)	サービス期間	HP Care Pack ハードウェアオンサイト
本体標準保証		U11E1E	**44,880円**	UB7B2E	**137,720円**	U8C89E	**385,660円**	3年	HD返却不要 翌日対応
U42U0E	**7,480円**	U11E2E	**67,210円**	UB7B3E	**206,580円**	U8C90E	**578,490円**	4年	
U42U1E	**14,520円**	U11E3E	**89,650円**	UB7B4E	**275,440円**	U8C91E	**771,320円**	5年	
U42U3E	**14,080円**	U11E4E	**65,010円**	UB7B5E	**206,580円**	U8PG2E	**578,490円**	3年	HD返却不要 4時間対応
U42U4E	**20,460円**	U11E5E	**97,570円**	UB7B6E	**309,870円**	U8PG3E	**867,680円**	4年	
U42U5E	**28,160円**	U11E6E	**130,020円**	UB7B7E	**413,050円**	U8PG4E	**1,156,870円**	5年	
420×390×323mm/約12.6kg		420×390×323mm/約13.01kg		482×496×497mm/約21.41kg		1,650×715×1,100mm/約150.6kg※		本体外形寸法/重量	
497×398×490mm/約15.5kg		497×398×490mm/約14.7kg		735×592×613mm/約28.6kg		856×838×1,561mm/約156.5kg ※本体のみの梱包寸法となります。		梱包寸法/重量	









※本体幅はステイプルスタッカー装着時。

（幅×奥行×高さ）

IMAGING & PRINTING

●詳細は右記URLをご参照下さい。www.hp.com/jp/laserjet●

HP レーザージェット オプション品　一覧

HP LaserJet プリンター

カラー

HP Color LaserJet Managed E45028dn	HP LaserJet Enterprise Color M554dn	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn	HP LaserJet Pro Color CP5225dn	HP LaserJet Enterprise Color M751dn
3QA35A#ABJ	7ZU81A#ABJ	6QN28A#ABJ	6QN33A#ABJ	CE712A#ABJ	T3U44A#ABJ
74,800円（税込）	**149,050円（税込）**	**222,310円（税込）**	**305,470円（税込）**	**107,800円（税込）**	**506,000円（税込）**

A4

製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）
550枚給紙トレイ CF404A	22,550円（税込）	550枚給紙トレイ B5L34A	47,850円（税込）	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円（税込）	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円（税込）
HP Jetdirect LAN アクセサリ 8FP31A	10,560円（税込）	増設2ポートUSB B5L28A	5,390円（税込）	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	10,560円（税込）	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	10,560円（税込）
HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）	HP Color LaserJet スタンド 6QN54A	42,900円（税込）	HP Color LaserJet スタンド 6QN54A	42,900円（税込）
— —	— —	— —	— —	HP Color LaserJet ストレージスタンド 6QN55A	55,000円（税込）	HP Color LaserJet ストレージスタンド 6QN55A	55,000円（税込）
— —	— —	— —	— —	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円（税込）	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円（税込）
— —	— —	— —	— —	HP 2GB メモリ DDR3Lx32 DIMM 6QY68A	35,640円（税込）	HP Color LaserJet 2100枚大容量給紙スタンド 6QN58A	177,870円（税込）
— —	— —	— —	— —	HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ 9EQ11A	27,500円（税込）	HP 4GBメモリ DDR3Lx64 DIMM 1M8J0A	38,830円（税込）
— —	— —	— —	— —	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）	HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ 9EQ11A	27,500円（税込）
— —	— —	— —	— —	— —	— —	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）

A3

製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）
500枚給紙トレイ CE860A	45,100円（税込）	550枚給紙トレイ T3V27A	104,500円（税込）
— —	— —	キャビネットスタンド T3V28A	28,600円（税込）
— —	— —	550枚給紙トレイx2段給紙トレイ T3V29A	147,400円（税込）
— —	— —	2700枚大容量給紙トレイ T3V30A	184,800円（税込）
— —	— —	増設2ポートUSB B5L28A	5,390円（税込）
— —	— —	500GB暗号化対応HDD B5L29A	27,500円（税込）
— —	— —	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）
— —	— —	HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー J8031A#ABJ	23,100円（税込）
— —	— —	1GB DDR3 メモリ E5K48A	14,300円（税込）

カラー

HP Color LaserJet Managed MFP E47528f	HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn	HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn	HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs	HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z
3QA75A#ABJ	6QN29A#ABJ	6QN35A#ABJ	T3U56A#ABJ	A2W75A#ABJ
99,000円（税込）	**419,100円（税込）**	**593,560円（税込）**	**1,100,000円（税込）**	**1,078,000円（税込）**

A4

製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）
550枚給紙トレイ CF404A	22,550円（税込）	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円（税込）	HP 内部USB拡張キット 4XN67A	11,000円（税込）
HP Jetdirect LAN アクセサリ 8FP31A	10,560円（税込）	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	10,560円（税込）	HP Jetdirect LANアクセサリ 8FP31A	10,560円（税込）
HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）	HP MFP アナログファクス702 1M0Q0A	58,190円（税込）	HP MFP アナログファクス702 1M0Q0A	58,190円（税込）
— —	— —	HP Color LaserJet スタンド 6QN54A	42,900円（税込）	HP Color LaserJet スタンド 6QN54A	42,900円（税込）
— —	— —	HP Color LaserJet ストレージスタンド 6QN55A	55,000円（税込）	HP Color LaserJet ストレージスタンド 6QN55A	55,000円（税込）
— —	— —	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円（税込）	HP Color LaserJet 550枚給紙トレイ 6QN57A	53,350円（税込）
— —	— —	HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ 9EQ11A	27,500円（税込）	HP Color LaserJet 2100枚大容量給紙スタンド 6QN58A	177,870円（税込）
— —	— —	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）	HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）
— —	— —	— —	— —	— —	— —

A3

製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）
増設2ポートUSB B5L28A	5,390円（税込）	ブックレットメーカー A2W83A	514,800円（税込）
HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー J8031A#ABJ	23,100円（税込）	ブックレットメーカー 2/4穴パンチ付 CZ999A	635,800円（税込）
HP Jetdirect 3100w BLE NFC 3JN69A	8,580円（税込）	ステイプルスタッカー A2W80A	382,800円（税込）
ステイプルカートリッジ（5,000針） J8J96A	6,380円（税込）	ステイプルスタッカー 2/4穴パンチ付 A2W82A	514,800円（税込）
1GB DDR3 メモリ E5K48A	14,300円（税込）	HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー J8026A	27,280円（税込）
2GB DDR3 メモリ E5K49A	16,500円（税込）	HP Jetdirect 2800w NFC / ワイヤレスダイレクトアクセサリ J8029A	10,780円（税込）
— —	— —	ステイプルカートリッジ（ステイプルスタッカー用5,000針） C8091A	9,240円（税込）
— —	— —	ステイプルカートリッジ（ブックレットメーカー用2000針×2） CC383A	3,300円（税込）
— —	— —	HP TPM アクセサリ F5S62A	14,520円（税込）

モノクロ

HP LaserJet Pro 4003dw	HP LaserJet Managed E40040dn	HP LaserJet Pro M501dn	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M611dn	HP LaserJet Enterprise M612dn	HP LaserJet Enterprise M712dn
2Z610A#ABJ	3PZ35A#ABJ	J8H61A#ABJ	1PV87A#ABJ	7PS84A#ABJ	7PS86A#ABJ	CF236A#ABJ
52,800円（税込）	**84,260円（税込）**	**104,830円（税込）**	**118,250円（税込）**	**250,140円（税込）**	**317,900円（税込）**	**261,800円（税込）**
A4						A3

製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）
550枚給紙トレイ	D9P29A	550枚給紙トレイ	D9P29A	550枚給紙トレイ	F2A72A	500GB暗号化対応HDD	B5L29A	550枚給紙トレイ	L0H17A	500枚給紙トレイ	CF239A
—	—	HP Jetdirect LANアクセサリ	8FP31A	—	—	増設2ポートUSB	B5L28A	2100枚大容量給紙フィーダー	L0H18A	500枚×3段給紙スタンド	CF242A
—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	プリンタースタンド	L0H19A	500枚給紙キャビネットスタンド	CF243A
—	—	—	—	—	—	550枚給紙トレイ	F2A72A	ステイプルスタッカー付メールボックス	L0H20A	3500枚給紙トレイユニット	CF245A
—	—	—	—	—	—	プリンターキャビネットスタンド	F2A73A	封筒フィーダー	L0H21A	512 MB DIMM	CE483A
—	—	—	—	—	—	1GB DDR3 DIMM	G6W84A	増設2ポートUSB	B5L28A	HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー	J8026A
—	—	—	—	—	—	HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	500GB暗号化対応HDD	B5L29A	HP Jetdirect 2800w NFCワイヤレスダイレクトアクセサリ	J8029A
—	—	—	—	—	—	—	—	1GB DDR3 DIMM	G6W84A	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	ステイプルカートリッジ（5,000針）	J8J96A	—	—

モノクロ

HP LaserJet Enterprise M806dn	HP LaserJet Pro MFP 4103fdw	HP LaserJet Managed MFP E42540f	HP LaserJet Enterprise MFP M528dn	HP LaserJet Enterprise MFP M830z
CZ244A#ABJ	2Z629A#ABJ	3PZ75A#ABJ	1PV64A#ABJ	CF367A#ABJ
403,700円（税込）	**80,498円（税込）**	**129,470円（税込）**	**311,850円（税込）**	**1,078,000円（税込）**
				※2
A3	A4			A3

製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）
3500枚給紙トレイユニット	C3F79A	550枚給紙トレイ	D9P29A	550枚給紙トレイ	D9P29A	500GB暗号化対応HDD	B5L29A	ステイプルスタッカー※2	CZ994A
ステイプルスタッカー※1	CZ994A	—	—	HP Jetdirect LANアクセサリ	8FP31A	増設2ポートUSB	B5L28A	ステイプルスタッカー2/4穴パンチ付※2	CZ996A
ステイプルスタッカー2/4穴パンチ付※1	CZ996A	—	—	HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE NFC	3JN69A	ブックレットメーカー※2	CZ285A
ブックレットメーカー※1	CZ285A	—	—	—	—	HP Jetdirect 2900nw プリントサーバー	J8031A#ABJ	HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー	J8026A
HP Jetdirect 2700w USBワイヤレスプリントサーバー	J8026A	—	—	—	—	アナログファクスアクセサリ700	2EH31A	HP Jetdirect 2800w NFCワイヤレスダイレクトアクセサリ	J8029A
HP Jetdirect 2800w NFCワイヤレスダイレクトアクセサリ	J8029A	—	—	—	—	1GB DDR3メモリ	E5K48A	ステイプルカートリッジ（5,000針）	C8091A
ステイプルカートリッジ（ステイプルスタッカー用5,000針）	C8091A	—	—	—	—	550枚給紙トレイ	F2A72A	ステイプルカートリッジ（ブックレットメーカー用2000針×2）	CC383A
ステイプルカートリッジ（ブックレットメーカー用2000針×2）	CC383A	—	—	—	—	プリンターキャビネットスタンド	F2A73A	HP TPMアクセサリ	F5S62A
HP TPMアクセサリ	F5S62A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 このオプションを使用時には3500枚給紙トレイユニット（C3F79A）が必要となります。
※2 ステイプルスタッカー等の排紙オプションが必須となります。

インクジェット製品ポートフォリオ

価格帯

中小企業向け

モバイルプリンター

HP OfficeJet 250 Mobile AiO

¥41,100(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約14.1円
A4複合機

HP OfficeJet 200 Mobile

¥30,100(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約14.1円
A4単機能

HP Smart Tank

HP Smart Tank 5105

¥30,400(税込)
スピード コスト
約5枚/分 約0.93円
A4複合機

HP Smart Tank 6005

¥37,280(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約0.93円
A4複合機

HP Smart Tank 7005

¥39,700(税込)
スピード コスト
約9枚/分 約0.93円
A4複合機

HP Smart Tank 7305/7306

¥47,000(税込)
スピード コスト
約9枚/分 約0.93円
A4複合機

HP OfficeJet Pro 8020

¥26,500(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約13.2円
A4複合機

HP OfficeJet Pro 9020

¥51,800(税込)
スピード コスト
約20枚/分 約9.0円
A4複合機

HP OfficeJet Pro 9010

¥33,800(税込)
スピード コスト
約18枚/分 約9.0円
A4複合機

ご家庭向け

HP ENVY 6020

¥18,300(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約27.3円
A4複合機

HP ENVY Pro 6420

¥24,500(税込)
スピード コスト
約7枚/分 約27.3円
A4複合機

HP ENVY Inspire 7920

¥24,200(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約19.3円
A4複合機

HP ENVY Inspire 7221/7220

¥19,400(税込)
スピード コスト
約10枚/分 約19.3円
A4複合機

少 普通 ← 印刷量(印刷枚数) → 多 低い

※プリント速度はISO/IEC 24734に準じて測定されています。最初のページ印刷後、またはISOの測定用ページの最初のセット印刷後。詳細はhp.com/go/printerclaimsをご覧ください。実際の印刷速度はシステム構成やデータ、アプリケーションなどによって異なります。
※コストはISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠し、用紙コストは含んでいません。

HP OfficeJet Mobileシリーズ

ラインアップ

製品の詳細については右記URLをご参照ください。**www.hp.com/jp/inkjet**

低ランニングコストとスピードを
兼ね備えたビジネスプリンター

製品名		HP OfficeJet 250 Mobile AiO	HP OfficeJet 200 Mobile
製品番号(型番)		CZ992A#ABJ	CZ993A#ABJ
JANコード		4573257521278	4573257521506
HP希望販売価格		**41,100円(税込)**	**30,100円(税込)**
		プリント スキャン コピー	プリント
用紙サイズ		A4	A4
基本機能比較			
インクシステム		4色(黒・カラー3色一体型)	4色(黒・カラー3色一体型)
顔料系黒インク		○	○
プリント最高解像度		4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度(ISO A4)※1	カラー	約7枚/分	約7枚/分
	モノクロ	約10枚/分	約10枚/分
ファーストプリントアウトタイム※1	カラー、モノクロ	約13秒、約11秒	約14秒、約12秒
印刷コスト	A4カラー※2	約14.1円(税込)	約14.1円(税込)
	A4モノクロ※2	約6.4円(税込)	約6.4円(税込)
スキャン		600dpi	–
インターフェイス	USB	○	○
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
	Bluetooth	–	–
給紙		50枚	50枚
ダイレクトプリント	カードスロット	USBスロット	USBスロット
液晶表示		2.65型カラータッチスクリーン	2.0型モノクロ
月間推奨印刷枚数※3		100～300枚	100～300枚
本体サイズ	外形寸法	約380.2×198.3×91.3mm	約364×186×69mm
	重量	約2.96kg	約2.1kg
梱包サイズ	外形寸法	約517×132×242mm	約495×243×119mm
	重量	約4.02kg	約3.2kg
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	
対応インク		62 / 62 XL / 62 / 62 XL	62 / 62 XL / 62 / 62 XL
HP Care Pack ハードウェアエクスチェンジ(標準保証の内容を2年、3年のエクスチェンジサービスにアップグレードします)			
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ2年	製品番号(型番)	UG378E	UG498E
	HP希望販売価格	**11,000円(税込)**	**6,600円(税込)**
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ3年	製品番号(型番)	UG348E	UG468E
	HP希望販売価格	**21,450円(税込)**	**12,100円(税込)**
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ 翌日対応5年	製品番号(型番)	UZ276E	UZ276E
	HP希望販売価格	**26,290円(税込)**	**26,290円(税込)**

※1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なってきます。
※2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含みません。
※3:インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご使用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。
※4:HP Care Pack ハードウェアオフサイトエクスチェンジ5年はサービス適応条件に印刷枚数上限があります。UZ276Eは18,000枚が上限枚数です。

HP OfficeJet 250 Mobile AiO 外形寸法

■ 設置時



■ 給紙トレイオープン時

▼ 給紙トレイオープン時の最大サイズ(奥行き・高さ)となります。



HP OfficeJet 200 Mobile 外形寸法

■ 設置時



■ 給紙トレイオープン時

▼ 給紙トレイオープン時の最大サイズ(奥行き・高さ)となります。



すっきりデザイン

電源ケーブル、背面デザインもすっきり

幅364mm×奥行き186mm×高さ69mm、質量2.1kgのコンパクトで軽量ボディ。オプションのバッテリも背面に内蔵できるため、凹凸がなくすっきりとしたデザインです。スペースの限られたオフィスやご自宅でも無理なく設置でき、デスクの引出しやカバンにも収納できます。ACアダプターがなく、設置場所の移動も簡単です。＊バッテリはオプション製品です

バッテリ内蔵、背面スッキリ

背面

ACアダプターがなくてスッキリ

電源ケーブル

ACアダプター
＊イメージ

インク切れでも安心

シングルカートリッジモード

黒かカラーどちらかのインクが切れても印刷を続けることが可能です。片方のインクが切れて印刷できないという心配がありません。また普段あまりカラー印刷をしない方であれば、黒インクだけセットして印刷をすることもできます。

＊黒インクが切れても、カラーインクの3色混合で黒色を再現します

対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 62 黒	約200枚	C2P04AA	2,200円(税込)
HP 62 カラー	約165枚	C2P06AA	2,710円(税込)
HP 62XL 黒(増量)	約600枚	C2P05AA	3,850円(税込)
HP 62XL カラー(増量)	約415枚	C2P07AA	3,190円(税込)
HP 62 フォトバリューパック	約145枚(L判)×2	J3N71AA	4,620円(税込)

オプション	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP リチウムイオン・バッテリ	最大 約415枚	M9L89A	**10,401円(税込)**

HP InkJet Printer
ラインアップ

毎日、快適。HPインクジェットプリンター
使いやすさとコストパフォーマンスにさらに磨きをかけて、新ラインアップ誕生!

製品名		HP OfficeJet Pro 9020	HP OfficeJet Pro 9010	HP OfficeJet Pro 8020
製品番号(型番)		1MR73D#ABJ	1KR53D#ABJ	1KR67D#ABJ
JANコード		4580511541897	4580511541880	4580511560751
HP希望販売価格		**51,800円(税込)**	**33,800円(税込)**	**26,500円(税込)**
プリント スキャン コピー ファクス				
用紙サイズ		A4	A4	A4
基本機能比較				
インクシステム		4色独立	4色独立	4色独立
顔料系黒インク		全色顔料インク	全色顔料インク	全色顔料インク
プリント最高解像度		4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度(ISO A4)※1	カラー	約20枚/分	約18枚/分	約10枚/分
	モノクロ	約24枚/分	約22枚/分	約20枚/分
ファーストプリントアウトタイム※3	カラー、モノクロ	約10秒、約9秒	約10秒、約9秒	約17秒、約13秒
印刷コスト	A4カラー※2	約9.0円(税込)	約9.0円(税込)	約13.2円(税込)
	A4モノクロ※2	約2.4円(税込)	約2.4円(税込)	約5.6円(税込)
スキャン		1200dpi	1200dpi	1200dpi
ADF(自動原稿送り装置)		最大35枚	最大35枚	最大35枚
インターフェイス	USB	○	○	○
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
	有線LAN	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX	10Base-T/100Base-TX
給紙		250枚×2段	250枚	225枚
ダイレクトプリント	カードスロット	USBスロット	USBスロット	—
液晶表示		2.65型カラータッチスクリーン	2.65型カラータッチスクリーン	2.7型カラータッチスクリーン
自動両面印刷対応		○	○	○
ダイナミック セキュリティ対応		○	○	○
月間推奨印刷枚数※3		250〜2,000枚	250〜1,500枚	200〜800枚
本体サイズ	外形寸法	約437×396×319mm	約440×378×281mm	約460×341×234mm
	重量	約11.95kg	約9.5kg	約8.18kg
梱包サイズ	外形寸法	約490×495×378mm	約410×488×325mm	約410×507×299mm
	重量	約14.15kg	約11.05kg	約9.59kg
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令		
対応インク		965 XL / 965 XL / 965 XL / 965 XL	965 XL / 965 XL / 965 XL / 965 XL	915 XL / 915 XL / 915 XL / 915 XL
HP Care Pack ハードウェアエクスチェンジ(標準保証の内容を2年、3年のエクスチェンジサービスにアップグレードします)				
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ2年	製品番号(型番)	U6M84E	UG105E	UG104E
	HP希望販売価格	**12,100円(税込)**	**9,350円(税込)**	**6,600円(税込)**
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ3年	製品番号(型番)	U6M85E	UG075E	UG074E
	HP希望販売価格	**19,800円(税込)**	**15,400円(税込)**	**12,100円(税込)**

製品名		HP ENVY Inspire 7920	HP ENVY Inspire 7221	HP ENVY Inspire 7220
		HP Directplus専用モデル	HP Directplus専用モデル	HP Directplus専用モデル
製品番号(型番)		31K14D0-AAAA	31K15D0-AAAA	242P9D0-AAAA
JANコード		4573595609157	4573595609164	4573595609140
HP希望販売価格		**24,200円(税込)**	**19,400円(税込)**	**19,400円(税込)**
プリント スキャン コピー				
用紙サイズ		A4	A4	A4
基本機能比較				
インクシステム		4色(黒・カラー3色一体型)	4色(黒・カラー3色一体型)	4色(黒・カラー3色一体型)
顔料系黒インク		○	○	○
プリント最高解像度		4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度(ISO A4)※1	カラー	約10枚/分	約10枚/分	約10枚/分
	モノクロ	約15枚/分	約15枚/分	約15枚/分
ファーストプリントアウトタイム※3	カラー、モノクロ	約18秒、約16秒	約18秒、約16秒	約18秒、約16秒
印刷コスト	A4カラー※2	約19.3円(税込)	約19.3円(税込)	約19.3円(税込)
	A4モノクロ※2	約8.0円(税込)	約8.0円(税込)	約8.0円(税込)
スキャン		1200dpi	1200dpi	1200dpi
ADF(自動原稿送り装置)		最大35枚	—	—
インターフェイス	USB	○	○	○
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	有線LAN	—	—	—
給紙		125枚	125枚	125枚
ダイレクトプリント	カードスロット	—	—	—
液晶表示		2.7型カラータッチスクリーン	2.7型カラータッチスクリーン	2.7型カラータッチスクリーン
自動両面印刷対応		○	○	○
ダイナミック セキュリティ対応		○	○	○
月間推奨印刷枚数※3		300〜400枚	300〜400枚	300〜400枚
本体サイズ	外形寸法	約460×383×233 mm	約460×383×191 mm	約460×383×191 mm
	重量	約8.12kg	約6.91kg	約6.91kg
梱包サイズ	外形寸法	約570×303×464 mm	約570×254×464 mm	約570×254×464 mm
	重量	約10.05kg	約8.66kg	約8.66kg
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令		
対応インク		804 / 804 XL / 804 / 804 XL	804 / 804 XL / 804 / 804 XL	804 / 804 XL / 804 / 804 XL
HP Care Pack ハードウェアエクスチェンジ(標準保証の内容を2年、3年のエクスチェンジサービスにアップグレードします)				
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ2年	製品番号(型番)	UG093E	UG093E	UG093E
	HP希望販売価格	**5,500円(税込)**	**5,500円(税込)**	**5,500円(税込)**
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ3年	製品番号(型番)	UG063E	UG063E	UG063E
	HP希望販売価格	**9,900円(税込)**	**9,900円(税込)**	**9,900円(税込)**
		HP Directplus専用モデル TEL03-4578-4603	HP Directplus専用モデル TEL03-4578-4603	HP Directplus専用モデル TEL03-4578-4603

製品名		HP ENVY Pro 6420	HP ENVY 6020
製品番号(型番)		6WD16A#ABJ	7CZ37A#ABJ
JANコード		4580511679354	4580511679330
HP希望販売価格		**24,500円(税込)**	**18,300円(税込)**
プリント スキャン コピー			
用紙サイズ		A4	A4
基本機能比較			
インクシステム		4色(黒・カラー3色一体型)	4色(黒・カラー3色一体型)
顔料系黒インク		○	○
プリント最高解像度		4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度(ISO A4)※1	カラー	約7枚/分	約7枚/分
	モノクロ	約10枚/分	約10枚/分
標準フォト印刷速度(L判1枚)※4		約53秒	約53秒
ファーストプリントアウトタイム※3	カラー、モノクロ	約21秒、約18秒	約21秒、約18秒
印刷コスト	A4カラー※2	約27.3円(税込)	約27.3円(税込)
	A4モノクロ※2	約12.4円(税込)	約12.4円(税込)
スキャン		1200dpi	1200dpi
インターフェイス	USB	○	○
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
	有線LAN	—	—
給紙		100枚	100枚
ダイレクトプリント	カードスロット	—	—
液晶表示		—	—
自動両面印刷対応		○	○
ダイナミック セキュリティ対応		○	○
月間推奨印刷枚数※3		50〜100枚	50〜100枚
本体サイズ	外形寸法	約432.5×361.1×174mm	約432.5×361.1×132.1mm
	重量	約6.16 kg	約5.22 kg
梱包サイズ	外形寸法	約474×218×406mm	約474×170×406mm
	重量	約7.38kg	約6.26kg
適合規格			
対応インク		67 XL / 67 XL	67 XL / 67 XL
HP Care Pack ハードウェアエクスチェンジ(標準保証の内容を2年、3年のエクスチェンジサービスにアップグレードします)			
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ2年	製品番号(型番)	UG092E	UG092E
	HP希望販売価格	**4,400円(税込)**	**4,400円(税込)**
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ3年	製品番号(型番)	UG062E	UG062E
	HP希望販売価格	**7,700円(税込)**	**7,700円(税込)**

※1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なってきます。 ※2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含みません。 ※3:インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご使用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。 ※4:アドバンスフォト用紙を使用して、印刷品質を「標準」に設定し、PCからL判フチなしプリントした場合。 ※5:ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。実際の速度はシステム構成やデーター、アプリケーションなどによって異なります。 ※ダイナミック セキュリティ対応プリンター: HP純正のチップが搭載されているカートリッジを使用する事を前提としています。HP純正以外のチップでは動作しないことがあります。また、現在動作しているカートリッジでも将来的に動作しなくなる可能性があります。詳細情報: www.hp.com/jp/dynamic_security

HP OfficeJet Pro 9020 / 9010

対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 965XL シアン	約1,600枚	3JA81AA	3,560円(税込)
HP 965XL マゼンタ	約1,600枚	3JA82AA	3,560円(税込)
HP 965XL イエロー	約1,600枚	3JA83AA	3,560円(税込)
HP 965XL 黒	約2,000枚	3JA84AA	4,700円(税込)
—	—	—	—

HP OfficeJet Pro 8020

対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 915XL シアン	約825枚	3YM19AA	2,090円(税込)
HP 915XL マゼンタ	約825枚	3YM20AA	2,090円(税込)
HP 915XL イエロー	約825枚	3YM21AA	2,090円(税込)
HP 915XL 黒	約825枚	3YM22AA	4,600円(税込)
—	—	—	—

HP ENVY Inspire 7920/7221/7220

対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 804 黒	約200枚	T6N10AA	1,950円(税込)
HP 804 カラー	約165枚	T6N09AA	2,310円(税込)
HP 804XL 黒(増量)	約600枚	T6N12AA	4,820円(税込)
HP 804XL カラー(増量)	約415枚	T6N11AA	4,690円(税込)
—	—	—	

HP ENVY Pro 6420 / HP ENVY 6020

対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 67XL 黒	約240枚	3YM57AA	2,980円(税込)
HP 67XL カラー	約200枚	3YM58AA	2,980円(税込)
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—

●詳細はWebサイト http://www.hp.com/jp/inkjetをご参照下さい。●

HP Smart Tank ラインアップ

大容量インクタンクを搭載し、低コストを実現するHP Smart Tankシリーズ 自宅での仕事や学習の印刷に最適な大容量インクタンク搭載プリンター

		HP Directplus専用モデル			HP Directplus専用モデル	HP Directplus専用モデル
製品名		HP Smart Tank 7306	HP Smart Tank 7305	HP Smart Tank 7005	HP Smart Tank 6005	HP Smart Tank 5105
製品番号(型番)		28B76A#ABJ	28B75A#ABJ	28B54A#ABJ	2H1W1A#ABJ	1F3Y3A#ABJ
JANコード		4573595650029	4573595650012	4573595649986	4573595670027	4573595793788
HP希望販売価格		**47,000円(税込)**	**47,000円(税込)**	**39,700円(税込)**	**37,280円(税込)**	**30,400円(税込)**
プリント スキャン コピー						
用紙サイズ		A4	A4	A4	A4	A4
基本機能比較						
インクシステム		4色独立インクタンク	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク	4色独立インクタンク
顔料系黒インク		○	○	○	○	○
プリント最高解像度		4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi	4,800×1,200dpi
印刷速度(ISO A4)※1	カラー	約9枚/分	約9枚/分	約9枚/分	約7枚/分	約5枚/分
	モノクロ	約15枚/分	約15枚/分	約15枚/分	約12枚/分	約12枚/分
ファーストプリントアウトタイム※4	カラー、モノクロ	約16秒、約14秒	約16秒、約14秒	約16秒、約14秒	約18秒、約15秒	約21秒、約14秒
印刷コスト	A4カラー※2	約0.93円(税込)	約0.93円(税込)	約0.93円(税込)	約0.93円(税込)	約0.93円(税込)
	A4モノクロ※2	約0.33円(税込)	約0.33円(税込)	約0.33円(税込)	約0.33円(税込)	約0.33円(税込)
スキャン		CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)	CIS方式(1200dpi)
ADF(自動原稿送り装置)		最大35枚	最大35枚	—	—	—
インターフェイス	USB	○	○	○	○	○
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
	有線LAN	○	○	—	—	—
給紙		250枚	250枚	250枚	150枚	100枚
ダイレクトプリント	カードスロット	—	—	—	—	—
液晶表示		2ラインLCDスマートガイドボタン対応	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	2ラインLCDスマートガイドボタン対応	スマートガイドボタン対応
自動両面印刷対応		○	○	○	○	—
ダイナミック セキュリティ対応		—	—	—	—	—
月間推奨印刷枚数※3		400〜800枚	400〜800枚	400〜800枚	400〜800枚	400〜800枚
本体サイズ	外形寸法	約427.5×364.0×240.3 mm	約427.5×364.0×240.3 mm	約427.5×364.0×198.6 mm	約427.5×364.0×198.6 mm	約434.7×361.5×157.3 mm
	重量	約7.70kg	約7.70kg	約6.38kg	約6.38kg	約5.03kg
適合規格		VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令				
対応インク		32 31 31 31	32 31 31 31	32 31 31 31	32 31 31 31	32 31 31 31
HP Care Pack ハードウェアエクスチェンジ(標準保証の内容を2年、3年のエクスチェンジサービスにアップグレードします)						
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ2年	製品番号(型番)	U9NQ9E	U9NQ9E	U9NQ9E	U9NQ9E	U9NQ9E
	HP希望販売価格	**4,840円(税込)**	**4,840円(税込)**	**4,840円(税込)**	**4,840円(税込)**	**4,840円(税込)**
HP Care Pack ハードウェア エクスチェンジ3年	製品番号(型番)	UA5C0E	UA5C0E	UA5C0E	UA5C0E	UA5C0E
	HP希望販売価格	**8,470円(税込)**	**8,470円(税込)**	**8,470円(税込)**	**8,470円(税込)**	**8,470円(税込)**
		HP Directplus専用モデル TEL03-5749-8084			HP Directplus専用モデル TEL03-5749-8084	HP Directplus専用モデル TEL03-5749-8084

※1:印刷速度は、お客様が使用されるアプリケーション、印刷ファイルの内容や、PC、ネットワークなどの使用環境により異なってきます。 ※2:ISO/IEC 24711(測定方法)、ISO/IEC 24712(測定画像)に準拠。用紙コストは含みません。 ※3:インクカートリッジを交換する間隔や、延長保証期間内の製品の耐久性などの要因に基づいて、製品を最適な状態でご使用いただくために、1か月あたりに出力する平均ページ数を、規定の推奨印刷枚数に抑えることを推奨しています。 ※4:ファーストプリントとはデータ処理終了から1枚目の排紙完了までの時間です。実際の速度はシステム構成やデーター、アプリケーションなどによって異なります。 ※ダイナミック セキュリティ対応プリンター: HP純正のチップが搭載されているカートリッジを使用する事を前提としています。HP純正以外のチップでは動作しないことがあります。また、現在動作しているカートリッジでも将来的に動作しなくなる可能性があります。詳細情報: www.hp.com/jp/dynamic_security

HP Smart Tank 7306/7305/7005/6005/5105

対応インク	印刷可能枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格
HP 31 インクボトル シアン	約8,000枚	1VU26AA	1,610円(税込)
HP 31 インクボトル マゼンタ	約8,000枚	1VU27AA	1,610円(税込)
HP 31 インクボトル イエロー	約8,000枚	1VU28AA	1,610円(税込)
HP 32 インクボトル 黒	約6,000枚	1VV24AA	1,980円(税込)

HP Smart Tank 7306 / 7305 外形寸法

■ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります



■ 設置時



HP Smart Tank 7005 外形寸法

■ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります



■ 設置時



HP Smart Tank 6005 外形寸法

■ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります



■ 設置時



HP Smart Tank 5105 外形寸法

■ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時

▼ スキャナ上蓋＆排紙トレイオープン時の最大サイズ（奥行・高さ）となります



■ 設置時



HP

OfficeJet Pro 9020/9010

モデル 製品番号(型番) JANコード HP希望販売価格	HP OfficeJet Pro 9020 1MR73D#ABJ 4580511541897 51,800円(税込)	HP OfficeJet Pro 9010 1KR53D#ABJ 4580511541880 33,800円(税込)
インクシステム	4色独立インクシステム	
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi	
プリント速度	ISOモノクロ: 約 24 枚/分、カラー: 約 20枚/分	ISOモノクロ: 約 22 枚/分、カラー: 約 18枚/分
スキャン解像度	光学解像度1,200×1,200dpi	
コピー速度	ISOモノクロ: 約 23 枚/分、カラー: 約 17枚/分	ISOモノクロ: 約 21 枚/分、カラー: 約 15枚/分
ファクス形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応)	
PC FAX	送信、受信(モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応。カラーファクスは非対応)	
ADF	両面スキャン、35枚	35枚
ダイレクトプリント	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません、JPEG	
メイン給紙トレイ	普通紙: 250枚x2段、フォト用紙:50枚、はがき:50枚、封筒:30枚	普通紙: 250枚、フォト用紙:50枚、はがき:50枚、封筒:30枚
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n	
消費電力	稼動時: 36.8W、待機時:5.8W、省電力モード時: 1.22W、電源オフ時: 0.13W	稼動時: 30W、待機時:5.8W、省電力モード時: 1.20W、電源オフ時: 0.08W
外寸法(W×D×H)	437×396×319 mm	440×378×281 mm
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 10、8.1, 8, 7(32bitまたは64bit)、 Mac OS X v10.11、v10.12、v10.13、v10.14(インターネットへ接続してダウンロードとなります)	
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令	

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 **www.hp.com/jp/inkjet**

標準保証　ご購入後1年間(消耗品は除く)

保守サービスについて詳しくはP.167をご参照ください。

HP

OfficeJet Pro 8020

モデル 製品番号(型番) JANコード HP希望販売価格	HP OfficeJet Pro 8020 1KR67D#ABJ 4580511560751 26,500円(税込)
インクシステム	4色独立インクシステム
プリント解像度	最高4,800×1,200dpi
プリント速度	ISOモノクロ: 約 20 枚/分、カラー: 約 10枚/分
スキャン解像度	光学解像度1,200×1,200dpi
コピー速度	モノクロ: 約 13枚/分、カラー: 約 7枚/分
ファクス形式	送受信兼用デスクトップ型(カラーファクス対応)
PC FAX	送信、受信(モノクロTIFF、デジタルSEND機能により対応。カラーファクスは非対応)
ADF	35枚
ダイレクトプリント	USBポート×1 *暗号化・著作権保護機能には対応していません、JPEG
メイン給紙トレイ	普通紙: 225枚、フォト用紙:60枚、はがき:60枚、封筒:10枚
インターフェイス	USB 2.0 High Speed、10Base-T/100Base-TX LAN、IEEE 802.11b/g/n
消費電力	稼動時: 21W、待機時:5.8W、省電力モード時: 1.00W、電源オフ時: 0.08W
外寸法(W×D×H)	460×341×234 mm
対応OS	日本語/英語版 Microsoft® Windows® 10、8.1, 8, 7(32bitまたは64bit)、 Mac OS X v10.11、v10.12、v10.13、v10.14(インターネットへ接続してダウンロードとなります)
適合規格	VCCIクラスB情報技術装置、グリーン購入、国際エネルギースター、RoHS指令

製品の詳細については下記URLをご参照下さい。 **www.hp.com/jp/inkjet**

標準保証　ご購入後1年間(消耗品は除く)

保守サービスについて詳しくはP.167をご参照ください。

HP OfficeJet Pro 9020 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



(単位 mm)

HP OfficeJet Pro 9010 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



(単位 mm)

HP OfficeJet Pro 8020 外形寸法

■ スキャナ上蓋オープン&排紙トレイオープン時



(単位 mm)

Yahoo!/Googleで「HPインクジェットサプライ」を検索!

HPインクジェットサプライ 検索

HPインクジェットプリンター/インクサプライ品対応表

製品名	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	Smart Tank	ENVY Inspire	ENVY Pro	ENVY Photo	ENVY		ENVY/OfficeJet			Tango X Tango	Photosmart All-in-One						PSC			Photosmart						DeskJet/OfficeJet
			5105 5106 6005 6006 7005 7305 7306	7920 7221 7220	6420	7822 7820 6222 6220	6020	5020	ENVY 4520 OfficeJet 5220 4650	ENVY 5642 5640 5542 5540 OfficeJet 5742 5740 250 Mobile AiO 200 Mobile	ENVY 5530 4504 4500 OfficeJet 4630		6521 6520 6510 5521 5520 5510 B109A Wireless B110a B109N Plus B210a B209A	Premium C310c C309G Premium FAX C309A C6380 C5380	C4180 C4175	2575a 2575	2710 2610	C3180 C3175	2355 1610	1510	2550 2450 2310 2150 2110 1350 1315 1210	475 385 335 325	8753	D5460	D5160	7830	7550 7350	DeskJet 3520 3070A OfficeJet 4620
HP32 インクボトル 黒	1VV24AA	1,980円	●																									
HP31 インクボトル シアン	1VU26AA	1,610円	○																									
HP31 インクボトル マゼンタ	1VU27AA	1,610円	○																									
HP31 インクボトル イエロー	1VU28AA	1,610円	○																									
HP 67XL インクカートリッジ 黒	3YM57AA	2,980円			●		●																					
HP 67XL インクカートリッジ カラー	3YM58AA	2,980円			○		○																					
HP 804 インクカートリッジ 黒	T6N10AA	1,950円		●		●						●																
HP 804XL インクカートリッジ 黒（増量）	T6N12AA	4,820円		●		●						●																
HP 804 インクカートリッジ カラー	T6N09AA	2,310円		○		○						○																
HP 804XL インクカートリッジ カラー（増量）	T6N11AA	4,690円		○		○						○																
HP 65 インクカートリッジ 黒	N9K02AA	2,100円						●																				
HP 65XL インクカートリッジ 黒（増量）	N9K04AA	4,310円						●																				
HP 65 インクカートリッジ カラー	N9K01AA	2,290円						○																				
HP 65XL インクカートリッジ カラー（増量）	N9K03AA	5,200円						○																				
HP 63XL インクカートリッジ 黒（増量）	F6U64AA	4,110円							●																			
HP 63 インクカートリッジ カラー	F6U61AA	3,190円							○																			
HP 63XL インクカートリッジ カラー（増量）	F6U63AA	4,110円							○																			
HP 62 インクカートリッジ 黒	C2P04AA	2,200円								●																		
HP 62XL インクカートリッジ 黒（増量）	C2P05AA	3,850円								●																		
HP 62 インクカートリッジ カラー	C2P06AA	2,710円								○																		
HP 62XL インクカートリッジ カラー（増量）	C2P07AA	3,190円								○																		
HP 61XL インクカートリッジ 黒（増量）	CH563WA	4,110円									●																	
HP 61 インクカートリッジ カラー	CH562WA	3,190円									○																	
HP 61XL インクカートリッジ カラー（増量）	CH564WA	4,110円									○																	
HP 178 インクカートリッジ 黒	CB316HJ	1,730円											●	●										●				●
HP 178 インクカートリッジ シアン	CB318HJ	1,620円											○	○										○				○
HP 178 インクカートリッジ マゼンタ	CB319HJ	1,620円											○	○										○				○
HP 178 インクカートリッジ イエロー	CB320HJ	1,620円											○	○										○				○
HP 178XL インクカートリッジ 黒（スリム増量）	CN684HJ	2,970円											●	●										●				●
HP 178XL インクカートリッジ シアン（増量）	CB323HJ	2,540円											○	○										○				○
HP 178XL インクカートリッジ マゼンタ（増量）	CB324HJ	2,540円											○	○										○				○
HP 178XL インクカートリッジ イエロー（増量）	CB325HJ	2,540円											○	○										○				○
HP178 4色マルチパック	CR281AA	6,260円											○															○
HP 135 プリントカートリッジ 3色カラー	C8766HJ	3,850円													○	○	○	○	○	○		○	○		○	○		
HP 134 プリントカートリッジ 3色カラー	C9363HJ	5,330円														○	○		○			○	○		○			
HP 131 プリントカートリッジ 黒	C8765HJ	3,210円															●	●	●	●			●			●		
HP 129 プリントカートリッジ 黒	C9364HJ	3,210円													●	●									●			
HP 56 プリントカートリッジ 黒	C6656AA#003	5,360円																			●						●	

製品名	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	OfficeJet					DeskJet			
			150 Mobile AiO 100 Mobile H470	6310	7410 7210	6210	6150 5510	D4160	460c 460cb	6840 5740	5850 5650 5551 5550 5160 450cbi
HP 135 プリントカートリッジ 3色カラー	C8766HJ	3,850円	○	○	○	○		○	○	○	
HP 134 プリントカートリッジ 3色カラー	C9363HJ	5,330円	○		○	○		○	○	○	
HP 131 プリントカートリッジ 黒	C8765HJ	3,210円	●		●	●			●	●	
HP 129 プリントカートリッジ 黒	C9364HJ	3,210円	●	●				●			
HP 56 プリントカートリッジ 黒	C6656AA#003	5,360円					●				●

HP178 4色マルチパック

HP希望販売価格 6,260円（税込）（CR281AA）

HP178 黒+シアン+マゼンタ+イエロー

4色セットでお買得!!

製品名	製品番号（型番）	HP希望販売価格（税込）	DeskJet			OfficeJet	Photosmart		Photosmart All-in-One	Photosmart Pro
			1220c 990cxi 990cmシリーズ 970Cxi 957c 957c-ap 955C 955C-AP 930c	1125c 1120C 895Cxi 880C 815C 815C-SW 720C 710C	850C	J6480 J5780	1315 1215 P1100 P1000 1000	D5360	C5280 C4580 C4490 C4486 C4480 C4380 C4275	B9180
HP 45 プリントカートリッジ 黒	51645AA#003	7,420円	●	●	●		●			
HP 141 プリントカートリッジ カラー	CB337HJ	3,230円				○		○	○	
HP 140 プリントカートリッジ 黒	CB335HJ	2,790円				●		●	●	
HP 70 プリントヘッド 4製品（製品名・製品番号（型番）の詳細は、P.174 HP DesignJet Z2100シリーズをご覧ください。）										◎

●:モノクロプリントカートリッジ及びモノクロインクカートリッジ　○:カラープリントカートリッジ、カラーインクカートリッジ、及び黒・カラー同梱製品　◎:プリントヘッド

※本ページ掲載のインクカートリッジ製品は、全てグリーン購入法に適合しています。

Yahoo!/Googleで「HPインクジェットサプライ」を検索!

HPインクジェットサプライ 検索

HPインクジェットプリンター/インクサプライ品対応表

製品名	製品番号(型番)	HP希望販売価格(税込)	PageWide Enterprise		PageWide Pro / Color		OfficeJet Enterprise	OfficeJet Pro						
			785zs 765dn	586z 556dn	779dn 755dn 777z 750dw	577dw 552dw	X585z X585f X555dn	X576dw X476dw X551dw X451dw	9020 9010	8028 8020	8730 8210	8620 8610 8600 Plus 8600 8100	6970	6830 6230
HP 982X インクカートリッジ 黒	T0B30A	17,331円	●											
HP 982X インクカートリッジ シアン	T0B27A	24,220円	○											
HP 982X インクカートリッジ マゼンタ	T0B28A	24,220円	○											
HP 982X インクカートリッジ イエロー	T0B29A	24,220円	○											
HP 981X インクカートリッジ 黒	L0R12A	17,190円		●										
HP 981X インクカートリッジ シアン	L0R09A	24,070円		○										
HP 981X インクカートリッジ マゼンタ	L0R10A	24,070円		○										
HP 981X インクカートリッジ イエロー	L0R11A	24,070円		○										
HP 981Y インクカートリッジ 黒(大容量)	L0R16A	27,510円		●										
HP 981Y インクカートリッジ シアン(大容量)	L0R13A	32,401円		○										
HP 981Y インクカートリッジ マゼンタ(大容量)	L0R14A	32,401円		○										
HP 981Y インクカートリッジ イエロー(大容量)	L0R15A	32,401円		○										
HP 993X インクカートリッジ 黒	M0K04AA	18,211円			●									
HP 993X インクカートリッジ シアン	M0J92AA	19,160円			○									
HP 993X インクカートリッジ マゼンタ	M0J96AA	19,160円			○									
HP 993X インクカートリッジ イエロー	M0K00AA	19,160円			○									
HP 975X インクカートリッジ 黒	L0S09AA	18,920円				●								
HP 975X インクカートリッジ シアン	L0S00AA	18,250円				○								
HP 975X インクカートリッジ マゼンタ	L0S03AA	18,250円				○								
HP 975X インクカートリッジ イエロー	L0S06AA	18,250円				○								
HP 976Y インクカートリッジ 黒(増量)	L0R08A	32,430円				●								
HP 976Y インクカートリッジ シアン(増量)	L0R05A	35,070円				○								
HP 976Y インクカートリッジ マゼンタ(増量)	L0R06A	35,070円				○								
HP 976Y インクカートリッジ イエロー(増量)	L0R07A	35,070円				○								
HP 980 インクカートリッジ 黒	D8J10A	16,891円					●							
HP 980 インクカートリッジ シアン	D8J07A	14,031円					○							
HP 980 インクカートリッジ マゼンタ	D8J08A	14,031円					○							
HP 980 インクカートリッジ イエロー	D8J09A	14,031円					○							
HP 970 インクカートリッジ 黒	CN621AA#003	7,730円						●						
HP 971 インクカートリッジ シアン	CN622AA#003	7,730円						○						
HP 971 インクカートリッジ マゼンタ	CN623AA#003	7,730円						○						
HP 971 インクカートリッジ イエロー	CN624AA#003	7,730円						○						
HP 970XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN625AA	17,070円						●						
HP 971XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN626AA	17,680円						○						
HP 971XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN627AA	17,680円						○						
HP 971XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN628AA	17,680円						○						
HP 965XL インクカートリッジ 黒	3JA84AA	4,700円							●					
HP 965XL インクカートリッジ シアン	3JA81AA	3,560円							○					
HP 965XL インクカートリッジ マゼンタ	3JA82AA	3,560円							○					
HP 965XL インクカートリッジ イエロー	3JA83AA	3,560円							○					
HP 915XL インクカートリッジ 黒	3YM22AA	4,600円								●				
HP 915XL インクカートリッジ シアン	3YM19AA	2,090円								○				
HP 915XL インクカートリッジ マゼンタ	3YM20AA	2,090円								○				
HP 915XL インクカートリッジ イエロー	3YM21AA	2,090円								○				
HP 955XL インクカートリッジ 黒	L0S72AA	4,310円									●			
HP 955XL インクカートリッジ シアン	L0S63AA	3,080円									○			
HP 955XL インクカートリッジ マゼンタ	L0S66AA	3,080円									○			
HP 955XL インクカートリッジ イエロー	L0S69AA	3,080円									○			
HP 950XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN045AA	5,820円										●		
HP 951XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN046AA	4,110円										○		
HP 951XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN047AA	4,110円										○		
HP 951XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN048AA	4,110円										○		
HP 905XL インクカートリッジ 黒	T6M17AA	5,040円											●	
HP 905XL インクカートリッジ シアン	T6M05AA	2,130円											○	
HP 905XL インクカートリッジ マゼンタ	T6M09AA	2,130円											○	
HP 905XL インクカートリッジ イエロー	T6M13AA	2,130円											○	
HP 934 インクカートリッジ 黒	C2P19AA	3,340円												●
HP 934XL インクカートリッジ 黒(増量)	C2P23AA	5,570円												●
HP 935XL インクカートリッジ シアン(増量)	C2P24AA	2,600円												○
HP 935XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	C2P25AA	2,600円												○
HP 935XL インクカートリッジ イエロー(増量)	C2P26AA	2,600円												○

●:モノクロプリントカートリッジ及びモノクロインクカートリッジ　○:カラープリントカートリッジ、カラーインクカートリッジ、及び黒・カラー同梱製品　◎:プリントヘッド

製品名	製品番号(型番)	HP希望販売価格(税込)	OfficeJet		ENVY
			7612 7610 7510 7110 6700 Premium 6100	7500A 6500A Plus 6500A 7000 6500 6500 Wireless 6000	121 120 110 100
HP 932 インクカートリッジ 黒	CN057AA	3,340円	●		
HP 932XL インクカートリッジ 黒(増量)	CN053AA	5,520円	●		
HP 933XL インクカートリッジ シアン(増量)	CN054AA	2,620円	○		
HP 933XL インクカートリッジ マゼンタ(増量)	CN055AA	2,620円	○		
HP 933XL インクカートリッジ イエロー(増量)	CN056AA	2,620円	○		
HP 920XL インクカートリッジ 黒(増量)	CD975AA	5,210円		●	
HP 920XL インクカートリッジ シアン	CD972AA	2,470円		○	
HP 920XL インクカートリッジ マゼンタ	CD973AA	2,470円		○	
HP 920XL インクカートリッジ イエロー	CD974AA	2,470円		○	
HP 121 プリントカートリッジ 黒	CC640HJ	1,640円			●
HP 121 プリントカートリッジ カラー	CC643HJ	2,240円			○

HPインクジェットプリンター/純正用紙対応表

製品名	サイズ/枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格(税込)	PageWide Pro / Color		OfficeJet Enterprise	OfficeJet Pro			OfficeJet						DeskJet							Business InkJet	Photosmart Pro
				785zs*2 765dn*2 779dn*2 755dn*2 777z*2 750dw*2	586z*2 556dn*2 577dw*2 552dw*2	X585z*2 X585f*2 X555dn*2	X576dw*2 X476dw*2 X551dw*2 X451dw*2	9020 9010 8028 8020 8730 6970 6830 8210 6230	8620 8610 8600 Plus 8600 8500A Plus 8500 Wireless 8100 8000	5510	J6480 J5780	6150	250 Mobile AiO*4 150 Mobile AiO*4 200 Mobile*4 100 Mobile*4 H470*1 6210 6310 7210 7410	7612 7610 7510 7500A 7110 7000 5742 5740 5220 4650 4630 4620	6700 Premium 6500A Plus 6500A 6500 Wireless 6500 6100 6000	3520 3070A	694c 640c	710c 720c 815c 815C-SW 840c 845c 880c 895cxi	930c 948c 955c 955C-AP 957c 957c-ap 970cxi 990cxi 990cm series	3420 850C 1220c 1120c 1125c 1200c	5550 5551	460cb*1 460c*1 450cbi*1 D4160 5160 5650 5740 5850 6840	2200	B9180
アドバンスフォト用紙(光沢)	L判/100枚	9RR52A	1,560円		◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎*3	◎	◎	◎	◎					◎*3	◎		◎
HP Directplus 専用製品 アドバンスフォト用紙(光沢)	A4/20枚	9RR51A	1,491円	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

製品名	サイズ/枚数	製品番号(型番)	HP希望販売価格(税込)	Smart Tank	Tango	ENVY Inspire	ENVY Pro	ENVY Photo	ENVY	Photosmart										CP	PSC			Deskwriter		
				5105 5106 6005 6006 7005 7305 7306	Tango X*4 Tango*4	7920 7221 7220	6420	7822 7820 6222 6220	121 120 110 100 6020 5642 5640 5542 5540 5530 5020 4520 4504 4500	245	475 325 335 385	A516 A528 A538 A616 A628 A716 A828	1000 P1100 1215 1315	2575 2610 3210 3310 All-in-One 2710 All-in-One	C3175 C3180 C4175 C4180 C5175 C5180 C5280 C6175 C6280 C7180 All-in-One	C4275 C4380 C8180 C4480 C4486 C4490 C4580 All-in-One	7350 7550	D5160 D6160 D5360 D7160 D7360 7830 8230 8753	6521 6520 6510 6521 5520 5510 B110a B109A B109N Wireless B109N Plus B210a Plus B209A	Premium C310c Premium C309G Premium FAX C309A C5380 C6380 All-in-One D5460	1160	750 1210 1315 1350	2110 2150	1510 1610 2310 2355 2450 2550	DW C 310 320 540 550c 560c	600 660c	680c 694c
アドバンスフォト用紙(光沢)	L判/100枚	9RR52A	1,560円	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎		◎	◎	◎	◎*3	◎	◎	◎			◎			
HP Directplus 専用製品 アドバンスフォト用紙(光沢)	A4/20枚	9RR51A	1,491円	◎	◎	◎	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎*3	◎		◎	◎	◎

*1 フチなし印刷に対応できる用紙サイズはL判と10×15cmサイズになります。　*2 フチなし印刷には対応しておりません。　*3 4辺フチなし印刷には対応しておりません。　*4 A4/A5等、一部のサイズはフチなし印刷には対応しておりません。

◎ モノクロ&カラー印刷　○ カラー印刷のみ　※最新情報に関しては、弊社ホームページでご確認ください。http://www.hp.com/jp/supply_inkjet

※本ページ掲載のインクカートリッジ製品は、全てグリーン購入法に適合しています。

HP DesignJet SELECTION GUIDE

業種・用途に応じた幅広いラインアップ。

	モデルサイズ	モデル	製品型番*	価　格*1	インク色数	スタンド	ハードディスク	HP-GL/2対応	RIP	給紙	小売・サービス	教育	テクニカル分野	グラフィック・サイン&ディスプレイ
テクニカル／POP	A1サイズ	HP DesignJet T250	5HB06A#BCD	希望小売価格 184,800円(税込)	4色	オプション	—	—	—	ロール紙:1本 カット紙:手差し オプション:用紙トレイ(最大約50枚) ロール紙:用紙トレイ自動切換搭載			●	
		HP DesignJet T650 A1モデル	5HB08A#BCD	HP Directplus価格	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ(最大約50枚)、手差し ロール紙:用紙トレイ自動切換	●	●	●	
		HP DesignJet Studio Wood A1モデル	5HB12A#BCD	希望小売価格 283,800円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ(最大約50枚)、手差し ロール紙:用紙トレイ自動切換	●		●	
		No.1 HP DesignJet T830 MFP A1	F9A28B#BCD	希望小売価格 350,900円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ (最大約50枚)、手差し		●	●	
		HP Designjet T830SE MFP A1モデル	F9A28L#BCD	希望小売価格 309,100円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ (最大約50枚)、手差し		●	●	
	A0サイズ	HP DesignJet T650 A0モデル	5HB10A#BCD	希望小売価格 305,800円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ(最大約50枚)、手差し ロール紙:用紙トレイ自動切換	●	●	●	
		HP DesignJet Studio Wood A0モデル	5HB14A#BCD	希望小売価格 393,800円(税込)	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ(最大約50枚)、手差し ロール紙:用紙トレイ自動切換	●		●	
		HP DesignJet T850 シリーズ	2Y9H0A#BCD 2Y9H2A#BCD	希望小売価格 369,000円(税込)～	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:用紙トレイ (最大約50枚)、手差し	●	●	●	
		HP DesignJet T950 シリーズ	2Y9H1A#BCD 2Y9H3A#BCD	希望小売価格 471,000円(税込)～	4色	標準装備	—	●	—	ロール紙:1本 カット紙:シートフィーダー (最大約100枚)、手差し	●	●	●	
		HP DesignJet T1600 シリーズ	3EK10A#BCD 3EK11A#BCD	希望小売価格 588,500円(税込)～	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) ＊PSモデルのみ対応	ロール紙:1本 カット紙:手差し			●	
		HP DesignJet T1600 dr シリーズ	3EK12A#BCD 3EK13A#BCD	希望小売価格 753,500円(税込)～	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) ＊PSモデルのみ対応	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
		HP DesignJet T2600dr PS MFP HDD	3EK15A#BCD	希望小売価格 1,257,300円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
		HP DesignJet XL3600dr MFP シリーズ	6KD25A#BCD 6KD26A#BCD	希望小売価格 1,779,800円(税込)～	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) ＊PSモデルのみ対応	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
		HP DesignJet XL 3800	7QR88B#BCD	希望小売価格 3,000,000円(税込)	4色	標準装備	256GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) ＊PSモデルのみ対応	ロール紙:2本	●		●	
	B0サイズ	HP DesignJet T1700 シリーズ	W6B55A#BCD 1VD87A#BCD	希望小売価格 753,500円(税込)～	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) ＊PSモデルのみ対応	ロール紙:1本 カット紙:手差し			●	
		HP DesignJet T1700 dr シリーズ	W6B56A#BCD 1VD88A#BCD	希望小売価格 1,074,700円(税込)～	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) ＊PSモデルのみ対応	ロール紙:2本 カット紙:手差し			●	
グラフィックス	A1サイズ	HP DesignJet Z6 PS A1モデル	T8W15A#BCD	希望小売価格 529,100円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
		HP DesignJet Z9+PS A1モデル	W3Z71A#BCD	希望小売価格 677,600円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
	B0サイズ	HP DesignJet Z6 PS B0モデル	T8W16A#BCD	希望小売価格 826,100円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
		人気モデル HP DesignJet Z6 PS dr V-Trimmer B0モデル	T8W18A#BCD	希望小売価格 1,109,900円(税込)	6色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本 カット紙:手差し	●			●
		HP DesignJet Z9+PS B0モデル	W3Z72A#BCD	希望小売価格 1,085,700円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:1本 カット紙:手差し	●			●
		HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデル	X9D24A#BCD	希望小売価格 1,320,000円(税込)	9色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP)	ロール紙:2本 カット紙:手差し	●			●
		HP DesignJet Z6810 B0モデル	2QU12A#BCD	希望小売価格 1,480,600円(税込)	8色	標準装備	500GB	●	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP) オプション	ロール紙:1本	●			●
	64インチ	HP DesignJet Z9+ Pro 64インチモデル	2RM82A#BCD	希望小売価格 2,395,800円(税込)	9色	標準装備	500GB	—	Adobe PostScript 3 (ハードウェアRIP オプション)	ロール紙:1本 (2本:オプション)	●			●

*シリーズの製品型番は下段が「PSモデル」となります。

ハイエンドスキャナーモデル

モデル	製品型番	価　格*1
HP DesignJet SD Pro 2 MFP 44インチモデル	1GY94E#BCD	希望小売価格 2,447,500円 (税込)

モデル	製品型番	価　格*1
HP SD Pro 2 Scanner 44インチモデル	5EK01A#BCD	希望小売価格 1,408,000円 (税込)

モデル	製品型番	価　格*1
HP HD Pro 2 Scanner	5EK00A#BCD	希望小売価格 2,640,000円 (税込)

*1 最新のHP Directplus価格／オープン価格は弊社または販売店様にてご確認ください。*2 印刷速度はテクニカル向けプリンターの場合はカラーCAD図面を普通紙(A1サイズ)を長辺出力で高速出力を行った場合。グラフィック向けプリンターの場合はカラー写真(SCID-N5)を光沢紙(A1サイズ)で標準出力を行った場合(HP DesignJet Z6810シリーズは高速)。*3 ランニングコストはHP Directplus価格(税込)より算出しています(インク代とプリントヘッド代のみ:用紙代含まず)。*4 HP DesignJet T730、HP DesignJet T830 MFPは各色300mlのインクを使用して算出しています。

HP DesignJet 純正インクシステム対応表

対応機種	製品名	製品番号(型番)
HP DesignJet 4000/4020/4500/4520 シリーズ	HP 90プリントヘッド黒用クリーナー	C5096A
	HP 90インクカートリッジ シアン	C5061A
HP DesignJet Z6800 Photo/Z6600/Z6200 シリーズ ※1 HP DesignJet Z6600のみ対応 ※2 HP DesignJet Z6800/Z6200のみ対応	HP773 プリントヘッド マットブラック /シアン ※1	C1Q20A
	HP771 プリントヘッド マットブラック / クロムレッド ※2	CE017A
	HP771 プリントヘッド マゼンタ /イエロー	CE018A
	HP771 プリントヘッド ライトマゼンタ / ライトシアン	CE019A
	HP771 プリントヘッド フォトブラック / ライトグレー	CE020A
	HP771B インクカートリッジ マットブラック	B6X99A
	HP771B インクカートリッジ クロムレッド ※2	B6Y00A
	HP771B インクカートリッジ マゼンタ	B6Y01A
	HP771B インクカートリッジ イエロー	B6Y02A
	HP771B インクカートリッジ ライトマゼンタ ※2	B6Y03A
	HP771B インクカートリッジ ライトシアン	B6Y04A
	HP771B インクカートリッジ フォトブラック	B6Y05A
	HP771B インクカートリッジ ライトグレー	B6Y06A
	HP771 クリーニングカートリッジ	CH644A
HP DesignJet T7200/T7100 シリーズ ※1 HP DesignJet T7100monoは未対応	HP761 プリントヘッド イエロー ※1	CH645A
	HP761 プリントヘッド マゼンタ /シアン ※1	CH646A
	HP761 プリントヘッド グレー /ダークグレー ※1	CH647A
	HP761 プリントヘッド マットブラック / マットブラック	CH648A
	HP761 インクカートリッジ マットブラック	CM991A
	HP761 インクカートリッジ イエロー ※1	CM992A
	HP761 インクカートリッジ マゼンタ ※1	CM993A
	HP761 インクカートリッジ シアン ※1	CM994A
	HP761 インクカートリッジ グレー ※1	CM995A
	HP761 インクカートリッジ ダークグレー	CM996A
	HP761 インクカートリッジ マットブラック	CM997A
	HP761 クリーニング カートリッジ ※1	CH649A
HP DesignJet Z9+ Pro 64インチモデル	HP 776 インクカートリッジ クロマティックグリーン 1L	1XB03A
	HP 776 インクカートリッジ クロマティックブルー 1L	1XB04A
	HP 776 インクカートリッジ グレー 1L	1XB05A
	HP 776 インクカートリッジ グロスエンハンス 500ml	1XB06A
	HP 776 インクカートリッジ クロマティックレッド 1L	1XB10A
	HP 776 インクカートリッジ マットブラック 1L	1XB12A
	HP 776B インクカートリッジ マゼンタ 1L	1XB13A
	HP 776B インクカートリッジ イエロー 1L	1XB14A
	HP 776B インクカートリッジ シアン 1L	1XB15A
	HP 776B インクカートリッジ フォトブラック 1L	1XB16A
	HP 777 メンテナンスカートリッジ	3ED19A
	HP 777 プリントヘッド	3EE09A

対応機種	製品名	製品番号(型番)
HP DesignJet T770/T790/T795/T1300/T1200/T2300 シリーズ ※HP726Bインクカートリッジマットブラックは、T1200、T1300、T2300に対応	HP72プリントヘッドグレー /フォトブラック	C9380A
	HP72プリントヘッドマゼンタ /シアン	C9383A
	HP72プリントヘッドマットブラック /イエロー	C9384A
	HP72Bインクカートリッジ マットブラック130ml	3WX06A
	HP72Bインクカートリッジ フォトブラック130ml	3WX07A
	HP72 インクカートリッジ シアン 130ml	C9371A
	HP72 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	C9372A
	HP72 インクカートリッジ イエロー 130ml	C9373A
	HP72Bインクカートリッジ グレー130ml	3WX08A
HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130 シリーズ	HP711プリントヘッド交換キット	C1Q10A
	HP711Bインクカートリッジ ブラック38ml	3WX00A
	HP711インクカートリッジシアン29ml	CZ130A
	HP711インクカートリッジマゼンタ29ml	CZ131A
	HP711インクカートリッジイエロー29ml	CZ132A
	HP711Bインクカートリッジ ブラック80ml	3WX01A
	HP711インクカートリッジシアン29ml×3	CZ134A
	HP711インクカートリッジマゼンタ29ml×3	CZ135A
	HP711インクカートリッジイエロー29ml×3	CZ136A
HP DesignJet T830 MFP/T830SE MFP/T730	HP729プリントヘッド	F9J81A
	HP728Bインクカートリッジ ブラック130ml	3WX26A
	HP728インクカートリッジイエロー 130ml	F9J65A
	HP728インクカートリッジマゼンタ 130ml	F9J66A
	HP728インクカートリッジシアン 130ml	F9J67A
	HP728Bインクカートリッジ ブラック300ml	3WX30A
	HP728 インクカートリッジ シアン 300ml	F9K17A
	HP728 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	F9K16A
	HP728 インクカートリッジ イエロー 300ml	F9K15A
HP DesignJet T850/T950/T850MFP/T950MFP	HP739プリントヘッド交換キット	498N0A
	HP738インクカートリッジ ブラック56ml	498M8A
	HP738インクカートリッジ シアン56ml	4J6Y5A
	HP738インクカートリッジ マゼンタ56ml	4J6Y6A
	HP738インクカートリッジ イエロー56ml	4J6Y7A
	HP738Bインクカートリッジ ブラック130ml	498P2A
	HP738インクカートリッジ シアン130ml	498N5A
	HP738インクカートリッジ マゼンタ130ml	498N6A
	HP738インクカートリッジ イエロー130ml	498N7A
	HP738Bインクカートリッジ ブラック300ml	498P6A
	HP738インクカートリッジ シアン300ml	676M6A
	HP738インクカートリッジ マゼンタ300ml	676M7A
	HP738インクカートリッジ イエロー300ml	676M8A
HP DesignJet XL 3800	HP769プリントヘッド ブラック /マゼンタ 1-2	7K5U5A
	HP769プリントヘッド シアン /イエロー 3-4	7K5U6A
	HP769プリントヘッド マゼンタ/ブラック 5-6	7K5U7A
	HP768メンテナンスカートリッジ	3EE18A
	HP768Bインクカートリッジ マゼンタ500ml	4S5B7A
	HP768Bインクカートリッジ イエロー500ml	4S5B8A
	HP768Bインクカートリッジ シアン500ml	4S5B9A
	HP768Bインクカートリッジ ブラック500ml	4S5C0A
	HP769プリントヘッド ブラック /マゼンタ 1-2	7K5U5A
	HP769プリントヘッド シアン /イエロー 3-4	7K5U6A

対応機種	製品名	製品番号(型番)
HP DesignJet Z6/Z9+ ※1 Z9+のみ対応 ※2 グロスエンハンサーをご使用の場合は、別途アップグレードが必要です。	HP746Bインクカートリッジ マゼンタ300ml	3WX37A
	HP746Bインクカートリッジ イエロー300ml	3WX38A
	HP746Bインクカートリッジ シアン300ml	3WX36A
	HP 746 インク CRレッド 300ml	P2V81A
	HP746Bインクカートリッジ フォトブラック300ml	3WX35A
	HP 746 インク マットブラック 300ml	P2V83A
	HP 747 インク CRグリーン 300ml ※1	P2V84A
	HP 747 インク CRブルー 300ml ※1	P2V85A
	HP 747 インク グレー 300ml ※1	P2V86A
	HP 747 インク グロスエンハンサー 300ml ※1※2	P2V87A
	HP 746 プリントヘッド	P2V25A
HP DesignJet Z2600PS/Z5600PS	HP 745 インクカートリッジ マゼンタ300ml	F9K01A
	HP 745 インクカートリッジ イエロー 300ml	F9K02A
	HP 745 インクカートリッジ シアン300ml	F9K03A
	HP 745 インクカートリッジ フォトブラック300ml	F9K04A
	HP 745 インクカートリッジ マットブラック300ml	F9K05A
	HP 745 インクカートリッジ クロマティックレッド300ml	F9K06A
HP DesignJet Z2600PS/Z5600PS	HP744 プリントヘッド フォトブラック/シアン	F9J86A
	HP744 プリントヘッドマゼンタ/イエロー	F9J87A
	HP744 プリントヘッド マットブラック/クロマティックレッド	F9J88A

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet XL 3600 MFPシリーズ
HP727プリントヘッド	B3P06A	●
HP 766 インクカートリッジ シアン 300ml	P2V89A	●
HP 766 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	P2V90A	●
HP 766 インクカートリッジ イエロー 300ml	P2V91A	●
HP 766B インクカートリッジ マットBK 300ml	3ED57A	●
HP 766B インクカートリッジ グレー 300ml	3ED56A	●
HP 766B インクカートリッジ フォトBK 300ml	3ED55A	●

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet T200 T600 Studioシリーズ
HP713プリントヘッド交換キット	3ED58A	●
HP712インクカートリッジ シアン29ml	3ED67A	●
HP712インクカートリッジ マゼンタ29ml	3ED68A	●
HP712インクカートリッジ イエロー29ml	3ED69A	●
HP712Bインクカートリッジ ブラック38ml	3ED28A	●
HP712Bインクカートリッジ ブラック80ml	3ED29A	●
HP712インクカートリッジ シアン29ml×3	3ED77A	●
HP712インクカートリッジ マゼンタ29ml×3	3ED78A	●
HP712インクカートリッジ イエロー29ml×3	3ED79A	●

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet T2530 MFP/T1530/T930/T920/T1500/T2500シリーズ	HP DesignJet T1700 シリーズ	HP DesignJet T1600/T2600 MFPシリーズ
HP727プリントヘッド	B3P06A	●		●
HP731 プリントヘッド	P2V27A		●	
HP730 インクカートリッジ シアン 130ml	P2V62A		●	●
HP730 インクカートリッジ マゼンタ 130ml	P2V63A		●	●
HP730 インクカートリッジ イエロー 130ml	P2V64A		●	●
HP730B インクカートリッジ マットBK 130ml	3ED45A		●	●
HP730B インクカートリッジ グレイ 130ml	3ED44A		●	●
HP730B インクカートリッジ フォトBK 130ml	3ED43A		●	●
HP730 インクカートリッジ シアン 300ml	P2V68A		●	●
HP730 インクカートリッジ マゼンタ 300ml	P2V69A		●	●
HP730 インクカートリッジ イエロー 300ml	P2V70A		●	●
HP730B インクカートリッジ マットBK 300ml	3ED51A		●	●
HP730B インクカートリッジ グレイ 300ml	3ED50A		●	●
HP730B インクカートリッジ フォトBK 300ml	3ED49A		●	●
HP 727 シアンインク300ml	F9J76A	●		
HP 727 マゼンタインク300ml	F9J77A	●		
HP 727 イエローインク300ml	F9J78A	●		
HP727Bインクカートリッジ フォトブラック300ml	3WX20A	●		
HP727Bインクカートリッジ マットブラック300ml	3WX19A	●		
HP727Bインクカートリッジ グレー300ml	3WX21A	●		
HP 727 シアンインク130ml	B3P19A	●		
HP 727マゼンタインク130ml	B3P20A	●		
HP 727イエローインク130ml	B3P21A	●		
HP727Bインクカートリッジ マットブラック130ml	3WX13A	●		
HP727Bインクカートリッジ フォトブラック130ml	3WX14A	●		
HP727Bインクカートリッジ グレー130ml	3WX15A	●		

製品名	製品番号(型番)	HP DesignJet Z2100 Photo	HP DesignJet Z3200 シリーズ	HP DesignJet Z5200	HP DesignJet Z5400PS Printer
HP 73プリントヘッド マットブラック/クロムレッド	CD949A		●		
HP 70プリントヘッド マットブラック/シアン	C9404A	●		●	●
HP 70プリントヘッドライトマゼンタ/ライトシアン	C9405A	●	●	●	
HP 70プリントヘッド マゼンタ/イエロー	C9406A	●	●	●	●
HP 70プリントヘッドフォトブラック/ライトグレー	C9407A	●	●	●	●
HP 70プリントヘッド ブルー/グリーン	C9408A		●		
HP 70プリントヘッド グロスエンハンサ/グレー	C9410A		●		
HP 73インクカートリッジ クロムレッド	CD951A		●		
HP 70インクカートリッジ マットブラック 130ml	C9448A	●	●	●	●
HP 70インクカートリッジ フォトブラック 130ml	C9449A	●	●	●	●
HP 70インクカートリッジ グレー 130ml	C9450A		●		
HP 70インクカートリッジ ライトグレー 130ml	C9451A	●	●	●	●
HP 70インクカートリッジ シアン 130ml	C9452A	●		●	●
HP 70インクカートリッジ マゼンタ 130ml	C9453A	●	●	●	●
HP 70インクカートリッジ イエロー 130ml	C9454A	●	●	●	●
HP 70インクカートリッジライトマゼンタ 130ml	C9455A	●	●	●	
HP 70インクカートリッジ グリーン 130ml	C9457A		●		
HP 70インクカートリッジ ブルー 130ml	C9458A		●		
HP 70インクカートリッジ グロスエンハンサ 130ml	C9459A		●		
HP 70インクカートリッジ ライトシアン 130ml	C9390A	●	●	●	
HP 73インクカートリッジ クロムレッド	CD952A		●		
HP772インクカートリッジ マゼンタ 300ml	CN629A			●	●
HP772インクカートリッジ イエロー 300ml	CN630A			●	●
HP772インクカートリッジ ライトマゼンタ 300ml	CN631A			●	
HP772インクカートリッジ ライトシアン 300ml	CN632A			●	
HP772インクカートリッジ フォトブラック 300ml	CN633A			●	●
HP772インクカートリッジ ライトグレー 300ml	CN634A			●	●
HP772インクカートリッジ マットブラック 300ml	CN635A			●	●
HP772インクカートリッジ シアン 300ml	CN636A			●	●

プリントヘッド、インクカートリッジのご注意

- 保証:インクカートリッジの保証期間はプリンターにHPインクが空であることを表示された時点か、インクカートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い方になります。プリントヘッドの保証期間は、プリントヘッドに記載されている「保証期限」か、インク使用量が保証使用量に達したときのいずれか早い方になります。製品保証に関する詳細は、弊社Webサイトhttp://www.hp.com/jp/inkjet_warrantyをご覧ください。
- 取り扱い:プリントカートリッジ等には、振動や衝撃を与えないでください。また、プリントカートリッジ等の金属部分には、手を触れないでください。
- 保管:プリントカートリッジはプリンターに装着するまで、包装を開封せずに、直射日光をさけ、常温にて保管してください。長期間の保存をさけ、ご購入後なるべくお早めに使用開始することをお勧めします。
- 印字環境:最良の品質を得るためには、温度15～30℃、湿度40～70%の環境でご使用ください。空調の吹き出し口近くでのご使用は適しておりません。
- その他:良質な印刷品質を得るためには、外箱に記載されている取り付け期限までにご使用を開始し、使用後6ヶ月以内に使い切ってください。プリントカートリッジ等の改造や、インクの詰め換えによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジ等のトラブルに関しましては、当社では責任を負いかねます。
- HP DesignJet プリンター純正インク製品は、グリーン購入法適合商品です。

お問い合わせ窓口

オンラインストア取扱製品のご購入について

HP Directplus（代表）
0120-077-322

受付時間：月曜～金曜 9:00～18:00
（土曜、日曜、祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

※個人のお客様のみ　土曜・日曜 9:00～18:00も受付
（祝日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

個人のお客様	**0120-111-238**
法人のお客様（従業員100名未満）	**0120-830-130**
法人のお客様（従業員100名以上）	**0120-676-232**
官公庁・公共サービス・教育/研究機関・医療機関のお客様	**0120-703-203**

HP製品全般に関する情報提供

カスタマー・インフォメーションセンター
0120-436-555

受付時間：月曜～金曜 9:00～18:00
（土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く）

HP製品のご購入後について

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

HP プロダクト スペックブック
当プロダクト スペックブックのPDF版をご用意しています。
印刷月（11月、2月、5月、8月）以外は、ウェブサイトをご覧いただきますようお願いいたします。
hp.com/jp/selection

気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！
メールニュース配信登録
hp.com/go/getconnectedjp
Yahoo! / Googleで「HPメールニュース」を検索！
HPメールニュース　検索

公式ウェブサイト
hp.com/jp

イベント・セミナー 一覧
hp.com/jp/seminar

カタログライブラリ
hp.com/jp/catalog

モバイルサイト
hp.com/jp

日本HPの
ソーシャル
メディア

@HP_PC_JP　@OMENbyHP_jp　@HPJapan　HPPCJP　@hp_japan　@HPJapan

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

本冊子に記載されている表示価格は、すべて税込価格となります。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Arc、Arria、Celeron、セレロン、Cyclone、eASIC、Intel Ethernet、インテル イーサネット、Intel Agilex、Intel Atom、インテルアトム、Intel Core、インテルコア、Intel Data Center GPU Flex Series、インテル データセンター GPU フレックス・シリーズ、Intel Data Center GPU Max Series、インテル データセンター GPU マックス・シリーズ、Intel Evo、インテル Evo、Gaudi、Intel Optane、インテル Optane、Intel vPro、インテル ヴィープロ、Iris、Killer、MAX、Movidius、Pentium、ペンティアム、Intel RealSense、インテル RealSense、Intel Select Solutions、インテル Select ソリューション、Intel Si Photonics、インテル Si Photonics、Stratix、Stratix ロゴ、Tofino、Ultrabook、Xeon、ジーオンは、Intel Corporation またはその子会社の商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は個別に明記された場合を除き2024年4月1日現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2024 HP Development Company, L.P.

取扱い店 印

株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

VEGETABLE OIL INK

JPS11480-105