

この羽根がオフィスを快適にします。



エアコンの直撃風を抑え、 快適な空間に。

サスティナブル活動に貢献。

- エアコンの直撃風を解消します。
- 冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します。
- 温度設定を 1°C~3°C変更でき、余分な電気代が削減できます。
- CO₂(二酸化炭素)が削減できます。
- エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません。
- 取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます。

※すべての数値データは「株式会社潮」調べ

室内温度の変化(天井と床付近の温度を時間軸で表示)



ハイブリッドファ	ン導入前				
時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	26.6	27.2	27.6	28.5
床付近温度	28.0	14.5	15.1	15.2	15.5
ハイブリッドファ	ン導入後				
時間	0	2	4	6	8

28.0 25.4 25.1 25.8 25.6

●エアコン暖房時



ハイブリッドファ	ン導入前						
時間	0	2	4	6	8		
天井付近温度	11.0	27.8	28.3	28.8	29.8		
床付近温度	11.0	15.3	15.3	15.6	15.9		
ハイブリッドファン導入後							
時間	0	2	4	6	8		
天井付近温度	11.0	26.2	26.0	26.4	26.4		
床付近温度	11.0	25.3	25.3	25.6	25.6		

測定条件〉■空調機:5馬力のエアコン ■部屋広:幅800cm× 奥行800cm× 高さ260cm

(冷房時) ■外気温:30°C ■室内温:28°C ■基本設定:冷房・温度設定:25°C/噴出温度 12°C~13°C (暖房時) ■外気温: 7°C ■室内温:11°C ■基本設定:暖房・温度設定:26°C/噴出温度約40°C~

※空顯機を1時間稼働させてから測定を開始 ※測定器は放射温度計・気温測定器2台にて測定 ※データ数値は環境諸条件により異なります。

電気代を節約

〈電気料金の変化〉

ハイブリッドファン導入前 36,720円/年* ハイブリッドファン導入後 29,376円/年

削減額 7,344円/年

CO₂排出量を削減

〈CO2排出量の変化〉

ハイブリッドファン導入前 596.3 kg/年* ハイブリッドファン導入後 477.1 kg/年

削減量 119.2 kg/年

*設定条件

- ■空調機:1馬力のエアコン ■所要電力:0.75
- ■稼働率: 68% (100%-119日/365日)
- ■電気料金:25円/ ■エネルギー削減率:1°C=10%
- ■CO2排出量:1 = 0.406 kg 注)東京電力2012 年度実績 算出条件:所要電力 0.75 ×8時間(1日)×30日×12ヶ月× 稼働率 68% × 電気料金 25 円/ (CO2排出量 0.406kg/
- ※ 通常のハイブリッドファンを使用することにより、エアコンの 設定温度を約2℃外気温に近づけることが可能です
- 5馬力のエアコンを使用したときは5倍のコストとCO2排出削減効果があります。
- ※稼働率は、お客様の状況により異なります。
- ※電気料金は 電力各社との契約内容により異なります。

房にも暖房にも節電効果あり!

イブリッドファン FJR





■対応空調タイプ



950 mm×950 mm (正方形タイプ)



1.100 mm~1.700 mm ×950 mm (長方形タイプ)

取り付け方法を 動画で確認!



ハイブリッド・ファンFJR クリアー

リッドファン SJR

お申込番号 メーカー型番 提供価格(税込/税抜) 460-0390 HBF-FJRCW ¥31,218 / ¥28,380

- ●サイズ/直径1100×高さ102mm
- ●重量/本体:約800g、取付金具:約240g
- ●取付可能空調/天井カセット型エアコン
- ※お客様組立商品となります。

ハイブリッド・ファンFJR シルバー

メーカー型番 提供価格(税込/税抜) お申込番号 564-1354 HBF-FJRSW ¥31,218 / ¥28,380 (単位/1セット)

- ●サイズ/直径1100×高さ102mm
- ●重量/本体:約800g、取付金具:約240g
- ●取付可能空調/天井カセット型エアコン
- ※お客様組立商品となります。

ハイブリッドファン TJR クリア



■対応空調タイプ

天井吹き出し口(丸)

(単位/1セット)

(単位/1セット)

天井吹き出し口(角) 天井吹き出し口(格子状)

二方向吹き出し口

800~1,400mm×550~800mmまで (長方形タイプ、中央部鉄板) 別売の HBF-JM3 (マグネット) の 利用で取り付けが可能です。



※角型吹き出し口への設置例



天井吹き出し口(角) 天井吹き出し口(丸)



650~1,100 mm ×550 mmまで (長方形タイプ、中央部鉄板)



※別売の HBF-JM3 (マグネット) の ご利用で取り付けが可能です。

(単位/1セット)

二方向吹き出し口

ハイブリッド・ファンSJRクリアー

メーカー型番 提供価格(税込/税抜) 067-8298 HBF-SJRCW **¥31,218** / ¥28,380

- ●サイズ/直径900×高さ117mm
- ●重量/本体:約680g、取付金具:約320g
- ●取付可能空調/天井カセット型エアコン
- ※お客様組立商品となります。

ハイブリッド・ファンTJRクリアー

メーカー型番 提供価格(税込/税抜) 167-0039 HBF-TJRCW **¥31,218** / ¥28,380

- ●サイズ/直径700×高さ111mm
- ●重量/本体:約530g、取付金具:約255g
- ●取付可能空調/天井カセット型エアコン
- ※お客様組立商品となります。

ハイブリッドファン取り付け時のご注意

【昇降機能付きエアコン】、【天井高】、にはハイブリッドファンは対応して おりません。また、【エアコングリルの破損および経年劣化】、【スプリンク -ヘッド】など、設置場所の状況によっては取り付けができません。 設置の空調に取り付け可能かの確認は製造元 (株)潮 にお問い合わせ

ハイブリッドファンの製造元: 株式会社 潮(ウシオ) 〒236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-19 http://www.u-shio.jp

オプション品 ハイブリッドファン用マグネット



対応機種: HBF-FJRCW/SW **HBF-SJRCW** HBF-TJRCW

- ●エアコン中央部の吸い込み口が スチールの場合に必要
- ●落下防止ゴムロープ付き

(単位/1セット)

お申込番号 メーカー型番 提供価格 (税込/税抜) 663-6863 HBF-JM3 **¥7,370** / ¥6,700

- ■FAXでのご注文 <24時間受付> 無料ダイヤル ☎ 0120-958-868
- ■商品、お支払い、お届け、返品、不良品についてのお問い合わせ 無料ダイヤル ☎ 0120-896-900

月曜~金曜 午前9時~午後5時(祝日・年末年始・当社指定定休日を除く)

- ※本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ※本配にいる場合があります。 ※掲載節品のプザイン、仕様、パッケージ、価格等は予告など変更される場合があります。また予告なく生産や供給が中止される場合があります。 ※商品の仕様等詳細に関しては、Webまたはカタログをご確認ください。 ※お取り寄せ商品はお届けにお時間を要する場合がございます。また、お取り寄せ商品の返品はお受けしておりませんので予めご了承ください。