


HARDWARE LINEUP

BUSICOM

入力のDXを極める

業務用ハードウェア 総合カタログ





Seav-15c

高い処理性能とスタイリッシュなデザイン性。
多様な現場で活躍するオールラウンダー。



- CPU: Intel® N97
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: SSD 128GB
- メモリ: 4GB、8GB、16GB、32GB
- ディスプレイ: 15インチ LEDバックライト
- 解像度: 1024×768
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 内蔵スピーカー: 1W×2
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W351×D206×H307.5mm
- 本体重量: 4.4kg



Seav-15w-apII

見やすいフルHD・ワイドモニターを採用した
ハイスぺックモデル。



- CPU: Intel® Core i5-7200U
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: SSD 256GB
- メモリ: 8GB
- ディスプレイ: 15.6インチ LEDバックライト
- 解像度: 1920×1080
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 内蔵スピーカー: 1W×2
- 本体色: ピュアホワイト
- 外形寸法: W400×D210×H309mm
- 本体重量: 4.9kg
- その他: オンライン資格確認端末として推奨
のスペックを搭載



Seav-15fII

8GB大容量メモリを搭載。画面の可動域が
広い2軸スタンドを採用した高汎用性モデル。



- CPU: Intel® Celeron J1900
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: SSD 128GB
- メモリ: 8GB
- ディスプレイ: 15インチ LEDバックライト
- 解像度: 1024×768
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 内蔵スピーカー: 2W×2
- 本体色: ホワイト
- 外形寸法: W364×D256×H362mm
- 本体重量: 5.5kg



Seav-20ap / 20apII

Intel® Core i5搭載のハイスピードモデル。
19.5インチ ワイド画面のタッチPC。



- CPU: Intel® Core i5-7200U
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: SSD 128GB
- メモリ: 4GB (20ap)、8GB (20apII)
- ディスプレイ: 19.5インチ LEDバックライト
- 解像度: 1600×900
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 内蔵スピーカー: 1W×2 (20apIIのみ)
- 本体色: ブラック
- 外形寸法: W490×D210×H337mm
- 本体重量: 9.0kg



Seav-10f Tablet

強化ディスプレイを採用した高耐設計の
Windowsタブレット。



- CPU: Intel® Atom X5 Z8300
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: eMMC 64GB
- メモリ: 4GB
- ディスプレイ: 10.1インチ LEDバックライト
- 解像度: 1280×800
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 内蔵スピーカー: 1W×2
- 本体色: ブラック
- 外形寸法: W265×D11×H182mm
- 本体重量: 662g
- その他: 最大128GB MicroSDカード使用可



Seav-10

スペースの限られたカウンターやキッチン
に最適。オールインワン小型キオスク端末。



- CPU: Intel® Celeron J1900
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: SSD 64GB
- メモリ: 4GB
- ディスプレイ: 9.7インチ LEDバックライト
- 解像度: 1024×768
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 本体色: ブラック
- 外形寸法: W243×D187×H387mm
- 本体重量: 4.2kg
- その他: 用紙幅58/80mm兼用
レシートプリンター内蔵 (サーマル方式)



Seav-MK

高い処理性能と省スペース設計を兼ね備えた、
卓上型キオスク端末。



- CPU: Intel® N97
- OS: Windows10 IoT Enterprise
- ストレージ: SSD 128GB
- メモリ: 4GB、8GB、16GB、32GB
- ディスプレイ: 15.6インチ LEDバックライト
- 解像度: 1080×1920
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 本体色: ホワイト
- 外形寸法: W270×D239×H600mm
- 本体重量: 8.7kg
- その他: 用紙幅80mmプリンター内蔵、
1次元・2次元スキャナ内蔵、
背面用タッチパネル取付可能(オプション)



Seav-27 BigTouch

スタイリッシュな27インチ・キオスク端末。
OSはWindowsとAndroid™から選択可能。



- CPU: Windows版/Intel® Celeron J1900
Android™版/Cortex-A17
- OS: Windows版/Windows10 IoT
Enterprise、Android™版/Android™ 7.1
- ストレージ: Windows版/SSD 128GB、
Android™版/eMMC 64GB
- ディスプレイ: 27インチ LEDバックライト
- 解像度: 1080×1920
- タッチタイプ: 静電容量方式10点マルチタッチ
- 内蔵スピーカー: 5W×2
- 外形寸法: W426×D135×H1660mm (天板除く)
- 本体重量: 48kg
- その他: 用紙幅80mmプリンター内蔵、
1次元・2次元スキャナ内蔵

1次元バーコードリーダー



BC-BR1000U

CMOSセンサーを搭載した、省電力タイプのバーコードリーダー。



- 読取方式：2500 CMOS センサー
- 最小分解能：0.076mm
- 読取距離 (CODE39/13mil)：0～110mm (条件により)
- インターフェース：USB Type-A、USB Type-C
- PCS値：60%
- ケーブル長：1.7m ストレートケーブル、1.1m ショートケーブル (USB Type-C)
- IP規格：IP30
- 本体色：ホワイト、ブラック
- 外形寸法：W80×D48×H161.5mm
- 本体重量：110g (ケーブル除く)



BC-NL1100U II

最長480mmの離し読みが可能な、作業性・操作性に優れたロングレンジタイプ。



- 読取方式：2500 CCD センサー
- 最小分解能：0.076mm
- 読取距離 (CODE39/5mil)：80～180mm (条件により)
- インターフェース：USB Type-A、USB Type-C
- PCS値：20%
- ケーブル長：2.0m ストレートケーブル
- IP規格：IP42
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W68×D101×H145mm
- 本体重量：120g (ケーブル除く)



BCN-1200U

優れた読み取り性能のハイスピークモデル。液晶画面にも対応。



- 読取方式：2500 CCD センサー
- 最小分解能：0.127mm
- 読取距離 (CODE39/5mil)：0～40mm (条件により)
- インターフェース：USB Type-A
- PCS値：90%
- ケーブル長：2.0m ストレートケーブル、1.1m (スノーホワイトのみ)
- 本体色：スノーホワイト、シルキーブラック
- 外形寸法：W75×D49×H150mm
- 本体重量：85g (ケーブル除く)



BC-BS801D II

iPadにもAndroid™にも。抗菌仕様の1次元ワイヤレス バーコードリーダー。



- 読取方式：2500 リニアイメージャー
- 最小分解能：0.127mm
- 読取距離 (CODE39/5mil)：70～185mm (条件により)
- インターフェース：無線/Bluetooth4.0、有線/USB (端末側/USB Type-C、ホスト側/USB Type-A)
- PCS値：30%
- IP規格：IP42
- 連続使用時間：6.5時間 (同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)
- 外形寸法：W46×D24.5×H88mm
- 本体重量：67g (ストラップ除く)

2次元バーコードリーダー



BC-NL2200U III

QRコードもJANコードもこの1台で。1次元・2次元の主要なバーコードに対応。



- 読取方式：640×480 CMOS センサー
- 最小分解能：0.076mm
- 読取距離 (CODE39/5mil)：50～115mm (条件により)
- インターフェース：USB Type-A、USB Type-C
- PCS値：20%
- ケーブル長：2.0m ストレートケーブル
- IP規格：IP42
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W68×D101×H145mm
- 本体重量：112g (ケーブル除く)



BC-NL3000U II

QRコード、バーコードを使ったスマホ決済や会員証など、かざすだけで簡単読み取り。



- 読取方式：640×480 CMOS センサー
- 最小分解能：0.102mm
- 読取距離 (CODE39/13mil)：10～70mm (条件により)
- インターフェース：USB Type-A、USB Type-C
- PCS値：25%
- ケーブル長：2.0m ストレートケーブル
- IP規格：IP42
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W89×D113×H104mm
- スキャンウィンドウ寸法：W52×D67mm
- 本体重量：282g (ケーブル除く)



BC-NL4200シリーズ

Bluetooth対応モデルも選べる、どんな場所にもフィットする置き型スキャナー。



- 読取方式：①1080×1280 CMOS センサー
②640×480 CMOSセンサー
- 最小分解能：0.076 mm
- 読取距離 (CODE39/13mil)：35mm-80mm (条件により)
- インターフェース：①無線/Bluetooth5.0、USBドングル、有線/USB ケーブル ②USB Type-A
- PCS値：①15% ②25%
- ケーブル長：②1.4m ストレートケーブル
- IP規格：IP52
- 連続使用時間：①9.5時間 (3秒に1回スキャンした場合)
- 外形寸法：W77×D82×H146mm
- 本体重量：①209g ②260g

※①は「BC-NL4200BT」、②は「BC-NL4200U」を指す



BC-BS802D II

衛生面を重視した、抗菌仕様の1次元/2次元 ワイヤレス バーコードリーダー。



- 読取方式：1280×800 CMOS センサー
- 最小分解能：0.127mm
- 読取距離 (CODE39/5mil)：65～260mm (条件により)
- インターフェース：無線/Bluetooth4.0、有線/USB (端末側/USB Type-C、ホスト側/USB Type-A)
- PCS値：20%
- IP規格：IP42
- 連続使用時間：5時間 (同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)
- 外形寸法：W46×D24.5×H88mm
- 本体重量：63g (ストラップ除く)



※スタンド別売り

BC-SD10T II シリーズ

VESA規格対応。9.7インチ カラー液晶の
タッチパネルモニター。



- ディスプレイ：9.7インチタッチパネル
- タッチ方式：静電容量方式、抵抗膜式
- インターフェース：USB Type-A
- 解像度：1024×768
- 電源：5V (USB給電)
- 対応OS：Windows 10 / 11
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W242×D19×H187mm (静電容量)、W230×D16.5×H190mm (抵抗膜)
- 本体重量：0.6kg (静電容量)、0.4kg (抵抗膜)
- オプション：スタンド



※スタンド別売り

BC-SD1010T

USB Type-Cケーブルで簡単接続。
10.1インチ タッチモニター。



- ディスプレイ：10.1インチタッチパネル
 - タッチ方式：静電容量方式
 - インターフェース：USB Type-C (Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)
 - 解像度：1280×800
 - 電源：5V (USB Type-C 給電)
 - 対応OS：Windows 10 / 11
 - 本体色：スノーホワイト、マットブラック
 - 外形寸法：W263×D35×H166mm
 - 本体重量：0.8kg
 - オプション：スタンド、スピーカー
- ※USB Type-Aモデル、VGA+HDMIモデルも
選択可能



※スタンド別売り

BC-SD13T

USB Type-Cケーブルで簡単接続。
13.3インチ タッチモニター。



- ディスプレイ：13.3インチタッチパネル
 - タッチ方式：静電容量方式
 - インターフェース：USB Type-C (Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)
 - 解像度：1920×1080
 - 電源：5V (USB Type-C 給電)
 - 対応OS：Windows 10 / 11
 - 本体色：スノーホワイト、マットブラック
 - 外形寸法：W331×D29×H213mm
 - 本体重量：1.1kg
 - オプション：スタンド、スピーカー
- ※USB Type-Aモデル、VGA+HDMIモデルも
選択可能



※スタンド別売り

BC-SD15T

USB Type-Cケーブルで簡単接続。
15.6インチ タッチモニター。



- ディスプレイ：15.6インチタッチパネル
- タッチ方式：静電容量方式
- インターフェース：USB Type-C (Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)、HDMI
- 解像度：1920×1080
- 電源：5V (USB Type-C 給電)
- 対応OS：Windows 10 / 11
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W378×D28×H244mm
- 本体重量：1.4kg
- オプション：スタンド、スピーカー



※スタンド別売り

BC-SD18T

USB Type-Cを含むマルチインターフェース
対応の18.5インチ タッチモニター。



- ディスプレイ：18.5インチタッチパネル
- タッチ方式：静電容量方式
- インターフェース：USB Type-C (Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)、HDMI、DisplayPort、VGA
- 解像度：1920×1080
- 電源：5V (USB Type-C 給電) または、12V (ACアダプタ)
- 対応OS：Windows 10 / 11
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W450×D46×H275mm
- 本体重量：3.0kg
- オプション：スタンド、スピーカー



※スタンド別売り

BC-SD21T

USB Type-Cを含むマルチインターフェース
対応の21.5インチ タッチモニター。



- ディスプレイ：21.5インチタッチパネル
- タッチ方式：静電容量方式
- インターフェース：USB Type-C (Thunderbolt / DisplayPort Alt Mode 対応USBポート)、HDMI、DisplayPort、VGA
- 解像度：1920×1080
- 電源：5V (USB Type-C 給電) または、12V (ACアダプタ)
- 対応OS：Windows 10 / 11
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W533×D47×H329mm
- 本体重量：4.3kg
- オプション：スタンド、スピーカー



BC-SD700F II

USBでつなぐだけ。簡単接続のスタンド付き、
7インチ カラー液晶モニター。



- ディスプレイ：7インチグレアタイプ
- インターフェース：USB Type-A
- 解像度：1024×600
- 電源：5V (USB給電)
- 表示範囲：W156×H87.5mm
- 対応OS：Windows 10 / 11
- 本体色：スノーホワイト、マットブラック
- 外形寸法：W197×D151×H185mm
- 本体重量：0.8kg

様々なシーンで使える
豊富なサイズラインアップ



モバイルターミナル



4G
対応モデル

NLS-WD1

ハンズフリーで作業効率化。
腕時計型ウェアラブルデバイス。



- OS: Android™ 13
- メモリ: 3GB RAM、32GB ROM
- CPU: Octa-Core 2.0GHz
- ワイヤレス性能: Wi-Fi、Bluetooth5.0、4G
- ディスプレイ: 2.8インチ 静電容量方式
- バッテリー: 3.8V、3300mAh(取り外し不可)
- 充電ポート: USB Type-C
- オーディオ: スピーカー、マイク、ノイズリダクション
- 外形寸法: W77×D56×H17.8mm
(ベルト部含まず)
- 本体重量: 143g (ベルト部含まず)
- MDMツールソフト: Ndevor
(初期費用・月額費用が無償)



選べる2モデル
Wi-Fi 4G
抗菌
ANTIBACTERIAL

NLS-MT37

Wi-Fi/4Gで選べる2つのモデル。
Android™搭載の超軽量ハンディターミナル。



- OS: Android™ 8.1 Go
- メモリ: 1GB RAM、8GB ROM
- CPU: Quad-Core 1.8GHz
- ワイヤレス性能: Wi-Fi、Bluetooth5.0、4G (4Gモデルのみ)
- キーパッド: 24キー
- ディスプレイ: 2.8インチ 静電容量方式
- バッテリー: 3.8V、3300mAh(取り外し不可)
- 充電ポート: USB Type-C
- オーディオ: スピーカー、マイク
- 外形寸法: W59×D18.3×H158mm
- 本体重量: 155g (バッテリー含む)



4G
対応モデル

NLS-MT93

5.5インチ画面を見ながらスキャン可、4G対応の業務用Android™モバイルターミナル。



- OS: Android™ 13
- メモリ: 4GB RAM、64GB ROM
- CPU: 64bit、Octa-Core 2.2GHz
- ワイヤレス性能: Wi-Fi、Bluetooth5.2、4G
- ディスプレイ: 5.5インチ 静電容量方式、ゴリラガラス
- バッテリー: 3.85V、5000mAh(取り外し可)
- 充電ポート: USB Type-C
- 外形寸法: W74×D15.9×H159mm
- 本体重量: 277g (バッテリー含む)
- オプション: 賞味期限OCR、充電クレードル
- MDMツールソフト: Ndevor
(初期費用・月額費用が無償)



5G
対応モデル

NLS-MT95

6.1インチ大画面×高堅牢性。5G対応の業務用Android™モバイルターミナル。



- OS: Android™ 13
- メモリ: 4GB RAM、64GB ROM
- CPU: 64bit、Octa-Core 2.4GHz
- ワイヤレス性能: Wi-Fi、Bluetooth5.2、5G
- ディスプレイ: 6.1インチ 静電容量方式、ゴリラガラス
- バッテリー: 3.85V、6000mAh(取り外し可)
- 充電ポート: USB Type-C
- 外形寸法: W78.5×D15.5×H165mm
- 本体重量: 287g (バッテリー含む)
- オプション: 賞味期限OCR、充電クレードル
- MDMツールソフト: Ndevor
(初期費用・月額費用が無償)

キャッシュドロア



BC-DW330

タブレット端末との組み合わせに最適な、ミニサイズ。



- マネーケース: 3札・6硬貨 (札押さえ付き)
- 本体仕様: スチール素材、日本製
- 付属: 前傾防止固定用金具、鍵2個
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W330×D330 (340*)
×H101mm (ゴム足含む)
- 本体重量: 6kg
- 上面耐荷重: 30kg (上面へ均等荷重の場合)
- その他: 金券収納用スリット付き、コイントレー可動式

*手動式サイズ



BC-415

省スペースで設置しやすく、汎用性の高い小型ドロア。



- マネーケース: 3札・6硬貨 (札押さえ付き)
- 本体仕様: スチール素材、日本製
- 付属: 鍵2個
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W330×D415×H105mm
(ゴム足含む)
- 本体重量: 7kg
- 上面耐荷重: 30kg (上面へ均等荷重の場合)
- その他: コイントレー可動式
(プリンタ接続式のみ)



BC-423

紙幣・硬貨をしっかり収納。中型サイズの定番ドロア。



- マネーケース: 4札・6硬貨 (札押さえ付き)
- 本体仕様: スチール素材、日本製
- 付属: 鍵2個
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W405×D423×H113mm
(ゴム足含む)
- 本体重量: 8kg
- 上面耐荷重: 30kg (上面へ均等荷重の場合)



BC-423(8C)

紙幣・硬貨をしっかり収納。定番ドロアの8硬貨対応モデル。



- マネーケース: 4札・8硬貨 (札押さえ付き)
- 本体仕様: スチール素材、日本製
- 付属: 鍵2個
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W405×D423×H113mm
(ゴム足含む)
- 本体重量: 8kg
- 上面耐荷重: 30kg (上面へ均等荷重の場合)
- その他: コイントレー可動式



●使用例

BCT-5560SS

幅550mmで衝立のない、フラットタイプのセミセルレジカウンター。

- 対応機種: グローリー N300シリーズ /300シリーズ、富士電機 ECS-777
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外寸: W550×D600×H870mm
- 本体仕様: スチール
- キャスター: あり
- 本体重量: 40kg
- その他: 卓上レジカウンターとして上部のみ購入可能



●使用例

BCT-6060SS

お客様から見えにくい衝立付きのセミセルレジカウンター。

- 対応機種: グローリー N300シリーズ /300シリーズ、富士電機 ECS-777
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外寸: W600×D600×H980mm
- 本体仕様: スチール
- キャスター: あり
- 本体重量: 47kg



●使用例

BCT-RT300TC-H345

グローリー社製の自動釣銭機を縦に収納できる、コンパクトな卓上型。

- 対応機種: グローリー N300シリーズ /300シリーズ
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外寸: W336×D590×H345mm
- 本体仕様: スチール
- キャスター: なし
- 本体重量: 11kg



●使用例

BCT-RT777TC-H365

富士電機社製の自動釣銭機を縦に収納できる、コンパクトな卓上型。

- 対応機種: 富士電機 ECS-777
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外寸: W336×D638×H365mm
- 本体仕様: スチール
- キャスター: なし
- 本体重量: 11kg



●使用例

BCT-G380S

左右幅がスリムな、グローリー社製380シリーズを収納できるカウンター。

- 対応機種: グローリー 380シリーズ
- 本体色: ホワイト
- 外寸: W470×D630×H850mm
- 本体仕様: スチール
- キャスター: なし(アシヤスター)
- 本体重量: 45kg
- その他: 卓上レジカウンターとして上部のみ購入可能

レシートプリンター



CT-S253ETJ-BC1

58/80mm両方のレシート幅が使用できる高速印字プリンター。



- インターフェース: USB、有線LAN
- 印字方式: ラインサーマルドット印字方式
- 用紙幅: 58/80mm兼用
- 用紙排出: 前面
- 印字速度: 250mm/秒
- カット方式: パーシャルカット(中央一点残し)、フルカット
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W125×D165×H108mm
- 本体重量: 1.3kg



CT-S255HETJ-BC1

プリンターから周辺機器をコントロールできるUSBホストモデル。



- インターフェース: USB、有線LAN、USBホスト(Type-A) 2ポート
- 印字方式: ラインサーマルドット印字方式
- 用紙幅: 58/80mm兼用
- 用紙排出: 前面
- 印字速度: 300mm/秒
- カット方式: パーシャルカット(中央一点残し)、フルカット
- 本体色: ホワイト、ブラック
- 外形寸法: W125×D165×H108mm
- 本体重量: 1.3kg

※記載されている商品のサイズ、重量などの数値は全て(約)の値です。



安全に関するご注意

ご使用の前に、各種取扱説明書に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。誤った使用方法是火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Celeronは、アメリカ合衆国および、またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windows 10 IoT Enterpriseは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Android、Androidロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。●QRコードは(株)アンソウウェブの登録商標です。●その他記載されている会社名及びロゴ、製品名などは該当する会社の商標または登録商標です。●画像はイメージで、色合いなど実際とは異なる場合があります。●商品のデザイン・仕様・価格等は予告なく変更する場合や、取り扱いを中止する場合もありますのでご了承ください。●本カタログの記載内容を当社の許可無く転載・複写することを禁止いたします。



[東京本社]
TEL: 03-5229-5190(代) FAX: 03-5229-5199
MAIL: info@busicom.co.jp

URL <https://www.busicom.co.jp/h/>

ビジコム ハードウェア

検索

東京 名古屋 大阪 福岡 山口

