


Smarter
technology
for all

Lenovo

周辺機器総合カタログ



アクセサリ

- 02 ドッキングステーション
- 04 USBハブ
- 06 キーボード / マウス
- 16 電源アダプター
- 20 モバイルバッテリー
- 21 Webカメラ
- 22 ヘッドセット / スピーカーフォン
- 24 プライバシーフィルター
- 26 セキュリティケーブル
- 30 ケーブル / アダプター
- 34 ビジネスバック / ケース
- 38 スタンド
- 39 モニターアーム
- 40 Tiny アクセサリ

モニター

- 42 モニター
- 49 Webカメラ / サウンドバー
- 50 モバイルモニター

互換性についてのご案内

- 51 アクセサリとの互換性確認方法

ドッキングステーション



ThinkPad ユニバーサル
USB Type-C ドック


ポートを拡張し、マルチディスプレイにも対応。
ケーブル1本で豊富な周辺機器と接続可能。

ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック

(40AY0090JP) ¥28,600(税込)

豊富なポートを備え、PCの拡張性を高めるドッキングステーションです。最大3つのモニターと接続※でき、ノートPCと合わせて4画面マルチディスプレイ環境を実現。MACアドレスパススルー、WOLに対応し、IT管理者の負担を軽減します。また、接続したPCへの給電も可能です。他社製のUSB Type-C搭載PCにも接続できます。

※最大3画面まで出力可能ですが、実際にはお使いのPCのパフォーマンスに依存します。
※弊社より発売させていただいているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。



- 1 USB Type-C ポート*
- 2 USB 3.2 ポート (Gen2, 10Gbps)
- 3 3.5mm コンボジャック
- 4 ケーブルロックスロット
- 5 USB Type-C ポート (本体接続用)
- 6 電源コネクタ
- 7 2x DisplayPort 1.4
- 8 HDMI 2.0 ポート
- 9 2x USB 3.2 ポート (Gen2, 10Gbps)
- 10 RJ-45 (ギガビット)
- 11 2x USB 2.0 ポート

※データ転送のみおよび5V、3Aの電源供給のみ、ビデオ出力はできません。


USB Type-A 接続にも対応。
ハイブリッド使用で幅広い
ラインアップも1台でサポート。

ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック


(40AF0135JP) ¥29,700(税込)

USB Type-CとUSB Type-Aの両方に対応したハイブリッドドックで、各種ケーブルの接続、取り外しという無駄な作業時間からユーザーを解放することにより、生産性の向上に寄与します。

※データ転送のみおよび5V、3Aの電源供給のみ、ビデオ出力はできません。



ThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドック
こちらから製品紹介動画をご確認いただけます



ThinkPad ユニバーサル
Thunderbolt 4 ドック

Thunderbolt™ 4の性能を引き出す 高性能ドッキングステーション。


ThinkPadとの接続は、ケーブル1本を接続するだけ。デスクに戻ってすぐにモニターやマウス、キーボードなど、デスクトップ環境で求められる周辺機器に接続することができます。

Thunderbolt 4の接続により最大伝送速度40Gbpsという圧倒的なパフォーマンスを提供しながら、最大8Kのビデオ出力を実現します。

*8K解像度のディスプレイまで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。

ThinkPad ユニバーサル Thunderbolt 4 ドック

(40B00135JP) ¥38,500円(税込)



- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1 USB Type-C ポート* (10Gbps) | 7 Thunderbolt 4ポート |
| 2 USB 3.2 ポート (Gen2, 10Gbps) | 8 2x DisplayPort 1.4 |
| 3 マイクロホンコンボジャック | 9 HDMI 2.1 |
| 4 ケーブルロックスロット | 10 2x USB 3.2 ポート |
| 5 電源入力 (スリムチップ) | 11 RJ-45 (ギガビット) |
| 6 Thunderbolt 4ポート (本体接続用) | 12 USB 3.2 ポート (Gen2, 10Gbps) |


*データ転送のみおよび5V、3Aの電源供給のみ、ビデオ出力はできません。

モバイルワークステーション専用 Thunderbolt™ 4 ドック。

ThinkPad Thunderbolt™ 4 Workstation ドック

(40B00300JP) ¥49,500円(税込)

インテル® Thunderbolt™ テクノロジーに対応したモバイルワークステーション専用のドッキングステーションです。Thunderbolt™ 4接続により、最大伝送速度40Gbpsという高速のデータ転送や、最大8Kのビデオ出力が可能。大容量のグラフィックデータやビデオデータを8Kやマルチ4Kのディスプレイでご利用いただけるため、大規模なデータを日々取り扱う映像編集者、設計者、クリエイターに最適です。



USBハブ

Lenovo USB Type-C
スリムトラベルドック




軽量小型で持ち運びに便利なドッキングステーション。

さまざまな場所や利用シーンに対応する高い拡張性と携帯性を両立したドッキングステーションです。

Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック (ACアダプターあり)

(40B90100JP) ¥19,800 (税込)



- 1 RJ-45
- 2 USB 3.2 Gen 2
- 3 HDMI 2.1
- 4 DisplayPort 1.4
- 5 USB Type-C 3.2 Gen 2 (ACアダプター給電用)
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大12W 給電)
- 7 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大7.5W 給電)
- 8 USB Type-C PC 接続用ケーブル

幅12cm、質量約137g、携帯性も考慮したコンパクト設計です。HDMIとDisplayPortをそれぞれ1つずつ搭載し、2画面出力ができます。ACアダプターを接続することでPCへの給電が可能です。

Lenovo USB Type-C デュアルディスプレイ トラベルドック (ACアダプターなし)

(40B90000WW) ¥14,300 (税込)



- 1 RJ-45
- 2 USB 3.2 Gen 2
- 3 HDMI 2.1
- 4 DisplayPort 1.4
- 5 USB Type-C 3.2 Gen 2 (ACアダプター給電用)
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大12W 給電)
- 7 USB Type-C 3.2 Gen 2 (最大7.5W 給電)
- 8 USB Type-C PC 接続用ケーブル

幅12cm、質量約137g、軽量コンパクトなドッキングステーションです。HDMIとDisplayPortを備え、2画面まで接続可能です。最大47cmの一体型のケーブルは本体収納、長さ調整が可能で、携帯時の取り回しの良さも実現しています。

Lenovo USB Type-C スリムトラベルドック

(4X11N40212) ¥12,100 (税込)



- 1 USB Type-C 3.2 Gen2
- 2 Micri SD カードリーダー
- 3 SDカードリーダー
- 4 HDMI 2.1ポート
- 5 2x USB 3.2 Gen2
- 6 USB Type-C 3.2 Gen2
- 7 USB Type-C 3.2 Gen2
- 8 USB Type-C PC 接続用ケーブル

薄さ1.1cm、質量108gで持ち運びに便利なコンパクトスリムデザインを採用しています。USB Type-C や HDMI の他、SDカードリーダー、Micro SDカードリーダーなど、豊富なポート類を備えています。

Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2
(USB Type-C 給電ポート搭載)



外出先でも手軽にポート拡張できる小型軽量ハブ。

場所を問わず PC と周辺機器接続の拡張性を高める
携帯性重視の小型軽量設計のトラベルハブです。

Lenovo USB Type-C トラベルハブ 2 (USB Type-C 給電ポート搭載)

(4X90S92381) ¥12,100 (税込)



- 1 VGA ポート
- 2 HDMI 2.0 ポート
- 3 RJ-45 (ギガビット)
- 4 USB 3.2 Gen 1
- 5 USB 2.0 ポート
- 6 USB Type-C ポート (充電用のみ)

わずか約112gの筐体にVGAやHDMI、USB Type-Aポート、さらにはRJ-45も搭載したコンパクト設計のハブです。別途ACアダプターを接続することで、本体への給電も可能です。

Lenovo USB Type-C トラベルハブ (2021年モデル)

(4X91A30366) ¥10,450 (税込)



- 1 RJ-45 (ギガビットイーサネット)
- 2 USB 3.2 Gen 1
- 3 VGA ポート
- 4 HDMI 1.4 ポート

ビデオポート、有線LAN、USBポートを拡張します。複数のケーブルを持ち歩く必要がなくなります。

Lenovo USB Type-C - USB Type-A ハブ (USB Type-A 4ポート搭載)

(4X90X21427) ¥3,850 (税込)



USB Type-A ポートを4つ拡張でき^{*}、重量はわずか42gと軽量です。

※本製品は、合計最大3Aまでの電流出力をサポートします。接続をしている機器やその動作環境によりUSBのデータ伝送速度が遅くなる場合があります。

トラックポイントキーボード



ThinkPadトラックポイント
キーボード II

さらに進化した2代目 ワイヤレス・トラックポイント・キーボード。

日本のお客様を筆頭に、世界中のお客様より初代キーボードに対し頂戴した、さまざまなフィードバックや最新の要素技術を取り入れた開発により、ThinkPadの名前を冠したキーボードとして最も重要となるキーボードの操作性の向上を図りました。

本製品はBluetooth 5.0あるいは2.4GHzワイヤレス USB レシーバー接続、WindowsおよびAndroid OSを正式にサポート。PCはもちろんのこと、Android タブレットとも接続して利用できます。

アイランド・スタイル・キーボードはシザー・リフト・キー・メカニズムを採用しています。キーとキーの間のスペースにゆとりがあるため、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計により長時間のキーボード入力においても疲れにくい構造となっています。

ThinkPadトラックポイント キーボード II

日本語 (4Y40X49522) / 英語 (4Y40X49493) ¥15,950 (税込)

キーストローク: 約1.8mm

キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)




こちらから製品紹介動画をご確認いただけます





ThinkPadトラックポイント キーボード II

ThinkPadトラックポイント キーボード II



電源スイッチ

2.4GHzワイヤレス
USB レシーバー

USB Type-C 充電

Windows/Android 切り替え

Bluetooth/2.4GHzワイヤレス切り替え

ThinkPadトラックポイント・キーボード

日本語 (0B47208) / 英語 (0B47190) ¥9,900 (税込)

シームレスな使用感を提供するUSB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。人間工学に基づいた疲れにくい設計となっており、ThinkPadならではの打鍵感を実現します。

キーストローク: 2.0+/-0.2mm
キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)



こちらから製品の操作説明をご確認いただけます

スペアとして便利なトラックポイント・キャップセット

ThinkPad スーパーロープロファイル トラックポイントキャップ セット

(4XH0L55146) ¥1,100 (税込)



ThinkPad ロープロファイル トラックポイント・キャップ

(0A33908) ¥990 (税込)



ThinkPad ロープロファイル

トラックポイントキャップ (高さ3.0mm、10個入り)

(4XH0X88960) ¥1,100 (税込)

スペアとして便利なトラックポイント・キャップセットです。





Lenovo エssenシャルワイヤレス キーボード&マウス 2

ワイヤレスで机上のスペースをすっきりと。 USB Type-A 接続の付属ドングルで安定した接続を実現。

使いやすさを追求したワイヤレスキーボード&マウスです。フルサイズのキーボードは適切なキーピッチを採用し、心地よい打鍵感を実現。テンキーを備え数字入力もスムーズに行えます。接続ケーブルが必要なく、すっきりとしたデスクで快適に作業を行うことができます。



Lenovo エssenシャルワイヤレス キーボード&マウス 2

日本語(4X31N50729)/英語(4X31N50708) ¥6,050(税込)

人間工学に基づき、指にフィットするキー形状により薄型でありながら心地よい打鍵感を提供します。オフィスでも快適に利用できるよう静寂性にも配慮し、打鍵音は前モデル比で約30%減の平均30.26dbを実現しています。

キーストローク:2.8mm ± 0.3mm
キーピッチ:19.05mm(横方向)、19.05mm(縦方向)

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード&マウス

日本語(4X30H56817)/英語(4X30H56796) ¥8,800(税込)

乾電池駆動のワイヤレスキーボード&マウスです。キーボードは、3ゾーンのレイアウト設計で数字入力パッドが搭載。メディア・キーではワンタッチでさまざまな機能をコントロール可能です。

キーストローク:2.1+/-0.3mm
キーピッチ:19.05mm(横方向)、19.05mm(縦方向)





Lenovo プロフェッショナル
ワイヤレス 充電式 キーボード&マウス

指にフィットするアイランド・スタイルのキーを採用。 リチウムイオンバッテリーを搭載し、長期間の利用が可能。

指が吸い付くような緩やかに湾曲したアイランド・スタイルのキー、ThinkPadと同じシザー・リフト・キー・メカニズムを採用し、快適なタイピングを実現。フル充電で約3ヶ月間の使用が可能です。薄型で持ち運びにも便利です。

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス 充電式 キーボード&マウス

日本語 (4X31K03952) / 英語 (4X31K03931) ¥14,850円(税込)

アイランド・スタイルのキーボードは快適なタイピングを実現するシザー・リフト構造と広いキー間隔を備え、静音設計、3台までのマルチデバイス接続、複数OS互換性などの機能で効率的な作業をサポートします。マウスとキーボードを一括接続可能なUSB Type-A ドングルが付属しています。

キーストローク:2.0mm
キーピッチ:19.05mm(横方向)、19.05mm(縦方向)



スムーズな数値入力をサポート。


Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド

(4Y41C33791) ¥6,600(税込)

USB Type-A ワイヤレスレシーバーを利用し、ワイヤレスで接続可能。また、1.8mmのキーストロークやキートップを凹ませることで誤入力を軽減するシリンドリカル形状などにより、快適にタイピングできます。さらに、電卓アプリ起動ボタンや、Tab、イコールおよびクリアのボタンを搭載。スムーズに作業を行えます。

キーストローク:1.8mm
キーピッチ:16.05mm





LenovoブリファードプロII USBキーボード

人間工学から生まれた最適なインターフェース。

キーボードは、指先のタッチ感にこだわって微細な反発力にも配慮するなど、人間工学に基づいた設計がなされています。手のひらにしっかりと馴染むマウスは、サラサラとベトつきにくいテクスチャーです。

LenovoブリファードプロII USBキーボード

日本語(4X30M86901)/英語(4X30M86879) ¥4,400(税込)

フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しています。

キーストローク:3.7+/-0.4mm

キーピッチ:19.05mm(横方向)、19.05mm(縦方向)



Lenovo USBスマートカードキーボード2

日本語(4Y41B69385)/英語(4Y41B69353) ¥8,800(税込)

スマートカードリーダーを内蔵するキーボード。システム認証や、ウェブアプリケーションなどのログイン時や処理の際に理想的なセキュアな環境を提供します。

キーストローク:2.4mm

キーピッチ:19.05mm(横方向)、19.05mm(縦方向)



Lenovo エssenシャル USB キーボード



Lenovo エssenシャル USB キーボード

日本語 (4Y41C68663) / 英語 (4Y41C68642) ¥3,300 (税込)

シンプルで信頼性の高いUSBポート接続。防滴機能にも対応しています。キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。

キーストローク: 2.5+/-0.4mm
キーピッチ: 19.05mm (横方向)、19.05mm (縦方向)



**Lenovo
USB 数値キーパッド 2**
(4Y40R38905) ¥3,300 (税込)

軽量、コンパクト設計のUSB 数値キーパッドです。フルサイズのキーボードで数値を入力する業務が多いお客様に最適です。ドライバー不要でUSBケーブルをPCに挿すだけですぐにご利用頂けます。

キーストローク: 2.8mm
キーピッチ: 19mm

詳しくは [レノボ アクセサリー](#)

マウス(無線)



ThinkPad
Bluetooth サイレントマウス

ワイヤレスマウスで机上の空間を有効活用。

固定席での使用から持ち運びまで、用途に応じた幅広いラインアップ。
安定した無線接続を実現する dongle を同梱した製品も取り揃えています。

ThinkPad Bluetooth サイレントマウス

(4Y50X88822) ¥4,400 (税込)

静かなクリック音で周囲の人々に迷惑を
かけず、作業に集中できる静音設計のマウス
です。デバイス切り替えボタンで最大2台
のデバイスと接続可能。ポケットに入れら
れるサイズ感で、持ち運びも便利です。



Lenovo エッセンシャル ワイヤレス マウス

(4Y50R20864) ¥2,750 (税込)

小型設計で持ち運びが容易な3ボタンマウス
です。接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式に
なり、USB Type-A接続のレシーバーをPC
に接続することにより簡単にペアリングす
ることができます。

Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス レーザーマウス

(4X30H56886) ¥3,300 (税込)

フルサイズのワイヤレス レーザーマウス
です。解像度は1600dpiで4方向スクロール
ホイールを提供し、快適にご利用いただけ
ます。USB Type-A 接続の dongle が付属
しています。





ThinkPad
X1 プレゼンターマウス

Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス

(4Y51J62544) ¥5,500 (税込)

側面に柔らかいラバー素材を採用したフルサイズマウス。Bluetooth 5.1に対応し、Microsoft Swift Pair 経由で簡単にPCと接続できます。また、プログラムボタン(トップボタン+側面2ボタン)が搭載され、Lenovo Accessories and Display Manager ソフトウェアにて機能設定が可能です。



ThinkPad USB Type-C ワイヤレスマウス

(4Y51D20848) ¥3,850 (税込)

USB Type-C レシーバー接続のワイヤレスマウスです。4方向(左右、上下)のチルトホイールを搭載し、DPI切り替えボタンにより、DPIを3段階で変更でき、最大8つのデバイスまでペアリング可能です。

ThinkPad エssenシャルワイヤレスマウス

(4X30M56887) ¥2,750 (税込)

小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用いただけます。




ThinkPad X1 プレゼンターマウス

(4Y50U45359) ¥9,900 (税込)

デュアルワイヤレスモード(2.4GHzワイヤレスおよびBluetooth 5.0)に対応し、PCから離れた場所でも操作を行えます(10メートル以内)。人間工学に基づいたユニークなV字形状により手にフィットすることから、高い操作精度を実現します。なお、本マウスは軽量、かつフラットな設計によりポケットやスリーブケースなどへ簡単に格納することができ、外出や移動時の携行にとっても便利な製品となっています。

アプリケーションは以下からダウンロード可能です
https://support.lenovo.com/accessories/x1_presenter

マウス(無線)



Lenovo Go USB Type-C
ワイヤレス マウス



Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス
マルチデバイスマウス

(4Y51C21217) ¥7,700(税込)

USB Type-C レシーバーと Bluetooth により、最大3つのデバイスとペアリングが可能です。またマウスモードとコールモード*1の切り替えができます。ワイヤレス Qi 充電にも対応しています。



Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス

(4Y51C21216) ¥5,500(税込)

マウス側面のファンクションボタンにより、マウスモードとコールモード*1の切り替えが行えます。コールモード*1ではオンライン会議の応答や終了、音量の調整等が可能です。



Lenovo Go ワイヤレス バーティカルマウス

(4Y51C33792) ¥6,600(税込)

人間工学に基づいた右手用の垂直型ワイヤレスマウス。手首をひねらずに約45°の自然な角度でマウスを握ることができ、長時間の使用においても腕の筋肉や手首の負荷を軽減します。

*1: コールモードをご利用いただく場合は、事前に Lenovo Go Central ソフトウェアをインストールする必要があります。(https://support.lenovo.com/docs/LenovoGo)



Lenovo
指紋認証マウス 2

Lenovo USB エssenシャルマウス

(4Y50R20863) ¥1,650(税込)

フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートします。



ThinkPad USB Type-C マウス

(4Y51D20850) ¥2,200(税込)

コンパクト設計のUSB Type-C/USB Type-A接続の有線マウスです。ケーブル長は2mとなっているため、比較的距離が必要となるタワー型のPCに対しても接続が容易です。



Lenovo 指紋認証マウス 2

(4Y51M03357) ¥4,950(税込)

パスワード入力の代わりに指紋認証でWindowsへログインすることができるマウスです。Microsoft Windows Helloに対応、認証データは256bitで暗号化されています。

電源アダプター



Lenovo 45W USB Type-C
ウルトラポータブル
ACアダプター

外出先での充電を、より便利に、より軽量に。

外出時に軽量でかさばらない小型ACアダプターです。いずれも PowerDelivery に対応し、スマートフォンなどの充電もこれ1つあればOKです。



Lenovo 65W USB Type-C GaN ACアダプター

(40AWGC65WW) ¥7,700(税込)

高出力・小型化を実現したACアダプターです。安全性および充電効率の向上と共に小型化を実現しました。65Wだから、ThinkPadの高速充電にも対応し、1時間で80%まで充電します。プラグは折り畳み設計を採用することによりACアダプター本体に収納することが可能で、持ち運びに便利なACアダプターです。

寸法(本体)	31mm(H)×31mm(W)×65mm(L)(プラグの長さを除く)
重量(本体)	93g(ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.8m、重量:56g



Lenovo 65W USB Type-C ウォール ACアダプター

(4X21L54608) ¥6,600(税込)

小型設計のACアダプター。スペアとして1つお持ちいただくと、いつでもどこでも必要な時にサポート対象のPCへ電源を確保することができます。小型軽量設計のため外出などにも持ち運びしやすい製品です。

寸法(本体)	28.5mm(H)×56mm(W)×56mm(L)(プラグの長さを除く)
重量(本体)	175g
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.7m



Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター

(4X20V07881) ¥6,600(税込)

わずか92g(ケーブルを除く)の手のひらサイズの超小型設計ACアダプターです。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。

寸法(本体)	28mm(H)×48.5mm(W)×53.5mm(L)(プラグの長さを除く)
重量(本体)	92g(ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.8m、重量:40g



Lenovo 65W USB Type-C トラベル ACアダプター

(40AW0065WW) ¥7,700(税込)

日本用、米国用、EU用、UK用およびオーストラリア用の4種類のプラグを同梱し、海外を含めた出張用途として最適なACアダプターです。100Vから240Vに対応し、上記エリアでの使用を想定した認証を取得しています。

寸法(本体)	42.5mm(H)×30mm(W)×59.7mm(L)(プラグの長さを除く)
重量(本体)	117g(ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ:1.8m、重量:51g



Lenovo 65W USB Type-C
トラベル ACアダプター

オフィスや家庭、車での予備のACアダプターとして。

USB Type-Cコネクター経由のACアダプター& DCアダプターです。
それぞれの環境に配備することで、持ち運ぶことが不要となります。

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

(4X20M26255) ¥5,500 (税込)

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

(4X20M26271) ¥5,500 (税込)

スペア用のACアダプターとして、外出先やオフィス、在宅での利用などに便利
です。どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。

Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター

寸法 (本体)	28.5mm (H) × 40mm (W) × 93mm (L)
重量 (本体)	170g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 60g

Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

寸法 (本体)	28.5mm (H) × 46mm (W) × 108mm (L)
重量 (本体)	222g (ケーブルを除く)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m、重量: 60g



Lenovo 100W USB Type-C ACアダプター

(4X21M37468) ¥7,700 (税込)

USB Type-C接続のACアダプターで、いつでもどこでも必要な時に、サポート
対象のPCへ電源を確保することができます。

寸法 (本体)	37mm (H) × 56.5mm (W) × 108mm (L)
重量 (本体)	550g (アダプター本体)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m (アダプター本体)



ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター

(4X20V24677) ¥7,700 (税込)

この製品は持ち運びに便利な設計が特徴の
65W USB Type-C ACアダプターで、ケーブ
ルを本体に巻き付けられるためケーブル整
理が簡単です。約 200g と軽量で、USB
Type-C PD3.0をサポートしており、互換性
のあるシステムで使用できます。

寸法 (本体)	22mm (H) × 51mm (W) × 88mm (L)
重量 (本体)	200g (アダプター本体)
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m (アダプター本体)



Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター

(40AK0065WW) ¥9,350 (税込)

車で移動をされるお客様に最適な USB
Type-C ポートを搭載したトラベル DC アダ
プターです。シガレットプラグと接続すること
で USB Type-C 経由でノートブックをはじめと
するデバイスへ充電をすることができます。

寸法 (本体)	17mm (H) × 33mm (W) × 1800mm (L)
重量 (本体)	140g
ケーブル仕様	ケーブル長さ: 1.8m

電源アダプター



ThinkPad スリム 135W ACアダプター
(スリム・チップ)

オフィス内や自宅、外出先での給電用に最適。
必要な場所で電源が確保できるスペア用 AC アダプター。

いつでもどこでも必要な時に電源が確保できる AC アダプター。90W から 170W まで、必要な電源容量に応じて選択可能です。モバイルワークステーションを中心にオフィスや自宅でのスペア用として、便利に利用できます。



ThinkPad 90W ACアダプター
(スリム・チップ)

(0B46997) ¥5,830 (税込)

電力を供給するための予備の AC アダプターで、オフィスや自宅、移動時にも使用することができます。



ThinkPad スリム 135W ACアダプター
(スリム・チップ)

(4X20Q88542) ¥6,600 (税込)

家庭やオフィス、外出時に Think PC を高速かつ効率的に充電するためのコンパクトでエネルギー効率の良いアダプターで、スペアや交換用として適しており、1年間の保証が付いています。



ThinkPad 170W スリム ACアダプター
(スリム・チップ)

(4X20S56700) ¥7,700 (税込)

スリムでコンパクトな設計のアダプターで、ThinkPad モバイル・ワークステーション用の予備や交換の電源アダプターとして適しています。



Lenovo 45W AC アダプター

ラウンドチップ形状の製品向け AC アダプター。



Lenovo 45W AC アダプター
(4X20V24706) ¥3,850 (税込)

Lenovo AC アダプターを複数の場所に備えることで、いつでも簡単に Lenovo ノート PC を充電可能です。コンパクトで省エネ設計のアダプターは1年保証付きです。



Lenovo 65W AC アダプター
(ラウンドチップ)
(4X21K07721) ¥4,950 (税込)

ラウンドチップを持つ Lenovo PC 用の 65W アダプターで、スペアとして持つことで、いつでもどこでも電源を提供できます。

モバイルバッテリー

Lenovo Go USB Type-C
ノートブックパワーバンク20000mAh



最大3つのデバイスを同時に充電可能なモバイルバッテリー。



Lenovo Go USB Type-C
ノートブックパワーバンク20000mAh
(40ALLG2WWW) ¥16,500(税込)



20000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、最大65Wの給電が可能です。USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを備え、最大3つのデバイスへ同時に電力供給できます。また、本パワーバンクを充電しながら、他のデバイスに給電ができるパワーパススルーに対応し、取り回しが容易な43.5cmのケーブルは本体に巻きつけて収納ができ、個別でのケーブルの管理や持ち運び等の煩わしさがありません。過電圧保護回路、加熱保護回路、ショート防止機能を備え、安心して利用できます。



Lenovo Go モバイル
ワイヤレスパワーバンク 10000mAh(ブラック)
(40ALLG1WWW) ¥11,000(税込)

10000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載した薄さ20mm未満のコンパクトなモバイルバッテリーで、USB Type-C経由で最大27W、ワイヤレスQi充電では最大15W、複数デバイスへの給電時の最大出力30Wを供給します。USB Type-Cケーブルを内蔵することで、持ち運び用途に最適です。



オンライン会議に最適なステレオマイク内蔵カメラ。



**Lenovo パフォーマンス FHD
Webカメラ**

(4XC1D66055) ¥8,250 (税込)

Windows Hello 顔認証に対応する Web カメラです。ケーブル1本でUSB Type-A ポート搭載のPCへの接続が可能です。水平視野角95°のレンズを搭載し、台座上でのパン、チルト調整も可能で、プライバシー保護に有効な物理的なカメラシャッターを内蔵しています。



**Lenovo エssenシャル FHD
Webカメラ**

(4XC1B34802) ¥4,400 (税込)

オンライン会議用に設計されたFull HD対応Webカメラ。USB Type-A 接続で簡単にPC本体と接続できます。視野角95°をカバー可能なワイドレンズを採用しています。物理的にカメラを遮断するシャッターを搭載し、プライバシーを保護します。また、ステレオマイクが内蔵されています。

ヘッドセット / スピーカーフォン

Lenovo Go USB Type-C
アクティブノイズキャンセリング
インイヤーヘッドホン



優れた音声コラボレーションと豊かなオーディオの両方を提供する高性能マイク搭載ヘッドホン。



Lenovo USB Type-C
インイヤーヘッドフォン

(4XD1J77351) ¥2,200(税込)



Lenovo 3.5mm
インイヤーヘッドフォン2

(4XD1J77352) ¥2,200(税込)



Lenovo 100 USB モノラルヘッドセット

(4XD1B61617) ¥3,850(税込)

USB接続片耳ヘッドセットです。USBケーブルは1.8メートルあるため、デスクトップパソコンなどへの接続も簡単にできます。



Lenovo エssenシャル
ステレオアナログヘッドセット

(4XD0K25030) ¥3,300(税込)

3.5mmジャック接続のヘッドセットです。ヘッドバンドの長さが調整可能です。マイクも180度ローテーションすることが可能です。



Lenovo Go USB Type-C

アクティブノイズキャンセリングインイヤーヘッドホン
(4XD1C99220) ¥14,300(税込)

アクティブノイズキャンセリング付きインイヤーヘッドホンは外音を減衰。Microsoft Teamsと連携し、作業効率と快適なリスニングを実現します。



Lenovo 100 USB ステレオヘッドセット

(4XD0X88524) ¥4,950(税込)

USB接続ヘッドセットです。USBケーブルは1.8メートルあり、デスクトップパソコンなどへの接続も簡単にできます。



Lenovo Bluetooth インイヤーヘッドホン

(4XD1B65028) ¥5,500(税込)

人間工学に基づいて設計されたネックバンド式イヤードホンを採用。また、1回の充電で約10時間程度の通話を含めた連続再生をサポートします。



Lenovo Wired VOIP
ヘッドセット

ノイズをしっかり軽減。
音声が聴きやすく、
クリアなオーディオを提供。

優れたノイズキャンセリング機能と高性能
マイクを備え、快適な音声コラボレーショ
ンを実現します。



Lenovo Wireless VoIP ヘッドセット
(4XD1M80020) ¥16,500 (税込)



3つのマイク搭載で環境ノイズキャンセリ
ングを強化し、クリアな音声を相手に届けま
す。約2時間の満充電時には、再生約60時間、通
話約31時間と長時間でも安心してご利用い
ただけます。接続は、Bluetoothと同梱されて
いるUSB Type-Aレシーバーを利用した接続
の2タイプから選択可能です。

- 交換用イヤークップあり



Lenovo Wired VOIP ヘッドセット
(Teams)
(4XD1M45626) ¥10,450 (税込)

Lenovo Wired VOIP ヘッドセット
(UC)
(4XD1M39028) ¥10,450 (税込)

ノイズキャンセル機能付きヘッドセットで、
快適なオンライン会議を提供します。

- Lenovo EPOS 共同ブランド
- 予期せぬ音響衝撃から耳を保護するActiveGard 搭載



Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 2 (Teams)
(4XD1M45627) ¥19,250 (税込)

Lenovo Wired アクティブノイズキャンセリング
ヘッドセット 2 (UC)
(4XD1M39029) ¥19,250 (税込)

ANC搭載で快適なオンライン会議が可能な
ノイズキャンセルマイク付きヘッドセットです。

- 長時間使用でも疲れにくい軽量設計
- 交換用イヤークップあり



Lenovo Go USB Type-C
スピーカーフォン
(4XD1C82055) ¥14,300 (税込)

推奨集音範囲約1.5m(4名程度)で360°集音す
るUSB Type-C / USB Type-A 両対応の有線ス
ピーカーフォンです。ノイズキャンセル機能
付きで環境音や反射音などを低減し、通話相
手にクリアな音声を届けます。重量265g、
ケーブルは本体底面に巻き付けて収納可能で、
持ち運びに便利なポーチも同梱されています。

詳しくは



パネルサイズに合わせた専用設計。

ThinkPadのパネルサイズや輝度などを加味した専用設計のプライバシーフィルターです。フィルター使用時にも高い輝度を確保し、タッチ操作にも対応。ディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止します。光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル仕様。ブルーライトカット機能も備えています。



Lenovo 13.5インチ (3:2スクリーン ThinkPad X1 Titanium 用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D33265) ¥9,350 (税込)

Lenovo 13.3インチ (16:10スクリーン用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D33266) ¥9,350 (税込)

Lenovo 13.3インチ (16:10スクリーン Yoga 用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D33267) ¥9,350 (税込)

Lenovo 14.0インチ (16:10スクリーン用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D33268) ¥9,900 (税込)

Lenovo 12.3インチ (3:2スクリーン ThinkPad X12 Detachable 用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D33270) ¥8,250 (税込)

Lenovo 13.0インチ (16:10スクリーン ThinkPad X1 Nano 用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D34301) ¥9,350 (税込)

Lenovo 16.0インチ (16:10スクリーン用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D34303) ¥13,200 (税込)

Lenovo 13.3インチ (16:9スクリーン ThinkPad C13 Yoga 用)

プライバシーフィルター

(4XJ1D34304) ¥9,350 (税込)

14.0インチワイド プライバシーフィルター

(0A61769) ¥7,260 (税込)

15.6インチワイド プライバシーフィルター

(0A61771) ¥7,700 (税込)

Lenovo 14インチ ブライトスクリーン
プライバシーフィルター



ブライトスクリーンプライバシーフィルターは
パネルサイズや輝度等を加味した
ThinkPad 専用設計の
プライバシーフィルターです。

従来品よりも明るくなって使いやすい覗き見防止フィルター

- ThinkPadのパネルサイズやカメラ位置に配慮した専用設計
- タッチ機能にも対応しており、フィルターの上から操作可能
- 従来商品よりも透過率を大幅に改善(約20%)明るい画面で使いやすい

透過率 85%	視認角度 正面60度	ブルーライト カット 35%	厚さ 0.29mm
------------	---------------	----------------------	--------------



Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター
(ThinkPad X13 Yoga Gen 4)

(4XJ1K79629) ¥11,550 (税込)

Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター
(ThinkPad Z13)

(4XJ1K79627) ¥11,550 (税込)

Lenovo 16インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター

(4XJ1K79631) ¥15,400 (税込)

Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター
(ThinkPad X1 Yoga)

(4XJ1M77972) ¥12,100 (税込)

Lenovo 14インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター
(ThinkPad X1 Carbon)

(4XJ1M77973) ¥12,100 (税込)

Lenovo 13.3インチ ブライトスクリーン プライバシーフィルター
(ThinkPad X13)

(4XJ1M77975) ¥11,550 (税込)

セキュリティケーブル / NanoSaver



Lenovo Kensington NanoSaver
ケーブルロック 2

盗難防止用ケーブル。

PCやモニター等のセキュリティ対策として、物理的盗難への備えも重要です。ケーブルロックは、PCのセキュリティスロットと互換性があり、使いやすく安心。ユーザーの鍵紛失に備えたマスターキータイプや暗証番号タイプもご用意しています。



Lenovo NanoSaver エssenシャル
ケーブルロック

(4XE1F30276) ¥2,750(税込)

デバイスとの接続部のピボット・回転機構を持たないケーブル長1.5mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver
ケーブルロック 2

(4XE1L51710) ¥5,500(税込)

接続部にピボット・回転機構を搭載することで、ケーブル取り回しがしやすいケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver
ケーブルロック(マスターキー対応)

(4XE1B81917) ¥6,050(税込)

ケーブルロックはマスターキーによる開錠に対応します。(マスターキーは別売)



Lenovo NanoSaver コンビネーション
ケーブルロック

(4XE1F30277) ¥4,950(税込)

4桁の数字の組み合わせによる鍵不要のダイヤル式ケーブルロックです。ケーブル長1.8mで、プッシュボタン式の解錠で片手でも操作が可能です。



Lenovo セキュリティ・ケーブル・ロック



Lenovo セキュリティ・ケーブル・ロック

(57Y4303) ¥2,750 (税込)

デバイスとの接続部のピボット・回転機構を持たないケーブル長1.6mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



**Lenovo Kensington MicroSaver 2.0
ケーブルロック 2**

(4XE1L68273) ¥5,500 (税込)

接続部にピボット・回転機構を搭載することで、取り回しがしやすいケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



**Lenovo MicroSaver コンビネーション
ケーブルロック**

(4XE1F30278) ¥4,950 (税込)

4桁の数字の組み合わせによる鍵不要のダイヤル式ケーブルロックです。ケーブル長1.8mで、プッシュボタン式の解錠で片手でも操作が可能です。

セキュリティケーブル / ツインヘッド



Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッドケーブルロック

小型設計でサポート対象の本体へ強力なセキュリティを提供し、盗難からご利用のデバイスを守ります。



Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッドケーブルロック

(4XE1B81916) ¥7,150(税込)

小型ながら強力なセキュリティを提供し、対応するデバイスを盗難から守ります。



Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック

(4XE1B81919) ¥7,150(税込)

Nano SaverとMicroSaver 2.0のツインヘッドを採用した小型のセキュリティ製品は、対応するデバイスに強力な盗難防止機能を提供します。



Lenovo Kensington マイクロセーバー2.0
ツインヘッドケーブルロック

(4XE0N80915) ¥7,150(税込)

モニターとデスクトップPCなど、1本のケーブルロックで同時に2台のデバイスを保護することが可能なケーブル長1.8mのケーブルロックです。鍵2個を同梱しています。



Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック (マスターキー対応)



Lenovo Kensington NanoSaver
ツインヘッドケーブルロック (マスターキー対応)
(4XE1B81918) ¥8,250 (税込)

小型のマスターキー対応ケーブルロックで
デバイスを盗難から守ります。



Lenovo Kensington NanoSaver/
MicroSaver 2.0 ケーブルロック (マスターキー対応)
(4XE1B81920) ¥8,250 (税込)

Nano Saver規格のスロットを持つ機器1台
と、MicroSaver規格のスロットを持つ機器
1台の合計2台を、1つのケーブルで同時に
守れます。またマスターキーによる開錠に
対応します。(マスターキーは別売)



Lenovo HDMI - VGA モニターアダプター

優れた耐久性と信頼性、取り回しの良さを備え、
業務の効率化、生産性向上に貢献する各種ケーブル。

HDMIやVGA、DisplayPort、USB Type-C、USB Type-Aなど、さまざまな形状をご用意。
各種接続に対応し、周辺機器との接続をサポートします。



Lenovo HDMI - VGA モニターアダプター
(0B47069) ¥3,520 (税込)

長さ20cmのコンパクト・サイズで、ThinkPadとアナログインターフェイス搭載のプロジェクトャーやモニターを接続できます。



Lenovo HDMI ケーブル
(0B47070) ¥2,750 (税込)

耐久性と信頼性を兼ね備えた340MHz/10.2Gbps、長さ2mのケーブル。高品質のビデオ・オーディオ体験を実現します。



Lenovo USB Type-C - VGA アダプター
(USB Type-C 給電ポートなし)
(4X90M42956) ¥3,850 (税込)

USB Type-C 搭載システムを簡単に外付けVGAモニターへ拡張可能です。



Lenovo USB Type-C - HDMI アダプター
(HDMI2.0-B規格)
(4X90R61022) ¥5,500 (税込)

USB Type-C 搭載システムを簡単に外付けHDMIモニターへ拡張可能です。



Lenovo USB Type-C - DisplayPort
アダプター (2018年発売モデル)
(4X90Q93303) ¥6,050 (税込)

簡単にDisplayPort搭載モニターもしくはプロジェクトャーへ接続可能です。



Lenovo ハイブリッド USB Type-C/
USB Type-A ケーブル



Lenovo USB Type-C ケーブル
(4X90Q59480) ¥4,400 (税込)

サポート対象の本体と USB Type-C デバイスを接続するためにご利用いただけます。また、4K 出力をサポートします。



**Lenovo USB Type-C –
USB Type-A アダプター**
(4X90Q59481) ¥1,650 (税込)

USB Type-A のデバイスを PC 本体の USB Type-C ポートへ接続することができます。USB3.0 および USB2.0 デバイスをサポートします。



**Lenovo ハイブリッド USB Type-C/
USB Type-A ケーブル**
(4X90U90618) ¥4,400 (税込)

USB Type-C や USB Type-A ポート搭載のノートブックと簡単に USB Type-C デバイスと接続することができます。



Lenovo USB Type-C ケーブル (1メートル)
(4X90U90619) ¥2,750 (税込)

ThinkPad USB Type-C ドックや USB Type-C 搭載のモニターなどへ接続することが可能で、4K 出力をサポートします。



ThinkPad USB3.0 – イーサネットアダプター
(4X90S91830) ¥3,300 (税込)

サポート対象の ThinkPad 本体でイーサネット接続が可能になります。



Lenovo USB Type-C – イーサネットアダプター
(4X90S91831) ¥4,950 (税込)

サポート対象の ThinkPad 本体でイーサネット接続が可能になります。



純正品ならではの信頼性。

材質から形状に至るまで、常に使用シーンを想定して開発された純正品の信頼性をお試しください。



Lenovo ユニバーサル USB3.0 - DisplayPort アダプター

(4X90J31021) ¥9,900 (税込)

USB3.0ポートに接続することで、DisplayPortの出力が可能になります。4K出力に対応します。



Lenovo ユニバーサル USB3.0 - VGA/HDMIアダプター

(4X90H20061) ¥9,900 (税込)

USB3.0ポートに接続することで、VGAおよびHDMIの出力が可能になります。追加のグラフィックスカードは不要で、簡単に複数のディスプレイに表示が可能になります。



Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター

(0B47072) ¥8,800 (税込)

アナログまたはデジタルモニターにUSB経由で簡単接続。作業効率と生産性の向上をサポートします。



Lenovo Mini DisplayPort - DisplayPort ケーブル

(0B47091) ¥2,750 (税込)

Mini DisplayPortを搭載のThinkPadをDisplayPort搭載のThinkVisionモニターやHD対応テレビに接続できます。



Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター

(0B47089) ¥3,300 (税込)

VESA DisplayPort Dual-Mode Standard Type 2 Adaptorに対応し、DisplayPort 1.2 (入力) と、HDMI 1.4 (出力) に準拠します。



Lenovo Mini-DisplayPort - DisplayPortアダプター

(4X90L13971) ¥2,750 (税込)

Mini DisplayPort搭載のPC本体を簡単にDisplayPort搭載モニターもしくはプロジェクターへ接続が可能。最大4Kまでの解像度をサポートします。



Lenovo DisplayPort –
デュアルDisplayPort アダプター



Lenovo DisplayPort ケーブル (0.5メートル)

(0B47396) ¥1,650 (税込)

DisplayPort 1.2規格に準拠。1本で最大21.6Gbpsの高帯域幅をしっかりとカバーします。



Lenovo DisplayPort ケーブル

(0A36537) ¥1,980 (税込)

デジタルビデオとオーディオ信号を高速にPCからディスプレイへ転送することができます。



Lenovo DisplayPort –
デュアルDisplayPort アダプター

(0B47092) ¥9,900 (税込)

Lenovo DisplayPortを簡単に複数のDisplayPortモニターに接続することができます。



Lenovo DisplayPort – HDMIアダプター
(HDMI2.0-B規格)

(4X90R61023) ¥4,400 (税込)

HDMI2.0b規格に準じており、最大でUHD 4K@60Hzの表示をサポートします。



DisplayPort – VGA 変換アダプター

(57Y4393) ¥4,400 (税込)

VGAアナログモニターを簡単にDisplayPort搭載デバイスに接続させることができます。



DisplayPort - Single-Link
DVI-Dモニター・アダプター

(45J7915) ¥2,750 (税込)

DVI-DデジタルモニターをDisplayPortソースデバイスに接続することができます。



ThinkPad エssenシャル
16インチ バックパック

ノートPCを衝撃から守るケース類。

ノートPCを衝撃から守るクッション性を備えながら、小物収納用の各種ポケットや出張時に対応できる内部スペースを確保しています。



ThinkPad エssenシャル
16インチ バックパック
(4X41C12468) ¥4,950 (税込)

オンでもオフでもさまざまなシーンで活躍する多機能なバックパックです。PCや各種デバイスなどを保護しながらも、外出時に必要なアイテムや書類などを十分に収納することができます。



ThinkPad エssenシャル
13/14 インチ スリムトップロードケース
(4X41D97727) ¥3,300 (税込)

13/14インチまでのノートパソコンを収納できるビジネス用トップロードケースです。PC本体を保護しながらビジネスに必要な書類なども収納することができます。



ThinkPad エssenシャル
16インチ トップロードケース
(4X41C12469) ¥3,850 (税込)

16インチまでのノートパソコンを収納できるビジネス用トップロードケースです。PC本体を高い信頼性で保護しながらビジネスに必要な書類などを収納することができます。



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチトップロードケース



Lenovo 16インチ
バックパック B210 (黒)
(4X40T84059) ¥3,300 (税込)

カジュアルでスタイリッシュなデザイン。
軽量かつ高品質で丈夫な撥水加工生地
を採用。機能性にも優れた16型ノート
PC対応バックパックです。



Lenovo 16インチ
トップロードケース T210 (黒)
(4X40T84061) ¥2,750 (税込)

カジュアルでスタイリッシュなデザイン。
軽量かつ高品質で丈夫な撥水加工生地
を採用。機能性にも優れた16型ノート
PC対応バッグです。



ThinkPad 15.6インチ
エssenシャル メッセンジャーケース
(4X40Y95215) ¥3,850 (税込)

撥水加工をほどこしたナイロン素材を採用
し、ノートパソコンを保護しながら、書類の
みならず、ペンなどの細かなアイテムも個
別のポケットに収納できます。



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ バックパック
(4X41A30364) ¥6,050 (税込)

軽量かつ、耐久性のある素材を採用し、PC
や各種デバイスなどを保護しながらも、外
出時に必要なアイテムや書類などを十分に
収納することができます。



ThinkPad エssenシャルプラス
15.6インチ トップロードケース
(4X41A30365) ¥4,950 (税込)

ThinkPad 15.6インチ用ビジネスケースは軽
量で耐久性があり、PCと書類を保護するこ
とができます。



ThinkPad エグゼクティブ
16インチ バックパック

ハイブリッドワークに最適化された プロフェッショナルのためのバックパック & ケース。

周辺機器やタブレットのための豊富な収納など、PC + α を日々持ち運ぶ
ハイブリッドワーカーのために設計されています。



ThinkPad プロフェッショナル
16インチバックパック

(4X41M69794) ¥11,550 (税込)

環境に優しいリサイクルPET素材を使用した、
16インチのPC収納が可能なビジネス向け
バックパックで、RFIDスキャンによる情報盗
難を防ぐ機能が付いています。



ThinkPad プロフェッショナル
14インチトップロードケース

(4X41M69796) ¥9,350 (税込)

軽くて耐久性のある14インチPC用リサイ
クルPET製ケース。環境に優しく、多機能で
RFID防護付きです。

ThinkPad プロフェッショナル
16インチトップロードケース

(4X41M69795) ¥10,450 (税込)

16インチのPCを収納するための軽量で環境
に配慮したリサイクル素材のケースで、PCを
保護する機能と多機能ポケット、RFID情報の
盗難を防ぐ防護機能が備わっています。



ThinkPad エグゼクティブ
16インチ バックパック

(4X41P80268) ¥29,700 (税込)

大容量22リットルで豊富な収納スペースを
搭載。防弾チョッキなどで利用されている
バリスティック・ナイロン素材を外装に採
用することで、耐久性・耐摩擦性に非常に優
れたバックパックです。



ThinkPad プロフェッショナルスリーブケース



伸縮可能なハンドル付き

ThinkPad各サイズにフィットするようにデザインされた製品です。ご使用のノートブックを埃や衝撃、ひっかきキズなどから守ります。100%ポリエステル素材を使用しています。

ThinkPad スリーブケース

ThinkPad 13インチ スリーブケース
(4X40N18008) ¥2,200(税込)

ThinkPad 14インチ スリーブケース
(4X40N18009) ¥2,750(税込)

ThinkPad 15インチ スリーブケース
(4X40N18010) ¥2,750(税込)




**PCやデバイスを衝撃や落下から保護する
プロフェッショナルスリーブケース**

ThinkPad プロフェッショナルスリーブケースは、ヴィーガンレザーや、再生プラスチックおよび竹繊維素材を採用し、サポート対象となるPCやデバイスを衝撃や落下から保護することができます。本ケースは、PCだけではなく、各種小物を収納することが可能です。また本スリーブケース内にあるカード収納ポケットは、RFID(Radio Frequency Identification)スキミング防止素材を採用し、各種のカード情報のスキミングをハッカー等から守ります。

ThinkPad 13インチ プロフェッショナルスリーブケース
(4X41L51715) ¥4,400(税込)

ThinkPad 14インチ プロフェッショナルスリーブケース
(4X41L51716) ¥4,400(税込)

スタンド



Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド

人間工学に基づいて設計された、 折り畳み可能なスタンド。

ノートPCのディスプレイを引き上げることで姿勢改善に役立ちます。
また、放熱によるパフォーマンス低下を軽減させます。



Lenovo ポータブル ラップトップスタンド

(4XF1B03657) ¥4,400 (税込)

最大15インチ、5kg以下のノートパソコンをサポートし、18度の角度で約8.9cmの高さにスタンドを上げることができます。素材は耐久性のあるアルミニウムとシリコンゴムを採用しています。



Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド

(4XF1A19885) ¥4,400 (税込)

0から54度の間で10段階での角度調整が可能です。ノートパソコンのスタンドへの設置面には、ゴムが貼られており、タイピングする際にもずれのない設計となっています。



Lenovo モニターアーム
(高さ調整機能付き)

最適なポジショニングで作業効率の向上と疲労軽減を。

前後左右上下、自由にモニター位置を設定できるだけでなく、フレキシブルに左右位置と向きを可変できるアームによって、作業の自由度が大きく広がります。最適なポジショニングにより、目・首・背中などの負担を減らして疲労感を軽減。モニターの縦横回転、複数モニター設置にも対応し、作業効率の向上にも貢献します。



Lenovo モニターアーム
(高さ調整機能付き)
(4XF0H70603) ¥23,100(税込)

人間工学に基づいた調節機能で、モニターを見る時の快適さを提供し、体への負担を軽減します。エルゴトロン社が特許を持つコンスタント・フォース技術によりわずかな操作で簡単にモニターの調節ができます。


より柔軟な設置場所の対応と快適なワークスペースを実現

モニターと Lenovo モニターアーム(高さ調整機能付き)の間に、ThinkCentre Tiny をはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。



ThinkCentre Tiny
サンドイッチキット 2
(4XH0N04098) ¥2,200(税込)

※画像はイメージです。実物とは異なります。





デスクトップPCをモニター背面にマウントするパーツ類。

容積わずか1リットル、手のひらサイズのデスクトップ「ThinkCentre Tiny」にはVESAマウント・ブラケットを利用してI/Oポートを拡張することができます。また、クランプ・ブラケット・マウント・キットを利用してモニター背面にも設置できるので設置場所に悩まされることはありません。

ThinkCentre Tiny 用オプション



ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2

(4XF0N03161) ¥2,200(税込)

ThinkCentre Tiny VESAマウントブラケット2は、VESA対応製品への取り付けを可能にし、別売のアダプターやクランプと組み合わせて使用できます。



ThinkCentre Tiny 用 ACアダプター パワーケージ

(4XH0N23158) ¥1,650(税込)

ThinkCentre Tiny用パワーケージで65Wと90W ACアダプターを装着可能です。

机周りのデッドスペースを活用



ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2

(4XH0N04098) ¥2,200(税込) / (P.39参照)

ThinkCentre Tiny本体をサポート対象となるモニターと対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。



ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット

(0B47097) ¥3,850(税込)

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。



ThinkCentre Tiny 用ダストシールド (2020年モデル)

(4XF1A40558) ¥1,100(税込)

ThinkCentre Tiny 本体の内部の塵やホコリを削減することができ、これらに起因したシステムのパフォーマンス低下のリスクを低減します。

ThinkCentre Tiny をモニターにマウントする方法

ThinkCentre Tiny用のモニター装着オプションをご使用いただくことでThinkCentre Tiny本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。ThinkCentre Tinyを対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。



**ThinkCentre Tiny用
パーティカルスタンド (2020年モデル)**
(4XF1A40559) ¥1,100 (税込)

サポート対象となるThinkCentre TinyおよびThinkStation Tinyシステムを縦置きにすることができます。



**ThinkCentre Tiny/Nano
モニタークランプ 2**
(4XH0Z42451) ¥2,750 (税込)

別売のVESAマウントブラケットと組み合わせてTiny/Nanoをモニターに取り付け、最大5kgまで支持可能です。



**ThinkCentre Tiny
クランプ ブラケット マウントキット 3**
(4XF1K72399) ¥3,300 (税込)

ThinkCentre Tiny クランプマウントキット3は、モニター背面へのTiny取り付けを可能にします。



**ThinkCentre Tiny
ACアダプターパワーケース 3**
(4XF1M39041) ¥2,200 (税込)

135W/170Wアダプターを収納し、VESAブラケットやサンドイッチキットに装着可能です。

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ①



ThinkCentre Tiny



ThinkCentre Tiny
VESA マウントブラケット 2
P/N : 4XFON03161



ThinkCentre Tiny
クランプ ブラケット マウントキット 3
P/N : 4XF1K72399



ソリューション①対応モニター

2023年9月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision
63D8MAR3JP	ThinkVision T24v-30
63D6UAR3JP	ThinkVision T27hv-30
63D1RAR1JP	ThinkVision P32p-30
63D4GAR1JP	ThinkVision T34w-30
63B3GAR6JP	ThinkVision P24h-30
63B4GAR6JP	ThinkVision P24q-30
63A1GAR1JP	ThinkVision P27h-30
63A2GAR1JP	ThinkVision P27q-30
63B0MAR6JP	ThinkVision T22i-30
63B2MAR6JP	ThinkVision T23i-30
63CFMARXJP	ThinkVision T24i-30
63A3GAR1JP	ThinkVision T27h-30
63A4MAR1JP	ThinkVision T27i-30
63A9GAR1JP	ThinkVision T27p-30
63D3GAR1JP	ThinkVision T32h-30
63D2GAR1JP	ThinkVision T32p-30

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ②



ThinkCentre Tiny



ThinkCentre Tiny
VESA マウントブラケット 2
P/N : 4XFON03161



ThinkCentre Tiny/Nano
モニタークランプ 2
P/N : 4XH0Z42451



ソリューション②対応モニター

2023年9月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision
62CDGAR6JP	ThinkVision T24m-20
61FBMAR6JP	ThinkVision T22v-20
61EDGAR2JP	ThinkVision T27q-20
61F2GAR2JP	ThinkVision T32p-20
62CBRAR6JP	ThinkVision P27u-20

ThinkVision モニターにマウントするソリューション ③



ThinkCentre Tiny



ThinkCentre Tiny
VESA マウントブラケット 2
P/N : 4XFON03161



ソリューション③対応モニター

2023年9月現在サポート対象モニター

製品番号	ThinkVision/Lenovo
62F7KAR4JP	ThinkVision E20-30
62C6KAR1J9	ThinkVision S22e-20
62AEKAR2J9	ThinkVision S24e-20



幅広い製品ラインアップを取り揃え、それぞれのニーズに最適なモニターを提供。

20インチから49インチまでの据え置きモニターに加えて、モバイルモニターやデスクトップ型体のTIOなどもご用意。ビジネスからクリエイティブまで、幅広いラインアップを提供します。

T ドッキングステーション・モニター

シリーズ

PCやデバイスとの接続性の高い、ドッキングステーション機能を内蔵。マウスやカメラなどのUSB機器をモニターに直接接続できます。ノートPCとケーブル1本の接続で、PCへの給電や有線LAN、デジチェーンにも対応したUSB Type-C®搭載モデルもラインアップ。

※機種により、利用できる機能は異なります

P プロフェッショナル向けモニター

シリーズ

ドッキングステーション機能に加えて、高画質・高解像度のパネルを搭載したプレミアムモデル。Thunderbolt™ 4や5K解像度、広色域、10.7億色表示、ファクトリーキャリブレーション対応など、クリエイティブワークにも最適です。

※機種により、利用できる機能は異なります

E スイベル、ピボット、高さ調整対応モニター

シリーズ

チルト、スイベル、ピボット、高さ調整など、機能とコストパフォーマンスを両立したモデル。使用者に合わせて最適な位置に調整できるので、長時間作業による疲労を軽減します。また、画面を縦回転できるので、書類(word、PDF)やSNS、コーディングなどの縦長コンテンツも効率よく表示できます。 ※機種により、利用できる機能は異なります

S スタンダード

シリーズ

コストパフォーマンスに優れた、主流の21.5~27インチモニター。フルHD解像度の液晶パネル、HDMIおよびアナログ入力端子を搭載しています。3辺狭額縁の洗練されたデザインで、机上の省スペース化にも貢献します。

M モバイルモニター

シリーズ

軽量、スリムなモバイルモニター。USB Type-C®ケーブル1本の接続で、かんたんに、どこでもマルチ画面での作業が可能。オフィスのオープンスペースや自宅のリビング、外出先でも、ノートPCで作業をしながら参考資料も同時に表示できます。



標準搭載

ブルーライト軽減機能
フリッカーフリー機能



汎用 USB



映像出力



電源供給

電源供給と映像入力がケーブル1本で行える USB Type-C モニター。

電源供給と映像入力に対応している USB Type-C ポートを搭載し、ケーブル1本でPCやタブレット、スマートフォンと接続できます。



27型ワイド
Webカメラ搭載 In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T27hv-30
2560×1440の高解像度。Webカメラとマイクを搭載し、オンライン会議に最適な一台です。
(63D6UAR3JP) ¥72,600 (税込)



27型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision T27h-30
2560×1440の高解像度。デジチェーン機能やUSBハブ機能により多様な接続が可能です。
(63A3GAR1JP) ¥64,900 (税込)



27型ワイド
In-Plane Switching WLED 液晶モニター
ThinkVision P27h-30
2560×1440の高解像度。KVM/PiP/PbP 機能に対応し、複数のデバイス接続・切り替えにより生産性向上をサポートします。
(63A1GAR1JP) ¥74,800 (税込)

詳しくは



49.0型
ウルトラワイド

5120×1440

10.7億色

In-Plane Switching



31.5型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision P49w-30

本体寸法・質量:約1215.1×253.9×576.3mm,約15.8kg
付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Thunderbolt™ 4 activeケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

(63D2BRAR1JP) ¥275,000(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C® ⁹	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転	左右回転	+/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ⁸⁸	

ThinkVision T32p-30

本体寸法・質量:約714.2×234.9×599.5mm,約10kg
付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

(63D2GAR1JP) ¥93,500(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C® ⁹	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ⁸⁸	



39.7型
ウルトラワイド

5120×2160

10.7億色

In-Plane Switching



31.5型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision P40w-20

本体寸法・質量:約947.6×279.4×641.2mm,約14.6kg
付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Thunderbolt™ Passiveケーブル(0.8m)

(62C1GAR6JP) ¥264,000(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C® ⁹	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	+/- 45°	高さ調整 130mm
Tinyモニターマウント非対応	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ⁸⁸	

ThinkVision T32h-30

本体寸法・質量:約714.2×234.9×599.5mm,約9.9kg
付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

(63D3GAR1JP) ¥71,500(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ⁸⁸	



34.0型
ワイド

3440×1440

1,677万色

In-Plane Switching



27.0型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T34w-30

本体寸法・質量:約808.4×231.6×569.3mm,約9.5kg
付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

(63D4GAR1JP) ¥77,000(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転	左右回転	+/- 45°	高さ調整 155mm
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ⁸⁸	

ThinkVision P27u-20

本体寸法・質量:約613.8×220×556.4mm,約8kg
付属品:モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Thunderbolt™ケーブル(1m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

(62C2BRAR6JP) ¥88,000(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C® ⁹	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後35°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 135mm
Tinyモニターマウント対応 ⁸³	Nanoモニターマウント対応 ⁸⁵		3年保証 ⁸⁸	

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
 ※3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
 ※7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
 ※8 国内修理:モニター機器交換サービス / 海外修理:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
 ※9 USB-C®ダウンロード (データ転送/外部電源供給) のみで映像出力はできません
 ●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching



27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision P27q-30

(63A2GAR1JP) ¥ 61,600 (税込)

本体寸法・質量:約611.9×204.5×535.3mm、約6.8kg
 付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※8}		

ThinkVision T27hv-30

(63D6UAR3JP) ¥ 72,600 (税込)

本体寸法・質量:約613.8×204.7×584.6mm、約7.9kg
 付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※8}		



27.0型
ワイド

2560×1440

10.7億色

In-Plane Switching



27.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision P27h-30

(63A1GAR1JP) ¥ 74,800 (税込)

本体寸法・質量:約611.9×204.5×535.3mm、約7kg
 付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.0m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	ファクトリーキャリブレーション
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※8}		

ThinkVision T27i-30

(63A4MAR1JP) ¥ 41,800 (税込)

本体寸法・質量:約611.9×204.5×544.3mm、約6.9kg
 付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※8}		



27.0型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching



27.0型
ワイド

3840×2160

10.7億色

In-Plane Switching

ThinkVision T27h-30

(63A3GAR1JP) ¥ 64,900 (税込)

本体寸法・質量:約613.6×204.5×545.4mm、約6.9kg
 付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※8}		

ThinkVision T27p-30

(63A9GAR1JP) ¥ 82,500 (税込)

本体寸法・質量:約613.6×204.5×545.4mm、約7.3kg
 付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.0m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
高さ調整	155mm			
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ^{※8}		

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) ※2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XFON82412)
 ※3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0242451) ※4 ThinkCentre Nano モニター クランプ マウント ブラケット (4XF0V81633)
 ※5 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0242451) ※6 ThinkCentre Nano VESA マウント ブラケット (4XF0V81630)
 ※7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161)
 ※8 国内修理: モニター 機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (WWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
 ●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



27型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision E27q-20

(62D0GAR1JP) ¥51,700 (税込)

本体寸法・質量:約613.6×220×574mm、約6.6kg

付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C® ⁹	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 360°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント非対応	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ⁸		

ThinkVision P24q-30

(63B4GAR6JP) ¥47,300 (税込)

本体寸法・質量:約539.5×199.7×503.8mm、約5.7kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキヤリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ⁸		



27型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision S27i-30

(63DFKAR4JP) ¥31,900 (税込)

本体寸法・質量:約612.3×184.9×475mm、約4.5kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	高さ調整	
Tinyモニターマウント対応 ⁸¹	Nanoモニターマウント対応 ⁸⁶	3年保証 ⁸		

ThinkVision T24i-30

(63CFMARXJP) ¥35,200 (税込)

本体寸法・質量:約539.8×199.7×504.8mm、約5.4kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ⁸		



24.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision P25i-30

(63F4MAR1JP) ¥40,700 (税込)

本体寸法・質量:約557.3×199.7×511.8mm、約5.4kg

付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	ファクトリーキヤリブレーション
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ⁸⁷	Nanoモニターマウント非対応	3年保証 ⁸		

ThinkVision T24m-20

(62CDGAR6JP) ¥46,200 (税込)

本体寸法・質量:約539.8×204.9×567.1mm、約6.1kg

付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後35°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 150mm	
Tinyモニターマウント対応 ⁸³	Nanoモニターマウント対応 ⁸⁵	3年保証 ⁸		

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
 ※3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81633) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
 ※8 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
 ※9 USB-C®ダウンロード (データ転送/外部電源供給) のみで映像出力はできません
 ●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

2560×1440

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24mv-30

本体寸法・質量:約539.8×199.7×542.8mm、約6.5kg
 付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

(63D7UAR3JP) ¥ 52,800 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後24°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
				高さ調整 155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3年保証 ^{※8}

ThinkVision E24q-30

本体寸法・質量:約539.4×178.6×497.2mm、約4.7kg
 付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

(63ECGAR2JP) ¥ 44,000 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 360°
				高さ調整 155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※1}		Nano モニターマウント対応 ^{※6}		3年保証 ^{※8}



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24v-30

本体寸法・質量:約539.8×199.7×542.8mm、約6kg
 付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

(63D8MAR3JP) ¥ 37,400 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後70°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 45°
				高さ調整 90mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※7}		Nano モニターマウント非対応		3年保証 ^{※8}

ThinkVision E24-30

本体寸法・質量:約539.4×178.6×497.2mm、約4.7kg
 付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

(63EDMAR2JP) ¥ 31,900 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	+/- 90°	左右回転 +/- 360°
				高さ調整 155mm
Tiny モニターマウント対応 ^{※1}		Nano モニターマウント対応 ^{※6}		3年保証 ^{※8}



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching



23.8型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T24t-20

本体寸法・質量:約539.8×244.1×430.5mm、約5.85kg
 付属品: モニタースタンド、電源コード(1.8m)、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

(62CSGAR1JP) ¥ 49,500 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後70°	画面回転	—	左右回転 —
				高さ調整 90mm
Tiny モニターマウント非対応		Nano モニターマウント非対応		3年保証 ^{※8}

ThinkVision S24i-30

本体寸法・質量:約539.4×183×434mm、約3.8kg
 付属品: モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

(63DEKAR3JP) ¥ 25,300 (税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット (RJ-45)	
カメラ	マイク付きウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜	前-5° 後22°	画面回転	—	左右回転 —
				高さ調整 —
Tiny モニターマウント対応 ^{※1}		Nano モニターマウント対応 ^{※6}		3年保証 ^{※8}

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) ※2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XFON82412)
 ※3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0242451) ※4 ThinkCentre Nano モニター クランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630) + ThinkCentre Tiny/Nano モニター クランプ 2 (4XH0242451) ※6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81630)
 ※7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XFON03161)
 ※8 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (W/Sハードウェア国際保証サービス) に準ずる
 ※9 USB-C®ダウンロード (データ転送/外部電源供給) のみで映像出力はできません
 ●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



23.0型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T23i-30

本体寸法・質量:約522×199.7×493.8mm、約5.2kg
 付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

(63B2MAR6JP) ¥33,000(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※8}	



21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision S22i-30

本体寸法・質量:約488.0×182.9×408.6mm、約3.1kg
 付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

(63FCKARBJP) ¥22,000(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	高さ調整	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※8}	



21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision T22i-30

本体寸法・質量:約489.3×194.7×487.4mm、約4.9kg
 付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)

(63B0MAR6JP) ¥28,600(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後24°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 45°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※7}	Nanoモニターマウント非対応		3年保証 ^{※8}	



19.5型
ワイド

1600×900

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision E20-30

本体寸法・質量:約714.2×234.9×599.5mm、約9.9kg
 付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C®ケーブル(1.8m)

(62F7KAR4JP) ¥19,800(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転	左右回転	高さ調整	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント対応 ^{※6}		3年保証 ^{※8}	



21.5型
ワイド

1920×1080

1,677万色

In-Plane Switching

ThinkVision E22-30

本体寸法・質量:約488.9×178.6×470.3mm、約4.3kg
 付属品:モニタースタンド、3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、HDMIビデオケーブル(1.8m)

(63EBMAR2JP) ¥29,700(税込)

Thunderbolt™ 4 入力	USB Type-C®	HDMI	DisplayPort 入力	アナログ入力
Thunderbolt™ 4 出力	DisplayPort 出力	USB Type-A	イーサネット(RJ-45)	
カメラ	マイク/カメラ/ウェブカメラ	スピーカー	eyesafe®適合	狭額縁
前後傾斜 前-5° 後22°	画面回転 +/- 90°	左右回転 +/- 360°	高さ調整 155mm	
Tinyモニターマウント対応 ^{※1}	Nanoモニターマウント対応 ^{※6}		3年保証 ^{※8}	

※1 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) ※2 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 (4XF0N82412)
 ※3 ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※4 ThinkCentre Nano モニタークランプ マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※5 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81633) + ThinkCentre Tiny/Nano モニタークランプ 2 (4XH0Z42451) ※6 ThinkCentre Nano VESA マウントブラケット (4XF0V81633)
 ※7 ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3 (4XF1K72399) + ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 (4XF0N03161)
 ※8 国内修理: モニター機器交換サービス / 海外修理: 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる
 ●寸法は、(幅×奥行×高さ)の順で、高さ調整が最大となる数値を記載



オンライン会議の体験をさらに高める Webカメラ / サウンドバー。

ThinkVision モニターの上部に差し込むことにより簡単に利用できる、ThinkVision モニター専用設計。
MC60 モニター WebカメラとMS30 モニター サウンドバーは、合体させて同時に取り付けることも可能です。



ThinkVision モニター^{※1}専用設計 マイク搭載 Webカメラ

ThinkVision MC60 モニター Webカメラ

(4XC1J05150) ¥11,000 (税込) / ショート (4XC1K97399) ¥11,000 (税込)

- FHD 1080p 解像度、1/2.9 インチセンサー搭載 RGB + IR カメラ
- オートフォーカス
- 4x デジタルズーム (デフォルトは等倍となります) ^{※2}
- Microsoft Teams 認証取得済み
(4XC1K97399 ThinkVision MC60 (ショート) モニター Webカメラのみ)
- ノイズキャンセリングマイクを2つ内蔵 (集音範囲 2m)
- 顔を自動的に画面の中央にするスマートフェースフレーミング機能、
顔が暗くならないように顔に対する輝度調整をするライティング補正機能、
ちらつき防止機能 (各機能のデフォルト設定はオフとなっています) ^{※2}
- 視野角最大 90°対応 (デフォルトは 90°設定) ^{※2}
- セキュリティロック機能搭載 (鍵 1 個同梱)
- +/-25°チルト調整可能
- サポート可能なビデオフォーマット: MJPEG & YUY2
- サポート可能な解像度: 640 × 480@30fps、1280 × 720@30fps、1920 × 1080@30fps
- Windows Hello 対応、顔認証で素早く Windows システムへログインすることが可能
- 物理的に遮断するシャッター搭載

※ 1 搭載可能な ThinkVision モニターについては対応機種一覧を参照ください。

※ 2 各種設定の変更には ThinkColour ソフトウェアをダウンロードいただく必要があります。



ThinkVision モニター^{※1} 専用設計スピーカー

ThinkVision MS30 モニター サウンドバー

(4XD1J05151) ¥3,850 (税込) / ショート (4XD1K97400) ¥3,850 (税込)

- 2W スピーカーを2つ搭載、クリアな音質を提供
- 高さ約 30mm の薄型設計

※ 1 搭載可能な ThinkVision モニターについては対応機種一覧を参照ください。

対応機種一覧

モニター機種		ThinkVision MC60 モニター Webカメラ	ThinkVision MC60 (ショート) モニター Webカメラ
		ThinkVision MS30 モニター サウンドバー	ThinkVision MS30 (ショート) モニター サウンドバー
49"	P49w-30		●
34"	T34w-30		●
31.5"	P32p-30	●	
	T32p-30	●	
	T32h-30	●	
27"	P27h-30	●	
	P27q-30	●	
	T27p-30	●	
	T27i-30	●	
23.8"	T27h-30	●	
	P24h-30		●
	P24q-30		●



ThinkVision M15

フリーアドレスでの利用や テレワークに最適なモバイルディスプレイ。

薄型・軽量、コンパクトでスペースの限られた場所にも設置可能。USB Type-Cで給電と画面出力を行うため、ケーブル1本で利用できます。フリーアドレス、在宅勤務やテレワーク、出張先のホテルなどにおいても容易にマルチモニター環境を構築でき、生産性の向上とワークスタイルの多様化を実現します。



ThinkVision M14

(61DDUAR6JP) ¥39,600 (税込)



こちらから製品紹介動画をご確認いただけます



ThinkVision M14d

(63AAUAR6JP) ¥48,400 (税込)

16:9の画面と比較して、縦方向に11%表示領域が拡大。同じ画面比率のThinkPadと合わせて利用することで、快適かつ違和感のない使い心地を実現。2240×1400の高解像、最大約1,677万色カラーに対応し、3辺狭額縁・ウルトラスリムパネルデザインを採用。また、Natural Low Blue Light技術により、画質を維持しながら長時間の利用に際しても目を保護することが可能です。



ThinkVision M14t Gen 2

(63FDUAR6JP) ¥57,200 (税込)

質量約700g、パネルの厚さは約4.6mmとコンパクトでありながらアスペクト比16:10で広い視野を提供。専用スタイラスペン*や指による直感的なタッチ操作が可能で、自動縦横切り替え機能&角度調整が可能な自立スタンドにより自由度の高い利用を実現します。



ThinkVision M15

(62CAUAR1JP) ¥39,600 (税込)

大画面で、多くの情報を表示できる薄型・軽量15.6型モバイルモニター。質量860g、一体型スタンドを備え、携帯性や使いやすさを追求した設計。また常設置モニターとして、狭いスペースでもご利用いただけます。モバイル用途の他、テレワークやフリーアドレスのセカンドモニターとしても便利に利用できます。

*同梱のスタイラスペンのほか、4096段階の筆圧感知に対応し、より繊細な描画が可能なLenovoデジタルペン2(型番:4X81H95633 AES2.0規格)をオプションで購入可能



レノボ製PC本体とアクセサリーとの互換性。

レノボでは、純正アクセサリーとレノボ製PC本体との互換性の確認を行っています。
最新の確認結果については弊社Webサイトで公開しています。

アクセサリー/オプション互換性ガイド(OCM)
<https://www.lenovo.com/accessoriesguide>




名前	バージョン
ThinkPad/ ThinkCentre/ ThinkStation/ Ideapad / Ideacentre - オプションの互換性マトリックス	June 2024
Lenovo Android Tablet - オプションの互換性マトリックス	May 2024
Commercial モニター - オプションの互換性マトリックス	June 2024
Consumer モニター - オプションの互換性マトリックス	May 2024
Storage - オプションの互換性マトリックス	November 2019
ThinkServer - オプションの互換性マトリックス	October 2019
ThinkSystem と System X - オプションの互換性マトリックス	October 2019
Network function support - オプションの互換性マトリックス	June 2024

※ バージョンは更新時期により変更となります。

オプション互換性マトリックスの確認方法。

シート内で“X”が付いている製品が互換性確認済となります。
一部機能制限などの注釈が存在する場合がありますので併せてご確認ください。

- シートのタブは製品カテゴリごとに分割されています。
TPはThinkPad、TCはThinkCentre、AIOはAll-In-One、TSはThinkStationを指します。
- 縦軸がアクセサリー製品、横軸がPC本体となります。
PC本体の型番の上四桁で逆引きいただくと便利です(例: 21KC00AXJP → 21KC)
- X、もしくは番号が記載されている場合、互換性の確認が行われています。
番号の記載がある場合、シート下部に対応する注釈の記載がありますのでご確認ください。



レノボ アクセサリー

検索

Lenovo、レノボ、レノボロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログに掲載されている製品は事前の予告なしに変更または終了となる場合があります。●画面はめ込みの映像は合成によるもので実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2024年6月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。

Lenovo

レノボ・ジャパン合同会社

NEC レノボ・ジャパングループ

 www.lenovo.com/jp/

853-811189-008-A



811189008A